MODUL PRAKTIKUM MAHASISWA
Pemrograman Web Dasar - Pertemuan 10 & 11
Studi Kasus: Web Kopi Senja (jQuery Event, Effect & Validation)

A. Pengantar Praktikum

Pada praktikum gabungan minggu 10 dan 11 ini, kita akan langsung terjun pada studi kasus nyata: membangun antarmuka interaktif untuk Landing Page "webkopi". Kalian akan belajar mengombinasikan Event (seperti klik, hover, scroll) dan Effect (animasi, slide, fade) dari jQuery, sekaligus memastikan form pendaftaran member tervalidasi dengan aman menggunakan jQuery Validation Plugin.

B. Persiapan & Tools

1. Buka Visual Studio Code dan jalankan ekstensi Live Server.
2. Pastikan laptop terhubung dengan internet untuk memuat library jQuery (v3.7.1) dan jQuery Validation Plugin (v1.19.5) melalui CDN.

C. Latihan Utama (Live Coding)

Buatlah file bernama webkopi.html. Ketik atau salin struktur kode berikut ini secara bertahap. Perhatikan bagian komentar di dalam tag <script> yang membagi materi menjadi 6 implementasi utama jQuery.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Web Kopi</title>

    <!-- Content Delivery Network (CDN) jQuery & jQuery Validation Plugin -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery-validation@1.19.5/dist/jquery.validate.min.js"
></script>

    <style>
        * {
```

```
        box-sizing: border-box;
        margin: 0;
        padding: 0;
    }

    :root {
        --coklat-tua: #3b2314;
        --coklat: #6f4e37;
        --krem: #fdf6ec;
        --krem-muda: #f9f1e6;
        --aksen: #d98e04;
        --gelap: #2b1d14;
        --merah: #c0392b;
        --hijau: #27ae60;
    }

    body {
        font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
        background: var(--krem);
        color: var(--gelap);
        line-height: 1.6;
        scroll-behavior: smooth;
    }

    .container {
        max-width: 1000px;
        margin: 0 auto;
        padding: 0 20px;
    }

    /* --- NAVBAR & DROPDOWN (Event: mouseenter/mouseleave, Effect:
slideDown/slideUp) --- */
    nav {
        background: var(--gelap);
        position: sticky;
        top: 0;
        z-index: 100;
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }
```

```
nav .container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 14px 20px;
}

.logo {
    color: var(--aksen);
    font-weight: 700;
    font-size: 24px;
    text-decoration: none;
}

.nav-list {
    display: flex;
    list-style: none;
    gap: 28px;
    align-items: center;
}

.nav-list a,
.dropdown-btn {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    background: none;
    border: none;
    font: inherit;
    cursor: pointer;
    transition: color 0.2s;
}

.nav-list a:hover,
.dropdown-btn:hover {
    color: var(--aksen);
}

.dropdown {
    position: relative;
}
```

```
.dropdown-menu {
    display: none;
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    min-width: 180px;
    background: #fff;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    list-style: none;
    padding: 8px 0;
    margin-top: 8px;
}

.dropdown-menu a {
    display: block;
    padding: 10px 18px;
    color: var(--gelap);
    font-size: 14px;
}

.dropdown-menu a:hover {
    background: var(--krem);
    color: var(--coklat);
}

/* --- HERO SECTION --- */
.hero {
    background: linear-gradient(135deg, var(--coklat), var(--gelap));
    color: #fff;
    text-align: center;
    padding: 90px 20px;
}

.hero h1 {
    font-size: 46px;
    margin-bottom: 12px;
    color: #fff;
}
```

```
.hero p {
    font-size: 18px;
    color: #e8d5bd;
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto;
}

section {
    padding: 60px 0;
}

section h2 {
    font-size: 28px;
    margin-bottom: 24px;
    color: var(--coklat-tua);
    text-align: center;
}

/* --- TABS & MENU (Effect: fadeIn, Event: click) --- */
.tabs {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 12px;
    margin-bottom: 30px;
}

.tab {
    padding: 10px 24px;
    border: none;
    border-radius: 30px;
    background: #eadfce;
    color: var(--gelap);
    cursor: pointer;
    font-weight: 600;
    font: inherit;
    transition: background 0.2s;
}

.tab.active {
```

```
    background: var(--coklat);
    color: #fff;
}

.menu-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
    gap: 24px;
}

.menu-card {
    background: #fff;
    border-radius: 12px;
    padding: 24px;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    position: relative;
    top: 0;
    border-top: 4px solid var(--aksen);
}

.menu-card h3 {
    color: var(--coklat-tua);
    margin-bottom: 8px;
}

.menu-card p {
    font-size: 14px;
    color: #666;
    margin-bottom: 12px;
}

.price {
    font-weight: 700;
    color: var(--aksen);
    font-size: 16px;
}

/* --- FORMS & VALIDATION --- */
.form-section {
    background: var(--krem-muda);
```

```
    border-top: 1px solid #e0d0c0;
    border-bottom: 1px solid #e0d0c0;
}

.form-box {
    background: #fff;
    max-width: 650px;
    margin: 0 auto;
    padding: 36px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.form-group {
    margin-bottom: 20px;
    position: relative;
}

label {
    display: block;
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 6px;
    font-size: 14px;
}

input,
select {
    width: 100%;
    padding: 12px 14px;
    border: 2px solid #ddd;
    border-radius: 8px;
    font-size: 15px;
    background: #fafafa;
    transition: border-color 0.2s, background 0.2s;
}

input:focus,
select:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--coklat);
```

```
    background: #fff;
}

input.is-error,
select.is-error {
    border-color: var(--merah);
    background: #fdf2f2;
}

input.is-valid {
    border-color: var(--hijau);
}

.pesan-error {
    color: var(--merah);
    font-size: 13px;
    margin-top: 6px;
    font-weight: 500;
}

.hint {
    display: none;
    font-size: 13px;
    color: #777;
    margin-top: 4px;
}

.btn {
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 14px;
    background: var(--coklat);
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    transition: background 0.2s;
    margin-top: 10px;
```

```
}

.btn:hover {
    background: var(--coklat-tua);
}

/* --- TOAST & SUCCESS NOTIFICATION --- */
#toast {
    display: none;
    position: fixed;
    bottom: 30px;
    right: 30px;
    padding: 16px 24px;
    border-radius: 8px;
    color: #fff;
    font-weight: 600;
    z-index: 1000;
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

#toast.success {
    background: var(--hijau);
}

#toast.error {
    background: var(--merah);
}

.sukses {
    display: none;
    margin-top: 20px;
    padding: 16px;
    background: #e8f5e9;
    color: #2e7d32;
    border-radius: 8px;
    border-left: 5px solid var(--hijau);
    font-size: 15px;
}

/* --- BACK TO TOP BUTTON --- */
```

```
      #backToTop {
         display: none;
         position: fixed;
         bottom: 30px;
         left: 30px;
         background: var(--gelap);
         color: #fff;
         border: none;
         border-radius: 50%;
         width: 45px;
         height: 45px;
         font-size: 20px;
         cursor: pointer;
         z-index: 99;
         box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.2);
         transition: background 0.2s;
      }

      #backToTop:hover {
         background: var(--coklat);
      }

      footer {
         background: var(--gelap);
         color: #aaa;
         text-align: center;
         padding: 30px 20px;
         font-size: 14px;
      }
   </style>
</head>

<body>

   <!-- NAVBAR DENGAN DROPDOWN (Minggu 10: Event & Effect) -->
   <nav>
      <div class="container">
         <a href="#" class="logo">Web Kopi</a>
         <ul class="nav-list">
            <li><a href="#beranda">Beranda</a></li>
```

```
            <li class="dropdown">
              <button class="dropdown-btn" type="button">Menu Kopi ▼</button>
              <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="#menu">Espresso Based</a></li>
                <li><a href="#menu">Manual Brew</a></li>
                <li><a href="#menu">Non-Coffee</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#tentang">Tentang</a></li>
            <li><a href="#pesan">Pesan</a></li>
            <li><a href="#member">Member</a></li>
          </ul>
        </div>
    </nav>

    <!-- HERO SECTION -->
    <header id="beranda" class="hero">
        <div class="container">
            <h1>Web Kopi</h1>
            <p>Praktikum Minggu 10 & 11</p>
        </div>
    </header>

    <!-- MENU SECTION DENGAN TAB & ANIMATE (Minggu 10) -->
    <section id="menu" class="container">
        <h2>Daftar Menu Pilihan</h2>
        <div class="tabs">
            <button class="tab active" type="button" data-target="#tab-kopi">Kopi
Klasik</button>
            <button class="tab" type="button"
data-target="#tab-nonkopi">Non-Kopi</button>
            <button class="tab" type="button" data-target="#tab-snack">Camilan</button>
        </div>

        <div id="tab-kopi" class="tab-panel menu-grid">
            <div class="menu-card">
                <h3>Caffe Latte</h3>
                <p>Espresso pilihan dipadu dengan susu steamed bertekstur lembut.</p>
                <div class="price">Rp 28.000</div>
            </div>
```

```
        <div class="menu-card">
          <h3>Americano</h3>
          <p>Double shot espresso dengan tambahan air panas segar.</p>
          <div class="price">Rp 22.000</div>
        </div>
      </div>

      <div id="tab-nonkopi" class="tab-panel menu-grid" style="display: none;">
        <div class="menu-card">
          <h3>Matcha Latte</h3>
          <p>Bubuk matcha premium Jepang asli dengan susu segar pilihan.</p>
          <div class="price">Rp 30.000</div>
        </div>
        <div class="menu-card">
          <h3>Chocolate Regal</h3>
          <p>Susu cokelat lezat dengan topping biskuit regal hancur.</p>
          <div class="price">Rp 26.000</div>
        </div>
      </div>

      <div id="tab-snack" class="tab-panel menu-grid" style="display: none;">
        <div class="menu-card">
          <h3>Croissant Butter</h3>
          <p>Pastry renyah beraroma mentega gurih yang dipanggang hangat.</p>
          <div class="price">Rp 20.000</div>
        </div>
        <div class="menu-card">
          <h3>French Fries</h3>
          <p>Kentang goreng renyah disajikan dengan saus spesial.</p>
          <div class="price">Rp 18.000</div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- TENTANG KAMI -->
    <section id="tentang" style="background:#fff;">
      <div class="container" style="max-width: 700px; text-align: center;">
        <h2>Tentang Web Kopi</h2>
        <p>Ruang santai untuk menikmati seduhan biji kopi lokal berkualitas tinggi.
Dirancang khusus untuk
```

```
            mahasiswa, pekerja kreatif, dan pencinta senja yang ingin fokus mengerjakan
tugas atau sekadar berbagi
            cerita.</p>
        </div>
    </section>

    <!-- FORM PESANAN (Validasi Manual dengan Event & Effect) -->
    <section id="pesan" class="form-section">
        <div class="container">
            <h2>Pesan Cepat</h2>
            <form id="formPesan" class="form-box" novalidate>
                <div class="form-group">
                    <label for="nama">Nama Pemesan</label>
                    <input type="text" id="nama" class="field wajib" placeholder="Masukkan
nama Anda">
                    <div class="hint">Nama diperlukan untuk memanggil pesanan
Anda.</div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="pilihMenu">Pilih Menu Favorit</label>
                    <select id="pilihMenu" class="field wajib">
                        <option value="">-- Pilih Menu --</option>
                        <option>Caffe Latte</option>
                        <option>Americano</option>
                        <option>Matcha Latte</option>
                        <option>Chocolate Regal</option>
                        <option>Croissant Butter</option>
                    </select>
                    <div class="hint">Silakan pilih salah satu menu di atas.</div>
                </div>
                <button type="submit" class="btn">Kirim Pesanan</button>
            </form>
        </div>
    </section>

    <!-- FORM MEMBER (Minggu 11: jQuery Validation Plugin & Custom Method)
-->
    <section id="member">
        <div class="container">
            <h2>Pendaftaran Member Resmi</h2>
```

```
        <form id="formMember" class="form-box">
          <div class="form-group">
            <label for="mNama">Nama Lengkap</label>
            <input type="text" id="mNama" name="nama" placeholder="Nama
lengkap sesuai KTP">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="mEmail">Email Aktif</label>
            <input type="text" id="mEmail" name="email"
placeholder="nama@domain.com">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="mHp">Nomor WhatsApp / HP</label>
            <input type="text" id="mHp" name="hp" placeholder="10-12 digit
angka">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="mUsia">Usia</label>
            <input type="text" id="mUsia" name="usia" placeholder="Minimal 17
tahun">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="mPassword">Password</label>
            <input type="password" id="mPassword" name="password"
              placeholder="Minimal 8 karakter, ada huruf & angka">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="mKonfirmasi">Konfirmasi Password</label>
            <input type="password" id="mKonfirmasi" name="konfirmasi"
placeholder="Ulangi password yang sama">
          </div>
          <button type="submit" class="btn">Daftar Member</button>
          <div class="sukses" id="sukses">
            <strong>Pendaftaran Berhasil!</strong> Selamat bergabung menjadi
member resmi Web Kopi.
          </div>
        </form>
      </div>
    </section>
```

```
  <!-- FOOTER & UTILITY -->
  <footer>
    <p>&copy; 2026 Web Kopi | Aldi - Praktikum Pemrograman Web Dasar - Minggu 10 & 11</p>
  </footer>

  <div id="toast"></div>
  <button id="backToTop" type="button" aria-label="Kembali ke atas">&#8593;</button>

  <!-- JAVASCRIPT KODE (Sesuai Rangkuman Materi Modul Gabungan) -->
  <script>
    // Nonaktifkan animasi otomatis jika sistem pengguna meminta reduced motion
    jQuery.fx.off = window.matchMedia('(prefers-reduced-motion: reduce)').matches;

    $(function () {
      // ----- 1. DROPDOWN NAVBAR (Event: mouseenter/mouseleave, Effect: slideDown/slideUp) -----
      $('.dropdown')
        .on('mouseenter', function () {
          $(this).find('.dropdown-menu').stop(true, true).slideDown(200);
        })
        .on('mouseleave', function () {
          $(this).find('.dropdown-menu').stop(true, true).slideUp(200);
        });

      // ----- 2. TAB MENU INTERAKTIF (Event: click, Effect: fadeIn) -----
      $('.tab-panel').hide().first().show();

      $('.tab').on('click', function () {
        const target = $(this).data('target');
        $('.tab').removeClass('active');
        $(this).addClass('active');
        $('.tab-panel').hide();
        $(target).fadeIn(300);
      });

      // ----- 3. KARTU MENU ANIMATE (Effect: animate) -----
      $('.menu-card')
        .css('position', 'relative')
```

```
    .on('mouseenter', function () {
      $(this).stop().animate({ top: '-6px' }, 150);
    })
    .on('mouseleave', function () {
      $(this).stop().animate({ top: '0px' }, 150);
    });

// ----- 4. FORM PESANAN (Event: focus/blur + Toast) -----
$('#formPesan .field')
    .on('focus', function () {
      $(this).addClass('is-focus').removeClass('is-error');
      $(this).siblings('.hint').stop(true, true).slideDown(150);
    })
    .on('blur', function () {
      $(this).removeClass('is-focus');
      $(this).siblings('.hint').stop(true, true).slideUp(150);
      if ($(this).hasClass('wajib')) {
        $(this).toggleClass('is-error', $(this).val().trim() === '');
      }
    });

function tampilkanToast(pesan, tipe) {
    $('#toast')
      .stop(true, true)
      .removeClass('success error')
      .addClass(tipe)
      .text(pesan)
      .fadeIn(250)
      .delay(2500)
      .fadeOut(400);
}

$('#formPesan').on('submit', function (e) {
    e.preventDefault();
    const nama = $('#nama').val().trim();
    const menu = $('#pilihMenu').val();

    if (nama === '' || menu === '') {
      $('.wajib').each(function () {
        $(this).toggleClass('is-error', $(this).val().trim() === '');
```

```
            });
            tampilkanToast('Lengkapi nama dan menu terlebih dahulu!', 'error');
            return;
        }

        tampilkanToast('Pesanan ' + menu + ' atas nama ' + nama + ' berhasil
dikirim!', 'success');
        this.reset();
    });

    // ----- 5. BACK TO TOP BUTTON (Event: scroll, Effect: fadeIn/fadeOut &
animate) -----
    const $btnTop = $('#backToTop');
    $(window).on('scroll', function () {
        if ($(this).scrollTop() > 300) {
            $btnTop.fadeIn(200);
        } else {
            $btnTop.fadeOut(200);
        }
    });

    $btnTop.on('click', function () {
        $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 500);
    });

    // ----- 6. FORM VALIDATION PLUGIN & CUSTOM METHOD (Minggu 11)
-----
    $.validator.addMethod('nomorHp', function (value, element) {
        return this.optional(element) || /^[0-9]{10,12}$/.test(value);
    }, 'Nomor HP harus 10-12 digit angka');

    $.validator.addMethod('hurufAngka', function (value, element) {
        return this.optional(element) || (/[A-Za-z]/.test(value) && /[0-9]/.test(value));
    }, 'Password harus mengandung huruf dan angka');

    const validator = $('#formMember').validate({
        rules: {
            nama: { required: true, minlength: 3 },
            email: { required: true, email: true },
            hp: { required: true, nomorHp: true },
```

```
            usia: { required: true, digits: true, min: 17 },
            password: { required: true, minlength: 8, hurufAngka: true },
            konfirmasi: { required: true, equalTo: '#mPassword' }
        },
        messages: {
            nama: { required: 'Nama wajib diisi', minlength: 'Nama minimal 3
karakter' },
            email: { required: 'Email wajib diisi', email: 'Format email tidak valid' },
            hp: { required: 'Nomor HP wajib diisi' },
            usia: { required: 'Usia wajib diisi', digits: 'Usia harus angka', min: 'Usia
minimal 17 tahun' },
            password: { required: 'Password wajib diisi', minlength: 'Password
minimal 8 karakter' },
            konfirmasi: { required: 'Konfirmasi password wajib diisi', equalTo:
'Password konfirmasi tidak sama' }
        },
        errorElement: 'div',
        errorClass: 'pesan-error',
        highlight: function (el) {
            $(el).addClass('is-error').removeClass('is-valid');
        },
        unhighlight: function (el) {
            $(el).removeClass('is-error').addClass('is-valid');
        },
        submitHandler: function (form) {
            const nama = $('#mNama').val().trim();
            tampilkanToast('Selamat datang, ' + nama + '! Akun member berhasil
dibuat.', 'success');
            $('#sukses').stop(true, true).slideDown(300).delay(3000).slideUp(300);

            form.reset();
            validator.resetForm();
            $('#formMember input').removeClass('is-error is-valid');
        }
    });

    // Smooth scroll untuk link internal
    $('a[href^="#"]').on('click', function (e) {
        const href = $(this).attr('href');
        if (href.length < 2) return;
```

```
            const $tujuan = $(href);
            if ($tujuan.length === 0) return;
            e.preventDefault();
            $('html, body').animate({ scrollTop: $tujuan.offset().top - 60 }, 500);
        });
    });
  </script>
</body>

</html>
```

D. Penjelasan Konsep

1. Integrasi Hover & Slide: Pada menu dropdown, kita menggunakan event .mouseenter() dan .mouseleave() dari jQuery yang lebih *smooth* daripada :hover milik CSS, karena bisa disisipkan efek .slideDown().

2. Animasi Parameter CSS: Perhatikan efek pada kartu menu. Fungsi .animate({ top: "-6px" }) memanipulasi property CSS secara halus seolah-olah kartu melayang saat disorot.

3. Validasi dengan Custom Method: Plugin jQuery Validation mengizinkan kita membuat aturan baru. Kita mendefinisikan $.validator.addMethod("nomorHp", ...) menggunakan Regular Expression untuk memastikan panjang digit HP pas antara 10 hingga 12 angka.

E. Tantangan Praktikum (Challenge)

Silakan lengkapi web Kopi Senja kalian di atas dengan menambahkan fitur berikut:

- 1. Custom Rule Password Kuat: Tambahkan custom method validasi bernama "hurufAngka" pada input password, sehingga user wajib memasukkan kombinasi huruf dan angka terlebih dahulu (tidak boleh huruf semua atau angka semua).
- 2. Smooth Scroll Navbar: Buatlah fungsi jQuery tambahan agar ketika link navigasi diklik (misalnya klik href="#menu"), halaman akan otomatis *scroll* halus ke bagian menu, bukan langsung melompat seketika.

F. Tugas Mandiri

Tugas ini dikumpulkan sebagai syarat kehadiran praktikum minggu ke-10 dan ke-11:

1. Rancanglah halaman Landing Page bebas (misal: Toko Sepatu, Pendaftaran Event, atau Web Portofolio).
2. Kode terdiri dari .html, .css, .js terpisah
3. Terapkan minimal 3 efek jQuery (contoh: fade, slide, animate) dan navigasi Tab.

4. Terapkan 1 form kompleks (minimal 5 input) yang divalidasi dengan jQuery Validation Plugin.
5. Upload ke server bapak dengan folder baru
6. Buat laporan praktikum kemudian kumpulkan di form edlink