PEMROGRAMAN WEB DASAR · MINGGU 1

Materi HTML + Contoh

Setiap topik dan elemen, lengkap dengan kode & hasilnya 🧪

Ingat Selalu

Satu Rumus untuk Semua HTML

Semua elemen HTML mengikuti pola yang sama:

```
<tag atribut="nilai">  konten  </tag>
```

- **<tag>** = perintah (contoh: h1, p, a)
- **atribut="nilai"** = pengaturan tambahan (contoh: href, src)
- **konten** = isi yang tampil di browser
- **</tag>** = penutup — jangan pernah lupa!

Topik 1

Pengenalan HTML

Apa itu HTML dan fungsinya dalam web

- **HTML** = *HyperText Markup Language*
- Bahasa **markup** (penanda), bukan bahasa pemrograman
- Fungsinya: **membuat kerangka/struktur** halaman web
- Diciptakan oleh **Tim Berners-Lee** (1991)
- Bersama CSS & JavaScript = 3 fondasi web

PERUMPAMAAN

🏗️ HTML = kerangka rumah

🎨 CSS = cat & dekorasi

⚡ JavaScript = listrik & alarm

Topik 2

Struktur Dasar Dokumen

<!DOCTYPE> · <html> · <head> · <body>

KODE

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Profil Saya</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Halo Dunia!</h1>
  </body>
</html>
```

HASIL DI BROWSER

Halo Dunia!

(judul tab: "Profil Saya" dari <title>)

⬇

Bagian	Isi
<!DOCTYPE html>	Deklarasi: "ini dokumen HTML" — harus di paling atas
<head>	Data yang tidak tampil (judul tab, pengaturan)
<body>	Semua yang tampil di halaman

Topik 3 · Elemen Teks

Heading — <h1> sampai <h6>

6 ukuran judul, dari terbesar ke terkecil

KODE

```
<h1>Judul Utama</h1>
<h2>Sub Judul</h2>
<h3>Bagian Kecil</h3>
<h4>Judul 4</h4>
<h5>Judul 5</h5>
<h6>Judul 6</h6>
```

HASIL DI BROWSER



⬇

⚠️ **Tips:** h1 hanya satu per halaman. Gunakan h2–h6 untuk hierarki judul.

Topik 3 · Elemen Teks

Paragraf & Format Teks

<p> · <b> · <i> · <u> ·

KODE

```
<p>Ini paragraf biasa.</p>
<p>Teks <b>tebal</b>,
<i>miring</i>, <u>garis
bawah</u>.<br>
<br> = ganti baris.</p>
```

HASIL DI BROWSER

Ini paragraf biasa.

Teks **tebal**, *miring*, garis bawah.

= ganti baris.

Tag	Fungsi
<p>	Paragraf (otomatis ada jarak antar paragraf)
<b> / <i> / <u>	Tebal / miring / garis bawah
 	Ganti baris (tidak perlu tag penutup)

Topik 4

Daftar — vs

Tak terurut (bullet) vs terurut (nomor)

KODE

```
<h3>Hobi</h3>
<ul>
  <li>Coding</li>
  <li>Gaming</li>
</ul>

<h3>Langkah</h3>
<ol>
  <li>Buka editor</li>
  <li>Tulis kode</li>
</ol>
```

HASIL DI BROWSER

Hobi

- Coding
- Gaming

Langkah

1. Buka editor
2. Tulis kode

Tag	Hasil	Kapan dipakai
+	Bullet (•)	Daftar tanpa urutan penting
+	Nomor (1. 2. 3.)	Langkah/prosedur berurutan

Topik 5 · Multimedia

Gambar — <img>

Atribut penting: src (sumber) & alt (teks pengganti)

KODE

```
<img src="foto.jpg"
     alt="Foto Profil"
     width="150">
```

HASIL DI BROWSER



Contoh: foto.jpg diganti gambar placeholder

Atribut	Fungsi
src	Alamat/lokasi file gambar (wajib)
alt	Teks pengganti jika gambar gagal dimuat (wajib)
width / height	Ukuran gambar

Topik 5 · Multimedia

Hyperlink — <a>

Pintu ke halaman lain. Atribut: href & target

KODE

```
<a href="https://google.com"
   target="_blank">
  Google
</a>
```

HASIL DI BROWSER

Google

Teks berwarna & bisa diklik

Atribut	Fungsi
href	Tujuan link — alamat URL (wajib)
target="_blank"	Buka di tab baru
title	Tooltip saat kursor diarahkan ke link

Topik 6

Rangkuman Atribut Penting

Atribut = pengaturan tambahan di dalam tag buka

Atribut	Dipakai di	Fungsi	Contoh
src	<img>	Sumber gambar	src="foto.jpg"
href	<a>	Tujuan link	href="https://...com"
alt	<img>	Teks pengganti gambar	alt="Foto Profil"
title	<a>, <img>	Tooltip saat hover	title="Klik untuk buka"
target	<a>	Tab baru / sama	target="_blank"
width	<img>	Lebar gambar	width="200"

⬇

💡 Atribut selalu ditulis **di dalam tag buka**, formatnya **nama="nilai"**.

RINGKASAN

Semua Elemen Hari Ini 🧩

<html> <head> <body> <h1>–<h6> <p> <b> <i> <u>
    <img> <a>

Tugas kecil: buka Inspect Element (F12) di halaman mana pun → temukan elemen-elemen ini di sana! 🔍