

GitHub Desktop 操作ガイド 一式（保存版）

このPDFは、GitHub Desktop の基本操作5つを
「推奨の読み順」で1冊にまとめた保存版です。

1. 新規リポジトリ作成

GitHub Desktop を使い始める最初のステップです。
ここを理解すると後の操作がスムーズになります。

画面スクショ

Create a new repository

×

Name

repository name

Description

Local path

C:¥Users¥messe¥OneDrive¥Documents¥GitHub

Choose...

☐ Initialize this repository with a README

Git ignore

None

▼

License

None

▼

Create repository

Cancel

入力欄ガイド

1. Name（リポジトリ名）

- 意味：プロジェクトの名前
- 入力内容：半角英数字（スペース不可）
- 推奨形式： `project-name`（ハイフン区切り）
- 例：
 - `photo-organizer`
 - `plant-database`
 - `family-asset-system`

2. Description（説明）

- 意味：プロジェクトの説明文
- 入力内容：日本語でOK
- 例：
 - 植物写真を自動分類するツール
 - 家族資産管理システムのドキュメント
 - GitHub Desktop の日本語マップ

3. Local Path（保存先フォルダ）

- 意味：PC上の保存場所
- 操作：「Choose...」を押してフォルダを選ぶ
- 推奨：
 - `C:/Users/charjee/Documents/GitHub/`
 - `D:/Projects/`
- 注意：
 - OneDrive 内は避ける
 - 日本語フォルダ名は避ける

4. Initialize this repository with a README

- 意味：README.md を自動生成
- 推奨：チェックを入れる（必須）
- 理由：
 - GitHub 上で見やすい
 - 後継者が理解しやすい
 - 最初のコミットが作られる

5. Git Ignore / License（任意）

- Git Ignore：不要（後で追加可能）
- License：不要（個人利用なら空でOK）

▶ 最後に押すボタン

Create Repository

- 意味：リポジトリを作成
- 押すタイミング：
 - Name
 - Local Path
 - READMEが設定できたら押す

作成後にやること（あなたの作業フロー）

1. GitHub Desktop 右上の **Open in VS Code** を押す
2. VS Code で以下を開く：
 - README.md
 - 日本語マップ
 - ガイド
3. GitHub Desktop に戻って Commit → Push

注意点（あなた専用メモ）

- OneDrive に保存しない
- フォルダ名は英語に統一
- README は必ず作る
- 後継者が見ても理解できる構造にする
- プロジェクトごとにフォルダを分ける

追加スクショ枠


- Name 入力欄のスクショ
- Local Path のスクショ
- README チェック欄のスクショ

2. リポジトリのクローン（clone-guide）

この操作で止まる人が一番多いポイントです。
ここを越えれば次に進めます。

GitHub 上の既存リポジトリを
あなたのPCにコピー（クローン）する手順をまとめたガイド。

画面スクショ



入力欄ガイド

1. URL（Repository URL）

- 意味：クローンしたい GitHub リポジトリのURL
- 入力内容：GitHub の「Code」ボタンからコピー
- 例：
 - <https://github.com/charjee/photo-organizer.git>

- <https://github.com/charjee/github-desktop-japanese-manual.git>

2. Local Path（保存先フォルダ）

- 意味：PC上の保存場所
- 操作：「Choose...」で選択
- 推奨：
 - C:/Users/charjee/Documents/GitHub/
 - D:/Projects/
- 注意：
 - OneDrive 内は避ける
 - 日本語フォルダ名は避ける

3. Clone ボタン

- 意味：クローン開始
- 押すタイミング：
 - URL
 - Local Pathが設定できたら押す

クローン後にやること（あなたの作業フロー）

1. GitHub Desktop が自動で読み込む
2. 右上の **Open in VS Code** を押す
3. VS Code で README や資料を確認
4. 編集したら Commit → Push

注意点（あなた専用メモ）

- URL は必ず `.git` で終わる
- 保存先は OneDrive を避ける
- フォルダ名は英語に統一
- クローン後は VS Code を横に置くと楽

追加スクショ枠

- URL 入力欄
- Local Path
- Clone ボタン

3. コミットの基本操作 (commit-guide)

commit と push の違いが分からないと

「保存したのに反映されない」状態になります。



画面スクショ



Current repository
github-desktop-japanese-map



Changes 19

History



Filter

☐ 19 changed files

☐ docs¥guides¥Clone Repository-up.png



☐ docs¥guides¥Clone Repository-URL.png



☐ docs¥guides¥clone-guide.md



☐ docs¥guides¥create-repo-screen-name.png



☐ docs¥guides¥create-repo-screen-up.png



☐ docs¥guides¥new-repo-guide.md



☐ docs¥translation¥github-desktop¥f...¥Add Local Repository-Buttons.png



☐ docs¥translation¥github-desktop¥¥Add Local Repository-Local Path.png



☐ docs¥translation¥github-desktop¥fields...¥Add Local Repository-up.png



☐ docs¥translation¥github-desktop¥fields-guide¥add-existing-screen.md



☐ docs¥translation¥github-desktop¥fiel...¥Clone Repository-Loca Path.png



☐ docs¥translation¥github-desktop¥fields-gui...¥Clone Repository-up.png



☐ docs¥translation¥github-desktop¥fields-g...¥Clone Repository-URL.png



☐ docs¥translation¥github-desktop¥fields-guide¥clone-screen.md



Summary (required)

Description



Commit to main

コミットとは？

- 変更を記録する操作
- GitHub に送る前の“下書き保存”
- コミットしないと Push できない
- 後継者が変更内容を追跡できる

コミットの流れ（基本操作）

1. 変更されたファイルを確認
2. Summary（必須）を入力
3. Description（任意）
4. **Commit to main** を押す

コミット後にやること（Push）

1. 左上に **Push origin** が表示される
2. Push origin をクリック
3. GitHub に変更が送信される

注意点（あなた専用メモ）

- Summary は必ず書く
- 1コミット=1目的
- コミット → Push の順番
- オフライン時はコミットだけして後でPush


追加スクショ枠

- Summary 入力欄
- Commit to main
- Push origin

4. Push 操作（push-guide）

commit だけでは GitHub に反映されません。
Push が必要です。

画面スクショ



Push の基本

- PCでコミットした変更を GitHub に送る操作
- コミット後に自動で Push ボタンが出る

Push の流れ

1. コミット後、左上に **Push origin** が表示
2. Push origin をクリック
3. 数秒で完了
4. 完了後は **Fetch origin** に戻る

Push が必要なタイミング

- コミットしたあと
- 新しいファイルを追加したあと

- README を更新したあと
- ガイドを追加したあと
- 翻訳ファイルを編集したあと

注意点（あなた専用メモ）

- Push しないと GitHub 上に反映されない
- Push し忘れると後継者が最新を見れない
- オフライン時は後でまとめてOK
- Push は何回しても安全


追加スクショ枠

- Push origin
- Fetch origin

5. ブランチ操作 (branch-guide)

ブランチは「作業用の別ライン」。
main を壊さずに作業したいときに使う。

画面スクショ



ブランチとは？

- main を壊さずに作業するための別ライン
- 大きな変更やテストに使う
- 完成したら main にマージ

ブランチの基本操作

1. 新しいブランチを作る

1. Current Branch
2. New Branch
3. 名前を入力
4. Create Branch

2. ブランチを切り替える

1. Current Branch
2. 一覧から選ぶ

3. main に戻る

1. Current Branch
2. main を選ぶ

ブランチを使うタイミング

- 大きな変更を試すとき
- 本番に影響を出したくないとき
- 他の人と同時に作業するとき
- 新しい機能を試すとき

注意点（あなた専用メモ）

- ブランチは main から作る
- main に戻らず作業すると混乱
- ブランチ名は英語で短く

追加スクショ枠

- Current Branch
- New Branch
- ブランチ一覧

完了

以上が **GitHub Desktop 操作ガイド 一式（保存版）** の完全整形版です。

 戻る

 **戻る（GitHub Desktop 日本語マップへ）**

<https://github.com/charjee/github-desktop-japanese-map/tree/main/docs/translation/github-desktop>