

 guides一式.md (Obsidian用テンプレート)

GitHub Desktop 操作ガイド 一式 (保存版)

このPDFは、GitHub Desktop の基本操作5つを

「推奨の読み順」で1冊にまとめた保存版です。


1. 新規リポジトリ作成

GitHub Desktop を使い始める最初のステップです。

GitHub Desktop を使い始める最初のステップで、ここを理解すると後の操作がスムーズになります。

画面スクショ

(ここに画面スクショを挿入)



入力欄ガイド

1. Name (リポジトリ名)

- 意味：プロジェクトの名前
- 入力内容：半角英数字（スペース不可）
- 推奨形式： `project-name`（ハイフン区切り）
- 例：

- photo-organizer

- plant-database
 - family-asset-system
-

2. Description（説明）

- **意味：**プロジェクトの説明文
 - **入力内容：**日本語でOK
 - **例：**
 - 植物写真を自動分類するツール
 - 家族資産管理システムのドキュメント
 - GitHub Desktop の日本語マップ
-

3. Local Path（保存先フォルダ）

- **意味：**PC上の保存場所
 - **操作：**「Choose...」を押してフォルダを選ぶ
 - **推奨：**
 - C:/Users/charjee/Documents/GitHub/
 - D:/Projects/
 - **注意：**
 - OneDrive 内は避ける（あなたの方針）
 - 日本語フォルダ名は避ける
-

4. Initialize this repository with a README

- **意味：**README.md を自動生成
 - **推奨：**チェックを入れる（必須）
 - **理由：**
 - GitHub 上で見やすい
 - 後継者が理解しやすい
 - 最初のコミットが作られる
-

5. Git Ignore / License（任意）

- Git Ignore：不要（後で追加可能）
 - License：不要（個人利用なら空でOK）
-

▶ 最後に押すボタン

Create Repository

- 意味：リポジトリを作成
- 押すタイミング：

- Name

- Local Path

- README

が設定できたら押す

作成後にやること（あなたの作業フロー）

1. GitHub Desktop 右上の **Open in VS Code** を押す
2. VS Code で以下を開く：

- README.md

- 日本語マップ

- ガイド

3. GitHub Desktop に戻って Commit → Push
-

注意点（あなた専用メモ）

- OneDrive に保存しない
 - フォルダ名は英語に統一
 - README は必ず作る
 - 後継者が見ても理解できる構造にする
-

追加スクショ枠

- Name 入力欄のスクショ

- Local Path のスクショ
 - README チェック欄のスクショ
-

2. リポジトリのクローン (clone-guide)


この操作で止まる人が一番多いポイントです。

ここを越えれば次に進めます。

GitHub 上の既存リポジトリを

あなたのPCにコピー（クローン）する手順をまとめたガイド。

画面スクショ



(GitHub Desktop → File → Clone Repository)

入力欄ガイド

1. URL (Repository URL)

- **意味**：クローンしたい GitHub リポジトリのURL
- **入力内容**：GitHub の「Code」ボタンからコピー
- **例**：

- <https://github.com/charjee/photo-organizer.git>

- <https://github.com/charjee/github-desktop-japanese-manual.git>

2. Local Path（保存先フォルダ）

- **意味**：PC上の保存場所
- **操作**：「Choose...」で選択
- **推奨**：

- C:/Users/charjee/Documents/GitHub/

- D:/Projects/

- **注意**：

- OneDrive 内は避ける

- 日本語フォルダ名は避ける

3. Clone ボタン

- **意味**：クローン開始
- **押すタイミング**：

- URL

- Local Path

が設定できたら押す

クローン後にやること（あなたの作業フロー）

1. GitHub Desktop が自動で読み込む
 2. 右上の **Open in VS Code** を押す
 3. VS Code で README や資料を確認
 4. 編集したら Commit → Push
-

注意点（あなた専用メモ）

- URL は必ず `.git` で終わる
 - 保存先は OneDrive を避ける
 - フォルダ名は英語に統一
 - クローン後は VS Code を横に置くと楽
-

追加スクショ枠

- URL 入力欄
 - Local Path
 - Clone ボタン
-

3. コミットの基本操作（commit-guide）

commit と push の違いが分からないと

「保存したのに反映されない」状態になります。



画面スクショ

Current repository

github-desktop-japanese-map

Changes 19

History

Filter

19 changed files

docs¥guides¥Clone Repository-up.png

+

docs¥guides¥Clone Repository-URL.png

+

docs¥guides¥clone-guide.md

•

docs¥guides¥create-repo-screen-name.png

+

docs¥guides¥create-repo-screen-up.png

+

docs¥guides¥new-repo-guide.md

•

docs¥translation¥github-desktop¥f...¥Add Local Repository-Buttons.png

+

docs¥translation¥github-desktop¥...¥Add Local Repository-Local Path.png

+

docs¥translation¥github-desktop¥fields...¥Add Local Repository-up.png

+

docs¥translation¥github-desktop¥fields-guide¥add-existing-screen.md

•

docs¥translation¥github-desktop¥fiel...¥Clone Repository-Local Path.png

+

docs¥translation¥github-desktop¥fields-gui...¥Clone Repository-up.png

+

docs¥translation¥github-desktop¥fields-g...¥Clone Repository-URL.png

+

docs¥translation¥github-desktop¥fields-guide¥clone-screen.md

•

+

Summary (required)

Description

+

+

+

Commit to main

コミットとは？

- 変更を記録する操作
- GitHub に送る前の “下書き保存”
- コミットしないと Push できない

- 後継者が変更内容を追跡できる
-

コミットの流れ（基本操作）

1. 変更されたファイルを確認
 2. **Summary（必須）** を入力
 3. **Description（任意）**
 4. **Commit to main** を押す
-

コミット後にやること（Push）

1. 左上に **Push origin** が表示される
 2. Push origin をクリック
 3. GitHub に変更が送信される
-

注意点（あなた専用メモ）

- Summary は必ず書く
 - 1コミット=1目的
 - コミット → Push の順番
 - オフライン時はコミットだけして後でPush
-

追加スクショ枠


- Summary 入力欄
 - Commit to main
 - Push origin
-

4. Push 操作 (push-guide)

commit だけでは GitHub に反映されません。

Push が必要です。

画面スクショ



Push の基本

- PCでコミットした変更を GitHub に送る操作
- コミット後に自動で Push ボタンが出る

Push の流れ

1. コミット後、左上に **Push origin** が表示

2. Push origin をクリック
 3. 数秒で完了
 4. 完了後は **Fetch origin** に戻る
-

Push が必要なタイミング

- コミットしたあと
 - 新しいファイルを追加したあと
 - README を更新したあと
 - ガイドを追加したあと
 - 翻訳ファイルを編集したあと
-

注意点（あなた専用メモ）

- Push しないと GitHub 上に反映されない
 - Push し忘れると後継者が最新を見れない
 - オフライン時は後でまとめてOK
 - Push は何回しても安全
-

追加スクリプト


- Push origin
 - Fetch origin
-

5. ブランチ操作 (branch-guide)

ブランチは「作業用の別ライン」。

main を壊さずに作業したいときに使う。

画面スクショ



ブランチとは？

- main を壊さずに作業するための別ライン
- 大きな変更やテストに使う
- 完成したら main にマージ

ブランチの基本操作

1. 新しいブランチを作る

1. Current Branch

2. New Branch
 3. 名前を入力
 4. Create Branch
-

2. ブランチを切り替える

1. Current Branch
 2. 一覧から選ぶ
-

3. main に戻る

1. Current Branch
 2. main を選ぶ
-

ブランチを使うタイミング

- 大きな変更を試すとき
 - 本番に影響を出したくないとき
 - 他の人と同時に作業するとき
 - 新しい機能を試すとき
-

注意点（あなた専用メモ）

- ブランチは main から作る
 - main に戻らず作業すると混乱
 - ブランチ名は英語で短く
-

追加スクション

- Current Branch
 - New Branch
 - ブランチ一覧
-

完了

以上が **GitHub Desktop 操作ガイド 一式（保存版）** の完全整形版です。

 **戻る（GitHub Desktop 日本語マップへ）**

<https://github.com/charjee/github-desktop-japanese-map/tree/main/docs/translation/github-desktop>