

# GitHub Desktop 操作ガイド 一式（保存版）

このPDFは、GitHub Desktop の基本操作5つを  
「推奨の読み順」で1冊にまとめた保存版です。

---


## 1. 新規リポジトリ作成

GitHub Desktop を使い始める最初のステップです。  
ここを理解すると後の操作がスムーズになります。

---

### 画面スクショ

(GitHub Desktop → File → New Repository)



Create a new repository

Name

Repository name

Description

Local path

C:\Users\messe\OneDrive\Documents\GitHub Choose...

☐ Initialize this repository with a README

Git ignore

None

License

None

Create repository Cancel

---

### 入力欄ガイド

## 1. Name（リポジトリ名）

- 意味：プロジェクトの名前
  - 入力内容：半角英数字（スペース不可）
  - 推奨形式： `project-name`（ハイフン区切り）
  - 例：
    - `photo-organizer`
    - `plant-database`
    - `family-asset-system`
- 

## 2. Description（説明）

- 意味：プロジェクトの説明文
  - 入力内容：日本語でOK
  - 例：
    - 植物写真を自動分類するツール
    - 家族資産管理システムのドキュメント
    - GitHub Desktop の日本語マップ
- 

## 3. Local Path（保存先フォルダ）

- 意味：PC上の保存場所
  - 操作：「Choose...」を押してフォルダを選ぶ
  - 推奨：
    - `C:/Users/charjee/Documents/GitHub/`
    - `D:/Projects/`
  - 注意：
    - OneDrive 内は避ける
    - 日本語フォルダ名は避ける
- 

## 4. Initialize this repository with a README

- 意味：README.md を自動生成
- 推奨：チェックを入れる（必須）
- 理由：
  - GitHub 上で見やすい
  - 後継者が理解しやすい

- 最初のコミットが作られる
- 

## 5. Git Ignore / License（任意）

- Git Ignore：不要（後で追加可能）
  - License：不要（個人利用なら空でOK）
- 

### ▶ 最後に押すボタン

## Create Repository

- 意味：リポジトリを作成
  - 押すタイミング：
    - Name
    - Local Path
    - READMEが設定できたら押す
- 

## 作成後にやること（あなたの作業フロー）

1. GitHub Desktop 右上の **Open in VS Code** を押す
  2. VS Code で以下を開く：
    - README.md
    - 日本語マップ
    - ガイド
  3. GitHub Desktop に戻って Commit → Push
- 

## 注意点（あなた専用メモ）

- OneDrive に保存しない
  - フォルダ名は英語に統一
  - README は必ず作る
  - 後継者が見ても理解できる構造にする
  - プロジェクトごとにフォルダを分ける
-

# 追加スクショ枠

- Name 入力欄のスクショ
  - Local Path のスクショ
  - README チェック欄のスクショ
-

---


## 2. リポジトリのクローン（clone-guide）

この操作で止まる人が一番多いポイントです。  
ここを越えれば次に進めます。

GitHub 上の既存リポジトリを  
あなたのPCにコピー（クローン）する手順をまとめたガイド。

---

### 画面スクショ



Clone a repository

GitHub.com    GitHub Enterprise    URL

Filter your repositories

Your repositories

- chazee007/-
- chazee007/GitHub-
- chazee007/decision-260204-shunyu-2
- chazee007/decision-log-260204-shuunyuugen
- chazee007/github-desktop-japanese-map
- chazee007/sales-records-20260211

Local path

C:¥Users¥messe¥OneDrive¥Documents¥GitHub    Choose...

Clone    Cancel

---

## 入力欄ガイド

### 1. URL（Repository URL）

- 意味：クローンしたい GitHub リポジトリのURL
  - 入力内容：GitHub の「Code」 ボタンからコピー
  - 例：
    - <https://github.com/charjee/photo-organizer.git>
    - <https://github.com/charjee/github-desktop-japanese-manual.git>
- 

## 2. Local Path（保存先フォルダ）

- 意味：PC上の保存場所
  - 操作：「Choose...」 で選択
  - 推奨：
    - C:/Users/charjee/Documents/GitHub/
    - D:/Projects/
  - 注意：
    - OneDrive 内は避ける
    - 日本語フォルダ名は避ける
- 

## 3. Clone ボタン

- 意味：クローン開始
  - 押すタイミング：
    - URL
    - Local Pathが設定できたら押す
- 

## クローン後にやること（あなたの作業フロー）

1. GitHub Desktop が自動で読み込む
  2. 右上の **Open in VS Code** を押す
  3. VS Code で README や資料を確認
  4. 編集したら Commit → Push
- 

## 注意点（あなた専用メモ）

- URL は必ず `.git` で終わる
- 保存先は OneDrive を避ける

- フォルダ名は英語に統一
  - クローン後は VS Code を横に置くと楽
- 

## 追加スクショ枠

- URL 入力欄
  - Local Path
  - Clone ボタン
-



---

### 3. コミットの基本操作（commit-guide）

commit と push の違いが分からないと  
「保存したのに反映されない」状態になります。

---

#### 画面スクショ



---

### コミットとは？

- 変更を記録する操作
- GitHub に送る前の“下書き保存”
- コミットしないと Push できない
- 後継者が変更内容を追跡できる

---

## コミットの流れ（基本操作）

1. 変更されたファイルを確認
  2. Summary（必須）を入力
  3. Description（任意）
  4. **Commit to main** を押す
- 

## コミット後にやること（Push）

1. 左上に **Push origin** が表示される
  2. Push origin をクリック
  3. GitHub に変更が送信される
- 

## 注意点（あなた専用メモ）

- Summary は必ず書く
  - 1コミット=1目的
  - コミット → Push の順番
  - オフライン時はコミットだけして後でPush
- 

## 追加スクショ枠

- Summary 入力欄
  - Commit to main
  - Push origin
-


---

## 4. Push 操作（push-guide）

commit だけでは GitHub に反映されません。  
Push が必要です。

---

### 画面スクショ



---

## Push の基本

- PCでコミットした変更を GitHub に送る操作
  - コミット後に自動で Push ボタンが出る
- 

## Push の流れ

1. コミット後、左上に **Push origin** が表示
2. Push origin をクリック

3. 数秒で完了
  4. 完了後は **Fetch origin** に戻る
- 

## Push が必要なタイミング

- コミットしたあと
  - 新しいファイルを追加したあと
  - README を更新したあと
  - ガイドを追加したあと
  - 翻訳ファイルを編集したあと
- 

## 注意点（あなた専用メモ）

- Push しないと GitHub 上に反映されない
  - Push し忘れると後継者が最新を見れない
  - オフライン時は後でまとめてOK
  - Push は何回しても安全
- 

## 追加スクショ枠

- Push origin
  - Fetch origin
-


---

## 5. ブランチ操作 (branch-guide)

ブランチは「作業用の別ライン」。  
main を壊さずに作業したいときに使う。

---

### 画面スクショ



---

## ブランチとは？

- main を壊さずに作業するための別ライン
  - 大きな変更やテストに使う
  - 完成したら main にマージ
- 

## ブランチの基本操作

### 1. 新しいブランチを作る

1. Current Branch
2. New Branch

3. 名前を入力
  4. Create Branch
- 

## 2. ブランチを切り替える

1. Current Branch
  2. 一覧から選ぶ
- 

## 3. main に戻る

1. Current Branch
  2. main を選ぶ
- 

## ブランチを使うタイミング

- 大きな変更を試すとき
  - 本番に影響を出したくないとき
  - 他の人と同時に作業するとき
  - 新しい機能を試すとき
- 

## 注意点（あなた専用メモ）

- ブランチは main から作る
  - main に戻らず作業すると混乱
  - ブランチ名は英語で短く
- 

## 追加クショ粹

- Current Branch
  - New Branch
  - ブランチ一覧
-

## 完了

以上が **GitHub Desktop 操作ガイド 一式（保存版）** の完全整形版です。

 戻る

---

 戻る（GitHub Desktop 日本語マップへ）

<https://github.com/charjee/github-desktop-japanese-map/tree/main/docs/translation/github-desktop>