

原型机版本 Commit Log 规范

版本历史

版本/状态	作者	参与者	开始日期	结束日期	备注
V1.0	李琴		2014-4-29		初始版本
V1.1	李琴		2015-1-13		增加“6、导入项目提供的平台公共修改”

原型机版本 Commit Log 规范.....	1
版本历史.....	2
一、目的.....	4
二、提交分类.....	4
三、LOG 规范	4
1、 驱动组的 Patch 的 Log 信息	4
2、 MTK Patch 的 Log 信息	4
3、 原型机版本导入和修改公共规范及项目通用规范的 Log 信息.....	5
4、原型机版本功能新增和修改的 Log 信息	5
5、单机型修改需求.....	6
6、导入项目提供的平台公共修改.....	6

一、目的

为适应原型机版本管理和项目开发需求，针对向 Git 仓库提交的几种类型的 Log 写法，做出规范，方便查找和区分。

二、提交分类

目前的原型机版本的 Git 仓库大致有以下几类提交：

1、驱动组发布的 Patch。

2、MTK 发布的 Patch。

这类 Patch 主要分为两种，一是我们根据 MTK 发布的 list 来申请的 patch，包括 Critical Patch、Google patch 和 Modem patch；二是 MTK 为解决某个往往由我们提出的具体问题而生成的 Patch。

3、原型机版本导入的公共规范和项目通用规范及其修改。

4、原型机版本功能新增和修改的提交。

5、原型机版本上单个项目需求的修改。

三、LOG 规范

针对上述的几类提交，我们制定相应的提交 Log 规范。如下：

1、驱动组的 Patch 的 Log 信息

直接保留驱动组原有的 Log 信息即可。

2、MTK Patch 的 Log 信息

2.1 对于 Critical Patch、Google patch 和 Modem patch，因为修改的内容比较多，所以 Log 上只要写上该 Patch 的基本信息即可，不必注明修改内容。

标准写法示例如下：

```
MTK_PATCH:ALPS01518400(For_KONKA92_CWET_KK_ALPS.KK1.MP1.V2.10_P13) Critical
MTK_PATCH:MOLY00061364_eServiceID(For_KONKA92_82_CWET_KK_GPRS_HSPA_MOLY.
WR8.W1315.MD.WG.MP.V34.P5)Modem
MTK_PATCH:ALPS01518400(For_KONKA92_CWET_KK_ALPS.KK1.MP1.V2.10_P13)Google
```

Patch 的具体内容原型机版本小组维护在

[\\172.21.5.17\chenjing\MTK\code\smartphone\KONKAXX\ALPS.XX.MP1.V2.10_KONKAXX_XX_X_XXX\patch](#) 路径下的文档，权限受限，如需查询，请咨询主管工程师。

2.2 针对 MTK 为解决某个往往由我们提出的具体问题而生成的 Patch，需要写明修改的具体内容。

标准写法示例如下：

```
MTK_PATCH:ALPS01492357(For_KONKA92_CWET_KK_ALPS.KK1.MP1.V2.10_P10)-播放某个
AVI 视频会出现 Gallery 报停
```

3、原型机版本导入和修改公共规范及项目通用规范的 Log 信息

这里规范的主要是 Log 前缀，便于和其他几类提交信息迅速区分；Log 提交信息的描述部分语言统一使用中文；前缀与 Module name 之间留一个空格，使得辨识清晰；后面增加括号内的补充内容，主要写明所遵循的文档版本以及该条内容编号。

需遵循如下几种规范：

3.1 平台公共规范内容

sys-public-standard: Module name--描述信息（补充内容）。

sys-public-standard 表示根据规范文档中的“公共规范”要求导入的内容，有可能无法用条件控制。前缀 **sys-public-standard** 与 Module name 之间尽量记得留一个空格，使得辨识清晰。

例如：

sys-public-standard: FactoryMode--实现工厂模式界面按九宫格显示。（基础规范 V2.0 版本：公共规范 2.1）

3.2 平台公共规范修改

sys-public-bug: Module name--描述信息。

sys-public-bug 表示公共规范的问题修正。

例如：

sys- standard-bug: FactoryMode--修正工厂模式 tp 测试屏冻的问题。

3.3 项目通用规范内容

sys-custom-standard: Module name--描述信息。

sys-custom-standard 表示导入规范文档中“项目通用规范”内容，该规范需要根据具体项目需求进行条件开关或者导入删除。

例如：

sys-custom-standard: 设置—陀螺仪校准，控制条件为 KONKA_GYROCALIBRATION，请根据机型硬件配置选择开关。（基础规范 V2.0 版本：项目通用规范 4.3）

3.4 项目通用规范修改

sys-custom-bug: Module name--描述信息。

sys-custom-bug 表示针对项目通用规范问题的修正。

例如：

sys-custom-bug: GMS—去掉 google 时钟即 DeskClockGoogle 模块的编译。

4、原型机版本功能新增和修改的 Log 信息

这里规范的同样主要是 Log 前缀，便于和其他几类提交信息迅速区分；Log 提交信息的描述部分语言统一使用中文；前缀与 Module name 之间留一个空格，使得辨识清晰。需遵循如下几种规范：

4.1 新增功能

sys-public-function: Module name--描述信息。

sys-public-function 表示自主开发的功能，例如规范文档中的“UI 规范部分”，基本可使用条件控制。

例如：

sys- public-function: Camera--触屏拍照：相机/设置/触屏拍照（开/关），控制条件为 KONKA_CAMERA_TOUCH_SHOT。（基础规范 V2.0 版本：UI 规范 13.2）

4.2 功能 bug 修改

sys-function-bug: Module name--描述信息。

sys-function-bug 表示对自主开发功能问题的修正。

例如：

sys-public-bug: KonkaAssistantSwitch--修正 string.xml。

5、单机型修改需求

sys-xxx-requirement: Module name--描述信息。

sys-xxx-requirement 表示 xxx 机型单独申请的修改需求。

例如：

sys-I300-requirement: Brightness--将背光亮度最小值即
config_screenBrightnessSettingMinimum 改为 8。

6、导入项目提供的平台公共修改

oversea-public-bug: 描述信息。

oversea-public-bug 表示由外销产品设计所工程师提供的针对平台共性问题所做的修改。

基础软件设计所的基础版本负责维护平台的共性问题，所以如果产品软件设计所提供了共性问题的修改 patch，我们需要负责导入到基础版本。因为该 patch 原始信息一般会带机型名称，这个有可能引起其他项目工程师的误会，认为其属于机型单个问题，所以在导入提交的时候需要按上述要求修改 log 提示信息。

例如：

oversea-public-bug: 修改铃声重复的问题。