

THEMAS

Thesaurus Management System

Περιγραφή Συστήματος

Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ηράκλειο Κρήτης

Σεπτέμβριος 2015

Πίνακας Περιεχομένων

Συνοπτική περιγραφή.....	5
1 Λειτουργίες του συστήματος	6
1.1 Λίστα Λειτουργιών	6
1.2 Χρήστες του συστήματος	7
1.2.1 Αναγνώστες (AN)	7
1.2.2 Βιβλιοθήκες (BIB)	7
1.2.3 Ομάδες θησαυρού (ΟΘ)	7
1.2.4 Επιτροπή θησαυρού (ΕΘ)	8
1.2.5 Διαχειριστής του συστήματος (administrator).....	8
1.2.6 Επιτρεπτές μεταβάσεις κατάστασης όρου	9
2 Εποπτεία συστήματος	10
2.1 Εισαγωγή στο σύστημα.....	10
2.2 Γενική εικόνα συστήματος.....	10
2.3 Περιοχή επιλογής λειτουργιών – αριστερό τμήμα.....	11
2.4 Περιοχή αποτελεσμάτων	11
2.5 Περιοχή επεξεργασίας	12
3 Λειτουργίες συστήματος.....	13
3.1 Διαχείριση όρων	13
3.1.1 Δημιουργία νέου όρου	13
3.1.2 Προβολή όρου	14
3.1.3 Επεξεργασία όρου	15
3.1.3.1 Μετονομασία όρου	16
3.1.3.2 Επεξεργασία των Πλατύτερων Όρων ενός όρου	17
3.1.3.3 Επεξεργασία των Σχετικών Όρων ενός όρου.....	18
3.1.3.4 Επεξεργασία των Μεταφράσεων ενός όρου	19
3.1.3.5 Επεξεργασία της κατάστασης όρου	20
3.1.3.6 Επεξεργασία των Χρησιμοποιήσε Αντί Όρων ενός όρου	21
3.1.3.7 Επεξεργασία των ΧΑ Μεταφράσεων ενός όρου	22
3.1.3.8 Επεξεργασία των Πηγών ενός όρου	23
3.1.3.9 Επεξεργασία των Πηγών Μεταφράσεων ενός όρου	24
3.1.3.10 Επεξεργασία των Ταξινομικών Κωδικών ενός όρου	25
3.1.3.11 Επεξεργασία της Διευκρινιστικής Σημείωσης ενός όρου	26
3.1.3.12 Επεξεργασία του ΔΣ Μεταφράσεων ενός όρου	27
3.1.3.13 Επεξεργασία της Ιστορικής Σημείωσης ενός όρου	28
3.1.3.14 Μετακίνηση όρου.....	29
3.1.3.15 Διαγραφή όρου	33
3.1.3.16 Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού ΕΟ	33
3.1.4 Αναζήτηση όρων	35
3.1.4.1 Επιλογή όλων των όρων	35
3.1.4.2 Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης όρων.....	36
3.1.4.3 Γρήγορη Αναζήτηση	37
3.1.5 Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης όρων	38
3.1.5.1 Προεπιλεγμένη παρουσίαση.....	38
3.1.5.2 Αλφαβητική παρουσίαση	39
3.1.5.3 Συστηματική παρουσίαση	40
3.1.5.4 Γραφική παράσταση όρου	41
3.1.5.5 Ιεραρχική παράσταση όρου	42
3.1.6 Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης όρων	42
3.1.6.1 Αποθήκευση σε HTML.....	42
3.1.6.2 Αποθήκευση σε XML.....	44
3.2 Διαχείριση Ιεραρχιών	45
3.2.1 Δημιουργία νέας ιεραρχίας.....	45
3.2.2 Προβολή ιεραρχίας.....	46
3.2.3 Επεξεργασία ιεραρχίας	47
3.2.3.1 Μετονομασία ιεραρχίας	48

3.2.3.2	Επεξεργασία μικροθησαυρών ιεραρχίας.....	49
3.2.3.3	Επεξεργασία του όρου κορυφής ιεραρχίας.....	50
3.2.3.4	Διαγραφή ιεραρχίας.....	50
3.2.4	Αναζήτηση ιεραρχιών.....	51
3.2.4.1	Επιλογή όλων των ιεραρχιών.....	51
3.2.4.2	Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης ιεραρχιών.....	52
3.2.5	Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης ιεραρχιών.....	53
3.2.5.1	Προεπιλεγμένη παρουσίαση.....	53
3.2.5.2	Αλφαβητική παρουσίαση ιεραρχίας.....	54
3.2.5.3	Ιεραρχική παρουσίαση ιεραρχίας.....	55
3.2.5.4	Συστηματική παρουσίαση ιεραρχίας.....	56
3.2.5.5	Ευρετήριο όρων ιεραρχίας.....	56
3.2.5.6	Γραφική παράσταση ιεραρχίας.....	57
3.2.6	Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης ιεραρχιών.....	58
3.2.6.1	Αποθήκευση σε HTML.....	58
3.2.6.2	Αποθήκευση σε XML.....	59
3.3	Διαχείριση μικροθησαυρών.....	59
3.3.1	Δημιουργία νέου μικροθησαυρού.....	59
3.3.2	Προβολή μικροθησαυρού.....	61
3.3.3	Επεξεργασία μικροθησαυρού.....	62
3.3.3.1	Μετονομασία μικροθησαυρού.....	62
3.3.3.2	Διαγραφή μικροθησαυρού.....	63
3.3.4	Αναζήτηση μικροθησαυρών.....	64
3.3.4.1	Επιλογή όλων των μικροθησαυρών.....	64
3.3.4.2	Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης μικροθησαυρών.....	65
3.3.5	Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης μικροθησαυρών.....	66
3.3.5.1	Προεπιλεγμένη παρουσίαση.....	66
3.3.5.2	Γραφική παράσταση μικροθησαυρού.....	67
3.3.6	Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης μικροθησαυρών.....	67
3.3.6.1	Αποθήκευση σε HTML.....	67
3.3.6.2	Αποθήκευση σε XML.....	68
3.4	Διαχείριση πηγών.....	69
3.4.1	Δημιουργία νέας πηγής.....	69
3.4.2	Προβολή πηγής.....	70
3.4.3	Επεξεργασία πηγής.....	71
3.4.3.1	Επεξεργασία ονόματος πηγής.....	71
3.4.3.2	Επεξεργασία σημείωσης πηγής.....	72
3.4.3.3	Μεταφορά Αναφορών και Διαγραφή Πηγής.....	73
3.4.3.4	Διαγραφή Πηγής.....	73
3.4.4	Αναζήτηση πηγών.....	74
3.4.4.1	Επιλογή όλων των πηγών.....	74
3.4.4.2	Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης πηγών.....	75
3.4.5	Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης πηγών.....	76
3.4.5.1	Προεπιλεγμένη παρουσίαση.....	76
3.4.6	Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης πηγών.....	77
3.4.6.1	Αποθήκευση σε HTML.....	77
3.4.6.2	Αποθήκευση σε XML.....	78
3.5	Στατιστικά.....	79
3.5.1	Στατιστικά Όρων.....	79
3.5.2	Στατιστικά Ιεραρχιών.....	80
3.5.3	Στατιστικά Μικροθησαυρών.....	81
3.5.4	Στατιστικά Πηγών.....	82
3.5.5	Στατιστικά Χρηστών.....	83
3.6	Διαχείριση θησαυρών.....	84
3.6.1	Αλλαγή θησαυρού.....	84
3.6.2	Διαχείριση θησαυρών.....	84
3.6.2.1	Εισαγωγή – Εξαγωγή Δεδομένων.....	85
3.6.2.2	Ενέργειες επιδιόρθωσης δεδομένων.....	87
3.6.2.3	Δημιουργία θησαυρού.....	92
3.6.2.4	Αντιγραφή θησαυρού.....	92

3.6.2.5	Συγχώνευση θησαυρών	93
3.6.2.6	Διαγραφή θησαυρού	94
3.6.2.7	Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού	95
3.7	Διαχείριση βάσης δεδομένων	97
3.7.1	Επαναφορά /Διαγραφή αντιγράφου ασφαλείας.....	97
3.7.2	Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας	97
3.7.3	Επιδιόρθωση βάσης δεδομένων	98
3.8	Διαχείριση χρηστών	99
3.8.1	Δημιουργία νέου χρήστη	99
3.8.2	Προβολή όλων των χρηστών	101
3.8.3	Επεξεργασία χρήστη	102
3.8.4	Διαχείριση ρόλων χρηστών θησαυρού	104
3.8.5	Αλλαγή κωδικού χρήστη	105
3.9	Βοήθεια.....	106
3.10	Υπόμνημα.....	106
3.11	Έξοδος.....	107
4	Περιγραφή εικονιδίων και συμβάσεων συστήματος.....	108
4.1	Περιγραφή εικονιδίων συστήματος	108
4.2	Συμβάσεις συστήματος	110
5	Αντιμετώπιση προβλημάτων	111
5.1	Αντιμετώπιση προβλημάτων χρήστη	111
5.1.1	Μετατροπή όρου σε ιεραρχία	111
5.1.2	Μετατροπή ιεραρχίας σε όρο	112
5.1.3	Μετονομασία θησαυρού	112
5.2	Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχειριστή.....	113
5.2.1	Σύστημα κλειδωμένο για λειτουργίες συντήρησης.....	113
5.2.2	Διαχειριστικές λειτουργίες συστήματος	113
5.2.2.1	Έναρξη / Τερματισμός Neo4j βάσης.....	114
5.2.2.2	(Ξε)Κλείδωμα συστήματος	114
5.2.3	Ρυθμίσεις Συστήματος.....	114
5.2.4	Μεταφράσεις	116
5.2.5	Λειτουργίες επιδιόρθωσης δεδομένων	116
5.2.5.1	Διόρθωση προθεμάτων	117
5.2.5.2	Σφάλματα Ονοματολογίας.....	117
5.2.5.3	Επιδιόρθωση ημερομηνιών	118
5.2.5.4	Διαγραφή οντοτήτων που δεν αναφέρονται (Garbage Collection)	118
5.2.5.5	Αταξινόμητες σχέσεις όρων με πηγές (Πηγή όρου/ Πηγή μεταφράσεων)	118
5.2.5.6	Αταξινόμητες σχέσεις όρων με συντάκτες (Δημιουργός / Τροποποιητής)	119
5.2.5.7	Αταξινόμητοι όροι της κλάσης HierarchyTerm	119
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – XML αρχεία συστήματος.....		120
Α1. XML αρχεία εισαγωγής δεδομένων σε νέο θησαυρό.....		121
Α2. XML αρχεία εισαγωγής όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού		125

Συνοπτική περιγραφή

Το Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών THEMAS (Thesaurus Management System) αποτελεί μία γραφική διεπαφή η οποία λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου και αφορά την κατασκευή και τη διαχείριση πολύγλωσσων πολυθεματικών θησαυρών όρων με κυρίαρχη γλώσσα την ελληνική ή την αγγλική και ρυθμιζόμενο αριθμό γλωσσών αναφοράς.

Οι δυνατότητες που παρέχονται σε επίπεδο διαχείρισης θησαυρών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιθυμητών λειτουργιών που εκτείνονται από τη συντήρηση και επέκταση των θησαυρών (λειτουργίες προσθήκης, τροποποίησης και διαγραφής όρων ιεραρχιών και μικροθησαυρών, μαζική εισαγωγή / εξαγωγή όρων, δημιουργία θησαυρών, αποθήκευση και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας κ.ά.) μέχρι την ενσωμάτωση πολλαπλών μεθόδων παρουσίασης (αλφαβητική, συστηματική, γραφική, ιεραρχική παρουσίαση) και πρόσβασης (εναλλακτικοί τρόποι πλοήγησης, υποστήριξη διατύπωσης σύνθετων κριτηρίων αναζήτησης, δυνατότητα επέκτασης αναζήτησης κ.α.). Σκοπός του συστήματος και της υποκείμενης μοντελοποίησης είναι να καλύψει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την διαχείριση θησαυρών επιταχύνοντας και διευκολύνοντας τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη συντήρησή τους σύμφωνα με τους ελέγχους συνέπειας που ορίζονται στα σχετικά πρότυπα ISO και ΕΛΟΤ.

1 Λειτουργίες του συστήματος

Το σύστημα THEMAS είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης που τους παρέχονται. Οι λειτουργικότητες που υλοποιούνται από την γραφική διεπαφή THEMAS επιμερίζονται και ομαδοποιούνται για τον προσδιορισμό των ομάδων χρηστών (user groups). Στις επόμενες δύο παραγράφους γίνεται αρχικά μία καταγραφή των λειτουργιών που παρέχει το THEMAS και, στη συνέχεια, αναλύονται οι μέχρι στιγμής υποστηριζόμενες ομάδες χρηστών.

1.1 Λίστα Λειτουργιών

- Όροι
 - ο Δημιουργία νέου όρου
 - ο Μετονομασία όρου
 - ο Επεξεργασία / προβολή όρου
 - ο Μετακίνηση όρου σε ιεραρχία (3 υπολειτουργίες)
 - ο Γραφική παράσταση όρου
 - ο Διαγραφή όρου
 - ο Προβολή όλων των προτιμώμενων όρων
 - ο Αναζήτηση όρων
 - ο Αλφαβητική παρουσίαση
 - ο Συστηματική παρουσίαση
 - ο Ιεραρχική παρουσίαση
- Ιεραρχίες
 - ο Δημιουργία νέας ιεραρχίας
 - ο Μετονομασία ιεραρχίας
 - ο Επεξεργασία ιεραρχίας
 - ο Γραφική παράσταση ιεραρχίας
 - ο Διαγραφή ιεραρχίας
 - ο Προβολή όλων των ιεραρχιών
 - ο Αναζήτηση ιεραρχίας
- Μικροθησαυροί
 - ο Δημιουργία νέου μικροθησαυρού
 - ο Μετονομασία μικροθησαυρού
 - ο Επεξεργασία / προβολή μικροθησαυρού
 - ο Γραφική παράσταση μικροθησαυρού
 - ο Διαγραφή μικροθησαυρού
 - ο Προβολή όλων των μικροθησαυρών
 - ο Αναζήτηση μικροθησαυρού
- Θησαυροί
 - ο Αλλαγή τρέχοντος θησαυρού
 - ο Διαχείριση θησαυρών
 - ο Επιδιόρθωση δεδομένων θησαυρού
 - ο Δημιουργία / αντιγραφή θησαυρού
 - ο Συγχώνευση θησαυρών
- Βάση Δεδομένων
 - ο Διαχείριση βάσης δεδομένων

- ο Δημιουργία / επαναφορά / διαγραφή αντιγράφου ασφαλείας
- ο Επιδιόρθωση βάσης δεδομένων
- Χρήστες
 - ο Νέος χρήστης
 - ο Προβολή όλων των χρηστών
 - ο Επεξεργασία χρήστη
 - ο Διαγραφή χρήστη
 - ο Διαχείριση ρόλων χρηστών θησαυρού

1.2 Χρήστες του συστήματος

Για την ασφάλεια των αρχείων και των δεδομένων του συστήματος, οι χρήστες κατηγοριοποιούνται σε ομάδες χρηστών. Τα δικαιώματα πρόσβασης αυτών των ομάδων διαφέρουν ως προς τα είδη λειτουργιών από την λίστα της παραγράφου 2.1 τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Οι ομάδες αυτές διαμορφώνονται ως εξής:

1.2.1 Αναγνώστες (AN)

Μπαίνουν στο σύστημα χωρίς login, επιλέγοντας ένα θησαυρό. Βλέπουν μόνο τους εκδοθέντες* όρους (και τις αντίστοιχες ιεραρχίες και μικροθησαυρούς**) του συγκεκριμένου θησαυρού, δηλ. έχουν δικαίωμα ανάγνωσης και όχι τροποποίησης όρων / ιεραρχιών / μικροθησαυρών.

Επίσης δεν μπορούν να αλλάζουν την κατάσταση των όρων και δεν μπορούν να κάνουν καμία διαχειριστική λειτουργία στη βάση.

** Θεωρούμε ότι ένας όρος είναι εκδοθείς αν έχει κατάσταση Εκδοθείς.*

*** Αντίστοιχα μια ιεραρχία είναι ορατή από ένα αναγνώστη εάν ο OK της είναι εκδοθείς και ένας μικροθησαυρός είναι ορατός από έναν αναγνώστη εάν περιέχει τουλάχιστον μία ορατή ιεραρχία. Ωστόσο, όταν ένας όρος σε μια ιεραρχία δεν είναι εκδοθείς δεν εμφανίζουμε ούτε αυτόν ούτε ολόκληρο το υποδένδρο κάτω από αυτόν.*

1.2.2 Βιβλιοθήκες (BIB)

Μπαίνουν στο σύστημα με login, επιλέγοντας ένα θησαυρό. Μπορούν να δημιουργούν νέους όρους (default κατάσταση δημιουργίας όρου για τις βιβλιοθήκες: «Για εισαγωγή»). Μπορούν να τροποποιούν και να διαγράφουν μόνο τους δικούς τους όρους του συγκεκριμένου θησαυρού (ο καθένας τους όρους που έχει εισαγάγει ο ίδιος). Έχουν δικαίωμα ανάγνωσης μόνο των εκδοθέντων όρων (και των αντίστοιχων ιεραρχιών και μικροθησαυρών) του συγκεκριμένου θησαυρού, δηλ. έχουν μόνο δικαίωμα ανάγνωσης και όχι τροποποίησης των ορατών όρων / ιεραρχιών / μικροθησαυρών.

Επίσης δεν μπορούν να αλλάζουν την κατάσταση των όρων και δεν μπορούν να κάνουν καμία διαχειριστική λειτουργία στην βάση.

1.2.3 Ομάδες θησαυρού (ΟΘ)

Μπαίνουν στο σύστημα με login, επιλέγοντας ένα θησαυρό. Μπορούν να δημιουργούν νέους όρους (default κατάσταση δημιουργίας όρου για τους χρήστες μιας ομάδας θησαυρού: «Υπό επεξεργασία»). Μπορούν να βλέπουν όλους του όρους του θησαυρού. Μπορούν να τροποποιούν και να διαγράφουν τους όρους

του θησαυρού που είναι «Υπό επεξεργασία». Η συγκεκριμένη ομάδα είναι υπεύθυνη να τροποποιεί και να επεξεργάζεται τον θησαυρό, και για αυτό το λόγο έχει το δικαίωμα να αλλάζει και την κατάσταση σε όρους όπως περιγράφεται και στο παρακάτω διάγραμμα (από «Για εισαγωγή» σε «Υπό επεξεργασία», από «Υπό επεξεργασία» σε «Υπό έγκριση» και να αναιρεί από «Υπό έγκριση» σε «Υπό επεξεργασία»). Δεν μπορούν ωστόσο να εγκρίνουν ένα όρο, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της επιτροπής θησαυρού.

Μπορούν να κάνουν, από τις διαχειριστικές λειτουργίες, την επιδιόρθωση βάσης.

1.2.4 Επιτροπή θησαυρού (ΕΘ)


Μπαίνουν στο σύστημα με login, επιλέγοντας ένα θησαυρό. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι υπεύθυνη να εγκρίνει και να αποφασίζει ότι ένας θησαυρός είναι πλήρης, και για αυτό το λόγο έχει όλα τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες της ομάδας θησαυρού, ενώ επιπλέον μπορεί να έχει το δικαίωμα να αλλάζει την κατάσταση σε όρους όπως περιγράφεται και στο παρακάτω διάγραμμα (από «Υπό επεξεργασία» σε «Υπό έγκριση», από «Υπό επεξεργασία»/«Υπό έγκριση» σε «Εκδοθείς», και να αναιρεί από «Εκδοθείς» σε «Υπό επεξεργασία»).

Επιπλέον μπορεί να κάνει όλες τις διαχειριστικές λειτουργίες: α) δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, β) επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας, γ) επιδιόρθωση βάσης, δ) δημιουργία νέου θησαυρού, ε) συγχώνευση δύο θησαυρών σε ένα νέο θησαυρό, καθώς και στ) διαγραφή θησαυρού. Επίσης δημιουργεί ή διαγράφει χρήστες και κατατάσσει χρήστες στους θησαυρούς που δημιούργησαν.

1.2.5 Διαχειριστής του συστήματος (administrator)

Μπαίνει στο σύστημα με login, επιλέγοντας ένα θησαυρό. Ο συγκεκριμένος χρήστης είναι υπεύθυνος για να διαχειρίζεται το σύστημα ως όλον. Όλες οι λειτουργίες είναι ορατές και προσβάσιμες. Κύρια εργασία του είναι η διαχείριση της βάσης: μπορεί να κάνει όλες τις διαχειριστικές λειτουργίες (δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας, επιδιόρθωση βάσης και δημιουργία νέου θησαυρού). Επίσης δημιουργεί / διαγράφει χρήστες και κατατάσσει τους χρήστες ώστε να έχουν πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους θησαυρούς.

1.2.6 Επιτρεπτές μεταβάσεις κατάστασης όρου



2 Εποπτεία συστήματος

2.1 Εισαγωγή στο σύστημα

Κάθε χρήστης, εκτός του αναγνώστη, εισάγει όνομα και κωδικό στη φόρμα Login που φαίνεται παρακάτω για να συνδεθεί στο σύστημα. Το περιβάλλον του συστήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε χρήστη παρέχοντάς του πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες στις οποίες έχει δικαιοδοσία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση του συστήματος με βάση τις δυνατότητες που παρέχονται στο διαχειριστή του συστήματος κάνοντας σαφή αναφορά για το αν αυτές οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες και στις υπόλοιπες ομάδες χρηστών.

Υποδοχή

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός:

Θησαυρός:

Για την απλή αναζήτηση στο περιβάλλον του θησαυρού, στο πεδίο Όνομα χρήστη πληκτρολογείτε reader και το πεδίο Κωδικός αφήστε το κενό.

2.2 Γενική εικόνα συστήματος

Αλφαριθμητικά Συστηματικά Αποτελέσματα Αναζήτησης Όρων Κριτήρια Αναζήτησης Όρων

Όροι

Ιεραρχίες

Μικροθησαυροί

Πηγές

Στατιστικά

Θησαυροί

Βάση Δεδομένων

Χρήστες

Βοήθεια

Υπόμνημα

Έξοδος

Γρήγορη Αναζήτηση

Αναζήτηση στο Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών: 🔍

Αναζήτηση Όρων

Κριτήρια Αναζήτησης

Πεδίο	Τελεστής	Τιμή
Όρος	Ισο με	

Επιλογή όλων των όρων: ☐

Συνδυαστικός Τελεστής Κριτηρίων: ΚΑΙ ☒ Ή ☐


Πεδία Εμφάνισης

<input checked="" type="checkbox"/> Μεταφράσεις	<input type="checkbox"/> ΧΑ	<input type="checkbox"/> Μικροθησαυροί	<input type="checkbox"/> Ημερομηνία Δημιουργίας
<input checked="" type="checkbox"/> ΠΟ	<input type="checkbox"/> ΧΑ (Μετ.)	<input type="checkbox"/> Πηγή	<input type="checkbox"/> Ημερομηνία Τροποποίησης
<input checked="" type="checkbox"/> ΕΟ	<input type="checkbox"/> ΤΚ	<input type="checkbox"/> Πηγή (Μετ.)	<input type="checkbox"/> Κατάσταση
<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> ΔΣ	<input type="checkbox"/> Δημιουργός	
<input type="checkbox"/> ΣΟ	<input type="checkbox"/> ΔΣ (Μετ.)	<input type="checkbox"/> Τροποποιητής	

Επιλογή όλων: ☐ Αποεπιλογή όλων: ☐

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα ενός στοιχείου της βάσης δεδομένων και το κείμενο ενός σχολίου δεν πρέπει να ξεπερνούν τους περίπου 90 και τους 20000 UTF-8 χαρακτήρες αντίστοιχα.

2.3 Περιοχή επιλογής λειτουργιών – αριστερό τμήμα



2.4 Περιοχή αποτελεσμάτων

Αλφαβητικά	Συστηματικά	Αποτελέσματα Αναζήτησης Όρων	Κριτήρια Αναζήτησης Όρων
(Ανθρωπολογία)			
Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες	-	Παραδοσιακές ενδυμασίες	-
Ανθρωπολογικές θεωρίες της συγγένειας	EN: Anthropological theories of kinship	Σύλληψη και κατανόηση φαινομένων	-
Βαμβάκι	EN: Cotton	Υλικά	-
Βεντέτα	EN: Vendetta	Λοιπές δραστηριότητες	-
Γάμοι (γεγονότα)	EN: Weddings	Γεγονότα - συμβάντα	-
Γάμος (θεσμός)	EN: Marriage	Θεσμός	-
Γεγονότα - συμβάντα	-	-	Γάμοι (γεγονότα), Διαχείριση ομάδας, Κοινωνικές εκδηλώσεις, Πολιτικά - κοινωνικά - οικονομικά γεγονότα, Συγκρούσεις
Γενεαλογική μέθοδος	EN: Genealogical method	Μέθοδοι	-
Γενέσεις	-	-	-
Γεωργία	EN: Agriculture	Τομείς απασχόλησης	Ελαιοκομία
Γυναικείες παραδοσιακές ενδυμασίες	-	Παραδοσιακές ενδυμασίες	-
Δέρμα	EN: Leather	Υλικά	-
Δευτερογενείς ομάδες	EN: Secondary groups	Κοινωνικές ομάδες	-
Διαβατήριες τελετές	EN: Rites of passage	Κοινωνικές εκδηλώσεις	-
Διαδικασίες	-	Μέθοδοι	Αναστοχασμός (Ανθρωπολογία)
Διαχείριση ομάδας	-	Γεγονότα - συμβάντα	-

2.5 Περιοχή επεξεργασίας

Κάρτα Όρου: Καταγωγή

Καταγωγή -- (300220721)

Μετ. EN: Descent

ΔΣ *Οι αρχές που διέπουν την ένταξη του ατόμου, κατά τη γέννησή του, σε μια ομάδα συγγενών. Ο όρος αναφέρεται εξίσου σε βιολογικές και σε κοινωνικές σχέσεις, καθώς η καταγωγή σχετίζεται με τη μεταβίβαση αγαθών, κοινωνικών ταυτοτήτων και θέσεων. Βασίζεται, δε, όχι μόνο σε δεσμούς αίματος, αλλά και στις μαρτυρίες όσων την αναγνωρίζουν.*

OK Προτασιακά αντικείμενα

ΠΟ1 Προτασιακά αντικείμενα

ΕΟ1 Διπλογραμμική καταγωγή

ΕΟ1 Μονογραμμική καταγωγή

ΣΟ Ομάδες καταγωγής

Συγγένεια

Πηγή Parkin 1997

Stone 2013

Δημιουργός: isouyioultzoglou

Τροποποιητής: pavlos

Ημερ.Δημ.: 2015-05-04

Ημερ.Τροπ.: 2015-09-09

Κατάσταση Όρου: Υπό επεξεργασία

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες για την τροποποίηση του όρου:

Μετονομασία Όρου...	Επεξεργασία ΧΑ...	Επεξεργασία ΔΣ...
Επεξεργασία ΠΟ...	Επεξεργασία ΧΑ Μεταφράσεων...	Επεξεργασία Μεταφράσεων ΔΣ...
Επεξεργασία ΣΟ...	Επεξεργασία Πηγών...	Επεξεργασία ΙΣ...
Επεξεργασία Μεταφράσεων...	Επεξεργασία Πηγών Μεταφράσεων...	Μετακίνηση Όρου...
Επεξεργασία Κατάστασης Όρου...	Επεξεργασία ΤΚ...	Διαγραφή Όρου...
Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού ΕΟ...		

3 Λειτουργίες συστήματος

3.1 Διαχείριση όρων

3.1.1 Δημιουργία νέου όρου

Καρτέλα δημιουργίας νέου όρου

Δημιουργία νέου Όρου

Νέο Όνομα:

Πλατύτεροι Όροι:

Ορφανοί όροι

Υπάρχοντες Όροι:

Ego
Εθιμα
Εθιμα Δωδεκαημέρου
Έμφυλη ταυτότητα
Έννοιες
Αγχιστεία
Αιματοσυγγένεια
Ακίνητα
Ακίνητα μνημεία
Αλιεία

Προσθήκη

Αφαίρεση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα του Όρου δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση


Άκυρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αφορά τη δημιουργία ενός νέου όρου. Ο όρος τοποθετείται εναλλακτικά:

- ο προεπιλεγμένα στην ιεραρχία των ορφανών όρων ή
- ο κάτω από έναν ή περισσότερους πλατύτερους όρους που ορίζονται από τον χρήστη

Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία:

- ο με το πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση της καρτέλας που εμφανίζεται στην περιοχή επεξεργασίας με το όνομα και τους πλατύτερους όρους του νέου όρου.
- Γίνεται έλεγχος για τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων για κάθε νέο όρο:
 - ο Όνομα
 - ο Πλατύτερος/οι όρος/οι
- Γίνεται έλεγχος για ύπαρξη του νέου ονόματος στη βάση ως παλαιότερος όρος

Υποπερίπτωση: Το όνομα αυτό προϋπάρχει ως παλαιότερος όρος.

- ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς τον χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τους πλατύτερους όρους που δηλώθηκαν για το νέο όρο.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς τον χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

Έξοδος: Τηρούνται όλοι οι κανόνες ακεραιότητας και ο όρος εισάγεται με επιτυχία στη βάση. Τα πεδία που δημιουργούνται αυτόματα για το νέο όρο αφορούν την καρτέλα ιστορικών στοιχείων του όρου και είναι τα ακόλουθα:


- ο Δημιουργός του όρου
- ο Ημερομηνία δημιουργίας
- ο Κατάσταση του όρου:
 - ο «Για εισαγωγή» εφόσον η δημιουργία έγινε από Βιβλιοθήκη/ Διαχειριστή
 - ο «Υπό επεξεργασία» εφόσον η δημιουργία έγινε από Ομάδα θησαυρού / Επιτροπή θησαυρού

Στον χρήστη προβάλλεται η κάρτα του νέου όρου.


3.1.2 Προβολή όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την εμφάνιση των χαρακτηριστικών ενός όρου.

Καρτέλα όρου

Κάρτα Όρου: Καταγωγή	
Καταγωγή -- (300220721)	τροποποίηση  κλείσιμο [x]
Μετ. EN: Descent	Δημιουργός: isougioultzoglou
ΔΣ Οι αρχές που διέπουν την ένταξη του ατόμου, κατά τη γέννησή του, σε μια ομάδα συγγενών. Ο όρος αναφέρεται εξίσου σε βιολογικές και σε κοινωνικές σχέσεις, καθώς η καταγωγή σχετίζεται με τη μεταβίβαση αγαθών, κοινωνικών ταυτοτήτων και θέσεων. Βασίζεται, δε, όχι μόνο σε δεσμούς αίματος, αλλά και στις μαρτυρίες όσων την αναγνωρίζουν.	Τροποποιητής: pavlos
OK Προτασιακά αντικείμενα	Ημερ.Δημ.: 2015-05-04
ΠΟ1 Προτασιακά αντικείμενα	Ημερ.Τροπ.: 2015-09-09
ΕΟ1 Διπλογραμμική καταγωγή	Κατάσταση Όρου: Υπό επεξεργασία
ΕΟ1 Μονογραμμική καταγωγή	
ΣΟ Ομάδες καταγωγής	
Συγγένεια	
Πηγή Parkin 1997	
Stone 2013	

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των χαρακτηριστικών ενός όρου όπως των σχέσεων στις οποίες συμμετέχει, τον ταξινομικό του κωδικό, τις μεταφράσεις του, τις πηγές αυτού του όρου κ.ά.
- τροποποίηση αυτού του όρου πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε κάποιον όρο για προβολή της κάρτας αυτού του όρου

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιούργησαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου όρου από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης και από οποιαδήποτε άλλη κάρτα που περιέχει τον όρο αυτό.

3.1.3 Επεξεργασία όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών ενός όρου.

Κάρτα επεξεργασίας όρου

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν και να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά του όρου όπως τις σχέσεις στις οποίες συμμετέχει, τον ταξινομικό του κωδικό, τις μεταφράσεις του, τις πηγές αυτού του όρου κ.ά. Η δυνατότητα επεξεργασίας παρέχεται ή απαγορεύεται ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη.

Κάρτα Όρου: Καταγωγή	
Καταγωγή -- (300220721)	Δημιουργός: isouyioultzoglou
Μετ. EN: Descent	Τροποποιητής: pavlos
ΔΣ <i>Οι αρχές που διέπουν την ένταξη του ατόμου, κατά τη γέννησή του, σε μια ομάδα συγγενών. Ο όρος αναφέρεται εξίσου σε βιολογικές και σε κοινωνικές σχέσεις, καθώς η καταγωγή σχετίζεται με τη μεταβίβαση αγαθών, κοινωνικών ταυτοτήτων και θέσεων. Βασίζεται, δε, όχι μόνο σε δεσμούς αίματος, αλλά και στις μαρτυρίες όσων την αναγνωρίζουν.</i>	Ημερ.Δημ.: 2015-05-04
OK Προτασιακά αντικείμενα	Ημερ.Τροπ.: 2015-09-09
ΠΟ1 Προτασιακά αντικείμενα	Κατάσταση Όρου: Υπό επεξεργασία
ΕΟ1 Διπλογραμμική καταγωγή	
ΕΟ1 Μονογραμμική καταγωγή	
ΣΟ Ομάδες καταγωγής	
Συγγένεια	
Πηγή Parkin 1997	
Stone 2013	

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες για την τροποποίηση του όρου:		
Μετονομασία Όρου...	Επεξεργασία ΧΑ...	Επεξεργασία ΔΣ...
Επεξεργασία ΠΟ...	Επεξεργασία ΧΑ Μεταφράσεων...	Επεξεργασία Μεταφράσεων ΔΣ...
Επεξεργασία ΣΟ...	Επεξεργασία Πηγών...	Επεξεργασία ΙΣ...
Επεξεργασία Μεταφράσεων...	Επεξεργασία Πηγών Μεταφράσεων...	Μετακίνηση Όρου...
Επεξεργασία Κατάστασης Όρου...	Επεξεργασία ΤΚ...	Διαγραφή Όρου...
Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού ΕΟ...		

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (🔍) για αυτόν τον όρο από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (🔍) από την κάρτα αυτού του όρου

Παρακάτω περιγράφονται όλες οι δυνατές λειτουργίες για την τροποποίηση του όρου.

3.1.3.1 Μετονομασία όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την αλλαγή του ονόματος ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Μετονομασία του Όρου: Ego

Τρέχουσα ονομασία:	Ego
Νέο όνομα:	<input type="text"/>
Αποτέλεσμα:	<div></div>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το νέο όνομα του Όρου δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

[Αποθήκευση](#) [Άκυρο](#)

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Μετονομασία Όρου...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση του νέου ονόματος.

Υποπερίπτωση: Το νέο όνομα υπάρχει ήδη στην βάση.

- ο Η λειτουργία μετονομασίας αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στο χρήστη, προτρέποντάς τον να χρησιμοποιήσει όνομα που δεν υπάρχει στην βάση.

Υποπερίπτωση: Ο προς μετονομασία όρος αποτελεί Όρο κορυφής (TopTerm) κάποιας ιεραρχίας.

- ο Η λειτουργία μετονομασίας αναστέλλεται με αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη. Η ακύρωση της διαδικασίας πραγματοποιείται με σκοπό να αποφευχθεί η περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ονομάτων μίας ιεραρχίας και του αντίστοιχου TopTerm αυτής. Μετονομασία του TopTerm μπορεί να υλοποιηθεί έμμεσα κατά την μετονομασία της ίδιας της ιεραρχίας.

Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας με την προβολή σχετικού μηνύματος προς τον χρήστη.

3.1.3.2 Επεξεργασία των Πλατύτερων Όρων ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των Πλατύτερων Όρων ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Πλατύτερων Όρων του Όρου: Ego

Πλατύτεροι Όροι:	Υπάρχοντες Όροι:
Προτασιακά αντικείμενα	Ego
	Έθιμα
	Έθιμα Δωδεκαημέρου
	Έμφυλη ταυτότητα
	Έννοιες
	Αγχιστεία
	Αιματοσυγγένεια
	Ακίνητα
	Ακίνητα μνημεία
	Αλιεία
	Αναστοχασμός (Ανθρωπολογία)
	Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες

Προσθήκη Αφαίρεση

Αποθήκευση Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία ΠΟ...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη / Αφαίρεση των πλατύτερων όρων του όρου.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.3 Επεξεργασία των Σχετικών Όρων ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την Επεξεργασία των Σχετικών Όρων ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Σχετικών Όρων του Όρου: Ego

Σχετικοί Όροι:	Υπάρχοντες Όροι:
Συγγένεια	Ego
	Έθιμα
	Έθιμα Δωδεκαημέρου
	Έμφυλη ταυτότητα
	Έννοιες
	Αγχιστεία
	Αιματοσυγγένεια
	Ακίνητα
	Ακίνητα μνημεία
	Αλιεία
	Αναστοχασμός (Ανθρωπολογία)
	Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες

Προσθήκη Αφαίρεση

Αποθήκευση Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία ΣΟ...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη / Αφαίρεση των σχετικών όρων του όρου.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.4 Επεξεργασία των Μεταφράσεων ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των Μεταφράσεων ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:


- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία Μεταφράσεων...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη* / Αφαίρεση των μεταφράσεων του όρου.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

* Για την προσθήκη μίας μετάφρασης επιλέγεται αρχικά το αναγνωριστικό της γλώσσας, στην συνέχεια συμπληρώνεται η τιμή της μετάφρασης και τέλος πατάμε το κουμπί 

Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.5 Επεξεργασία της κατάστασης όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία της κατάστασης ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Κατάστασης Όρου: Ego

Κατάσταση όρου

Υπό επεξεργασία ▼

Για εισαγωγή

Υπό επεξεργασία

Υπό έγκριση

Εκδοθείς

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης:


- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου (Επεξεργασία Κατάστασης Όρου...) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Επιλογή της νέας κατάστασης του όρου.



Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.6 Επεξεργασία των Χρησιμοποιήσε Αντί Όρων ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των Χρησιμοποιήσε Αντί όρων ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία των Χρησιμοποιήσε Αντί Όρων του Όρου: Ego

Χρησιμοποιήσε Αντί Όροι:

Προσθήκη

Αφαίρεση

+

Υπάρχοντες Χρησιμοποιήσε Αντί Όροι:

Γδίκιωμός
Δωδεκάμερο
Κεφαλομάνηλο
Τελετές μετάβασης
Τσεμπέρι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα του Χρησιμοποιήσε Αντί Όρου δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία ΧΑ...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη / Αφαίρεση των Χρησιμοποιήσε Αντί όρων ενός όρου.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.7 Επεξεργασία των ΧΑ Μεταφράσεων ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την Επεξεργασία των Χρησιμοποιήσε Αντί όρων μεταφράσεων ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία των ΧΑ Μεταφράσεων του Όρου: Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες

Μη προτιμώμενες Μεταφράσεις:

EN
EN
DE
ES
FR
GRC
IT
LA
TR

Αποθήκευση Ακύρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία ΧΑ Μεταφράσεων...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη* / Αφαίρεση των ΧΑ όρων μεταφράσεων του όρου.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.
Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.
 - ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

* Για την προσθήκη ενός ΧΑ όρου μετάφρασης επιλέγεται αρχικά το αναγνωριστικό της γλώσσας, στην συνέχεια συμπληρώνεται η τιμή της ΧΑ μετάφρασης και τέλος πατάμε το κουμπί

Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.8 Επεξεργασία των Πηγών ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των Πηγών ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Πηγών του Όρου: Ego

Πηγές:	Υπάρχουσες Πηγές:
Fox 1984 Parkin 1997	Abrams 2005 Ahlsén 2006 Allain 2013 Allan 1999 Anderson 2001 Andreou 2013 Atkins & Rundell 2008 babinotis babinotis2 Bakker 2010 Balty (1974) Bayley & Rehren (2007)

Προσθήκη Αφαίρεση

+

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα της Πηγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία Πηγών...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη / Αφαίρεση των Πηγών του όρου.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.9 Επεξεργασία των Πηγών Μεταφράσεων ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των Πηγών Μεταφράσεων ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Πηγών Μεταφράσεων του Όρου: Ego

Πηγές Μεταφράσεων:	Υπάρχουσες Πηγές:
<div><div></div><div>Προσθήκη</div><div>Αφαίρεση</div><div></div><div>+</div></div>	<div>Abrams 2005 Ahlsén 2006 Allain 2013 Allan 1999 Anderson 2001 Andreou 2013 Atkins & Rundell 2008 babinotis babinotis2 Bakker 2010 Balty (1974) Bayley & Rehren (2007)</div>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα της Πηγής Μεταφράσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία Πηγών Μεταφράσεων...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη / Αφαίρεση των Πηγών Μεταφράσεων του όρου.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.10 Επεξεργασία των Ταξινομικών Κωδικών ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των Ταξινομικών Κωδικών ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Ταξινόμικών Κωδικών του Όρου: Εγο

Ταξινόμικοί Κωδικοί:

300220720

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιμή του Ταξινόμικού Κωδικού δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου (*Επεξεργασία TK...*) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη / Αφαίρεση των Ταξινόμικών Κωδικών του όρου.
 - Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για το νέο όρο.
- Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του όρου αναστέλλεται.

Εξοδος: Με πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ολοκληρώνεται αυτή η λειτουργία.

3.1.3.11 Επεξεργασία της Διευκρινιστικής Σημείωσης ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία της Διευκρινιστικής Σημείωσης ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Διευκρινιστικής Σημείωσης του Όρου: Ego

Διευκρινιστική Σημείωση:

Το νοητό πρόσωπο που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς κατά την περιγραφή των δομών και των σχέσεων συγγένειας.

Προβολή Πηγών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Διευκρινιστική Σημείωση δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 20000 χαρακτήρες.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία ΔΣ...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη της Διευκρινιστικής Σημείωσης του όρου. Με το πάτημα του κουμπιού «Προβολή πηγών» προβάλλονται στον χρήστη όλες τις διαθέσιμες πηγές με τις σημειώσεις τους, για την συνήθη περίπτωση όπου θα θέλει να τις συμπεριλάβει στην Διευκρινιστική Σημείωση του όρου.

Σημειώνεται ότι τυχόν πλεονάζοντα κενά στην ΔΣ παραλείπονται.

Έξοδος: Το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.12 Επεξεργασία του ΔΣ Μεταφράσεων ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των Μεταφράσεων Διευκρινιστικών Σημειώσεων ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Μεταφράσεων Διευκρινιστικής Σημείωσης του Όρου: Ego

Μεταφράσεις Διευκρινιστικής Σημείωσης:

Προσθήκη μετάφραση Διευκρινιστικής Σημείωσης για γλώσσα με αναγνωριστικό:

EN EN DE ES FR GRC IT LA TR

German

Προβολή Πηγών

Αποθήκευση Άκυρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιμή των Μεταφράσεων Διευκρινιστικής Σημείωσης δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 20000 UTF-8 χαρακτήρες

Χρήστης:


- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία Μεταφράσεων ΔΣ...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη* / Αφαίρεση του Μεταφράσεων Διευκρινιστικής Σημείωσης του όρου. Με το πάτημα του κουμπιού «Προβολή πηγών» προβάλλονται στον χρήστη όλες τις διαθέσιμες πηγές με τις σημειώσεις τους, για την συνήθη περίπτωση όπου θα θέλει να τις συμπεριλάβει σε κάποια Διευκρινιστική Σημείωση Μετάφρασης του όρου.

* Για την προσθήκη μίας Μετάφρασης Διευκρινιστικής Σημείωσης, επιλέγεται αρχικά το αναγνωριστικό της γλώσσας, στην συνέχεια συμπληρώνεται η τιμή της ΔΣ μετάφρασης και τέλος πατάμε το κουμπί . Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μία ΔΣ μετάφρασης ανά γλώσσα ενώ τυχόν πλεονάζοντα κενά παραλείπονται.

Έξοδος: Με πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ολοκληρώνεται αυτή η λειτουργία.

3.1.3.13 Επεξεργασία της Ιστορικής Σημείωσης ενός όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία της Ιστορικής Σημείωσης ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Επεξεργασία Ιστορικής Σημείωσης του Όρου: Ego

Ιστορική Σημείωση:

Προβολή Πηγών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Ιστορική Σημείωση δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 20000 χαρακτήρες.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία ΙΣ...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθήκη της Ιστορικής Σημείωσης του όρου. Με το πάτημα του κουμπιού «Προβολή πηγών» προβάλλονται στον χρήστη όλες τις διαθέσιμες πηγές με τις σημειώσεις τους, για την συνήθη περίπτωση όπου θα θέλει να τις συμπεριλάβει στην Ιστορικής Σημείωση του όρου.

Σημειώνεται ότι τυχόν πλεονάζοντα κενά στην ΙΣ παραλείπονται.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.14 Μετακίνηση όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά την Μετακίνηση ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Μετακίνηση του Όρου: Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες

Όρος: Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες	Μετακίνηση από την Ιεραρχία: <input type="text" value="Κινητά"/>
Μετακίνηση προς την Ιεραρχία: <div>Ακίνητα Γεγονότα - συμβάντα Γενέσεις Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων Εμπρόθετες καταστροφές Έννοιες Εποχές Κινητά Λοιπές δραστηριότητες</div>	Πλατύτερος Όρος: <div></div>

Μετακίνηση μόνο του κόμβου Μετακίνηση κόμβου και υποκείμενου δέντρου Σύνδεση κόμβου και υποκείμενου δέντρου

☒ ☐ ☐

[Αποθήκευση](#) [Άκυρο](#)

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν και να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά του όρου, που έχουν να κάνουν με την Ιεραρχία στην οποία ανήκει, όπως και με τους ΠΟ (Πλατύτερους Όρους) που έχει. Η δυνατότητα επεξεργασίας παρέχεται ή απαγορεύεται ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη.

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο τον χρήστη και έχει κατάσταση «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος έχει κατάσταση «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Μετακίνηση Όρου...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προβάλλονται στην περιοχή επεξεργασίας τα παρακάτω πεδία του όρου:
 - ο Η ιεραρχία (μία ή παραπάνω) στην οποία ανήκει,
 - ο Οι ΠΟ του
- Στον χρήστη παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:
 - ο Μετακίνηση του όρου σε ιεραρχία
Αφού πρώτα επιλέξει:
 - την ιεραρχία από την οποία θα γίνει η μετακίνηση
 - την ιεραρχία προς την οποία θα γίνει η μετακίνηση
 - τον πλατύτερο όρο της ιεραρχίας προς την οποία θα γίνει η μετακίνηση και με τον οποίο θα συνδεθεί ο τρέχων όρος,Έχει τις εξής επιλογές:
 - Μετακίνηση μόνο του κόμβου

Η λειτουργία αυτή οδηγεί σε μεταβολή της ιεραρχικής θέσης μόνο του προς μετακίνηση κόμβου, τροποποιώντας τις σχέσεις ΠΟ του κόμβου αυτού καθώς και των ΕΟ του. Συγκεκριμένα, ο προς μετακίνηση κόμβος αποσυνδέεται από τα ιεραρχικά κλαδιά στα οποία

συμμετέχει (χάνοντας όλες τις σχέσεις ΠΟ και ΕΟ του) και όλοι οι ΕΟ του συνδέονται με τους ΠΟ του κόμβου προς μετακίνηση, καλύπτοντας έτσι το κενό που δημιουργείται. Κατά τον τρόπο αυτό, όλο το υπο-δέντρο κάτω από τον κόμβο προς μετακίνηση, παραμένει στις ιεραρχίες στις οποίες εντασσόταν πριν την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Αντίθετα, ο προς μετακίνηση κόμβος χάνοντας όλες τις σχέσεις ΕΟ και ΠΟ που διέθετε, εντάσσεται κάτω από τον ΠΟ που έχει επιλέξει ο χρήστης, και η νέα ιεραρχική του θέση προσδιορίζεται από τα ιεραρχικά κλαδιά στα οποία συμμετέχει ο νέος ΠΟ του.

▪ Μετακίνηση κόμβου και υποκείμενου δέντρου


Η λειτουργία αυτή οδηγεί σε μεταβολή της ιεραρχικής θέσης του προς μετακίνηση κόμβου και ολόκληρου του υπό-δέντρου του, τροποποιώντας μόνο τις σχέσεις ΠΟ του προς μετακίνηση κόμβου. Συγκεκριμένα ο προς μετακίνηση κόμβος χάνει όλες τις σχέσεις ΠΟ που διέθετε διατηρώντας όμως τις σχέσεις ΕΟ του. Εντάσσεται, κάτω από τον ΠΟ που έχει επιλέξει ο χρήστης και η νέα ιεραρχική του θέση προσδιορίζεται από τα ιεραρχικά κλαδιά που συμμετέχει ο νέος ΠΟ του. Σε αντίθεση με την λειτουργία «Μετακίνησης μόνο του κόμβου» το υποδέντρο του προς μετακίνηση κόμβου διατηρεί τον κόμβο αυτό ως ρίζα, ενώ δεν τροποποιούνται οι σχέσεις ΠΟ των κόμβων από τους οποίους αποτελείται. Ωστόσο η μετακίνηση της ρίζας του υπο-δέντρου (του προς μετακίνηση κόμβου) επιφέρει έμμεσα αντίστοιχη τροποποίηση και των ιεραρχικών κλαδιών στα οποία συμμετέχουν οι κόμβοι του υποδέντρου.

▪ Σύνδεση κόμβου και υποκείμενου δέντρου

Η λειτουργία αυτή εντάσσει τόσο τον προς μετακίνηση κόμβο όσο και ολόκληρο το υπο-δέντρο του σε ένα νέο ιεραρχικό κλαδί, τροποποιώντας μόνο τις σχέσεις ΠΟ του προς μετακίνηση κόμβου. Συγκεκριμένα, ο κόμβος αυτός αποκτά μία επιπρόσθετη σχέση ΠΟ προς τον όρο και την ιεραρχία που έχει επιλέξει ο χρήστης, χωρίς να μεταβάλλονται οι προηγούμενες σχέσεις ΠΟ και ΕΟ του. Κατά τον τρόπο αυτό κανένας κόμβος δεν χάνει κάποια από τις προηγούμενες ιεραρχικές του θέσεις. Η ένταξη ωστόσο της ρίζας του υπο-δέντρου σε ένα νέο ιεραρχικό κλαδί (με την προσθήκη του νέου ΠΟ) οδηγεί σε αντίστοιχη μεταβολή των ιεραρχικών κλαδιών στα οποία συμμετέχουν οι κόμβοι του υπο-δέντρου του χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται κάποια από τις σχέσεις ΠΟ ή ΕΟ τους.

Παραδείγματα:


Έστω ότι η βάση δεδομένων περιέχει δύο ιεραρχίες με όρους κορυφής τον "I1" και "I2" αντίστοιχα με τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις:




▪ Μετακίνηση μόνο του κόμβου

Έστω ότι ο χρήστης επιλέγει να μετακινήσει μόνο τον κόμβο B1 από την ιεραρχία I1 προς την ιεραρχία I2 με πλατύτερο όρο τον B2:

Η πράξη αυτή θα προκαλέσει την παρακάτω μετακίνηση:




με τελικό αποτέλεσμα:




- Μετακίνηση κόμβου και υποκείμενου δέντρου

Έστω ότι ο χρήστης επιλέγει να μετακινήσει τον κόμβο B1 και το υποκείμενο δέντρο του από την ιεραρχία I1 προς την ιεραρχία I2 με πλατύτερο όρο τον B2:

Η πράξη αυτή θα προκαλέσει την παρακάτω μετακίνηση:




με τελικό αποτέλεσμα:




- Σύνδεση κόμβου και υποκείμενου δέντρου

Έστω ότι ο χρήστης επιλέγει να συνδέσει τον κόμβο B1 και το υποκείμενο δέντρο του με την ιεραρχία I2 και με πλατύτερο όρο τον B2:

Η πράξη αυτή θα προκαλέσει την παρακάτω σύνδεση:



με τελικό αποτέλεσμα:



- Διαγραφή μιας υπάρχουσας σχέσης πλατύτερου όρου
Η λειτουργία αυτή είναι επιτρεπτή από το σύστημα μόνο στην περίπτωση που ο όρος διαθέτει παραπάνω από μία σχέσεις πλατύτερου όρου
 - Με πάτημα του κουμπιού αποθήκευσης / διαγραφής γίνονται όλοι οι έλεγχοι συνέπειας ως προς τη νέα κατάσταση του όρου:
 - Η σχέση πλατύτερου όρου που πρόκειται να δημιουργηθεί, δεν σχηματίζει έναν κατευθυνόμενο κύκλο τέτοιων σχέσεων.
- Υποπερίπτωση: Οι έλεγχοι συνέπειας αποτυγχάνουν.
- Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς τον χρήστη σχετικά με το λάθος που προκύπτει και η καρτέλα του όρου παραμένει ως έχει αναμένοντας τις κατάλληλες αλλαγές από το χρήστη.
 - Η νέα κατάσταση του όρου είναι σύμφωνη με τους κανόνες ακεραιότητας που ορίστηκαν στην αρχή του κεφαλαίου.
 - Κατόπιν ελέγχεται αν έχουν προκύψει εγγραφές στην βάση σε μη προτιμώμενους όρους οι οποίες δεν αναφέρονται πλέον από κανέναν όρο. Σε αυτήν την περίπτωση διαγράφονται.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.15 Διαγραφή όρου

Η λειτουργία αυτή αφορά τη διαγραφή ενός ήδη υπάρχοντος όρου.

Διαγραφή Όρου: Ego

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να προχωρήσετε στην διαγραφή του όρου: **Ego** ;

Διαγραφή Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και είναι «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος είναι «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Διαγραφή Όρου...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Διαγραφή» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.1.3.16 Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού ΕΟ

Η λειτουργία αυτή αφορά την επισήμανση των σχέσεων ΕΟ που διαθέτει ο όρος με κάποια από τις διαθέσιμες ετικέτες δεσμού.

Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού των ΕΟ του όρου: Ακίνητα

Ειδικότερος Όρος:	Ετικέτα Δεσμού:
Ακίνητα μνημεία	
Εγκαταστάσεις	ως προς τη λειτουργία
Οικιστικά σύνολα	ως προς τη μορφή
Συγκροτήματα	ως προς τη χρήση
	ως προς τον τύπο συμβόλων

Αποθήκευση Άκυρο

Χρήστης:

- Βιβλιοθήκη (εφόσον ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη και είναι «Για εισαγωγή»),
- Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής (εφόσον ο όρος είναι «Υπό επεξεργασία»)

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του υπερσυνδέσμου (*Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού ΕΟ...*) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του όρου.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προβάλλονται στην περιοχή επεξεργασίας ένας πίνακας με 2 στήλες:
 - ο Η πρώτη στήλη περιλαμβάνει σε μη επεξεργάσιμη μορφή τους ΕΟ του όρου,
 - ο Η δεύτερη στήλη περιλαμβάνει μία λίστα με τις διαθέσιμες ετικέτες δεσμού για κάθε ΕΟ της πρώτης στήλης.
- Ο χρήστης επιλέγει για κάθε ΕΟ της πρώτης στήλης την κατάλληλη ετικέτα δεσμού ή την κενή επιλογή (για την περίπτωση που δεν απαιτείται η χρήση μίας ετικέτας) στην δεύτερη στήλη. Έτσι κάθε σχέση του όρου με τους ΕΟ του μπορεί να χαρακτηριστεί από μία από τις διαθέσιμες ετικέτες δεσμού που έχουν ορισθεί για τον τρέχοντα θησαυρό.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι οι ετικέτες δεσμού είναι ορατές στις αλφαβητικές αναπαραστάσεις των αποτελεσμάτων και στις κάρτες των όρων. Επισημαίνονται με έντονα πλάγια γράμματα και περιβάλλονται από τους χαρακτήρες «<» και «>» όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Ακίνητα

ΔΣ	<i>Η ιεραρχία αυτή περιλαμβάνει μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος, παραμένουν σε αυτό και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών.</i>
ΟΚ	Ακίνητα
ΕΟ1	Οικιστικά σύνολα
ΕΟ1	Συγκροτήματα
	<ως προς τη λειτουργία>
ΕΟ1	Ακίνητα μνημεία
	<ως προς τη μορφή>
ΕΟ1	Εγκαταστάσεις

3.1.4 Αναζήτηση όρων

3.1.4.1 Επιλογή όλων των όρων

Αλφαβητικά

Συστηματικά

Αποτελέσματα Αναζήτησης Όρων

Κριτήρια Αναζήτησης Όρων



Στατιστικά: βρέθηκαν 119 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 50 σελ.: 1 / 3

σελ.

Πήγαινε


Όρος	Μεταφράσεις	ΠΟ	ΕΟ	ΟΚ	Ενέργειες
Ego	-	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα	<div></div> <div></div> <div></div>
test1	-	test1.2	test1.3	Ακίνητα, Γεγονότα - συμβάντα	<div></div> <div></div> <div></div>
test1.2	-	test4, Εγκαταστάσεις, Έθιμα	test1	Ακίνητα, Γεγονότα - συμβάντα	<div></div> <div></div> <div></div>
test1.3	-	test1	test1.4	Ακίνητα, Γεγονότα - συμβάντα	<div></div> <div></div> <div></div>
test1.4	-	test1.3	-	Ακίνητα, Γεγονότα - συμβάντα	<div></div> <div></div> <div></div>
test4	-	Συγκροτήματα	test1.2	Ακίνητα	<div></div> <div></div> <div></div>
Αγχιστεία	EN: Affinity, EN: war	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα	<div></div> <div></div> <div></div>
Αιματοσυνγγένεια	EN: Consanguinity	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα	<div></div> <div></div> <div></div>
Ακίνητα	-	-	Οικιστικά σύνολα, Συγκροτήματα, Ακίνητα μνημεία, Εγκαταστάσεις	Ακίνητα	<div></div> <div></div> <div></div>
Ακίνητα μνημεία	-	Ακίνητα	-	Ακίνητα	<div></div> <div></div> <div></div>
Αλιεία	EN: Fishing	Τομείς απασχόλησης	Σπογγαλιεία	Τομείς απασχόλησης	<div></div> <div></div> <div></div>
Αναστοχασμός (Ανθρωπολογία)	EN: Reflexivity	Διαδικασίες	-	Μέθοδοι	<div></div> <div></div> <div></div>
Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες	-	Παραδοσιακές ενδυμασίες	-	Κινητά	<div></div> <div></div> <div></div>
Ανθρωπολογικές θεωρίες	EN: Anthropological	Σύλληψη και	-	Τομείς απασχόλησης	<div></div> <div></div> <div></div>






Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή όλων των όρων
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο 
- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο 
- κλικ σε κάποιον όρο για προβολή της κάρτας αυτού του όρου

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιούργησαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία:

- ο με το πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο όλων των όρων της βάσης και ορισμένων προκαθορισμένων χαρακτηριστικών τους, όπως οι μεταφράσεις, οι πλατύτεροι όροι, ο όρος κορυφής τους κλπ. Σε κάθε όρο προβάλλεται στη στήλη "Ενέργειες" ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στον όρο (  ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή ( ). Επιπλέον του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζικά όλα τα

αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο (📄) που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου (XML).

3.1.4.2 Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης όρων

Αλφαβητικά

Συστηματικά

Αποτελέσματα Αναζήτησης Όρων

Κριτήρια Αναζήτησης Όρων

Γρήγορη Αναζήτηση

Αναζήτηση στο Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών: 🔍

Αναζήτηση Όρων

Κριτήρια Αναζήτησης

Πεδίο	Τελεστής	Τιμή
Όρος	Ίσο με	

☐ Επιλογή όλων των όρων: ☐
☐ Συνδυαστικός Τελεστής Κριτηρίων: ΚΑΙ ☒ Ή ☐

Πεδία Εμφάνισης

Επιλογή όλων: ☐ Αποεπιλογή όλων: ☐

<input checked="" type="checkbox"/> Μεταφράσεις	<input type="checkbox"/> ΧΑ	<input type="checkbox"/> Μικροθησαυροί	<input type="checkbox"/> Ημερομηνία Δημιουργίας
<input checked="" type="checkbox"/> ΠΟ	<input type="checkbox"/> ΧΑ (Μετ.)	<input type="checkbox"/> Πηγή	<input type="checkbox"/> Ημερομηνία Τροποποίησης
<input checked="" type="checkbox"/> ΕΟ	<input type="checkbox"/> ΤΚ	<input type="checkbox"/> Πηγή (Μετ.)	<input type="checkbox"/> Κατάσταση
<input checked="" type="checkbox"/> ΟΚ	<input type="checkbox"/> ΔΣ	<input type="checkbox"/> Δημιουργός	
<input type="checkbox"/> ΣΟ	<input type="checkbox"/> ΔΣ (Μετ.)	<input type="checkbox"/> Τροποποιητής	

Αναζήτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα ενός στοιχείου της βάσης δεδομένων και το κείμενο ενός σχολίου δεν πρέπει να ξεπερνούν τους περίπου 90 και τους 20000 UTF-8 χαρακτήρες αντίστοιχα.

Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των όρων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιούργησαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:








- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου (🔍) από το αριστερό μενού επιλογών.
- ο Τη μετακίνηση στην καρτέλα "Κριτήρια Αναζήτησης" από την περιοχή των αποτελεσμάτων.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση των κριτηρίων αναζήτησης:
 - ο Επιλογή του πεδίου αναζήτησης (π.χ. Όρος, Μεταφράσεις, ΠΟ κλπ.)
 - ο Επιλογή του τελεστή αναζήτησης (π.χ. Ίσο με, Όμοιο με κλπ.)
 - ο Συμπλήρωση της τιμής αναζήτησης
- Για την προσθήκη / διαγραφή ενός κριτηρίου αναζήτησης, ο χρήστης πρέπει να πατήσει αντίστοιχα στα εικονίδια + και -.
- Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον Συνδυαστικό Τελεστή Κριτηρίων: ΚΑΙ/Ή για να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα επιμέρους κριτήρια που όρισε στα προηγούμενα βήματα.

Υποπερίπτωση: Με επιλογή του check box «Επιλογή όλων των όρων», τα επιμέρους κριτήρια και ο συνδυαστικός τελεστής απενεργοποιούνται και αγνοούνται δηλώνοντας ότι ο χρήστης έχει επιλέξει όλους τους όρους του

- τρέχοντα θησαυρού. Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση μπορεί στην συνέχεια να ρυθμίσει τα πεδία εμφάνισης των όρων για τα οποία ενδιαφέρεται.
- Επιλογή των πεδίων εμφάνισης της αναζήτησης:
 - από τη συλλογή των check boxes (Μεταφράσεις, ΠΟ, ΕΟ, ΟΚ ...)
 - με χρήση των check boxes «Επιλογή όλων» ή «Αποεπιλογή όλων» τα οποία επηρεάζουν μαζικά τα check boxes των Πεδίων εμφάνισης.
- Πάτημα του κουμπιού “Αναζήτηση”

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των όρων της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε όρο προβάλλεται στη στήλη “Ενέργειες” ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στον όρο (  ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (   ). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

3.1.4.3 Γρήγορη Αναζήτηση

Γρήγορη Αναζήτηση


Αναζήτηση στο Σύστημα Διαχείρισης Θησαυρών: 

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:


- γρήγορη αναζήτηση στο σύνολο των όρων, Μεταφράσεων όρων, Πλατύτερων όρων, Όρων Κορυφής, Σχετικών όρων και Χρησιμοποίησε Αντί όρων








Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιούργησαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.
- Τη μετακίνηση στην καρτέλα “Κριτήρια Αναζήτησης” από την περιοχή των αποτελεσμάτων.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση του κειμένου αναζήτησης
- Πάτημα του κουμπιού  ή του πλήκτρου Enter

Έξοδος: Προβάλλεται στον χρήστη το σύνολο των όρων, Μεταφράσεων όρων, Πλατύτερων όρων, Όρων Κορυφής, Σχετικών όρων και Χρησιμοποίησε Αντί όρων της βάσης που περιέχουν στο όνομά τους το επιλεγμένο κείμενο αναζήτησης. Σε κάθε όρο προβάλλεται στη στήλη “Ενέργειες” ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στον όρο (  ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (   ). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι, Μεταφράσεις όρων, Πλατύτεροι όροι, Όροι Κορυφής, Σχετικοί όροι και Χρησιμοποίησε Αντί όροι που περιέχουν στο όνομά τους το επιλεγμένο κείμενο αναζήτησης, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

3.1.5 Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης όρων

Περιγραφή: οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης όρων με τις παρακάτω μορφές παρουσίασης:

- Προεπιλεγμένη παρουσίαση
- Αλφαβητική παρουσίαση
- Συστηματική παρουσίαση
- Γραφική παράσταση όρου
- Ιεραρχική παράσταση όρου

3.1.5.1 Προεπιλεγμένη παρουσίαση

Αλφαβητικά

Συστηματικά

Αποτελέσματα Αναζήτησης Όρων

Κριτήρια Αναζήτησης Όρων

Στατιστικά: βρέθηκαν 115 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 50 σελ.: 1 / 3

▶◀

σελ.



Πήγαντε

PDF

XML

Όρος	Μεταφράσεις	ΠΟ	ΕΟ	ΟΚ	Ενέργειες
Ego	-	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
Αγχιστεία	EN: Affinity	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
Αιματοσυγγένεια	EN: Consanguinity	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
Ακίνητα	-	-	Οικιστικά σύνολα, Συγκροτήματα, Ακίνητα μνημεία, Εγκαταστάσεις	Ακίνητα	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
Ακίνητα μνημεία	-	Ακίνητα	-	Ακίνητα	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
Αλιεία	EN: Fishing	Τομείς απασχόλησης	Σπογγαλιεία	Τομείς απασχόλησης	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>








Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:



- προβολή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης όρων με την προεπιλεγμένη παρουσίαση
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο 
- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο 
- κλικ σε κάποιον όρο για προβολή της κάρτας αυτού του όρου

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιουργήσαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την εκτέλεση κάποιας αναζήτησης
- ο Τη μετακίνηση στην καρτέλα "Αποτελέσματα Αναζήτησης" από την περιοχή των αποτελεσμάτων εφόσον έχει προηγηθεί κάποια αναζήτηση


Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των όρων της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε όρο προβάλλεται στη στήλη "Ενέργειες" ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στον όρο (  ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (   ). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα. Επιπλέον του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζικά όλα τα αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη,

πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο () που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου ()

3.1.5.2 Αλφαβητική παρουσίαση

Αλφαβητικά	Συστηματικά	Αποτελέσματα Αναζήτησης Όρων	Κριτήρια Αναζήτησης Όρων
ΠΟ1 Πηγή	Προτασιακά αντικείμενα Fox 1984 Parkin 1997		
Ακίνητα			
ΔΣ	Η ιεραρχία αυτή περιλαμβάνει μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος, παραμένουν σε αυτό και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών.		
OK	Ακίνητα		
ΕΟ1	Οικιστικά σύνολα		
ΕΟ1	Συγκροτήματα		
	<ως προς τη λειτουργία>		
ΕΟ1	Ακίνητα μνημεία		
	<ως προς τη μορφή>		
ΕΟ1	Εγκαταστάσεις		
ΕΟ2	test1.2		
Ακίνητα μνημεία			
ΔΣ	Ως Ακίνητο μνημείο νοείται κάθε μεμονωμένο κτίσμα, οικοδόμημα, απλή κατασκευή, πλαστικό ή ζωγραφικό έργο που ευρίσκεται κατά χώραν ή αποτελεί λειτουργικό τμήμα ευρύτερου συγκροτήματος πχ. Μέγαρο, Ναός, Στάδιο, Κωδωνοστάσιο, Σπήλι, Κρήνη, Αντιπείχισμα, Κρύπτη, Ξενών, Οικία, Οικοτροφείο, Υπνωτήριο, Εργαστήριο, Κάμινος, Φυλάκιο, Ιερό, Λουτρό, Ναός, Μουσαλείο, Κρύπτη, Τάφος, Πρυτανείο, Τράπεζα μονής, Εστία, Πύλη, Πρότυλο, Ωδείο, Θέατρο κλπ.		
OK	Ακίνητα		
ΠΟ1	Ακίνητα		
Αλιεία			
Μετ.	EN: Fishing		
OK	Τομείς απασχόλησης		
ΠΟ1	Τομείς απασχόλησης		
ΕΟ1	Σπογγαλιεία		
ΣΟ	Πρωτογενής παραγωγή		
Πηγή	Δημητρώπουλος & Ολυμπίου 2010		
Αναστοχασμός (Ανθρωπολογία)			
Μετ.	EN: Reflexivity		
ΔΣ	Η συστηματική εξέταση αντιλήψεων, κερκτημένων γνώσεων και μεθόδων, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων συνθηκών παραγωγής τους και των νοητικών σχημάτων που τις υποστηρίζουν. Στην Ανθρωπολογία, ο αναστοχασμός αναφέρεται στη μεταγνωστική διαδικασία αξιολόγησης του ανθρωπολογικού λόγου, η οποία εστιάζει στην επιρροή των επιστημολογικών και πολιτισμικών προϋποθέσεων κατά τη διαμόρφωσή του.		

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης όρων με την αλφαβητική παρουσίαση
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε κάποιον όρο που αναφέρεται ως OK, ΠΟ, ΕΟ ή ΣΟ για προβολή της κάρτας αυτού του όρου
- κλικ σε κάποια πηγή για προβολή της κάρτας της
- κλι σε κάποιον ΧΑ για μετάβαση στην αναφορά του μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
- κλικ πάνω σε έναν ΧΡ για μετάβαση στην αλφαβητική περιγραφή του αν υπάρχει μέσα στην σελίδα.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιουργήσαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Τη μετακίνηση στην καρτέλα "Αλφαβητικά" από την περιοχή των αποτελεσμάτων εφόσον έχει προηγηθεί κάποια αναζήτηση

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των όρων της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά τους σε αλφαβητική μορφή. Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης όπου σε κάθε σελίδα προσμετράται το σύνολο των προτιμώμενων όρων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (◀◀▶▶▶). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

3.1.5.3 Συστηματική παρουσίαση

Αλφαβητικά		Συστηματικά	Αποτελέσματα Αναζήτησης Όρων	Κριτήρια Αναζήτησης Όρων
Στατιστικά: βρέθηκαν 119 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 50 σελ.: 1 / 3		▶▶▶▶▶	σελ. <input type="text"/>	Πήγαντε
Ταξινομικός Κωδικός	Όρος			
-	Ego			
-	test1			
-	test1.3			
-	test1.4			
-	test4			
-	Αγχιστεία			
-	Αιματοσυγγένεια			
-	Ακίνητα			
-	Ακίνητα μνημεία			
-	Αλιεία			
-	Αναστοχασμός (Ανθρωπολογία)			
-	Ανδρικές παραδοσιακές ενδυμασίες			
-	Ανθρωπολογικές θεωρίες της συγγένειας			
-	Βαμβάκι			
-	Βεντέτα			
-	Γάμοι (γεγονότα)			
-	Γάμος (θεσμός)			
-	Γεγονότα - συμβάντα			
-	Γενεαλογική μέθοδος			
-	Γενέσεις			
-	Γεωργία			
-	Γυναικείες παραδοσιακές ενδυμασίες			
-	Δέρμα			
-	Δευτερογενείς ομάδες			
-	Διαβητήριες τελετές			
-	Διαδικασίες			
-	Λιανείριστη αιμάδα			

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης όρων με την συστηματική παρουσίαση
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο
- κλικ σε κάποιον όρο για προβολή της κάρτας αυτού του όρου

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιουργήσαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:


- Τη μετακίνηση στην καρτέλα "Συστηματικά" από την περιοχή των αποτελεσμάτων εφόσον έχει προηγηθεί κάποια αναζήτηση

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των όρων της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, κατά αύξουσα σειρά ταξινομικού κώδικα. Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (◀◀▶▶▶). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη

βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

3.1.5.4 Γραφική παράσταση όρου

Γραφική παράσταση του κορυφαίου όρου της ιεραρχίας: Γεγονότα - συμβάντα



Περιγραφή: Σε αυτήν την οθόνη προβάλλεται το δέντρο που σχηματίζεται με ρίζα τον επιλεγμένο όρο και παρακλάδια όλες τις σχέσεις που έχει ως χαρακτηριστικά αυτός και οι όροι που συνδέονται με αυτόν (μεταβατικά). Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών που συμπεριλαμβάνονται στο δέντρο, γίνεται με βάση το χρωματικό κώδικα που προβάλλεται στην κορυφή της οθόνης. Η πλοήγηση στο δέντρο μπορεί να γίνει από το πλαίσιο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης, σύροντας το γαλάζιο πλαίσιο στην επιθυμητή θέση του δέντρου. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει κλικ πάνω σε οποιονδήποτε κόμβο που περιέχει έναν όρο, για να προβάλλει το αντίστοιχο δέντρο με ρίζα αυτόν τον όρο.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιουργήσαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (🔍) για αυτόν τον όρο από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.

3.1.5.5 Ιεραρχική παράσταση όρου

Κριτήρια αναζήτησης:

Ιεραρχική παρουσίαση όρου: **Ego**.

[Αποθήκευση αρχείου ως..](#) [Εκτύπωση αρχείου..](#)

Βρέθηκαν οι παρακάτω αναφορές:

1 αναφορά στην ιεραρχία: Προτασιακά αντικείμενα. [Μετάβαση στην αναφορά:](#) 1

Προτασιακά αντικείμενα


--	Ego	(επιστροφή στην αρχή της σελίδας)
--	Αγχιστεία	
--	Αιματοσυγγένεια	
--	Ενδογαμία	
--	Εξωγαμία	
--	Θεσμός	
--	Γάμος (θεσμός)	
--	Οικογένεια (θεσμός)	
--	Καταγωγή	
--	Διπλογραμμική καταγωγή	
--	Μονογραμμική καταγωγή	
--	Μητρογραμμική καταγωγή	
--	Πατρογραμμική καταγωγή	
--	Μαγεία (προτασιακό αντικείμενο)	
--	Μύθοι	
--	Παραμύθια	
--	Παροιμίες	
--	Πληροφοριακά αντικείμενα	
--	Εθνογραφία (πληροφοριακό αντικείμενο)	
--	Κάλαντα	
--	Κοινωνική ταυτότητα	
--	Εμφυλη ταυτότητα	
--	Ταυτότητα	
--	Πνευματοληψία	
--	Πολυγαμία	
--	Συγγένεια	
--	Ταμπού	
--	Ταμπού της αιμομιξίας	

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή της Ιεραρχικής παράστασης του επιλεγμένου όρου. Παρουσιάζεται η θέση του όρου στη μία ή παραπάνω ιεραρχίες στις οποίες ανήκει.
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους [Αποθήκευση αρχείου ως..](#) και [Εκτύπωση αρχείου..](#)
- μετάβαση στις θέσεις του όρου στη μία ή παραπάνω ιεραρχίες στις οποίες ανήκει με τους υπερσυνδέσμους [Μετάβαση στην αναφορά:](#) 1 κλπ.
- επιστροφή στην αρχή της σελίδας με τον υπερσύνδεσμο [\(επιστροφή στην αρχή της σελίδας\)](#)


Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη (μόνο τους εκδοθέντες όρους και τους όρους που δημιουργήσαν), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:


Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για αυτόν τον όρο από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.

3.1.6 Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης όρων


3.1.6.1 Αποθήκευση σε HTML

Περιγραφή: Αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης όρων ακολουθώντας την μορφή της αντίστοιχης προβολής στην οποία εμφανίζεται η επιλογή αυτή (Αλφαβητική, Συστηματική ή απλή παρουσίαση αποτελεσμάτων σε πίνακα). Εικονίδιο (.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής.

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από το αποτέλεσμα μίας αναζήτησης όρων, από την προβολή ορισμένων καρτελών στατιστικών στοιχείων ή από το εικονίδιο  της επιλογής «Όροι» από το αριστερό μενού.

Έξοδος: Με το πάτημα αυτής της επιλογής ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο που προτρέπει τον χρήστη να περιμένει μέχρι να ετοιμαστούν τα αποτελέσματα.



Μόλις ετοιμαστεί το αρχείο αποτελεσμάτων ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει από τις επιλογές που παρέχονται πάνω δεξιά στην σελίδα αποτελεσμάτων.


Κριτήρια αναζήτησης:
Παρουσίαση όλων

[Αποθήκευση αρχείου ως..](#) [Εκτύπωση αρχείου](#)

A./A.	Όρος	Μεταφράσεις	ΠΟ	ΕΟ	ΟΚ
1	Ego	-	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα
2	Αγχιστεία	EN: Affinity	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα
3	Αιματοσυγγένεια	EN: Consanguinity	Προτασιακά αντικείμενα	-	Προτασιακά αντικείμενα
4	Ακίνητα	-	-	Οικιστικά σύνολα Συγκροτήματα Ακίνητα μνημεία Εγκαταστάσεις	Ακίνητα

Ειδικότερα στις επιλογές αποθήκευσης αποτελεσμάτων όρων στην απλή και στην αλφαβητική παρουσίαση έχει προστεθεί ο ακόλουθος πρακτικός μηχανισμός πλοήγησης: Όταν ένας όρος παρουσιάζεται σαν ΠΟ, ΕΟ, ΟΚ ή ΣΟ και παράλληλα περιλαμβάνεται στο σύνολο των αποτελεσμάτων, τότε ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην αναφορά αυτού του όρου μέσα στην σελίδα αποτελεσμάτων με απλό κλικ πάνω στην αναφορά του.

3.1.6.2 Αποθήκευση σε XML


Περιγραφή: Αποθήκευση σε xml αρχείο της απλής παρουσίασης των αποτελεσμάτων αναζήτησης όρων. Εικονίδιο . Το xml αρχείο που παράγεται περιέχει τους όρους που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης και τα πεδία εμφάνισης που έχουν επιλεγθεί. Το αρχείο αυτό είναι συμβατό με την μορφή που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή δεδομένων σε θησαυρό από τις λειτουργίες «Εισαγωγής δεδομένων σε νέο Θησαυρό» και «Εισαγωγής όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού» που βρίσκονται στο μενού Διαχείρισης θησαυρών.

DRAFT

3.2.2 Προβολή ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την εμφάνιση των χαρακτηριστικών μιας ιεραρχίας.

Καρτέλα ιεραρχίας





Κάρτα Ιεραρχίας: Ακίνητατροποποίηση κλείσιμο [x]

Ιεραρχία: Ακίνητα


Προβολή OK: Ακίνητα

Μικροθησαυροί: ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Προβολές όρων:

-  Αλφαβητική παράσταση όρων
-  Ιεραρχική παράσταση όρων
-  Συστηματική παράσταση όρων
-  Ευρετήριο Όρων-Μεταφράσεων
-  Γραφική παράσταση όρων

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των χαρακτηριστικών μιας ιεραρχίας όπως ο όρος κορυφής της, οι μικροθησαυροί της κ.α.
- τροποποίηση αυτού της ιεραρχίας πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε κάποιον όρο/μικροθησαυρό για προβολή της κάρτας αυτού του όρου/μικροθησαυρού
- προβολή των όρων της ιεραρχίας σε μορφή αλφαβητική, ιεραρχική, συστηματική, γραφική και σε μορφή ευρετηρίου

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από: Την επιλογή της αντίστοιχης ιεραρχίας από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης και από οποιαδήποτε άλλη κάρτα που περιέχει την ιεραρχία αυτή

3.2.3 Επεξεργασία ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών μιας ιεραρχίας.

Κάρτα επεξεργασίας ιεραρχίας






Κάρτα Ιεραρχίας: Ακίνητα

Ιεραρχία: Ακίνητα

Προβολή OK: Ακίνητα

Μικροθησαυροί: ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Προβολές όρων:

-  Αλφαβητική παράσταση όρων
-  Ιεραρχική παράσταση όρων
-  Συστηματική παράσταση όρων
-  Ευρετήριο Όρων-Μεταφράσεων
-  Γραφική παράσταση όρων



Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες για την τροποποίηση της ιεραρχίας:

- Μετονομασία Ιεραρχίας...
- Επεξεργασία Μικροθησαυρών...
- Επεξεργασία OK...
- Διαγραφή Ιεραρχίας...

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν και να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά μιας ιεραρχίας. Η δυνατότητα επεξεργασίας παρέχεται ή απαγορεύεται ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη.

Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτή την λειτουργία από:

- Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για αυτήν την ιεραρχία από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () από την κάρτα αυτής της ιεραρχίας

Παρακάτω περιγράφονται όλες οι δυνατές λειτουργίες για την τροποποίηση της ιεραρχίας.

3.2.3.1 Μετονομασία ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την αλλαγή του ονόματος μιας ήδη υπάρχουσας ιεραρχίας.

Μετονομασία της Ιεραρχίας: Ακίνητα

Τρέχουσα ονομασία:	Ακίνητα
Νέο όνομα:	<input type="text"/>
Αποτέλεσμα:	<div></div>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το νέο όνομα της Ιεραρχίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

[Αποθήκευση](#) [Άκυρο](#)

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αλλάζει το όνομα μιας υπάρχουσας ιεραρχίας. Το σύστημα αλλάζει αυτόματα και το όνομα του κορυφαίου όρου της ιεραρχίας, με το δεδομένο νέο όνομα.

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Μετονομασία Ιεραρχίας...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της ιεραρχίας.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση του νέου ονόματος που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να αποδοθεί στην ιεραρχία.

Υποπερίπτωση: Το νέο όνομα υπάρχει ήδη στη βάση ως ιεραρχία.

- Η λειτουργία μετονομασίας αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη, προτρέποντάς τον να χρησιμοποιήσει όνομα που δεν υπάρχει στην βάση.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας και στην προβολή της κάρτας επεξεργασίας της ιεραρχίας.

3.2.3.2 Επεξεργασία μικροθησαυρών ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία των μικροθησαυρών μιας ήδη υπάρχουσας ιεραρχίας.

Επεξεργασία Μικροθησαυρών στους οποίους υπάγεται η Ιεραρχία: **Ακίνητα**

Επιλεγμένοι Μικροθησαυροί:	Υπάρχοντες Μικροθησαυροί:
ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσθήκη Αφαίρεση

Αποθήκευση Άκυρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αλλάζει τους μικροθησαυρούς μιας υπάρχουσας ιεραρχίας.

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου (*Επεξεργασία Μικροθησαυρών...*) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της ιεραρχίας.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Ο εκάστοτε χρήστης κάνει προσθήκη ή αφαίρεση των μικροθησαυρών της ιεραρχίας.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας και στην προβολή της κάρτας επεξεργασίας της ιεραρχίας.

3.2.3.3 Επεξεργασία του όρου κορυφής ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την επεξεργασία του όρου κορυφής μιας ήδη υπάρχουσας ιεραρχίας.

Κάρτα Όρου: Ακίνητα	
Ακίνητα ΔΣ Η ιεραρχία αυτή περιλαμβάνει μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος, παραμένουν σε αυτό και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. OK Ακίνητα EO1 Οικιστικά σύνολα EO1 Συγκροτήματα <ως προς τη λειτουργία> EO1 Ακίνητα μνημεία <ως προς τη μορφή> EO1 Εγκαταστάσεις	Δημιουργός: admin Τροποποιητής: admin Ημερ.Δημ.: 2015-01-22 Ημερ.Τροπ.: 2015-09-08 Κατάσταση Όρου: Υπό επεξεργασία Προβολή Ιεραρχίας: Ακίνητα

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες για την τροποποίηση του όρου κορυφής:

Μετονομασία Όρου...	Επεξεργασία ΧΑ...	Επεξεργασία ΔΣ...
Επεξεργασία ΠΟ...	Επεξεργασία ΧΑ Μεταφράσεων...	Επεξεργασία Μεταφράσεων ΔΣ...
Επεξεργασία ΣΟ...	Επεξεργασία Πηγών...	Επεξεργασία ΙΣ...
Επεξεργασία Μεταφράσεων...	Επεξεργασία Πηγών Μεταφράσεων...	Μετακίνηση Όρου...
Επεξεργασία Κατάστασης Όρου...	Επεξεργασία ΤΚ...	Διαγραφή Όρου...
Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού ΕΟ...		

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επεξεργαστεί τον όρο κορυφής μιας ήδη υπάρχουσας ιεραρχίας.

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία OK...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της ιεραρχίας.

3.2.3.4 Διαγραφή ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά τη διαγραφή μιας ήδη υπάρχουσας ιεραρχίας.

Διαγραφή Ιεραρχίας: Ακίνητα

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να προχωρήσετε στην διαγραφή της ιεραρχίας: **Ακίνητα** ;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διαγραφή ιεραρχίας συνοδεύεται από διαγραφή όλων των όρων της.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Διαγραφή Ιεραρχίας...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της ιεραρχίας.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας, διαγράφοντας την ιεραρχία και τον αντίστοιχο όρο κορυφής της.

3.2.4 Αναζήτηση ιεραρχιών

3.2.4.1 Επιλογή όλων των ιεραρχιών

Αποτελέσματα Αναζήτησης Ιεραρχιών

Κριτήρια Αναζήτησης Ιεραρχιών

Στατιστικά: βρέθηκαν 20 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 20 σελ.: 1 / 1




Ιεραρχία	Μικροθησαυροί	Ενέργειες
Ακίνητα	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Γεγονότα - συμβάντα	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Γενέσεις	ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Εμπρόθετες καταστροφές	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Έννοιες	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Εποχές	ΕΠΟΧΕΣ	
Κινητά	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Λοιπές δραστηριότητες	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Μέθοδοι	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
μεταβολές	ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
Ορφανοί όροι	ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ	
Προτασιακά αντικείμενα	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Συλλογικότητες και ομάδες	ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ	
Συμβολικά αντικείμενα	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Τίτλοι, αξιώματα	ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ	
Τομείς απασχόλησης	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Υλικά	ΥΛΙΚΑ	
Υλικά μορφώματα	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Φυσικές καταστροφές	ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	












Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή όλων των ιεραρχιών
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο
- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο
- κλικ σε κάποια ιεραρχία/μικροθησαυρό για προβολή της αντίστοιχης κάρτας.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο όλων των ιεραρχιών της βάσης. Σε κάθε ιεραρχία προβάλλεται στη στήλη “Ενέργειες” ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στην ιεραρχία (     ). Η προβολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης ιεραρχιών γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (  ). Επιπλέον του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζί όλα τα αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο () που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου ().

3.2.4.2 Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης ιεραρχιών

Αποτελέσματα Αναζήτησης Ιεραρχιών			Κριτήρια Αναζήτησης Ιεραρχιών	
Αναζήτηση Ιεραρχιών				
Κριτήρια Αναζήτησης				
Πεδίο	Τελεστής	Τιμή		
Ιεραρχία	Ίσο με			
			<input type="checkbox"/> Επιλογή όλων των ιεραρχιών:	
			<input type="checkbox"/> Συνδυαστικός Τελεστής Κριτηρίων: ΚΑΙ <input checked="" type="radio"/> Ή <input type="radio"/>	
Πεδία Εμφάνισης				
<input checked="" type="checkbox"/> Μικροθησαυροί				
				Αναζήτηση


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα ενός στοιχείου της βάσης δεδομένων δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:



- προβολή των ιεραρχιών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής









Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.
- ο Τη μετακίνηση στην καρτέλα “Κριτήρια Αναζήτησης Ιεραρχιών” από την περιοχή των αποτελεσμάτων.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση των κριτηρίων αναζήτησης:
 - ο Επιλογή του πεδίου αναζήτησης (π.χ. Ιεραρχία)
 - ο Επιλογή του τελεστή αναζήτησης (π.χ. Ίσο με, Όμοιο με κλπ.)
 - ο Συμπλήρωση της τιμής αναζήτησης
- Για την προσθήκη / διαγραφή ενός κριτηρίου αναζήτησης, ο χρήστης πρέπει να πατήσει αντίστοιχα στα εικονίδια  και .







































































































- Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον Συνδυαστικό Τελεστή Κριτηρίων: ΚΑΙ/Ή για να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα επιμέρους κριτήρια που όρισε στα προηγούμενα βήματα.
Υποπερίπτωση: Με επιλογή του check box «Επιλογή όλων των ιεραρχιών», τα επιμέρους κριτήρια και ο συνδυαστικός τελεστής απενεργοποιούνται και αγνοούνται δηλώνοντας ότι ο χρήστης έχει επιλέξει όλες τις ιεραρχίες του τρέχοντα θησαυρού.
- Επιλογή των πεδίων εμφάνισης της αναζήτησης:
 - ο από τη συλλογή των check boxes (Μικροθησαυροί)
- Πάτημα του κουμπιού “Αναζήτηση”

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των ιεραρχιών της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε ιεραρχία προβάλλεται στη στήλη “Ενέργειες” ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στην ιεραρχία (    ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (  ). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση ιεραρχίες που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.


3.2.5 Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης ιεραρχιών


Περιγραφή: οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης όρων με τις παρακάτω μορφές παρουσίασης:

3.2.5.1 Προεπιλεγμένη παρουσίαση

Αποτελέσματα Αναζήτησης Ιεραρχιών		Κριτήρια Αναζήτησης Ιεραρχιών
Στατιστικά: βρέθηκαν 20 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 20 σελ.: 1 / 1		 
Ιεραρχία	Μικροθησαυροί	Ενέργειες
Ακίνητα	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
Γεγονότα - συμβάντα	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	    
Γενέσεις	ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	    
Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
Εμπρόθετες καταστροφές	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	    
Έννοιες	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
Εποχές	ΕΠΟΧΕΣ	    
Κινητά	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
Λοιπές δραστηριότητες	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	    
Μέθοδοι	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
μεταβολές	ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	    
Ορφανοί όροι	ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ	    
Προτασιακά αντικείμενα	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
Συλλογικότητες και ομάδες	ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ	    
Συμβολικά αντικείμενα	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
Τίτλοι, αξιώματα	ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ	    
Τομείς απασχόλησης	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	    
Υλικά	ΥΛΙΚΑ	    
Υλικά μορφώματα	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	    
Φυσικές καταστροφές	ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	    

Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης ιεραρχιών με την προεπιλεγμένη παρουσίαση
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο 












- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο 
- κλικ σε κάποια ιεραρχία/μικροθησαυρό για προβολή της αντίστοιχης κάρτας.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την εκτέλεση κάποιας αναζήτησης
- ο Τη μετακίνηση στην καρτέλα "Αποτελέσματα Αναζήτησης Ιεραρχιών" από την περιοχή των αποτελεσμάτων εφόσον έχει προηγηθεί κάποια αναζήτηση

Έξοδος: Προβάλλεται στον χρήστη το σύνολο των ιεραρχιών της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε ιεραρχία προβάλλεται στη στήλη "Ενέργειες" ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω

στην ιεραρχία (    ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (   ). Επιπλέον, του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζί όλα τα αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο () που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή, του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου ().

3.2.5.2 Αλφαβητική παρουσίαση ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την αλφαβητική παρουσίαση των όρων μιας ιεραρχίας.

Καρτέλα αλφαβητικής παρουσίασης

Κριτήρια αναζήτησης:

Αλφαβητική παρουσίαση όρων της ιεραρχίας: **Ακίνητα**.

[Αποθήκευση αρχείου ως...](#) [Εκτύπωση αρχείου...](#)

Ακίνητα

ΔΣ Η ιεραρχία αυτή περιλαμβάνει μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος, παραμένουν σε αυτό και δεν είναι δυνατόν να μετακινήθουν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών.

OK Ακίνητα

EO1 Οικιστικά σύνολα

EO1 Συγκροτήματα

<ως προς τη λειτουργία>

EO1 Ακίνητα μνημεία

<ως προς τη μορφή>

EO1 Εγκαταστάσεις

Ακίνητα μνημεία

ΔΣ Ως Ακίνητο μνημείο νοείται κάθε μεμονωμένο κτίσμα, οικοδόμημα, απλή κατασκευή, πλαστικό ή ζωγραφικό έργο που ευρισκείται κατά χώραν ή αποτελεί λειτουργικό τμήμα ευρύτερου συγκροτήματος π.χ. Μέγαρο, Ναός, Στάδιο, Κωδωνοστάσιο, Στήλη, Καίνη, Αιγυπτιακό, Κρύπτη, Σειών, Οικία, Οικατορείο, Υπνατήρια, Εγκαταστάσεις, Κάμινος, Φυλάκιο, Ιερό, Λουτρό, Νάος, Μουσικό, Κρύπτη, Τάφος, Πρωταναίο, Τράπεζα μονής, Εστία, Πύλη, Πρόπυλο, Ωδείο, Θέατρο κλπ.

OK Ακίνητα

PO1 Ακίνητα

Εγκαταστάσεις

ΔΣ Ως Εγκατάσταση νοείται κάθε κατασκευή - έργο υποδομής, π.χ. Οδικό δίκτυο, Υδρευτικό δίκτυο κλπ., η οποία από τη φύση της εκτείνεται εις μήκος, που πολλές φορές υπερβαίνει τα όρια Νομών και ορισμένες φορές προστατεύεται και από διαφορετικές Εφορείας Αρχαιοτήτων.

OK Ακίνητα

PO1 Ακίνητα

Οικιστικά σύνολα

ΔΣ Ως Οικιστικό σύνολο νοείται κάθε οικιστικό σύνολο, ή τμήμα οικιστικού συνόλου, το οποίο ως ενότητα είναι δυνατόν να περιέχει καταγεγραμμένες θέσεις, μεμονωμένα ακίνητα, συγκροτήματα κλπ., όπως για παράδειγμα είναι μία Ακρόπολη, μία Πόλις, μία Συνουσία κ.ο.κ.

OK Ακίνητα

PO1 Ακίνητα

Συγκροτήματα

ΔΣ Ως Συγκρότημα νοείται κάθε σύνολο μεμονωμένων κτισμάτων - οικοδομημάτων ακινήτων τα οποία έχουν μεταξύ τους λειτουργική σχέση όπως είναι ένα Ιερόν (π.χ. το Ιερόν της Επιδούρου), μία Μονή (π.χ. η Ιερά Μονή Αρκαδίου), κλπ. Τα επιμέρους ακίνητα μνημεία ενός Συγκροτήματος όπως είναι δυνατόν να είναι ένα Θέατρο, ένα Στάδιο, μία Μοναστηριακή Τράπεζα κλπ. καταγράφονται ως μεμονωμένα ακίνητα.



OK Ακίνητα

PO1 Ακίνητα

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν τους όρους μιας ιεραρχίας αλφαβητικά. Από την οθόνη αυτή παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για αυτήν την ιεραρχία από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για αυτήν την ιεραρχία από την κάρτα αυτής της ιεραρχίας

3.2.5.3 Ιεραρχική παρουσίαση ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την ιεραρχική παρουσίαση των όρων μιας ιεραρχίας. Παρέχονται 2 αναπαράστασεις: η τυπική και η δένδρική ιεραρχική αναπαράσταση.

Καρτέλα τυπικής ιεραρχικής αναπαράστασης

Κριτήρια αναζήτησης:

Ιεραρχική παρουσίαση όρων της ιεραρχίας: Γεγονότα - συμβάντα.

[Αποθήκευση αρχείου ως...](#) [Εκτύπωση αρχείου...](#)

[Δενδρική Ιεραρχική Αναπαράσταση](#)

Γεγονότα - συμβάντα

- Γάμοι (γεγονότα)
- Διαχείριση ομάδας
- Κοινωνικές εκδηλώσεις
- -- Διαβατήριες τελετές
- -- Έθιμα
- -- Έθιμα Δωδεκαημέρου
- Πολιτικά - κοινωνικά - οικονομικά γεγονότα
- Συγκρούσεις

Καρτέλα δένδρικής ιεραρχικής αναπαράστασης

Κριτήρια αναζήτησης:



Ιεραρχική παρουσίαση όρων της ιεραρχίας: Γεγονότα - συμβάντα.

[Αποθήκευση αρχείου ως...](#) [Εκτύπωση αρχείου...](#)

[Τυπική Ιεραρχική Αναπαράσταση](#)

☒ **Γεγονότα - συμβάντα**

- Γάμοι (γεγονότα)
- Διαχείριση ομάδας
- ☒ Κοινωνικές εκδηλώσεις
 - Διαβατήριες τελετές
 - ☒ Έθιμα
 - Έθιμα Δωδεκαημέρου
- Πολιτικά - κοινωνικά - οικονομικά γεγονότα
- Συγκρούσεις

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν τους όρους μιας ιεραρχίας ιεραρχικά. Από την οθόνη αυτή παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης είτε στην τυπική μορφή είτε στην δένδρική όπου ο χρήστης μπορεί επιπρόσθετα να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες  και  για εμφάνιση / απόκρυψη του υποδέντρου ενός όρου της ιεραρχίας.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην καρτέλα τυπικής ιεραρχικής αναπαράστασης από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📄) για αυτήν την ιεραρχία από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📄) για αυτήν την ιεραρχία από την κάρτα αυτής της ιεραρχίας

Από την καρτέλα τυπικής ιεραρχικής αναπαράστασης μπορούν να οδηγηθούν στην καρτέλα δένδρικής ιεραρχικής αναπαράστασης ακολουθώντας τον σύνδεσμο που παρέχεται στο πάνω αριστερό τμήμα της τυπικής αναπαράστασης.

3.2.5.4 Συστηματική παρουσίαση ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την συστηματική παρουσίαση των όρων μιας ιεραρχίας.

Καρτέλα συστηματικής παράστασης

Κριτήρια αναζήτησης:

Συστηματική παρουσίαση όρων της ιεραρχίας: **Γεγονότα - συμβάντα.**

[Αποθήκευση αρχείου ως..](#) [Εκτύπωση αρχείου..](#)

A./A.	Ταξινομικός Κωδικός	Όρος
1	-	Γάμοι (γεγονότα)
2	-	Γεγονότα - συμβάντα
3	-	Διαβατήριες τελετές
4	-	Διαχείριση ομάδας
5	-	Έθιμα
6	-	Έθιμα Δωδεκαημέρου
7	-	Κοινωνικές εκδηλώσεις
8	-	Πολιτικά - κοινωνικά - οικονομικά γεγονότα
9	-	Συγκρούσεις

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν τους όρους μιας ιεραρχίας συστηματικά. Από την οθόνη αυτή παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία με:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📄) για αυτήν την ιεραρχία από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📄) για αυτήν την ιεραρχία από την κάρτα αυτής της ιεραρχίας

3.2.5.5 Ευρετήριο όρων ιεραρχίας

Η λειτουργία αυτή αφορά την παρουσίαση των όρων μιας ιεραρχίας σε μορφή ευρετηρίου Όρου - Μεταφράσεων ή ευρετηρίου Μεταφράσεων - όρων.

Καρτέλα ευρετηρίου όρων ιεραρχίας

[Ευρετήριο Μεταφράσεων-Όρων](#)

A./A.	Όρος	Μετάφραση
1	Γάμοι (γεγονότα)	EN: Weddings
2	Γεγονότα - συμβάντα	-
3	Διαβατήριες τελετές	EN: Rites of passage
4	Διαχείριση ομάδας	-
5	Έθιμα	EN: Customs
6	Έθιμα Δωδεκαημέρου	-
7	Κοινωνικές εκδηλώσεις	-
8	Πολιτικά - κοινωνικά - οικονομικά γεγονότα	-
9	Συγκρούσεις	-


Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν τους όρους μιας ιεραρχίας σε μορφή ευρετηρίου Όρων – Μεταφράσεων ή ευρετηρίου Μεταφράσεων - Όρων ευρετηρίου. Από την οθόνη αυτή παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📖) για αυτήν την ιεραρχία από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📖) για αυτήν την ιεραρχία από την κάρτα αυτής της ιεραρχίας



3.2.5.6 Γραφική παράσταση ιεραρχίας



Περιγραφή: Σε αυτήν την οθόνη προβάλλεται το δέντρο που σχηματίζεται με ρίζα τον κορυφαίο όρο της επιλεγμένης ιεραρχίας και παρακλάδια όλες τις σχέσεις που έχει ως χαρακτηριστικά αυτός και οι όροι που συνδέονται με αυτόν (μεταβατικά). Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών που συμπεριλαμβάνονται στο δέντρο, γίνεται με βάση το χρωματικό κώδικα που προβάλλεται στην κορυφή της οθόνης. Η πλοήγηση στο δέντρο μπορεί να γίνει από το πλαίσιο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης, σύροντας το γαλάζιο πλαίσιο στην επιθυμητή θέση του δέντρου. Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει κλικ πάνω σε οποιονδήποτε κόμβο που περιέχει έναν όρο, για να προβάλλει το αντίστοιχο δέντρο με ρίζα αυτόν τον όρο.


Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Βιβλιοθήκη (μόνο για τις εκδοθείσες ιεραρχίες), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:


- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για αυτήν την ιεραρχία από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για αυτήν την ιεραρχία από την κάρτα αυτής της ιεραρχίας

3.2.6 Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης ιεραρχιών


3.2.6.1 Αποθήκευση σε HTML

Περιγραφή: Αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης ιεραρχιών ακολουθώντας την μορφή της απλής παρουσίασης αποτελεσμάτων σε πίνακα. Εικονίδιο ().

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής.

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από το αποτέλεσμα μίας αναζήτησης ιεραρχιών, ή από το εικονίδιο  της επιλογής «Ιεραρχίες» από το αριστερό μενού.

Έξοδος: Με το πάτημα αυτής της επιλογής ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο που προτρέπει τον χρήστη να περιμένει μέχρι να ετοιμαστούν τα αποτελέσματα.



Μόλις ετοιμαστεί το αρχείο αποτελεσμάτων ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει από τις επιλογές που παρέχονται πάνω δεξιά στην σελίδα αποτελεσμάτων.


Κριτήρια αναζήτησης:

Παρουσίαση όλων

[Αποθήκευση αρχείου ως...](#) [Εκτύπωση αρχείου...](#)

A./A.	Ιεραρχία	Μικροθησαυροί
1	Ακίνητα	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
2	Γεγονότα - συμβάντα	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3	Γενέσεις	ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4	Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
5	Εμπρόθετες καταστροφές	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
6	Έννοιες	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
7	Εποχές	ΕΠΟΧΕΣ
8	Κινητά	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
9	Λειτουργίες	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10	Λοιπές δραστηριότητες	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
11	Μέθοδοι	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
12	Ορφανοί όροι	ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ
13	Προτασιακά αντικείμενα	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
14	Συλλογικότητες και ομάδες	ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
15	Συμβολικά αντικείμενα	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
16	Τίτλοι, αξιώματα	ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ
17	Τομείς απασχόλησης	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
18	Υλικά	ΥΛΙΚΑ
19	Υλικά μορφώματα	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
20	Φυσικές καταστροφές	ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

3.2.6.2 Αποθήκευση σε XML

Περιγραφή: Αποθήκευση σε xml αρχείο της απλής παρουσίασης των αποτελεσμάτων αναζήτησης ιεραρχιών. Εικονίδιο (). Το xml αρχείο που παράγεται περιέχει τις ιεραρχίες που ικανοποιούν τα κριτήρια της αναζήτησης και τα πεδία εμφάνισης που έχουν επιλεγεί. Το αρχείο αυτό είναι συμβατό με την μορφή που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή δεδομένων σε θησαυρό από την λειτουργία Εισαγωγής δεδομένων σε νέο Θησαυρό στο μενού Διαχείριση θησαυρών.

3.3 Διαχείριση μικροθησαυρών

3.3.1 Δημιουργία νέου μικροθησαυρού

Καρτέλα δημιουργίας νέου μικροθησαυρού

Δημιουργία νέου Μικροθησαυρού

Νέο Όνομα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα του Μικροθησαυρού δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.


Αποθήκευση

Άκυρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αφορά τη δημιουργία ενός νέου μικροθησαυρού.

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () για τους Μικροθησαυρούς από το αριστερό μενού επιλογών.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση της καρτέλας που εμφανίζεται στην περιοχή επεξεργασίας με το όνομα του νέου μικροθησαυρού.
- Γίνεται έλεγχος για ύπαρξη του νέου ονόματος στην βάση ως παλαιότερος μικροθησαυρός

Υποπερίπτωση: Το όνομα αυτό προϋπάρχει ως παλαιότερος μικροθησαυρός.

- ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του μικροθησαυρού αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για τον νέο μικροθησαυρό.

Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.

- ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του μικροθησαυρού αναστέλλεται χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.

Έξοδος: Τηρούνται όλοι οι κανόνες ακεραιότητας και ο μικροθησαυρός εισάγεται με επιτυχία στη βάση. Στο χρήστη προβάλλεται η κάρτα του νέου μικροθησαυρού.


3.3.2 Προβολή μικροθησαυρού

Η λειτουργία αυτή αφορά την εμφάνιση των χαρακτηριστικών ενός μικροθησαυρού.

Καρτέλα μικροθησαυρού


Κάρτα Μικροθησαυρού: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μικροθησαυρός: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


τροποποίηση  κλείσιμο [x]

Ιεραρχίες:

Γεγονότα - συμβάντα
Εμπρόθετες καταστροφές
Λειτουργίες
Λοιπές δραστηριότητες
Τομείς απασχόλησης

Προβολή ιεραρχιών:  Γραφική παράσταση

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των χαρακτηριστικών ενός μικροθησαυρού όπως οι Ιεραρχίες του
- τροποποίηση αυτού του μικροθησαυρού πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε κάποια ιεραρχία για προβολή της κάρτας αυτής της ιεραρχίας
- προβολή των ιεραρχιών του μικροθησαυρού σε μορφή γραφική

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Βιβλιοθήκη (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου μικροθησαυρού από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης και οποιαδήποτε άλλη κάρτα που περιέχει τον μικροθησαυρό αυτόν.

3.3.3 Επεξεργασία μικροθησαυρού

Η λειτουργία αυτή αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών ενός μικροθησαυρού.

Κάρτα επεξεργασίας μικροθησαυρού

Κάρτα Μικροθησαυρού: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μικροθησαυρός: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιεραρχίες:
Γεγονότα - συμβάντα
Εμπρόθετες καταστροφές
Λειτουργίες
Λοιπές δραστηριότητες
Τομείς απασχόλησης

Προβολή ιεραρχιών: ☒ Γραφική παράσταση

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες για την τροποποίηση του μικροθησαυρού:

[Μετονομασία Μικροθησαυρού...](#)
[Διαγραφή Μικροθησαυρού...](#)

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν και να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά ενός μικροθησαυρού. Η δυνατότητα επεξεργασίας παρέχεται ή απαγορεύεται ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη.

3.3.3.1 Μετονομασία μικροθησαυρού

Μετονομασία του Μικροθησαυρού: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τρέχουσα ονομασία: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Νέο όνομα:

Αποτέλεσμα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το νέο όνομα του Μικροθησαυρού δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση

Άκυρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αλλάζει το όνομα ενός υπάρχοντος μικροθησαυρού.

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Μετονομασία Μικροθησαυρού...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του μικροθησαυρού.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση του νέου ονόματος που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να αποδοθεί στον μικροθησαυρό.

Υποπερίπτωση: Το νέο όνομα υπάρχει ήδη στη βάση ως μικροθησαυρός.

- ο Η λειτουργία μετονομασίας αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στο χρήστη, προτρέποντας τον να χρησιμοποιήσει άλλο όνομα (που δεν υπάρχει στην βάση).

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας και στην προβολή της κάρτας επεξεργασίας του μικροθησαυρού.

3.3.3.2 Διαγραφή μικροθησαυρού

Η λειτουργία αυτή αφορά τη διαγραφή ενός υπάρχοντος μικροθησαυρού.

Διαγραφή Μικροθησαυρού: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να προχωρήσετε στην διαγραφή του μικροθησαυρού: **ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ** ;

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής



















Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Διαγραφή Μικροθησαυρού...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτού του μικροθησαυρού.



Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.3.4 Αναζήτηση μικροθησαυρών

3.3.4.1 Επιλογή όλων των μικροθησαυρών


Αποτελέσματα Αναζήτησης Μικροθησαυρών		Κριτήρια Αναζήτησης Μικροθησαυρών
Στατιστικά: βρέθηκαν 9 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 9 σελ.: 1 / 1		
Μικροθησαυρός	Ιεραρχίες	Ενέργειες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Γεγονότα - συμβάντα, Εμπρόθετες καταστροφές, Λοιπές δραστηριότητες, Τομείς απασχόλησης	 
ΕΠΟΧΕΣ	Εποχές	 
ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Έννοιες, Μέθοδοι, Προτασιακά αντικείμενα, Συμβολικά αντικείμενα	 
ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ	Ορφανοί όροι	 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ	μεταβολές, Συλλογικότητες και ομάδες	 
ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ	Τίτλοι, αξιώματα	 
ΥΛΙΚΑ	Υλικά	 
ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Ακίνητα, Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων, Κινητά, Υλικά μορφώματα	 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Γενέσεις, μεταβολές, Φυσικές καταστροφές	 








Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή όλων των μικροθησαυρών
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο 
- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο 
- κλικ σε κάποια ιεραρχία/μικροθησαυρό για προβολή της αντίστοιχης κάρτας.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Βιβλιοθήκη (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία μετά από:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο όλων των μικροθησαυρών της βάσης. Σε κάθε μικροθησαυρό προβάλλεται στη στήλη "Ενέργειες" ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες στο μικροθησαυρό ( ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (  ). Επιπλέον, του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζικά όλα τα αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο () που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου ().

3.3.4.2 Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης μικροθησαυρών

Αποτελέσματα Αναζήτησης Μικροθησαυρών

Κριτήρια Αναζήτησης Μικροθησαυρών

Αναζήτηση Μικροθησαυρών

Κριτήρια Αναζήτησης

Πεδίο	Τελεστής	Τιμή
Μικροθησαυρός	Ίσο με	

☐ Επιλογή όλων των μικροθησαυρών:
☐ Συνδυαστικός Τελεστής Κριτηρίων: ΚΑΙ ☒ Ή ☐

Πεδία Εμφάνισης

☒ Ιεραρχίες

Αναζήτηση


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα ενός στοιχείου της βάσης δεδομένων δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:



- προβολή των μικροθησαυρών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Βιβλιοθήκη (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία μετά από:







- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.
- ο Μετακίνηση στην καρτέλα "Κριτήρια Αναζήτησης Μικροθησαυρών" από την περιοχή των αποτελεσμάτων.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση των κριτηρίων αναζήτησης:
 - ο Επιλογή του πεδίου αναζήτησης (π.χ. Ιεραρχίες)
 - ο Επιλογή του τελεστή αναζήτησης (π.χ. Ίσο με, Όμοιο με κλπ.)
 - ο Συμπλήρωση της τιμής αναζήτησης
- Για την προσθήκη / διαγραφή ενός κριτηρίου αναζήτησης, ο χρήστης πρέπει να πατήσει αντίστοιχα στα εικονίδια  και 
- Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον Συνδυαστικό Τελεστή Κριτηρίων: ΚΑΙ/Ή για να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα επιμέρους κριτήρια που όρισε στα προηγούμενα βήματα.

Υποπερίπτωση: Με επιλογή του check box «Επιλογή όλων των μικροθησαυρών», τα επιμέρους κριτήρια και ο συνδυαστικός τελεστής απενεργοποιούνται και αγνοούνται δηλώνοντας ότι ο χρήστης έχει επιλέξει όλους τους μικροθησαυρούς του τρέχοντα θησαυρού.





















- Επιλογή των πεδίων εμφάνισης της αναζήτησης:
 - ο από τη συλλογή των check boxes (Ιεραρχίες)
- Πάτημα του κουμπιού "Αναζήτηση"

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των μικροθησαυρών της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε μικροθησαυρό προβάλλεται στη στήλη "Ενέργειες" ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στο μικροθησαυρό ( ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (   ). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.



3.3.5 Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης μικροθησαυρών

Περιγραφή: οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης μικροθησαυρών με τις παρακάτω μορφές παρουσίασης:

3.3.5.1 Προεπιλεγμένη παρουσίαση

Αποτελέσματα Αναζήτησης Μικροθησαυρών		Κριτήρια Αναζήτησης Μικροθησαυρών
Στατιστικά: βρέθηκαν 9 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 9 σελ.: 1 / 1		 
Μικροθησαυρός	Ιεραρχίες	Ενέργειες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Γεγονότα - συμβάντα, Εμπεδοθετες καταστροφές, Λοιπές δραστηριότητες, Τομείς απασχόλησης	 
ΕΠΟΧΕΣ	Εποχές	 
ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Έννοιες, Μέθοδοι, Προτασιακά αντικείμενα, Συμβολικά αντικείμενα	 
ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ	Ορφανοί όροι	 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ	μεταβολές, Συλλογικότητες και ομάδες	 
ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ	Τίτλοι, αξιώματα	 
ΥΛΙΚΑ	Υλικά	 
ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Ακίνητα, Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων, Κινητά, Υλικά μορφώματα	 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Γενέσεις, μεταβολές, Φυσικές καταστροφές	 







Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης μικροθησαυρών με την προεπιλεγμένη παρουσίαση
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο 
- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο 
- κλικ σε κάποια ιεραρχία/μικροθησαυρό για προβολή της αντίστοιχης κάρτας.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Βιβλιοθήκη (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής


Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την εκτέλεση κάποιας αναζήτησης
- ο Τη μετακίνηση στην καρτέλα "Αποτελέσματα Αναζήτησης Μικροθησαυρών" από την περιοχή των αποτελεσμάτων εφόσον έχει προηγηθεί κάποια αναζήτηση

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των μικροθησαυρών της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε μικροθησαυρό προβάλλεται στη στήλη "Ενέργειες" ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στο μικροθησαυρό ( ). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (   ). Επιπλέον, του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζί όλα τα αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη, πατώντας στο αντίστοιχο

εικονίδιο (📁) που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου (📄 XML).

3.3.5.2 Γραφική παράσταση μικροθησαυρού



Περιγραφή: Σε αυτήν την οθόνη προβάλλεται το δέντρο που σχηματίζεται με ρίζα τον επιλεγμένο μικροθησαυρό και παρακλάδια τις ιεραρχίες του. Η πλοήγηση στο δέντρο μπορεί να γίνει από το πλαίσιο προεπισκόπησης που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης, σύροντας το γαλάζιο πλαίσιο στην επιθυμητή θέση του δέντρου.

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Βιβλιοθήκη (μόνο για τους εκδοθέντες μικροθησαυρούς), Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:


- Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📁) για ένα μικροθησαυρό από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης.
- Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (📄) για αυτόν το μικροθησαυρό από την κάρτα αυτού του μικροθησαυρού

3.3.6 Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης μικροθησαυρών


3.3.6.1 Αποθήκευση σε HTML

Περιγραφή: Αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης μικροθησαυρών ακολουθώντας την μορφή της απλής παρουσίασης αποτελεσμάτων σε πίνακα. Εικονίδιο (📄).

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής.

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από το αποτέλεσμα μίας αναζήτησης μικροθησαυρών, ή από το εικονίδιο  της επιλογής «Μικροθησαυροί» από το αριστερό μενού.

Έξοδος: Με το πάτημα αυτής της επιλογής ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο που προτρέπει τον χρήστη να περιμένει μέχρι να ετοιμαστούν τα αποτελέσματα.



Μόλις ετοιμαστεί το αρχείο αποτελεσμάτων ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει από τις επιλογές που παρέχονται πάνω δεξιά στην σελίδα αποτελεσμάτων.


Κριτήρια αναζήτησης:

Παρουσίαση όλων

[Αποθήκευση αρχείου ως..](#) [Εκτύπωση αρχείου..](#)

A./A.	Μικροθησαυρός	Ιεραρχίες
1	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Γεγονότα - συμβάντα Εμπρόθετες καταστροφές Λειτουργίες Λοιπές δραστηριότητες Τομείς απασχόλησης
2	ΕΠΟΧΕΣ	Εποχές
3	ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Έννοιες Μέθοδοι Προτασιακά αντικείμενα Συμβολικά αντικείμενα
4	ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ	Ορφανοί όροι
5	ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ	Συλλογικότητες και ομάδες
6	ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ	Τίτλοι, αξιώματα
7	ΥΛΙΚΑ	Υλικά
8	ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων Κινητά Υλικά μορφώματα


3.3.6.2 Αποθήκευση σε XML

Περιγραφή: Αποθήκευση σε xml αρχείο της απλής παρουσίασης των αποτελεσμάτων αναζήτησης μικροθησαυρών. Εικονίδιο . Το xml αρχείο που παράγεται περιέχει τους μικροθησαυρούς που ικανοποιούν τα κριτήρια της αναζήτησης και τα πεδία εμφάνισης που έχουν επιλεχθεί. Το αρχείο αυτό είναι συμβατό με την μορφή που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή δεδομένων σε θησαυρό από την λειτουργία Εισαγωγής δεδομένων σε νέο Θησαυρό στο μενού Διαχείριση θησαυρών

3.4 Διαχείριση πηγών

3.4.1 Δημιουργία νέας πηγής

Καρτέλα δημιουργίας νέας πηγής



Δημιουργία νέας Πηγής

Νέο Όνομα:

Σημείωση πηγής:


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα της πηγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες. Η Σημείωση Πηγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 20000 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση Ακύρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αφορά τη δημιουργία μιας νέας πηγής.

Χρήστης: Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () για τις Πηγές από το αριστερό μενού επιλογών.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση της καρτέλας που εμφανίζεται στην περιοχή επεξεργασίας με το όνομα της νέας πηγής και τη σημείωσή της (προαιρετική).
- Γίνεται έλεγχος για ύπαρξη του νέου ονόματος στην βάση ως παλαιότερη πηγή

Υποπερίπτωση: Το όνομα αυτό προϋπάρχει ως παλαιότερη πηγή.

- ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτής της πηγής αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι ακεραιότητας / συνέπειας αναφορικά με τις σχέσεις που δηλώθηκαν για τη νέα πηγή.
Υποπερίπτωση: Παραβιάζεται κάποιος από τους ελέγχους.
 - ο Προβάλλεται σχετικό μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτής της πηγής αναστέλλεται χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.

Έξοδος: Τηρούνται όλοι οι κανόνες ακεραιότητας και η πηγή εισάγεται με επιτυχία στη βάση. Στο χρήστη προβάλλεται η κάρτα της νέας πηγής.


3.4.2 Προβολή πηγής

Η λειτουργία αυτή αφορά την εμφάνιση των χαρακτηριστικών μιας πηγής.

Καρτέλα πηγής

Κάρτα Πηγής: Bernard & Good 1984	
Πηγή:	Bernard & Good 1984
Σημείωση πηγής:	Bernard, A. & Good, A. (1984). Research practices in the study of kinship. London: Academic Press.
Πηγή όρων:	Γενεαλογική μέθοδος

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή των χαρακτηριστικών μιας πηγής όπως η σημείωσή της και η λίστα των όρων για τους οποίους αποτελεί πηγή
- τροποποίηση αυτού της πηγής πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε κάποιον όρο της πηγής για προβολή της κάρτας αυτού του όρου

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από: Την επιλογή της αντίστοιχης πηγής από την περιοχή προβολής αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα κάποιας λειτουργίας αναζήτησης και οποιαδήποτε άλλη κάρτα που περιέχει την πηγή αυτήν.

3.4.3 Επεξεργασία πηγής

Η λειτουργία αυτή αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών μιας πηγής.

Κάρτα επεξεργασίας πηγής

Κάρτα Πηγής: Bernard & Good 1984

Πηγή: Bernard & Good 1984

Σημείωση πηγής: Bernard, A. & Good, A. (1984). Research practices in the study of kinship. London: Academic Press.

Πηγή όρων: Γενεαλογική μέθοδος

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες για την τροποποίηση της πηγής:
[Μετονομασία Πηγής...](#)
[Επεξεργασία Σημείωσης Πηγής...](#)
[Μεταφορά Αναφορών και Διαγραφή Πηγής...](#)
[Διαγραφή Πηγής...](#)

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν και να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά μιας πηγής.

3.4.3.1 Επεξεργασία ονόματος πηγής

Μετονομασία της Πηγής: Abrams 2005

Τρέχουσα ονομασία: Abrams 2005

Νέο όνομα:

Αποτέλεσμα:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το νέο όνομα της Πηγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες.

[Αποθήκευση](#) [Άκυρο](#)

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αλλάζει το όνομα μιας υπάρχουσας πηγής.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Μετονομασία Πηγής...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της πηγής.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση του νέου ονόματος που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να αποδοθεί στην πηγή.

Υποπερίπτωση: Το νέο όνομα υπάρχει ήδη στη βάση ως πηγή.

- ο Η λειτουργία μετονομασίας αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στο χρήστη, προτρέποντας τον να χρησιμοποιήσει άλλο όνομα (που δεν υπάρχει στην βάση).

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας και στην προβολή της κάρτας επεξεργασίας της πηγής.

3.4.3.2 Επεξεργασία σημείωσης πηγής

Επεξεργασία Σημείωσης Πηγής: Abrams 2005

Σημείωση πηγής:

Μ. Η. Abrams (2005), Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, μετάφραση: Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζηιωαννίδου. Εκδόσεις Πατάκη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Σημείωση Πηγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 20000 UTF-8 χαρακτήρες.

Αποθήκευση Άκυρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αλλάζει τη σημείωση μιας πηγής.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου ([Επεξεργασία Σημείωσης Πηγής...](#)) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της πηγής.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση της νέας σημείωσης που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να αποδοθεί στην πηγή.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας και στην προβολή της κάρτας επεξεργασίας της πηγής.

3.4.3.3 Μεταφορά Αναφορών και Διαγραφή Πηγής

Η λειτουργία αυτή αφορά τη μεταφορά αναφορών και τη διαγραφή μιας υπάρχουσας πηγής.

Μεταφορά Αναφορών και Διαγραφή Πηγής: Bernard & Good 1984

Μεταφορά αναφορών πηγής για τον θησαυρό: **ANTHRO**, προς την πηγή:

Balty (1974)

1) Η πηγή δεν θα μπορεί να διαγραφεί αν εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορές σε αυτήν από άλλους θησαυρούς της βάσης.
2) Στην πηγή στόχο θα συγχωνευθεί και η σημείωση της τρέχουσας πηγής με το διαχωριστικό "###".

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου (*Μεταφορά Αναφορών και Διαγραφή Πηγής...*) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της πηγής.

Υποπερίπτωση: Υπάρχουν αναφορές από άλλους (πέραν του τρέχοντος) θησαυρούς της βάσης προς την πηγή.

- ο Η λειτουργία μεταφοράς των αναφορών της πηγής προς μία άλλη επιτυγχάνει, ενώ η λειτουργία διαγραφής της αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στο χρήστη.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας.

3.4.3.4 Διαγραφή Πηγής

Η λειτουργία αυτή αφορά τη διαγραφή μιας υπάρχουσας πηγής.

Διαγραφή Πηγής: Abrams 2005

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να προχωρήσετε στην διαγραφή της πηγής: **Abrams 2005** ;

☐ Διαγραφή αναφορών από τον τρέχοντα θησαυρό.

*Η διαγραφή της πηγής Abrams 2005 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν δεν υπάρχουν αναφορές προς αυτήν από όλους τους θησαυρούς της βάσης.

Αποθήκευση

Άκυρο

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου (*Διαγραφή Πηγής...*) από την κάρτα επεξεργασίας αυτής της πηγής.

Έξοδος: Πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» οδηγεί στην ολοκλήρωση αυτής της λειτουργίας όταν δεν υπάρχουν αναφορές προς την πηγή από όλους τους θησαυρούς της βάσης ανεξάρτητα από την επιλογή ή όχι του check box.
















Υποπερίπτωση: Υπάρχουν αναφορές προς την πηγή από όρους του τρέχοντα θησαυρού και δεν έχει επιλεγεί το check box για διαγραφή αναφορών. Σε αυτήν την περίπτωση η διαγραφή αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στο χρήστη.

Υποπερίπτωση: Υπάρχουν αναφορές προς την πηγή από όρους του τρέχοντα θησαυρού (αλλά όχι από άλλους θησαυρούς) και έχει επιλεγεί το check box για διαγραφή αναφορών. Σε αυτήν την περίπτωση η διαγραφή ολοκληρώνεται επιτυχώς και ο χρήστης οδηγείται στη οθόνη προβολής αποτελεσμάτων αναζήτησης πηγών.



Υποπερίπτωση: Υπάρχουν αναφορές προς την πηγή από όρους άλλων θησαυρών της βάσης (πέραν του τρέχοντος). Σε αυτήν την περίπτωση η διαγραφή των αναφορών από τον τρέχοντα θησαυρό επιτυγχάνει (αν έχει επιλεγεί) αλλά η πηγή δεν διαγράφεται προβάλλοντας στον χρήστη αντίστοιχο μήνυμα.

3.4.4 Αναζήτηση πηγών

3.4.4.1 Επιλογή όλων των πηγών


Αποτελέσματα Αναζήτησης Πηγών		Κριτήρια Αναζήτησης Πηγών
Στατιστικά: βρέθηκαν 267 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 50 σελ.: 1 / 6 ▶ ◀ σελ. <input type="text"/> Πήγαινε  		
Πηγή	Σημείωση πηγής	Ενέργειες
Abrams 2005	M. H. Abrams (2005), Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, μετάφραση: Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζηιωαννίδου. Εκδόσεις Πατάκη.	
Ahlsén 2006	Ahlsén, E. (2006). Introduction to Neurolinguistics. John Benjamin s Publishing Company.	
Allain 2013	Allain, J. (2013). Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.	
Allan 1999	Allan, G. (1999). The Sociology of the family: A reader. Oxford: Blackwell	
Anderson 2001	Anderson, J. L. (2001). Piracy and World History: An Economic Perspective on Maritime Predation. In C. R. Pennel (Ed.), Bandits at Sea: A Pirates Reader, 82-106. New York, NY, New York University Press.	
Andreou 2013	Andreou, A. (2013). Text messaging language: examining consistencies in Greeklish. MSc Dissertation. Aston University.	
Atkins & Rundell 2008	Atkins, S. & Rundell, M.(2008).The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.	
babinotis	-	
babinotis2	-	
Bakker 2010	Bakker, E. L. (ed.) (2010). A Companion to the Ancient Greek Language. West Sussex: Backwell Publishing Ltd	
Balty (1974)	Balty J. – J. C. (1974), "Notes d'iconographie romaine", BIIHBelge* 44, 23-59. [*BIIHBelge: Bulletin de l'Institut historique belge de Rome]	
Bayley & Rehren (2007)	Bayley, J. & Rehren, Th. (2007). Towards a functional and typological classification of crucibles. In S. La Niece, D. Hook & P. Craddock (Eds.), Metals and mines: Studies in archaeometallurgy, 46-55. London: Archetype Books	
Beard 1994	Beard, R. (1994). Morphology: History. In R. E. Asher (ed.) <i>The Encyclopedia of Language and Linguistics</i>, Vol. 5, 2573-2576.	





Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή όλων των πηγών
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο 
- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο 
- κλικ σε κάποια πηγή για προβολή της αντίστοιχης κάρτας.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία μετά από:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο όλων των πηγών της βάσης. Σε κάθε πηγή προβάλλεται στη στήλη “Ενέργειες” ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες στην πηγή (). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (). Επιπλέον, του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζικά όλα τα αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο () που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου ().

3.4.4.2 Επιλογή κριτηρίων αναζήτησης πηγών

Αποτελέσματα Αναζήτησης Πηγών			Κριτήρια Αναζήτησης Πηγών
Αναζήτηση Πηγών			
Κριτήρια Αναζήτησης			
Πεδίο	Τελεστής	Τιμή	<input type="checkbox"/> Επιλογή όλων των πηγών: <input type="checkbox"/> Συνδυαστικός Τελεστής Κριτηρίων: ΚΑΙ <input checked="" type="radio"/> Ή <input type="radio"/>
Πηγή	Ίσο με		
Πεδία Εμφάνισης			<input type="checkbox"/> Επιλογή όλων: <input type="checkbox"/> Αποεπιλογή όλων:
<input checked="" type="checkbox"/> Σημείωση πηγής <input type="checkbox"/> Πηγή όρου <input type="checkbox"/> Πηγή (Μετ.)			<input type="button" value="Αναζήτηση"/>


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το όνομα ενός στοιχείου της βάσης δεδομένων και το κείμενο ενός σχολίου δεν πρέπει να ξεπερνούν τους περίπου 90 και τους 20000 UTF-8 χαρακτήρες αντίστοιχα.

Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:



- προβολή των πηγών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία μετά από:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () από το αριστερό μενού επιλογών.
- ο Μετακίνηση στην καρτέλα “Κριτήρια Αναζήτησης Πηγών” από την περιοχή των αποτελεσμάτων.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση των κριτηρίων αναζήτησης:
 - ο Επιλογή του πεδίου αναζήτησης (π.χ. Πηγή)
 - ο Επιλογή του τελεστή αναζήτησης (π.χ. Ίσο με, Όμοιο με κλπ.)
 - ο Συμπλήρωση της τιμής αναζήτησης
- Για την προσθήκη / διαγραφή ενός κριτηρίου αναζήτησης, ο χρήστης πρέπει να πατήσει αντίστοιχα στα εικονίδια  και .

- Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τον Συνδυαστικό Τελεστή Κριτηρίων: ΚΑΙ/Ή για να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα επιμέρους κριτήρια που όρισε στα προηγούμενα βήματα.
Υποπερίπτωση: Με επιλογή του check box «Επιλογή όλων των πηγών», τα επιμέρους κριτήρια και ο συνδυαστικός τελεστής απενεργοποιούνται και αγνοούνται δηλώνοντας ότι ο χρήστης έχει επιλέξει όλες τις πηγές της βάσης.
- Επιλογή των πεδίων εμφάνισης της αναζήτησης:
 - ο από τη συλλογή των check boxes (π.χ. Σημ.πηγής)
- Πάτημα του κουμπιού “Αναζήτηση”

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των πηγών της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε πηγή προβάλλεται στη στήλη “Ενέργειες” ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στην πηγή (🔗). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (⏪ ⏩). Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

3.4.5 Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης πηγών



Περιγραφή: οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης πηγών με τις παρακάτω μορφές παρουσίασης:

3.4.5.1 Προεπιλεγμένη παρουσίαση

Αποτελέσματα Αναζήτησης Πηγών		Κριτήρια Αναζήτησης Πηγών
Στατιστικά: βρέθηκαν 267 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 50 σελ.: 1 / 6 ▶ ⏪ ⏩ ⏹ σελ. <input type="text"/> Πήγαινε 📄 📄		
Πηγή	Σημείωση πηγής	Ενέργειες
Abrams 2005	M. H. Abrams (2005), Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, μετάφραση: Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζήγιαννίδου. Εκδόσεις Πατάκη.	🔗
Ahlsén 2006	Ahlsén, E. (2006). Introduction to Neurolinguistics. John Benjamin s Publishing Company.	🔗
Allain 2013	Allain, J. (2013). Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.	🔗
Allan 1999	Allan, G. (1999). The Sociology of the family: A reader. Oxford: Blackwell	🔗
Anderson 2001	Anderson, J. L. (2001). Piracy and World History: An Economic Perspective on Maritime Predation. In C. R. Pennel (Ed.), Bandits at Sea: A Pirates Reader, 82-106. New York, NY, New York University Press.	🔗
Andreou 2013	Andreou, A. (2013). Text messaging language: examining consistencies in Greeklish. MSc Dissertation. Aston University.	🔗
Atkins & Rundell 2008	Atkins, S. & Rundell, M.(2008).The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.	🔗
babinotis	-	🔗
babinotis2	-	🔗
Bakker 2010	Bakker, E. L. (ed.) (2010). A Companion to the Ancient Greek Language. West Sussex: Blackwell Publishing Ltd	🔗
Balty (1974)	Balty J. – J. C. (1974), "Notes d'iconographie romaine", BtHBelge* 44, 23-59. [“BtHBelge: Bulletin de l'Institut historique belge de Rome”]	🔗
Bayley & Rehren (2007)	Bayley, J. & Rehren, Th. (2007). Towards a functional and typological classification of crucibles. In S. La Niece, D. Hook & P. Craddock (Eds.), Metals and mines: Studies in archaeometallurgy, 46-55. London: Archetype Books	🔗
Beard 1994	Beard, R. (1994). Morphology: History. In R. E. Asher (ed.) <i>The Encyclopedia of Language and Linguistics</i>, Vol. 5, 2573-2576.	🔗

Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:





- προβολή των αποτελεσμάτων της αναζήτησης πηγών με την προεπιλεγμένη παρουσίαση

- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των παραπάνω αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας στο εικονίδιο 
- αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης πατώντας το εικονίδιο 
- κλικ σε κάποια πηγή ή όρο για προβολή της αντίστοιχης κάρτας.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής


Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την εκτέλεση κάποιας αναζήτησης
- ο Τη μετακίνηση στην καρτέλα “Αποτελέσματα Αναζήτησης Πηγών” από την περιοχή των αποτελεσμάτων εφόσον έχει προηγηθεί κάποια αναζήτηση


Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο των πηγών της βάσης που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, καθώς και τα χαρακτηριστικά τους που επέλεξε στα πεδία εμφάνισης της αναζήτησης. Σε κάθε πηγή προβάλλεται στη στήλη “Ενέργειες” ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες επάνω στην πηγή (). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή (). Επιπλέον, του παρέχεται η δυνατότητα να προβάλλει μαζικά όλα τα αποτελέσματα σε μία ξεχωριστή οθόνη, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο () που βρίσκεται δεξιά των κουμπιών σελιδοποίησης. Από την οθόνη αυτή του παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου ή εκτύπωσης. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν στη βάση όροι που πληρούν τα επιλεγμένα κριτήρια, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα. Τέλος ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε μορφή XML με χρήση του αντίστοιχου εικονιδίου ().

3.4.6 Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης πηγών

3.4.6.1 Αποθήκευση σε HTML

Περιγραφή: Αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης πηγών ακολουθώντας την μορφή της απλής παρουσίασης αποτελεσμάτων σε πίνακα. Εικονίδιο ().

Χρήστης: Αναγνώστης (μόνο τους εκδοθέντες όρους), Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής.

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από το αποτέλεσμα μίας αναζήτησης πηγών, ή από το εικονίδιο  της επιλογής «Πηγές» από το αριστερό μενού.

Έξοδος: Με το πάτημα αυτής της επιλογής ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο που προτρέπει τον χρήστη να περιμένει μέχρι να ετοιμαστούν τα αποτελέσματα.

Παρακαλώ περιμένετε...
Το αρχείο αποτελεσμάτων
ετοιμάζεται για λήψη.

Μόλις ετοιμαστεί το αρχείο αποτελεσμάτων ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει από τις επιλογές που παρέχονται πάνω δεξιά στην σελίδα αποτελεσμάτων.


Κριτήρια αναζήτησης:

Παρουσίαση όλων

[Αποθήκευση αρχείου ως..](#) [Εκτύπωση αρχείου..](#)

A./A.	Πηγή	Σημείωση πηγής
1	Abrams 2005	M. H. Abrams (2005), Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, μετάφραση: Γιάννα Δεληβοριά, Σοφία Χατζιωαννίδου. Εκδόσεις Πατάκη.
2	Ahlsén 2006	Ahlsén, E. (2006). Introduction to Neurolinguistics. John Benjamins Publishing Company.
3	Allain 2013	Allain, J. (2013). Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
4	Allan 1999	Allan, G. (1999). The Sociology of the family: A reader. Oxford: Blackwell
5	Anderson 2001	Anderson, J. L. (2001). Piracy and World History: An Economic Perspective on Maritime Predation. In C. R. Pennel (Ed.), Bandits at Sea: A Pirates Reader, 82-106. New York, NY, New York University Press.
6	Andreou 2013	Andreou, A. (2013). Text messaging language: examining consistencies in Greeklish. MSc Dissertation. Aston University.
7	Atkins & Rundell 2008	Atkins, S. & Rundell, M.(2008).The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press.
8	babinotis	-
9	babinotis2	-

3.4.6.2 Αποθήκευση σε XML


Περιγραφή: Αποθήκευση σε xml αρχείο της απλής παρουσίασης των αποτελεσμάτων αναζήτησης πηγών. Εικονίδιο . Το xml αρχείο που παράγεται περιέχει τις πηγές που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης και τα πεδία εμφάνισης που έχουν επιλεγεί. Το αρχείο αυτό είναι συμβατό με την μορφή που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή δεδομένων σε θησαυρό από την λειτουργία Εισαγωγής δεδομένων σε νέο Θησαυρό στο μενού Διαχείριση θησαυρών.

3.5 Στατιστικά

3.5.1 Στατιστικά Όρων

Στατιστικά Όρων Στατιστικά Ιεραρχιών Στατιστικά Μικροθησαυρών Στατιστικά Πηγών Στατιστικά Χρηστών


Στατιστικά για τους Όρους του θησαυρού: ANTHRO

Αποθήκευση αποτελεσμάτων: 

Αριθμός Όρων, ΧΑ, Μεταφράσεων και ΧΑ Μεταφράσεων


Περιγραφή	Αριθμός
Συνολικός αριθμός Όρων (προτιμώμενων όρων)	114
Συνολικός αριθμός ΧΑ (μη προτιμώμενων όρων)	10
Συνολικός αριθμός Μεταφράσεων	65
Συνολικός αριθμός ΧΑ Μεταφράσεων (μη προτιμώμενων μεταφράσεων)	6

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή στατιστικών για τους όρους του θησαυρού
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε οποιοδήποτε αριθμό στατιστικού αποτελέσματος για προβολή της κάρτας που περιέχει αναλυτικά τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα.

Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής


Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Στατιστικά" και την επιλογή της ετικέτας "Στατιστικά για τους Όρους του θησαυρού:...".


Έξοδος: Προβάλλονται στο χρήστη στατιστικά για τους όρους του θησαυρού

3.5.2 Στατιστικά Ιεραρχιών

Στατιστικά Όρων	Στατιστικά Ιεραρχιών	Στατιστικά Μικροθησαυρών	Στατιστικά Πηγών	Στατιστικά Χρηστών
-----------------	----------------------	--------------------------	------------------	--------------------


Στατιστικά για τις Ιεραρχίες του θησαυρού: ANTHRO				
Συνολικός αριθμός Ιεραρχιών: 20 				
Αριθμός Όρων, ΧΑ, Μεταφράσεων και ΧΑ Μεταφράσεων ανά ιεραρχία				
Ιεραρχία	Όροι	ΧΑ	Μεταφράσεις	ΧΑ (Μετ.)
Ακίνητα	5	0	0	0
Γεγονότα - συμβάντα	8	1	2	0
Γενέσεις	1	0	0	0
Δομικά μέρη υλικών αντικειμένων	1	0	0	0
Εμπρόθετες καταστροφές	2	0	0	0
Έννοιες	1	0	0	0
Εποχές	3	6	1	5
Κινητά	9	2	2	0
Λοιπές δραστηριότητες	3	1	2	0
Μέθοδοι	10	4	7	0
μεταβολές	1	0	0	0
Ορφανοί όροι	4	0	3	0
Προτασιακά αντικείμενα	29	0	26	1
Συλλογικότητες και ομάδες	10	0	9	0
Συμβολικά αντικείμενα	7	0	5	0
Τίτλοι, αξιώματα	1	0	0	0
Τομείς απασχόλησης	16	0	8	0
Υλικά	7	0	5	0
Υλικά μορφώματα	1	0	0	0
Φυσικές καταστροφές	1	0	0	0

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή στατιστικών για τις ιεραρχίες του θησαυρού
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε οποιοδήποτε αριθμό στατιστικού αποτελέσματος για προβολή της κάρτας που περιέχει αναλυτικά τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα.
- κλικ σε κάποια ιεραρχία για προβολή για προβολή της κάρτας αυτής της ιεραρχίας.

Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Στατιστικά" και την επιλογή της ετικέτας "Στατιστικά για τις Ιεραρχίες του θησαυρού:...".

Έξοδος: Προβάλλονται στο χρήστη στατιστικά για τις ιεραρχίες του θησαυρού

3.5.3 Στατιστικά Μικροθησαυρών

Στατιστικά Όρων Στατιστικά Ιεραρχιών Στατιστικά Μικροθησαυρών Στατιστικά Πηγών Στατιστικά Χρηστών


Στατιστικά για τους Μικροθησαυρούς του θησαυρού: ANTHRO

Συνολικός αριθμός Μικροθησαυρών: 9 

Αριθμός Ιεραρχιών, Όρων, ΧΑ, Μεταφράσεων και ΧΑ Μεταφράσεων ανά μικροθησαυρό


Μικροθησαυρός	Ιεραρχίες	Όροι	ΧΑ	Μεταφράσεις	ΧΑ (Μετ.)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	4	29	2	12	0
ΕΠΟΧΕΣ	1	3	6	1	5
ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	4	41	4	33	1
ΟΡΦΑΝΟΙ ΟΡΟΙ	1	4	0	3	0
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ	2	11	0	9	0
ΤΙΤΛΟΙ, ΑΞΙΩΜΑΤΑ	1	1	0	0	0
ΥΛΙΚΑ	1	7	0	5	0
ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	4	16	2	2	0
ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	3	3	0	0	0

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή στατιστικών για τους μικροθησαυρούς του θησαυρού
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε οποιοδήποτε αριθμό στατιστικού αποτελέσματος για προβολή της κάρτας που περιέχει αναλυτικά τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα.
- κλικ σε κάποιο μικροθησαυρό για προβολή για προβολή της κάρτας αυτού του μικροθησαυρού.


Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:


- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Στατιστικά" και την επιλογή της ετικέτας "Στατιστικά για τους Μικροθησαυρούς του θησαυρού:...".

Έξοδος: Προβάλλονται στο χρήστη στατιστικά για τους μικροθησαυρούς του θησαυρού

3.5.4 Στατιστικά Πηγών


Στατιστικά Όρων	Στατιστικά Ιεραρχιών	Στατιστικά Μικροθησαυρών	Στατιστικά Πηγών	Στατιστικά Χρηστών
Στατιστικά για τις Πηγές του θησαυρού: ANTHRO				
Συνολικός αριθμός Πηγών: 267 				
Αριθμός όρων-μεταφράσεων ανά πηγή				
Πηγή	Αριθμός όρων ανά Πηγή	Αριθμός μεταφράσεων ανά Πηγή		
Abrams 2005	0	0		
Ahlsén 2006	0	0		
Allain 2013	0	0		
Allan 1999	1	0		
Anderson 2001	0	0		
Andreou 2013	0	0		
Atkins & Rundell 2008	0	0		
babinotis	0	0		
babinotis2	0	0		
Bakker 2010	0	0		
Balty (1974)	0	0		
Bayley & Rehren (2007)	0	0		
Beard 1994	0	0		
Bernard & Good 1984	1	0		
Betancourt & Muhly (2006)	0	0		
Bispham 2006	0	0		
Bloomfield 1933	0	0		
Boden & Zimmermann 1991	1	0		
Boguraev & Briscoe (1989)	0	0		
Booij (2007)	0	0		
Booij 2007	0	0		
Branigan (1974)	0	0		
Bunt & Black 2000	0	0		
Burauière, Klabisch-Zuber, et al. 1986	1	0		

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή στατιστικών για τις πηγές του θησαυρού
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε οποιοδήποτε αριθμό στατιστικού αποτελέσματος για προβολή της κάρτας που περιέχει αναλυτικά τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα.
- κλικ σε κάποια πηγή για προβολή για προβολή της κάρτας αυτής της πηγής.

Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:


- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Στατιστικά" και την επιλογή της ετικέτας "Στατιστικά για τις Πηγές του θησαυρού:...".

Έξοδος: Προβάλλονται στο χρήστη στατιστικά για τις πηγές του θησαυρού

3.5.5 Στατιστικά Χρηστών


Στατιστικά Όρων	Στατιστικά Ιεραρχιών	Στατιστικά Μικροθησαυρών	Στατιστικά Πηγών	Στατιστικά Χρηστών
Στατιστικά για τους Χρήστες του θησαυρού: ANTHRO				
Συνολικός αριθμός Χρηστών (Δημιουργοί/Τροποποιητές): 4				
Αριθμός όρων δημιουργίας και τελευταίας τροποποίησης ανά χρήστη				
Χρήστης	Αριθμός όρων δημιουργίας	Αριθμός όρων τελευταίας τροποποίησης		
admin	33	27		
evernardaki	1	1		
isouyioultzoglou	78	74		
lida	1	16		

Περιγραφή: με αυτή τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- προβολή στατιστικών για τους χρήστες του θησαυρού
- αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας στο εικονίδιο 
- κλικ σε οποιοδήποτε αριθμό στατιστικού αποτελέσματος για προβολή της κάρτας που περιέχει αναλυτικά τα αντίστοιχα στατιστικά αποτελέσματα.

Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Στατιστικά" και την επιλογή της ετικέτας "Στατιστικά για τους Χρήστες του θησαυρού:...".

Έξοδος: Προβάλλονται στο χρήστη στατιστικά για τους χρήστες του θησαυρού

3.6 Διαχείριση θησαυρών

3.6.1 Αλλαγή θησαυρού

Αλλαγή θησαυρού

Επιλέξτε θησαυρό: THEATR ▼

Εντάξει Άκυρο

Περιγραφή: η λειτουργία αυτή δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα αλλαγής του θησαυρού που του προβάλλει το σύστημα.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (🔍) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Θησαυροί".

Έξοδος: Αλλάζει ο θησαυρός που προβάλλει το σύστημα στον χρήστη

3.6.2 Διαχείριση θησαυρών

Περιγραφή: η λειτουργία αυτή δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης των διαθέσιμων θησαυρών.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Θησαυροί".

3.6.2.1 Εισαγωγή – Εξαγωγή Δεδομένων

Εισαγωγή-Εξαγωγή Δεδομένων

Επιδιόρθωση Δεδομένων

Διαχείριση Θησαυρών

Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού

Εισαγωγή δεδομένων σε νέο θησαυρό

Επιλογή .xml αρχείου εισόδου:

Επιλογή αρχείου Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.

Επιλογή θησαυρού εισαγωγής:

Εισαγωγή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: το όνομα του θησαυρού, πρέπει να περιέχει από 1 έως 10 λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς.

Εισαγωγή όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού

Επιλογή .xml αρχείου εισόδου:

Επιλογή αρχείου Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.

Επιλογή ιεραρχίας εισαγωγής:

Έννοιες

Εισαγωγή

Εξαγωγή δεδομένων

Επιλογή θησαυρού εξαγωγής δεδομένων:

ANTHRO

Εξαγωγή

Επιλογή σχήματος .xml αρχείου:

☒ THEMAS ☐ Skos

Περιγραφή: σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- εισαγωγή δεδομένων σε νέο θησαυρό, από αρχείο xml
- εισαγωγή όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού, από αρχείο xml
- εξαγωγή σε xml αρχείο των δεδομένων κάποιου υπάρχοντα θησαυρού.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία με:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (⚙) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Θησαυροί" και την επιλογή της ετικέτας " Εισαγωγή – Εξαγωγή Δεδομένων". Οι ενέργειες που διατίθενται σε αυτήν την καρτέλα περιγράφονται ως εξής:

Εισαγωγή δεδομένων σε νέο θησαυρό

Εισαγωγή δεδομένων σε νέο θησαυρό

Επιλογή .xml αρχείου εισόδου:

Επιλογή αρχείου Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.

Επιλογή θησαυρού εισαγωγής:

Εισαγωγή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: το όνομα του θησαυρού, πρέπει να περιέχει από 1 έως 10 λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Πάτημα του κουμπιού "Browse..." για την επιλογή του xml αρχείου
- Εισαγωγή ονόματος θησαυρού για την εισαγωγή δεδομένων. Σημειώνεται ότι ο θησαυρός πρέπει να μην υπάρχει ήδη στην βάση διαφορετικά θα προβληθεί σχετικό μήνυμα σφάλματος και η διαδικασία θα αποτύχει.
- Πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού "Εισαγωγή"

Έξοδος: Επιχειρείται η αποστολή του xml αρχείου στο σύστημα και κατόπιν η εισαγωγή δεδομένων από το αρχείο αυτό στην βάση. Σε περίπτωση αποτυχίας θα προβληθεί το σχετικό μήνυμα λάθους κάτω από την γραμμή που προτρέπει τον

χρήστη για εισαγωγή ονόματος θησαυρού. Σε περίπτωση επιτυχίας θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα στον ίδιο χώρο, μαζί με ένα κουμπί για προβολή ενός αρχείου καταγραφής των διαφοροποιήσεων που προέκυψαν συγκριτικά με το αρχείο xml κατά την δημιουργία του θησαυρού, προκειμένου ο θησαυρός που θα δημιουργηθεί να ικανοποιεί όλους τους ελέγχους συνέπειας που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.

Εισαγωγή όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού

Εισαγωγή όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού

Επιλογή .xml αρχείου εισόδου:	<input type="button" value="Επιλογή αρχείου"/> Δεν επιλέχθηκε κανένα αρχείο.
Επιλογή ιεραρχίας εισαγωγής:	<input type="button" value="Εισαγωγή"/>

Ενδιάμεσα βήματα:

- Πάτημα του κουμπιού "Browse..." για την επιλογή του xml αρχείου
- Επιλογή ιεραρχίας από τον τρέχοντα θησαυρό για την εισαγωγή των όρων που περιέχονται στο xml.
- Πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού "Εισαγωγή"

Έξοδος: Επιχειρείται η αποστολή του xml αρχείου στο σύστημα και κατόπιν η εισαγωγή όρων από το επιλεγμένο αρχείο xml στην ιεραρχία που δηλώθηκε. Σημειώνεται ότι το όνομα των όρων είναι η μοναδική πληροφορία που λαμβάνεται υπόψη από το xml για αυτήν την λειτουργία. Τυχών σύνδεσμοι και επιπλέον πληροφορία που μπορεί να φέρουν οι όροι στο xml αρχείο (π.χ. ΣΟ, ΠΟ, ΕΟ, Μεταφράσεις κ.α.) δεν μεταφέρεται στο σύστημα. Τέλος αν κάποιος όρος υπάρχει ήδη στον τρέχοντα θησαυρό τότε αυτός παραμένει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ενώ οι νέοι όροι εισάγονται σαν ΕΟ του ΟΚ της δηλωθείσας ιεραρχίας. Σε περίπτωση αποτυχίας θα προβληθεί το σχετικό μήνυμα λάθους κάτω από την γραμμή που προτρέπει τον χρήστη για προσδιορισμό ιεραρχίας εισαγωγής. Σε περίπτωση επιτυχίας θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα στον ίδιο χώρο, μαζί με ένα κουμπί για προβολή ενός αρχείου καταγραφής των διαφοροποιήσεων που προέκυψαν συγκριτικά με το αρχείο xml κατά την δημιουργία του θησαυρού (π.χ. κάποιος όρος βρέθηκε ήδη μέσα στον τρέχοντα θησαυρό και παρέμεινε ως είχε χωρίς να μετακινηθεί κάτω από το ΟΚ της επιλεγμένης ιεραρχίας).

Εξαγωγή δεδομένων

Εξαγωγή δεδομένων

Επιλογή θησαυρού εξαγωγής δεδομένων:

Επιλογή σχήματος .xml αρχείου: ☒ THEMAS ☐ Skos

Ενδιάμεσα βήματα:

- Επιλογή θησαυρού προς εξαγωγή
- Επιλογή σχήματος του εξαγόμενου αρχείου (THEMAS xml ή SKOS rdf)
- Πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού “Εξαγωγή”

Έξοδος: Επιχειρείται η δημιουργία αρχείου που περιγράφει τον επιλεγμένο θησαυρό. Αν η εξαγωγή είναι επιτυχής τότε εμφανίζεται ένα κουμπί κάτω από την προτροπή επιλογής θησαυρού, το πάτημα του οποίου οδηγεί στην προβολή του xml αρχείου που δημιουργήθηκε σε νέο παράθυρο, απ’ όπου ο χρήστης μπορεί παράλληλα να το αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή του χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αποθήκευσης του φυλλομετρητή του.

3.6.2.2 Ενέργειες επιδιόρθωσης δεδομένων

Ενέργειες επιδιόρθωσης δεδομένων

Μαζική αλλαγή κατάστασης των όρων μιας ιεραρχίας.

Επιλογή ιεραρχίας: Νέα κατάσταση:

Σφάλματα Όρων Κορυφής.	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>
Όροι που δεν είναι OK και δεν διαθέτουν ΠΟ.	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>
Εσφαλμένη χρήση Ορφανού όρου σαν ΠΟ.	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>
Όροι των οποίων οι ιεραρχίες και οι αναδρομικά ΠΟ δεν βρίσκονται σε συμφωνία.	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>
Έλεγχος ιεραρχίας Ορφανών Όρων	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>
Όροι των οποίων οι ΣΟ υπάρχουν στα ιεραρχικά κλαδιά τους.	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>
Εσφαλμένη παράλληλη χρήση όρων και μεταφράσεων (Όρος/ΧΑ και Μεταφράσεων/ΧΑ Μεταφράσεων).	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>
Πολλαπλοί συντάκτες και ημερομηνίες.	<input type="button" value="Προβολή αναφοράς"/>	<input type="button" value="Επιδιόρθωση"/>

Περιγραφή: σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν:

- να προβάλλουν αναφορές σχετικές με συγκεκριμένα σφάλματα της βάσης (κουμπί “Προβολή αναφοράς”)
- να κάνουν επιλεγμένες ενέργειες επιδιόρθωσης δεδομένων (κουμπί “Επιδιόρθωση”)

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού “Επιδιόρθωση”

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (⚙) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή “Θησαυροί” και την επιλογή της ετικέτας “Ενέργειες επιδιόρθωσης δεδομένων”. Σε περίπτωση που

υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έξοδος: Επιχειρείται η επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς τον χρήστη. Οι επιμέρους ενέργειες επιδιόρθωσης περιγράφονται ως εξής:

Μαζική αλλαγή κατάστασης των όρων μιας ιεραρχίας.

Περιγραφή: Εδώ ο χρήστης καλείται να επιλέξει μία από τις ιεραρχίες του τρέχοντα θησαυρού και στην συνέχεια να επιλέξει την κατάσταση που επιθυμεί να έχουν όλοι οι όροι της. Η αλλαγή πραγματοποιείται με πάτημα του κουμπιού επιδιόρθωση.

Επιδιόρθωση: Πραγματοποιεί την αλλαγή της κατάστασης όλων των όρων της επιλεγμένης ιεραρχίας στην επιλεγμένη κατάσταση.

Σφάλματα Όρων Κορυφής.

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αναφέρεται σε 2 ειδών σφάλματα που παρατηρήθηκαν σε OK.

- 1) ανιχνεύει OK για τους οποίους έχει δηλωθεί ΠΟ
- 2) ανιχνεύει OK που έχουν διαφορετικό όνομα από την σχετική τους ιεραρχία.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες που σκιαγραφούν τις ενέργειες που θα επιχειρηθούν κατά την επιδιόρθωση:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου.
2. OK: αναφέρεται στον προβληματικό OK που ανιχνεύτηκε
3. Διαγραφή ΠΟ: αναφέρεται στον πρώτο τύπο σφάλματος. Αν για τον προβληματικό αυτό OK έχουν δηλωθεί ΠΟ τότε σε αυτήν την στήλη καταγράφονται οι όροι αυτοί σαν σχέσεις ΠΟ που πρέπει να διαγραφούν.
4. Διαγραφή από την ιεραρχία: Μία σχέση ΠΟ πρέπει να εντάσσει τον όρο αυτό στις ιεραρχίες που ανήκει αυτός ο ΠΟ. Ωστόσο ένας OK δεν πρέπει να έχει ΠΟ και κατά συνέπεια πρέπει να εντάσσεται σε μία και μόνο ιεραρχία ιδίου ονόματος με αυτόν. Στην στήλη αυτή λοιπόν καταγράφονται τυχόν ιεραρχίες από τις οποίες πρέπει να διαγραφεί ο προβληματικός OK και που προέκυψαν από τις εσφαλμένες σχέσεις ΠΟ της στήλης 3.
5. Σχετική Ιεραρχία: η στήλη αυτή χρησιμοποιείται όταν ανιχνευτεί ο δεύτερος τύπος σφάλματος όπου ο OK έχει διαφορετικό όνομα από την σχετιζόμενη με αυτόν ιεραρχία. Κατά την λειτουργία επιδιόρθωσης γίνεται προσπάθεια ώστε το όνομα του OK και το όνομα της σχετικής ιεραρχίας να έρθουν σε συμφωνία.

Επιδιόρθωση: για τον πρώτο τύπο σφάλματος επιχειρείται διαγραφή των ΠΟ που αναφέρονται στην στήλη 3 και διαγραφή του OK από τις ιεραρχίες της στήλης 4. Για τον δεύτερο τύπο σφάλματος επιχειρείται αρχικά η μετονομασία του OK με νέο όνομα το όνομα της ιεραρχίας (στήλη 5) και αν αυτή η αλλαγή δεν είναι εφικτή λόγω ύπαρξης όρου με αυτό το όνομα τότε επιχειρείται μετονομασία της ιεραρχίας στο όνομα του OK.

Όροι που δεν είναι OK και δεν διαθέτουν ΠΟ.

Περιγραφή: Παρατηρήθηκαν όροι οι οποίοι αν και δεν ήταν OK βρέθηκαν «ξεκρέμαστοι» χωρίς να διαθέτουν κάποιον ΠΟ. Η κατάσταση αυτή είναι εσφαλμένη καθώς κάθε όρος που δεν είναι OK πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν ΠΟ που δικαιολογεί την θέση του στην / στις ιεραρχίες στις οποίες υπάγεται.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όνομα: το όνομα του προβληματικού όρου που βρέθηκε χωρίς ΠΟ.
3. Ιεραρχίες στις οποίες υπάγεται: Οι ιεραρχίες στις οποίες βρέθηκε να υπάγεται ο όρος της στήλης 2.
4. Προσθήκη ΠΟ: Οι ΠΟ που συμπεραίνεται ότι πρέπει να προστεθούν στον προβληματικό όρο της στήλης 2 προκειμένου να βρεθεί σε έγκυρη κατάσταση.

Επιδιόρθωση: Αν ο προβληματικός όρος εντάσσεται σε κάποιες ιεραρχίες όπως προσδιορίζεται από την στήλη 3 τότε προκειμένου να μην χαθεί αυτή η πληροφορία προστίθενται στον προβληματικό όρο της στήλης 2 σχέσεις ΠΟ προς τους όρους κορυφής των ιεραρχιών της στήλης 3. Αν ο όρος δεν υπάγεται σε καμία ιεραρχία τότε προστίθεται σχέση ΠΟ με τους Ορφανούς όρους.

Εσφαλμένη χρήση Ορφανού όρου σαν ΠΟ.

Περιγραφή: Αυτή η λειτουργία επιδιόρθωσης αναφέρεται στην περίπτωση όπου για έναν όρο με περισσότερους από έναν ΠΟ ένας από αυτούς είναι ο OK της ιεραρχίας «Ορφανοί όροι». Σύμφωνα με τις προδιαγραφές η ιεραρχία των ορφανών όρων αποτελεί μία ιεραρχία στην οποία εντάσσονται όροι που δεν έχουν ταξινομηθεί σε κάποια άλλη ιεραρχία. Παρόμοια λειτουργία αποτελεί ο έλεγχος της ιεραρχίας των ορφανών όρων όπου δεν εξετάζονται μόνο οι άμεσοι ΠΟ αλλά όλοι οι ΠΟ αναδρομικά μέχρι τους OK των ιεραρχιών στις οποίες υπάγεται ο εκάστοτε όρος.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όνομα όρου: το όνομα του προβληματικού όρου που βρέθηκε με 2 ή παραπάνω ΠΟ ένας εκ των οποίων ήταν ο OK της ιεραρχίας «Ορφανοί όροι».

Επιδιόρθωση: Για τους όρους της στήλης 2 επιχειρείται διαγραφή του ΠΟ «Ορφανοί όροι».

Όροι των οποίων οι ιεραρχίες και οι αναδρομικά ΠΟ δεν βρίσκονται σε συμφωνία.

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου οι αναδρομικά ΠΟ ενός όρου μέχρι τους OK του δεν δικαιολογούν την συμμετοχή του στις ιεραρχίες στις οποίες υπάγεται. Έτσι αν ο όρος «Όρος1» έχει ΠΟ τον «Όρος2» και αυτός έχει ΠΟ τον OK «OK1» θα πρέπει ο όρος «Όρος1» και ο «Όρος2» να ανήκουν μόνο στην ομώνυμη με τον «OK1» ιεραρχία.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όνομα Όρου: το όνομα του όρου που παρουσιάζει αυτήν την ασυνέπεια
3. Πρόσθεση στην ιεραρχία: περιλαμβάνει τις ιεραρχίες στις οποίες ο όρος της στήλης 2 δεν εμφανίζεται να είναι μέλος αλλά που σύμφωνα με τους αναδρομικά ΠΟ (μέχρι ΟΚ) του θα έπρεπε να είναι.
4. Διαγραφή από την ιεραρχία: περιλαμβάνει τις ιεραρχίες στις οποίες εντάσσεται ο όρος της στήλης 2 χωρίς ωστόσο να δικαιολογείται η θέση του σε αυτές από τους αναδρομικά ΠΟ (μέχρι ΟΚ) του.

Επιδιόρθωση: Επιχειρεί την ένταξη του όρου της στήλης 2 στις ιεραρχίες της στήλης 3 και την διαγραφή του από μέλος των ιεραρχιών της στήλης 4

Έλεγχος ιεραρχίας Ορφανών Όρων

Περιγραφή: Ανιχνεύει όρους που εντάσσονται σε 2 ή περισσότερες ιεραρχίες ή μία εκ των οποίων είναι η ιεραρχία «Ορφανοί όροι». Η κατάσταση αυτή θεωρείται ασυνεπής καθώς ο σκοπός δημιουργίας της ιεραρχίας των ορφανών όρων ήταν να περιλαμβάνει όρους που δεν έχουν ενταχθεί πουθενά αλλού. Ο έλεγχος και η επιδιόρθωση που συνοδεύουν αυτήν την επιλογή εφαρμόζονται μόνο κατόπιν ρύθμισης της εφαρμογής ώστε να συμπεριλάβει τον έλεγχο αυτό.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όρος: το όνομα του όρου που βρέθηκε σε αυτήν την ασυνεπή κατάσταση.
3. Εσφαλμένοι ΠΟ που ανήκουν στους Ορφανούς όρους: οι ΠΟ του όρου της στήλης 2 που εντάσσονται στην ιεραρχία «Ορφανοί όροι» και κατά συνέπεια είναι υπεύθυνοι (για την ακρίβεια υπεύθυνος είναι αυτός ο ΠΟ ή κάποιος άλλος αναδρομικά ΠΟ του) για την ασυνέπεια αυτού του όρου.
4. Έγκυροι ΠΟ που ΔΕΝ ανήκουν στους Ορφανούς όρους: οι ΠΟ που σωστά κατέχει ο κόμβος και θα καθορίσουν την νέα ιεραρχική θέση του κόμβου μετά το πάτημα του κουμπιού επιδιόρθωσης.

Επιδιόρθωση: Επιχειρεί για τον όρο της στήλης 2 την διαγραφή των ΠΟ της στήλης 3 καθώς και την διαγραφή του όρου 2 από την ιεραρχία «Ορφανοί όροι». Η νέα κατάσταση ΠΟ του όρου στην 2η στήλη θα είναι αυτή που περιγράφεται στην 4η στήλη. Αν όλες οι διαγραφές ολοκληρωθούν επιτυχώς ακολουθεί η εφαρμογή της επιδιόρθωσης με τίτλο «Όροι των οποίων οι ιεραρχίες και οι αναδρομικά ΠΟ δεν βρίσκονται σε συμφωνία.» έτσι ώστε η διόρθωση με την διαγραφή από την ιεραρχία των ορφανών όρων να προχωρήσει και στο υπο-δέντρο του όρου της στήλης 2.

Όροι των οποίων οι ΣΟ υπάγονται στα ιεραρχικά κλαδιά τους.

Περιγραφή: Ανιχνεύει όρους οι οποίοι έχουν ΣΟ που περιλαμβάνονται στους αναδρομικά ΠΟ ή στους αναδρομικά ΕΟ τους.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όνομα: το όνομα του όρου που βρέθηκε σε αυτήν την ασυνεπή κατάσταση.

3. Διαγραφή ΣΟ: οι ΣΟ του όρου της στήλης 2 που υπάγονται στα ιεραρχικά κλαδιά του.

Επιδιόρθωση: επιχειρεί για τον όρο της στήλης 2 διαγραφή των ΣΟ της στήλης 3.

Εσφαλμένη παράλληλη χρήση όρων και μεταφράσεων (Όρος/ΧΑ και Μετάφρασεων/ΧΑ Μετάφρασεων).

Περιγραφή: Αναφέρεται στην περίπτωση όπου πχ μία Μετάφραση χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σας ΧΑ μετάφρασης σύνδεσμος από τον ίδιο ή από διαφορετικούς όρους του θησαυρού. Άλλη λιγότερο συνήθης περίπτωση είναι ένας όρος να χρησιμοποιείται σαν ΧΑ σύνδεσμος.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Σύνδεσμος: το όνομα του κόμβου που χρησιμοποιείται σαν όρος και ΧΑ ή σαν Μετάφραση και ΧΑ μετάφρασης.
3. Χρησιμοποιείται ως: Δείχνει τις χρήσεις που γίνονται για τον κόμβο της στήλης 2 περιλαμβάνοντας τα ζευγάρια Όρου και ΧΑ και Μετάφρασης και ΧΑ Μετάφρασης.

Επιδιόρθωση: Δεν έχει υλοποιηθεί κάποια προεπιλεγμένη συμπεριφορά επιδιόρθωσης και για τον λόγο αυτό το κουμπί επιδιόρθωσης είναι απενεργοποιημένο.

Πολλαπλοί συντάκτες και ημερομηνίες.

Περιγραφή: Αναφέρεται στην περίπτωση όπου για έναν όρο έχουν δηλωθεί περισσότεροι από ένας δημιουργοί ή τροποποιητές ή ημερομηνίες δημιουργίας ή ημερομηνίες τροποποίησης.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός των όρων που παρουσιάζουν αυτό το σφάλμα
2. Όνομα: Το όνομα του όρου που παρουσιάζει αυτό το σφάλμα.
3. Δημιουργός: Αναφέρει όλους τους δημιουργούς που βρέθηκαν για τον όρο της στήλης 2.
4. Τροποποιητής: Αναφέρει όλους τους τροποποιητές που βρέθηκαν για τον όρο της στήλης 2.
5. Ημερομ. Δημιουργίας: Αναφέρει όλες τις ημερομηνίες δημιουργίας που βρέθηκαν για τον όρο της στήλης 2.
6. Ημερομ. Τροποποίησης: Αναφέρει όλες τις ημερομηνίες τροποποίησης που βρέθηκαν για τον όρο της στήλης 2

Επιδιόρθωση: Δεν έχει υλοποιηθεί κάποια προεπιλεγμένη συμπεριφορά επιδιόρθωσης και για τον λόγο αυτό το κουμπί επιδιόρθωσης είναι απενεργοποιημένο.

3.6.2.3 Δημιουργία θησαυρού

Δημιουργία θησαυρού

Θησαυροί της βάσης δεδομένων: ANTHRO, ARCCLA, BYZEIK, GRELIT, HISART, HISSI, LINGUI, MEDHIS, METALA, MODHIS, MUSIC, PHILOL, PHILOS, PREPOT, ROMSCU, THEATR

Όνομα νέου θησαυρού:

Αποτέλεσμα:

Αρχικοποίηση βάσης δεδομένων ☐

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- Δημιουργία ενός νέου θησαυρού
- Αρχικοποίηση της βάσης δεδομένων (προαιρετική επιλογή του αντίστοιχου check box). Με αυτήν την επιλογή, διαγράφονται από τη βάση δεδομένων όλοι οι προηγούμενοι θησαυροί πριν τη δημιουργία του νέου.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση του νέου ονόματος που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να αποδοθεί στον νέο θησαυρό.

Υποπερίπτωση: το νέο όνομα υπάρχει ήδη στην βάση.

- Η λειτουργία αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη, προτρέποντάς τον να χρησιμοποιήσει όνομα που δεν υπάρχει

Υποπερίπτωση: το νέο όνομα περιέχει κενά ή πεζά γράμματα.

- Η λειτουργία πετυχαίνει με όνομα θησαυρού το αρχικό, χωρίς τα αρχικά ή τελικά κενά, με τα πιθανά ενδιάμεσα κενά να έχουν αντικατασταθεί με το χαρακτήρα underscore (_) και με τα πεζά γράμματα να έχουν αντικατασταθεί με τα αντίστοιχα κεφαλαία.
- Προαιρετική επιλογή του check box για την αρχικοποίηση της βάσης
- Πάτημα του κουμπιού "OK"

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία από:

- Την επιλογή του εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Θησαυροί" και την επιλογή της ετικέτας "Διαχείριση Θησαυρών". Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έξοδος: Επιχειρείται η δημιουργία του νέου θησαυρού / αρχικοποίηση στη βάση και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς τον χρήστη. Πριν την έναρξη των λειτουργιών αυτών, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης. Σε περίπτωση αποτυχημένης έκβασης των λειτουργιών αυτών, η βάση επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της.

3.6.2.4 Αντιγραφή θησαυρού

Αντιγραφή θησαυρού

Θησαυροί της βάσης δεδομένων:

Όνομα νέου θησαυρού:

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- Αντιγραφή ενός θησαυρού σε έναν άλλο με διαφορετικό όνομα

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Επιλογή του θησαυρού για τον οποίο θα δημιουργηθεί το αντίγραφο
- Συμπλήρωση του νέου ονόματος που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να αποδοθεί στον θησαυρό-αντίγραφο του αρχικού.

Υποπερίπτωση: το νέο όνομα υπάρχει ήδη στην βάση.

- ο Η λειτουργία αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη, προτρέποντάς τον να χρησιμοποιήσει όνομα που δεν υπάρχει

Υποπερίπτωση: το νέο όνομα περιέχει κενά ή πεζά γράμματα.

- ο Η λειτουργία πετυχαίνει με όνομα θησαυρού το αρχικό, χωρίς τα αρχικά ή τελικά κενά, με τα πιθανά ενδιάμεσα κενά να έχουν αντικατασταθεί με το χαρακτήρα underscore (_) και με τα πεζά γράμματα να έχουν αντικατασταθεί με τα αντίστοιχα κεφαλαία.
- Πάτημα του κουμπιού "OK"

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Θησαυροί" και την επιλογή της ετικέτας "Διαχείριση Θησαυρών". Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έξοδος: Επιχειρείται η αντιγραφή του επιλεγμένου θησαυρού στη βάση και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς το χρήστη. Πριν την έναρξη των λειτουργιών αυτών, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης. Σε περίπτωση αποτυχημένης έκβασης των λειτουργιών αυτών, η βάση επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της.

3.6.2.5 Συγχώνευση θησαυρών

Συγχώνευση Θησαυρών

Θησαυρός 1: + Θησαυρός 2: = Νέος Θησαυρός:

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- Συγχώνευση δύο θησαυρών σε έναν τρίτο με διαφορετικό όνομα

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Επιλογή των θησαυρών που θα συγχωνευθούν
- Συμπλήρωση του νέου ονόματος που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης να αποδοθεί στον θησαυρό που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο πρώτων.

Υποπερίπτωση: το νέο όνομα υπάρχει ήδη στην βάση.

- ο Η λειτουργία αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη, προτρέποντάς τον να χρησιμοποιήσει όνομα που δεν υπάρχει

Υποπερίπτωση: το νέο όνομα περιέχει κενά ή πεζά γράμματα.

- ο Η λειτουργία πετυχαίνει με όνομα θησαυρού το αρχικό, χωρίς τα αρχικά ή τελικά κενά, με τα πιθανά ενδιάμεσα κενά να έχουν αντικατασταθεί με το χαρακτήρα underscore (_) και με τα πεζά γράμματα να έχουν αντικατασταθεί με τα αντίστοιχα κεφαλαία.
- Πάτημα του κουμπιού “Συγχώνευση”

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή “Θησαυροί” και την επιλογή της ετικέτας “Διαχείριση Θησαυρών”. Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έξοδος: Επιχειρείται η αντιγραφή του επιλεγμένου θησαυρού στη βάση και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς το χρήστη. Πριν την έναρξη των λειτουργιών αυτών, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης. Σε περίπτωση αποτυχημένης έκβασης των λειτουργιών αυτών, η βάση επανέρχεται στην προηγούμενη κατάστασή της.

3.6.2.6 Διαγραφή θησαυρού

Διαγραφή θησαυρού

Επιλογή θησαυρού: ANTHRO

Αποτέλεσμα:

Διαγραφή θησαυρού

OK

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: το όνομα του νέου θησαυρού που εισάγετε για Δημιουργία/Αντιγραφή/Συγχώνευση, πρέπει να περιέχει από 1 έως και 10 λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς.

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- Διαγραφή ενός θησαυρού

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Επιλογή του προς διαγραφή θησαυρού
- Πάτημα του κουμπιού “OK”

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή “Θησαυροί” και την επιλογή της ετικέτας “Διαχείριση Θησαυρών”. Σε περίπτωση που η βάση περιέχει μόνο έναν θησαυρό η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη.

Έξοδος: Επιχειρείται αρχικά η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και στην συνέχεια η διαγραφή του θησαυρού στη βάση. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς τον χρήστη. Σε περίπτωση επιτυχούς διαγραφής του θησαυρού, το σύστημα τον διαγράφει αυτομάτως και από τα δικαιώματα όλων των χρηστών.

3.6.2.7 Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού

Εισαγωγή-Εξαγωγή Δεδομένων	Επιδιόρθωση Δεδομένων	Διαχείριση Θησαυρών	Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού
Δημιουργία Νέας Ετικέτας Δεσμού			
Δημιουργία της ετικέτας: <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>			
Διαγραφή Παλαιάς Ετικέτας Δεσμού			
Διαγραφή της ετικέτας: <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>			
Μετονομασία Ετικέτας Δεσμού			
Μετονομασία της ετικέτας: <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/> σε: <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>			

Περιγραφή: σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- Δημιουργία νέας ετικέτας δεσμού στον τρέχοντα θησαυρό
- Διαγραφή υπάρχουσας ετικέτας δεσμού του τρέχοντα θησαυρού
- Μετονομασία υπάρχουσας ετικέτας δεσμού του τρέχοντα θησαυρού

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία με:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (⚙) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Θησαυροί" και την επιλογή της ετικέτας "Επεξεργασία Ετικετών Δεσμού". Οι ενέργειες που διατίθενται σε αυτήν την καρτέλα περιγράφονται ως εξής:

Δημιουργία Νέας ετικέτας Δεσμού

Δημιουργία Νέας Ετικέτας Δεσμού
Δημιουργία της ετικέτας: <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>

Ενδιάμεσα βήματα:

- Εισαγωγή ονόματος νέας ετικέτας δεσμού
Υποπερίπτωση: το νέο όνομα υπάρχει ήδη στην βάση ή δεν δίνεται νέο όνομα.
 - ο Η λειτουργία αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη.

Έξοδος: Με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού OK δημιουργείται η νέα ετικέτα δεσμού και ανανεώνονται οι λίστες των λειτουργιών διαγραφής και μετονομασίας ετικέτας δεσμού.

Διαγραφή Παλαιάς Ετικέτας Δεσμού

Διαγραφή Παλαιάς Ετικέτας Δεσμού

Διαγραφή της ετικέτας:

Ενδιάμεσα βήματα:

- ο Επιλογή της ετικέτας δεσμού προς διαγραφή

Έξοδος: Με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού OK διαγράφεται η επιλεγμένη ετικέτα και ανανεώνονται οι λίστες των λειτουργιών διαγραφής και μετονομασίας ετικέτας δεσμού. Σημειώνεται ότι οι σχέσεις ΕΟ μεταξύ όρων που είχαν χαρακτηριστεί με αυτήν την ετικέτα δεσμού δεν διαγράφονται. Απλά αποχαρκτηρίζονται από αυτήν την ετικέτα δεσμού και η μεταξύ τους σχέση διατηρείται.

Μετονομασία Ετικέτας Δεσμού

Μετονομασία Ετικέτας Δεσμού

Μετονομασία της ετικέτας:

σε:

Ενδιάμεσα βήματα:

- ο Επιλογή της ετικέτας δεσμού προς μετονομασία
 - ο Εισαγωγή νέου ονόματος για την επιλεγμένη ετικέτα δεσμού
- Υποπερίπτωση:** το νέο όνομα υπάρχει ήδη στην βάση ή δεν δίνεται νέο όνομα.
- ο Η λειτουργία αποτυγχάνει και προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα στον χρήστη.

Έξοδος: Με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού OK πραγματοποιείται η επιθυμητή μετονομασία και ανανεώνονται οι λίστες των λειτουργιών διαγραφής και μετονομασίας ετικέτας δεσμού. Σημειώνεται ότι όλες οι σχέσεις ΕΟ μεταξύ όρων που είχαν χαρακτηριστεί με το προηγούμενο όνομα της ετικέτας δεσμού, ακολουθούν την μετονομασία της ετικέτας και πλέον χαρακτηρίζονται με το νέο όνομα αυτής της ετικέτας.

3.7 Διαχείριση βάσης δεδομένων

3.7.1 Επαναφορά / Διαγραφή αντιγράφου ασφαλείας

Επαναφορά - Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας Επιδιόρθωση ΒΔ

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων:

#2015-09-08-13-45-58#_@backup_before_restoring_data_base_backup@.zip
#2015-09-08-13-43-14#_@backup_before_restoring_data_base_backup@.zip
#2015-09-08-13-32-55#_@backup_before_restoring_data_base_backup@.zip
#2015-09-08-13-32-39#_@Neo4jBackup@.zip
#2015-09-08-13-17-30#_@@.zip
#2015-09-05-14-14-01#_@REMOVED-GTS-FROM-ROMSCU@.zip
#2015-09-05-13-46-13#_@Backup_Before_DB_Reset@.zip
#2015-09-05-13-45-56#_@backup_before_restoring_data_base_backup@.zip
#2015-09-05-13-43-07#_@backup_before_restoring_data_base_backup@.zip
#2015-09-05-13-41-18#_@09-04-DYAS1-FIXED@.zip

Διαγραφή Επαναφορά

Αποτέλεσμα:

Περιγραφή: σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων.
- διαγραφή ενός αντιγράφου ασφαλείας της βάση δεδομένων.

Χρήστης: Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Επιλογή ενός αντιγράφου ασφαλείας της βάσης από τη λίστα.
- Πάτημα του κουμπιού "Διαγραφή" για τη διαγραφή του.
- Πάτημα του κουμπιού " Επαναφορά" για την επαναφορά του.

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Βάση Δεδομένων" και την επιλογή της ετικέτας "Επαναφορά - Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας". Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έξοδος: Επιχειρείται η επαναφορά/ διαγραφή του αντιγράφου ασφαλείας και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς το χρήστη. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης, πριν από κάθε επαναφορά.

3.7.2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

Περιγραφή (προαιρετική):

Αποτέλεσμα:

Περιγραφή: σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- ένα αντίγραφο ασφαλείας για τη βάση δεδομένων.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προαιρετική εισαγωγή μιας σύντομης περιγραφής του προς δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.
- Πάτημα του κουμπιού "ΟΚ"

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Βάση Δεδομένων" και την επιλογή της ετικέτας "Επαναφορά - Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας". Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έξοδος: Επιχειρείται η δημιουργία του νέου αντιγράφου ασφαλείας και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς το χρήστη.

3.7.3 Επιδιόρθωση βάσης δεδομένων

Επιδιόρθωση βάσης δεδομένων

Το σύστημα αυτομάτως:

- δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας για την τρέχουσα έκδοση της βάσης δεδομένων
- επιδιορθώνει τη βάση δεδομένων

OK

Αποτέλεσμα:

Περιγραφή: σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να κάνουν:

- επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Ενδιάμεσα βήματα:

- Πάτημα του κουμπιού "ΟΚ"

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του εικονιδίου (⚙️) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Βάση Δεδομένων" και την επιλογή της ετικέτας "Επιδιόρθωση ΒΔ". Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έξοδος: Επιχειρείται η επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας προβάλλεται ως ενημερωτικό μήνυμα προς το χρήστη. Πριν την έναρξη της λειτουργίας αυτής, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας της τρέχουσας βάσης. Στη συνέχεια εξαγει (export) την τρέχουσα έκδοση της βάσης δεδομένων σε ένα tab separated values (.tsv) αρχείο και στη συνέχεια διαγράφει όλη τη βάση. Έπειτα το παραπάνω αρχείο(.tsv) εισάγεται ξανά στη βάση. Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι με το σύστημα, ο διαχειριστής ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα. Η λειτουργία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα και ο χρόνος ολοκλήρωσής της εξαρτάται από το μέγεθος της τρέχουσας βάσης.

3.8 Διαχείριση χρηστών

3.8.1 Δημιουργία νέου χρήστη

Κάρτα δημιουργίας νέου χρήστη

Δημιουργία νέου Χρήστη

Όνομα Χρήστη: (2-20 χαρακτήρες)

Κωδικός Χρήστη: (υποχρεωτικός εκτός των χρηστών-Αναγνώστες)

Περιγραφή: (προαιρετική)

Διαχειριστής: ☐

Θησαυρός

Ιδιότητα Χρήστη

ANTHRO

Χρήστης Αναγνώστης

Προσθήκη:

Αποθήκευση

Άκυρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αφορά τη δημιουργία ενός νέου χρήστη.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία με:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () για τους Χρήστες από το αριστερό μενού επιλογών.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση της καρτέλας που εμφανίζεται στην περιοχή επεξεργασίας με το όνομα, τον κωδικό και την περιγραφή (προαιρετική) του νέου χρήστη.
- Επιλογή του checkbox “Διαχειριστής” εάν ο νέος χρήστης θα έχει αυτόν το ρόλο
- Εάν ο νέος χρήστης δεν θα έχει το ρόλο του Διαχειριστή, επιλέγονται οι θησαυροί στους οποίους θα έχει πρόσβαση καθώς και η αντίστοιχη ιδιότητα για καθέναν από αυτούς. Με το κουμπί γίνεται προσθήκη νέου θησαυρού, ενώ με το κουμπί γίνεται αφαίρεση
- Γίνεται έλεγχος για τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων για κάθε νέο χρήστη:
 - ο Όνομα
 - ο Κωδικός
- Γίνεται έλεγχος για ύπαρξη του νέου ονόματος στο σύστημα
Υποπερίπτωση: Το όνομα αυτό προϋπάρχει σαν ενεργός χρήστης του συστήματος.
 - ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του χρήστη αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Γίνεται έλεγχος για ορισμό δύο διαφορετικών ιδιοτήτων του χρήστη για τον ίδιο θησαυρό
Υποπερίπτωση: Έχουν ορισθεί δύο διαφορετικές ιδιότητες του χρήστη για τον ίδιο θησαυρό.
 - ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία δημιουργίας αυτού του χρήστη αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Γίνεται έλεγχος για την περίπτωση όπου το όνομα που δόθηκε δεν αντιστοιχεί σε κάποιον ενεργό χρήστη του συστήματος αλλά υπάρχει μέσα

στην βάση υποδηλώνοντας παλιότερο χρήστη του συστήματος που απενεργοποιήθηκε. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης οδηγείται στην Κάρτα Δημιουργίας / Επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη:

- Πάτημα του κουμπιού “Αποθήκευση”

Έξοδος: Ο χρήστης εισάγεται με επιτυχία στο σύστημα.

Κάρτα Δημιουργίας / Επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη

Δημιουργία / Επανεγγραφή παλαιότερου χρήστη

Επιλέξατε δημιουργία χρήστη με όνομα: και επιπρόσθετα στοιχεία:

Κωδικός χρήστη:

Περιγραφή:

Ιδιότητες: Επιτροπή Θησαυρού στον θησαυρό: ANTHRO

Το όνομα χρήστη: evernardaki έχει ήδη δηλωθεί στην βάση.
Πιθανότατα αποτελεί παλαιότερο όνομα χρήστη που διαγράφηκε από το σύστημα.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
☐ Επανεγγραφή παλαιότερου χρήστη στο σύστημα με το όνομα: evernardaki.
☒ Μετονομασία παλαιότερου χρήστη: evernardaki σε: και δημιουργία του νέου χρήστη με το όνομα: evernardaki.

Αποθήκευση

Άκυρο

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αφορά τόσο τη δημιουργία ενός νέου χρήστη, όσο και την διαχείριση των αναφορών ενός παλιότερου χρήστη, που βρέθηκε στην βάση έχοντας το ίδιο όνομα με αυτό που δόθηκε για την δημιουργία του νέου χρήστη.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες οδηγούνται σε αυτήν την καρτέλα κατά το πάτημα της λειτουργίας αποθήκευσης στην κάρτα δημιουργίας νέου χρήστη, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις μίας υποπερίπτωσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα ο χρήστης οδηγείται σε αυτήν την καρτέλα όταν το νέο όνομα χρήστη που δόθηκε δεν αποτελεί ενεργό χρήστη του συστήματος (δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είσοδο χρήστη στο σύστημα) αλλά αποτελεί ένα από τα ονόματα συντακτών (Δημιουργών ή τροποποιητών) που βρέθηκαν στην βάση. Αυτή η περίπτωση μπορεί να προκύψει όταν ένας χρήστης του συστήματος που έχει προχωρήσει σε δημιουργία ή τροποποίηση των δεδομένων της βάσης, διαγράφεται από το σύστημα κατόπιν απόφασης κάποιου Διαχειριστή ή μέλους της επιτροπής Θησαυρού.

Ενδιάμεσα βήματα: Τα πεδία που συμπληρώθηκαν από τον χρήστη στην καρτέλα δημιουργίας νέου χρήστη απ’ όπου και οδηγήθηκε σε αυτήν την καρτέλα, μεταφέρονται στην παρούσα καρτέλα και είναι μη τροποποιήσιμα (εκτός από την περιγραφή χρήστη). Ο χρήστης ενημερώνεται αναλυτικά για την περίπτωση που προέκυψε και καλείται να επιλέξει πως θα διαχειριστεί τις αναφορές χρήστη που βρέθηκαν στην βάση με το ίδιο όνομα:

- Επιλογή διαχείρισης αναφορών του παλιότερου χρήστη με το ίδιο όνομα.
Υποπερίπτωση: Επανεγγραφή παλαιότερου χρήστη με το όνομα
Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ουσιαστικά επιλέγει να αποδώσει στον νέο χρήστη όλες τις αναφορές που βρέθηκαν στην βάση με το ίδιο όνομα.

Υποπερίπτωση: Επιλογή μετονομασίας του παλαιότερου χρήστη με το ίδιο όνομα. Σε αυτήν περίπτωση επιχειρείται διαχωρισμός του παλαιότερου χρήστη από τον νέο που πρόκειται να δημιουργηθεί. Ο χρήστης καλείται να δώσει ένα έγκυρο νέο όνομα για τον παλαιότερο χρήστη το οποίο όμως δε πρέπει να έχει ορισθεί ξανά ούτε στην βάση ούτε σαν ενεργός χρήστης του συστήματος.

- Πάτημα του κουμπιού “Αποθήκευση”

Έξοδος: Σε περίπτωση που ο χρήστης επέλεξε την επιλογή επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη τότε εισάγεται επιτυχώς ο νέος χρήστης στο σύστημα και του αποδίδονται όλες οι προϋπάρχουσες αναφορές προς αυτόν που βρέθηκαν στην βάση. Στην περίπτωση που επιλέχθηκε μετονομασία του παλαιότερου χρήστη, τότε πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για αυτήν την μετονομασία και αν ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο παλαιότερος χρήστης μετονομάζεται και ο νέος χρήστης που επιλέχθηκε εισάγεται με επιτυχία στο σύστημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σφάλματος προβάλλεται σχετικό μήνυμα στον χρήστη και η καρτέλα δημιουργίας / επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη παραμένει στο προσκήνιο με όλα τα πεδία της συμπληρωμένα, μέχρις ότου δοθούν νέα έγκυρα πεδία ή ακυρωθεί η διαδικασία με πάτημα του κουμπιού «Άκυρο».

3.8.2 Προβολή όλων των χρηστών

Αποτελέσματα Αναζήτησης Χρηστών


Στατιστικά: βρέθηκαν 9 αποτελέσματα. Αποτελέσματα: 1 - 9 σελ.: 1 / 1



Όνομα Χρήστη	Ιδιότητα χρήστη	Περιγραφή	Ενέργειες
admin	Διαχειριστής	administrator WITHOUT thesaurus limitations	
testEditor	ANTHRO - Επιτροπή Θησαυρού	-	
pavlos	ANTHRO - Επιτροπή Θησαυρού, ARCCLA - Επιτροπή Θησαυρού, BYZEIK - Επιτροπή Θησαυρού, GRELIT - Επιτροπή Θησαυρού, HISART - Επιτροπή Θησαυρού, HISSI - Επιτροπή Θησαυρού, LINGUI - Επιτροπή Θησαυρού, MEDHIS - Επιτροπή Θησαυρού, METALA - Επιτροπή Θησαυρού, MODHIS - Επιτροπή Θησαυρού, MUSIC - Επιτροπή Θησαυρού, PHILOL - Επιτροπή Θησαυρού, PHILOS - Επιτροπή Θησαυρού, PREPOT - Επιτροπή Θησαυρού, ROMSCU - Επιτροπή Θησαυρού, THEATR - Επιτροπή Θησαυρού	-	
elias	ANTHRO - Επιτροπή Θησαυρού, ARCCLA - Επιτροπή Θησαυρού, BYZEIK - Επιτροπή Θησαυρού, GRELIT - Επιτροπή Θησαυρού, HISART - Επιτροπή Θησαυρού, HISSI - Επιτροπή Θησαυρού, LINGUI - Επιτροπή Θησαυρού, MEDHIS - Επιτροπή Θησαυρού, METALA - Επιτροπή Θησαυρού, MODHIS - Επιτροπή Θησαυρού, MUSIC - Επιτροπή Θησαυρού, PHILOL - Επιτροπή Θησαυρού, PHILOS - Επιτροπή Θησαυρού, PREPOT - Επιτροπή Θησαυρού, ROMSCU - Επιτροπή Θησαυρού	-	

Περιγραφή: με αυτήν τη λειτουργία οι χρήστες μπορούν να κάνουν προβολή όλων των χρηστών

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία με:

- ο Πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου () για τους Χρήστες από το αριστερό μενού επιλογών.

Έξοδος: Προβάλλεται στο χρήστη το σύνολο όλων των χρηστών του συστήματος. Σε κάθε χρήστη προβάλλεται στη στήλη "Ενέργειες" ένα σύνολο εικονιδίων που σχετίζονται με επιτρεπτές ενέργειες για το χρήστη (). Η προβολή γίνεται με μηχανισμό σελιδοποίησης. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στα αποτελέσματα με τα κουμπιά του σελιδοποιητή ().

3.8.3 Επεξεργασία χρήστη

Η λειτουργία αυτή αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών ενός χρήστη.

Κάρτα επεξεργασίας χρήστη

Τροποποίηση Χρήστη

Όνομα Χρήστη:

Περιγραφή:

Ιδιότητες: ☐ Διαχειριστής

Διαγραφή Κωδικού: ☐


Διαγραφή Χρήστη: ☐

Αποθήκευση
Άκυρο

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα δίνεται η δυνατότητα να εξετασθεί και να τροποποιηθεί το όνομα και η περιγραφή ενός χρήστη, να διαγραφεί ο κωδικός του και να διαγραφεί ο χρήστης.

Χρήστης: Επιτροπή Θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν την λειτουργία με:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για αυτόν τον χρήστη από την περιοχή προβολής όλων των χρηστών.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Συμπλήρωση της καρτέλας που εμφανίζεται στην περιοχή επεξεργασίας με την περιγραφή (προαιρετική) του χρήστη και το (προαιρετικά) νέο όνομα χρήστη.
- Επιλογή του checkbox "Διαγραφή Κωδικού" εάν θέλουμε να διαγράψουμε τον κωδικό του χρήστη
- Επιλογή του checkbox "Διαγραφή Χρήστη" εάν θέλουμε να διαγράψουμε το χρήστη
- Στην περίπτωση διαγραφής ενός χρήστη, γίνεται έλεγχος για απόπειρα διαγραφής του ίδιου του χρήστη που έχει κάνει εισαγωγή στο σύστημα

Υποπερίπτωση: Απόπειρα διαγραφής του ίδιου του χρήστη που έχει κάνει εισαγωγή στο σύστημα.

- ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία διαγραφής αυτού του χρήστη αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Στην περίπτωση διαγραφής ενός χρήστη, γίνεται έλεγχος για απόπειρα διαγραφής ενός χρήστη που τυχαίνει να είναι ο τελευταίος χρήστης "Επιτροπή Θησαυρού" για κάποιον θησαυρό

Υποπερίπτωση: Απόπειρα διαγραφής ενός χρήστη που τυχαίνει να είναι ο τελευταίος χρήστης "Επιτροπή Θησαυρού" για κάποιον θησαυρό.

- ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία διαγραφής αυτού του χρήστη αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Στην περίπτωση αλλαγής ονόματος του χρήστη σε όνομα το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σαν χρήστης του συστήματος, προβάλλεται σχετικό μήνυμα και ο χρήστης προτρέπεται αν εισαγάγει νέο όνομα.
- Στην περίπτωση αλλαγής ονόματος του χρήστη σε όνομα το οποίο δεν έχει δηλωθεί σαν ενεργός χρήστης του συστήματος αλλά παρόλα αυτά ανιχνεύθηκε στην βάση, ο χρήστης οδηγείται στην κάρτα Μετονομασίας / Επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη.
- Πάτημα του κουμπιού "Αποθήκευση"

Έξοδος: Ενημερώνεται το σύστημα και η βάση (σε περίπτωση αλλαγής ονόματος χρήστη) με τις αλλαγές που έγιναν για τον χρήστη.

Κάρτα Μετονομασίας / Επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη

Δημιουργία / Επανεγγραφή παλαιότερου χρήστη

Επιλέξατε δημιουργία χρήστη με όνομα: **και επιπρόσθετα στοιχεία:**
Κωδικός χρήστη:
Περιγραφή:
Ιδιότητες: Επιτροπή Θησαυρού στον θησαυρό: ANTHRO

**Το όνομα χρήστη: evernardaki έχει ήδη δηλωθεί στην βάση.
Πιθανότατα αποτελεί παλαιότερο όνομα χρήστη που διαγράφηκε από το σύστημα.**

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
☐ Επανεγγραφή παλαιότερου χρήστη στο σύστημα με το όνομα: **evernardaki**.
☒ Μετονομασία παλαιότερου χρήστη: **evernardaki** σε: και δημιουργία του νέου χρήστη με το όνομα: **evernardaki**.

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή αφορά τόσο την μετονομασία ενός χρήστη του συστήματος, όσο και την διαχείριση των αναφορών ενός παλιότερου χρήστη που βρέθηκε στην βάση έχοντας το ίδιο όνομα με αυτό που δόθηκε σαν νέο για τον χρήστη προς μετονομασία.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες οδηγούνται σε αυτήν την κάρτα κατά το πάτημα της λειτουργίας αποθήκευσης στην κάρτα επεξεργασίας χρήστη, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις μίας υποπερίπτωσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα ο χρήστης οδηγείται σε αυτήν την καρτέλα όταν το νέο όνομα χρήστη που δόθηκε δεν αποτελεί ενεργό χρήστη του συστήματος (δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είσοδο χρήστη στο σύστημα) αλλά αποτελεί ένα από τα ονόματα συντακτών (Δημιουργών ή τροποποιητών) που βρέθηκαν να υπάρχουν ήδη στην βάση. Αυτή η περίπτωση μπορεί να προκύψει όταν ένας χρήστης του συστήματος που έχει προχωρήσει σε δημιουργία ή τροποποίηση των δεδομένων της βάσης, διαγράφεται από το σύστημα κατόπιν απόφασης κάποιου Διαχειριστή ή μέλους της επιτροπής Θησαυρού.

Ενδιάμεσα βήματα: Τα πεδία που συμπληρώθηκαν από τον χρήστη στην καρτέλα επεξεργασίας χρήστη απ' όπου και οδηγήθηκε σε αυτήν την καρτέλα, μεταφέρονται στην παρούσα καρτέλα και είναι μη τροποποιήσιμα (εκτός από την περιγραφή χρήστη). Ο χρήστης ενημερώνεται αναλυτικά για την περίπτωση που

προέκυψε και καλείται να επιλέξει πως θα διαχειριστεί τις αναφορές χρήστη που βρέθηκαν στην βάση με το ίδιο όνομα:

- Επιλογή διαχείρισης αναφορών του παλιότερου χρήστη με το ίδιο όνομα.
Υποπερίπτωση: Επανεγγραφή παλαιότερου χρήστη με το όνομα
Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ουσιαστικά επιλέγει να αποδώσει στον νέο χρήστη όλες τις αναφορές που βρέθηκαν στην βάση με το ίδιο όνομα. Τυχών αναφορές που υπήρχαν προς τον χρήστη προς μετονομασία συγχωνεύονται με τις αναφορές που βρέθηκαν για τον παλιότερο χρήστη που είχε όνομα ίδιο με αυτό που δόθηκε για την μετονομασία.
Υποπερίπτωση: Επιλογή μετονομασίας του παλαιότερου χρήστη με το ίδιο όνομα. Σε αυτήν περίπτωση επιχειρείται διαχωρισμός του παλαιότερου χρήστη από τον χρήστη προς μετονομασία. Ο χρήστης καλείται να δώσει ένα έγκυρο νέο όνομα για τον παλαιότερο χρήστη το οποίο όμως δε πρέπει να έχει ορισθεί ξανά ούτε στην βάση ούτε σαν ενεργός χρήστης του συστήματος.
- Πάτημα του κουμπιού “Αποθήκευση”

Έξοδος: Σε περίπτωση που ο χρήστης επέλεξε την επιλογή επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη τότε εισάγεται επιτυχώς ο νέος χρήστης στο σύστημα και του αποδίδονται όλες οι προϋπάρχουσες αναφορές προς αυτόν που βρέθηκαν στην βάση. Επιτυγχάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια συγχώνευση χρηστών καθώς όλες οι αναφορές που βρέθηκαν τόσο με το παλαιότερο όσο και με το νέο όνομα του προς μετονομασία χρήστη αποδίδονται τελικά σε αυτόν. Στην περίπτωση που επιλέχθηκε μετονομασία του παλαιότερου χρήστη, τότε πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για αυτήν την μετονομασία και αν ολοκληρωθούν επιτυχώς, τότε μετονομάζεται τόσο ο παλιότερος όσο και ο προς μετονομασία χρήστης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σφάλματος προβάλλεται σχετικό μήνυμα στον χρήστη και η κάρτα Μετονομασίας / Επανεγγραφής παλαιότερου χρήστη παραμένει στο προσκήνιο με όλα τα πεδία της συμπληρωμένα, μέχρις ότου δοθούν νέα έγκυρα πεδία ή ακυρωθεί η διαδικασία με πάτημα του κουμπιού «Άκυρο».

3.8.4 Διαχείριση ρόλων χρηστών θησαυρού

Η λειτουργία αυτή αφορά τη διαχείριση των ρόλων των χρηστών για τον τρέχοντα θησαυρό.

Κάρτα διαχείρισης ρόλων χρηστών θησαυρού

Διαχείριση ρόλων χρηστών θησαυρού: THEATR

Χρήστης	Ιδιότητα Χρήστη
<input type="text" value="lida"/>	<input type="text" value="Επιτροπή Θησαυρού"/>

Προσθήκη:



Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να διαχειρισθούν τους ρόλους των χρηστών για τον τρέχοντα θησαυρό.

Χρήστης: Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου () για τους Χρήστες από το αριστερό μενού επιλογών.

Ενδιάμεσα βήματα:

- Προσθαφαίρεση χρηστών και ρόλων για τον τρέχοντα θησαυρό. Με το κουμπί  γίνεται προσθήκη νέου θησαυρού, ενώ με το κουμπί  γίνεται αφαίρεση
- Γίνεται έλεγχος για απόπειρα διαγραφής ενός χρήστη που τυχαίνει να είναι ο τελευταίος χρήστης "Επιτροπή Θησαυρού" για τον τρέχοντα θησαυρό
Υποπερίπτωση: Απόπειρα διαγραφής ενός χρήστη που τυχαίνει να είναι ο τελευταίος χρήστης "Επιτροπή Θησαυρού" για τον τρέχοντα θησαυρό.
 - ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία διαγραφής αυτού του χρήστη αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Γίνεται έλεγχος για ορισμό δύο διαφορετικών ιδιοτήτων του χρήστη για τον τρέχοντα θησαυρό
Υποπερίπτωση: Έχουν ορισθεί δύο διαφορετικές ιδιότητες του χρήστη για τον τρέχοντα θησαυρό.
 - ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία αυτή αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Πάτημα του κουμπιού "Αποθήκευση"

Έξοδος: Ενημερώνεται το σύστημα με τις αλλαγές που έγιναν για το χρήστη.

3.8.5 Αλλαγή κωδικού χρήστη

Η λειτουργία αυτή αφορά την αλλαγή του κωδικού του χρήστη που έχει κάνει εισαγωγή στο σύστημα.

Κάρτα αλλαγής κωδικού χρήστη

Αλλαγή Κωδικού	
Παλιός Κωδικός:	<input type="text"/>
Νέος Κωδικός:	<input type="text"/>
Επιβεβαίωση Κωδικού:	<input type="text"/>

Αποθήκευση

Άκυρο

Περιγραφή: Σε αυτήν την καρτέλα οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τον κωδικό με τον οποίο εισάγονται στο σύστημα.

Χρήστης: Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του υπερσυνδέσμου που αναφέρει το όνομα του τρέχοντος

χρήστη, στο υποσέλιδο της εφαρμογής: admin, Διαχειριστής THEATR

Ενδιάμεσα βήματα:

- Εισαγωγή του παλιού κωδικού
- Εισαγωγή του νέου κωδικού
- Επιβεβαίωση του νέου κωδικού
- Γίνεται έλεγχος για εισαγωγή του σωστού παλιού κωδικού
Υποπερίπτωση: Έγινε λανθασμένη εισαγωγή του παλιού κωδικού.

- ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία αυτή αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Γίνεται έλεγχος για σωστή επιβεβαίωση του νέου κωδικού
Υποπερίπτωση: Έγινε λανθασμένη επιβεβαίωση του νέου κωδικού.
 - ο Προβάλλεται αντίστοιχο μήνυμα προς το χρήστη και η λειτουργία αυτή αναστέλλεται, χωρίς να μεταβάλλονται τα πεδία που εισήγαγε.
- Πάτημα του κουμπιού “Αποθήκευση”

Έξοδος: Ενημερώνεται το σύστημα με το νέο κωδικό για το χρήστη.

3.9 Βοήθεια

Περιγραφή: η λειτουργία αυτή προβάλλει το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (?) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή “Βοήθεια”.

3.10 Υπόμνημα

Υπόμνημα		κλείσιμο [x]
ΤΚ	Ταξινομικός κωδικός	
Μετ.	Μεταφράσεις	
ΔΣ	Διευκρινιστική Σημείωση	
ΔΣ (Μετ.)	Διευκρινιστική Σημείωση Μεταφράσεων	
ΧΡ	Χρησιμοποίησε	
ΧΑ	Χρησιμοποίησε Αντί: Μη Προτιμώμενος, Συνώνυμο	
ΧΑ (Μετ.)	Συνώνυμα μεταφράσεων	
ΟΚ	Όρος 'Κορυφή', δηλώνει Ιεραρχία	
ΠΟ	Πλατύτερος Όρος	
ΠΟ1	Πλατύτερος Όρος - 1	
ΠΟ2	Πλατύτερος Όρος - 2	
ΠΟ3	Πλατύτερος Όρος - 3	
ΕΟ	Ειδικότερος Όρος	
ΕΟ1	Ειδικότερος Όρος - 1	
ΕΟ2	Ειδικότερος Όρος - 2	
ΕΟ3	Ειδικότερος Όρος - 3	
ΣΟ	Σχετικός Όρος	
Πηγή	Πηγή	
Πηγή (Μετ.)	Πηγή Μεταφράσεων	

Περιγραφή: η λειτουργία αυτή προβάλλει ένα υπόμνημα με την επεξήγηση των συντομογραφιών που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:

- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (?) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή “Υπόμνημα”.

3.11 Έξοδος

Υποδοχή

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός:

Θησαυρός:

Για την απλή αναζήτηση στο περιβάλλον του θησαυρού, στο πεδίο Όνομα χρήστη πληκτρολογήστε reader και το πεδίο Κωδικός αφήστε το κενό.

Περιγραφή: η λειτουργία αυτή δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να βγει από την εφαρμογή.

Χρήστης: Αναγνώστης, Βιβλιοθήκη, Ομάδα θησαυρού, Επιτροπή θησαυρού, Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία από:








- ο Την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (🔑) που βρίσκεται στο αριστερό μενού της εφαρμογής και στην επιλογή "Έξοδος".










Έξοδος: Ο χρήστης βγαίνει από το σύστημα και προβάλλεται η φόρμα login.

4 Περιγραφή εικονιδίων και συμβάσεων συστήματος

4.1 Περιγραφή εικονιδίων συστήματος

Παρακάτω δίνεται μία σύντομη περιγραφή των εικονιδίων του συστήματος THEMAS.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δημιουργία: <ul style="list-style-type: none"> • νέου Όρου • νέας Ιεραρχίας • νέου Μικροθησαυρού • νέας Πηγής • νέου Χρήστη
	Αναζήτηση: <ul style="list-style-type: none"> • Όρων • Ιεραρχιών • Μικροθησαυρών • Πηγών
	Εμφάνιση όλων των: <ul style="list-style-type: none"> • Όρων • Ιεραρχιών • Μικροθησαυρών • Πηγών • Στατιστικών • Χρηστών
	Γρήγορη Αναζήτηση
	Γραφική Παράσταση: <ul style="list-style-type: none"> • Όρου • Ιεραρχίας • Μικροθησαυρού
	Τροποποίηση: <ul style="list-style-type: none"> • Όρου • Ιεραρχίας • Μικροθησαυρού • Πηγής Αλλαγή Τρέχοντος Θησαυρού
	Αλφαβητική παρουσίαση των όρων μιας ιεραρχίας

	<p>Ιεραρχική παρουσίαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> • όρου • των όρων μιας ιεραρχίας
	Συστηματική παρουσίαση των όρων μιας ιεραρχίας
	Παρουσίαση των όρων μιας ιεραρχίας σε μορφή ευρετηρίου Όρων-Μεταφράσεων ή ευρετηρίου Μεταφράσεων - Όρων
	<p>Διαχείριση:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Θησαυρών • Βάσεων Δεδομένων • Ιδιοτήτων Χρηστών Θησαυρού
	Αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση όλων των σελίδων των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης
	Αποθήκευση σε αρχείο XML όλων των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης
	<ul style="list-style-type: none"> • Προβολή εγχειριδίου χρήσης • Προβολή υπομνήματος με την επεξήγηση των συντομογραφιών που εμφανίζονται στην εφαρμογή
	Κουμπιά σελιδοποιητή για την πλοήγηση στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης
	Έξοδος από την εφαρμογή

4.2 Συμβάσεις συστήματος

- Το όνομα ενός θησαυρού που εισάγει ο χρήστης, πρέπει να περιέχει από 1 έως και 10 κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες ή αριθμούς.
- Οι μηχανισμοί αναζήτησης και για τους τελεστές "Όμοιο με", "Αρχίζει με", "Τελειώνει σε", "Όχι όμοιο με", "Δεν αρχίζει με", "Δεν τελειώνει σε", λειτουργούν ανεξάρτητα πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων και τόνων.
- Το όνομα ενός στοιχείου της βάσης δεδομένων που εισάγει ο χρήστης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 90 UTF-8 χαρακτήρες*.
- Το κείμενο ενός σχολίου δεν πρέπει να ξεπερνάει τους περίπου 20000 UTF-8 χαρακτήρες*.

*Χαρακτήρες όπως α,β,ü,β,ä αποθηκεύονται με χρήση 2 byte. Επίσης εσωτερικά η βάση χρησιμοποιεί προθέματα στους όρους με αποτέλεσμα τα μέγιστα μεγέθη να μεταβάλλονται ανά περιεχόμενο και ανά θησαυρό.

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρακάτω δίνονται σύντομες οδηγίες για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων προς επίλυση τόσο του χρήστη όσο και του συστήματος.

5.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων χρήστη

5.1.1 Μετατροπή όρου σε ιεραρχία

Περιγραφή: Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία με την οποία ο χρήστης θα καταφέρει να πάρει έναν όρο και ολόκληρο το υποδένδρο του και να τον μετατρέψει σε ανεξάρτητη ιεραρχία.

Γενική περιγραφή της λύσης: Ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει μια νέα ιεραρχία και να μετακινήσει όλη την πληροφορία της ρίζας του υποδένδρου στον OK (όρο κορυφής) της νέας ιεραρχίας.

Περιγραφή της λύσης σε βήματα:

- Μετονομάζουμε την ρίζα του υποδένδρου (που θέλουμε να κάνουμε ανεξάρτητη ιεραρχία) προσθέτοντας έναν αριθμό στο τέλος του όρου (π.χ. «Ιεραρχία» σε «Ιεραρχία1»).
- Δημιουργούμε μια νέα ιεραρχία με το αρχικό όνομα της ρίζας του υποδένδρου (π.χ. «Ιεραρχία»).
- Αλλάζουμε τον ΠΟ (πλατύτερο όρο) της ρίζας του υποδένδρου να είναι ο OK της νέας ιεραρχίας (π.χ. στην κάρτα τροποποίησης του όρου «Ιεραρχία1» επιλέγουμε "Επεξεργασία ΠΟ" και θέτουμε ως μοναδικό ΠΟ τον όρο «Ιεραρχία»).
- Επειδή πρόκειται να διαγράψουμε τον "περιττό" ενδιάμεσο όρο (π.χ. «Ιεραρχία1»), θα πρέπει πρώτα να μεταφέρουμε όλη την πληροφορία του όρου αυτού στον OK της νέας ιεραρχίας (π.χ. «Ιεραρχία»). Αυτό το κάνουμε χειρονακτικά. Η πληροφορία που θα μεταφέρουμε είναι οι πηγές, ΣΟ, ΧΑ, ΧΑ Μεταφράσεων, Μεταφράσεις, ΔΣ, ΔΣ Μεταφρσεων κλπ (αλλά ΟΧΙ τις σχέσεις ΕΟ και ΠΟ). Ανοίγουμε σε ένα νέο παράθυρο Internet Explorer την κάρτα του "περιττού" όρου, με σκοπό να έχουμε όλη την πληροφορία μπροστά μας. Στο παράθυρο που δουλεύαμε μετακινούμαστε στην κάρτα τροποποίησης του OK της νέας ιεραρχίας και με τις επιμέρους ενέργειες επεξεργασίας "αντιγράφουμε" την παραπάνω πληροφορία (π.χ. πηγές, ΣΟ, ΧΑ, ΧΑ Μεταφράσεων, Μεταφράσεις, ΔΣ, ΔΣ Μεταφρσεων κλπ).
- Διαγράφουμε τον "περιττό" όρο. Από το παράθυρο που βλέπαμε την πληροφορία του περιττού όρου επιλέγουμε τροποποίηση και μετά διαγραφή όρου (διαγραφή του όρου «Ιεραρχία1»).

5.1.2 Μετατροπή ιεραρχίας σε όρο

Περιγραφή: Ο χρήστης επιθυμεί να καταργήσει μία ιεραρχία και να συνδέσει τον ΟΚ (με όλο του το υποδένδρο) κάτω από κάποιον ή κάποιους άλλους όρους.

Γενική περιγραφή της λύσης: Ο χρήστης μετονομάζει την ιεραρχία και δημιουργεί ένα όρο με το παλαιότερο όνομα της ιεραρχίας στην επιθυμητή ιεραρχική θέση. Στην συνέχεια μεταφέρει την πληροφορία του ΟΚ της ιεραρχίας στον νέο όρο που δημιουργήθηκε.

Περιγραφή της λύσης σε βήματα:

- Μετονομασία της ιεραρχίας «Ιεραρχία» σε κάποιο όνομα που δεν υπάρχει ξανά στον θησαυρό. π.χ. «Ιεραρχία2»
- Δημιουργία ενός νέου όρου με το όνομα «Ιεραρχία» στην ιεραρχική θέση που επιθυμούμε να τον εντάξουμε.
- Μεταφέρουμε όλη την πληροφορία του όρου «Ιεραρχία2» στον όρο «Ιεραρχία». Αυτό το κάνουμε χειρονακτικά. Η πληροφορία που θα μεταφέρουμε είναι οι πηγές, ΣΟ, ΧΑ, ΧΑ Μεταφράσεων, Μεταφράσεις, ΔΣ, ΔΣ Μεταφράσεων κλπ (αλλά ΟΧΙ τις σχέσεις ΕΟ).
- Για κάθε ΕΟ του όρου «Ιεραρχία2» (ΟΚ της προς διαγραφή ιεραρχίας) προχωράμε σε επεξεργασία των ΠΟ του αντικαθιστώντας τον ΠΟ «Ιεραρχία2» με τον νέο όρο «Ιεραρχία». (Διατηρούμε τυχών υπόλοιπους ΠΟ.)
- Διαγραφή της ιεραρχίας «Ιεραρχία2» που επιφέρει και διαγραφή του ΟΚ «Ιεραρχία2»

5.1.3 Μετονομασία θησαυρού

Περιγραφή: Ο χρήστης επιθυμεί αλλάξει το όνομα ενός θησαυρού χωρίς να αλλάξει ωστόσο τα δεδομένα του.

Γενική περιγραφή της λύσης: Ο χρήστης πρώτα αντιγράφει τον θησαυρό προς μετονομασία σε νέο θησαυρό με το επιθυμητό όνομα και στην συνέχεια διαγράφει τον παλιό θησαυρό.

Περιγραφή της λύσης σε βήματα:

- Από το αριστερό μενού επιλογή της «Διαχείρισης Θησαυρών».
- Επιλογή της καρτέλας «Διαχείριση Θησαυρών».
- Αντιγραφή Θησαυρού επιλέγοντας τον θησαυρό που θέλει ο χρήστης να μετονομάσει. Ως «νέο όνομα θησαυρού» ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομα στο οποίο επιθυμεί να μετονομαστεί ο αρχικός θησαυρός.
- Διαγραφή θησαυρού επιλέγοντας τον θησαυρό που ο χρήστης επιθυμούσε εξαρχής να μετονομάσει.

5.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων διαχειριστή

5.2.1 Σύστημα κλειδωμένο για λειτουργίες συντήρησης



Εάν εμφανισθεί στο χρήστη η παραπάνω οθόνη, το σύστημα είναι εκείνη τη στιγμή κλειδωμένο εξαιτίας κάποιας λειτουργίας συντήρησης που εκτελείται (π.χ. επιδιόρθωση δεδομένων, Δημιουργία/ Αντιγραφή/ Διαγραφή θησαυρού κ.λ.π.). Με την ολοκλήρωση της παραπάνω λειτουργίας, το σύστημα ξεκλειδώνεται και ο χρήστης μπορεί να επανέλθει στο σύστημα πατώντας στον υπερσύνδεσμο «δοκιμάστε».

5.2.2 Διαχειριστικές λειτουργίες συστήματος

Σε περίπτωση που το σύστημα δεν ανταποκρίνεται, μπορεί ο χρήστης-διαχειριστής να επισκεφθεί τη σελίδα THEMAS/LoginAdmin για να το επαναφέρει:

Ο χρήστης-διαχειριστής αφού εισαγάγει όνομα και κωδικό, μεταφέρεται στην παρακάτω οθόνη των διαχειριστικών λειτουργιών του συστήματος:

5.2.2.1 Έναρξη / Τερματισμός Neo4j βάσης

(Ξε)Κλείδωμα συστήματος

Κατάσταση συστήματος: **μη κλειδωμένο**

Για κλείδωμα του συστήματος, πατήστε εδώ: **κλείδωμα**

Ο χρήστης-διαχειριστής μπορεί με αυτήν τη λειτουργία να ελέγξει την τρέχουσα κατάσταση του Neo4j βάσης (ενεργή / ανενεργή) και εφόσον το επιθυμεί, να τον απενεργοποιήσει / ενεργοποιήσει αντίστοιχα.

5.2.2.2 (Ξε)Κλείδωμα συστήματος

(Ξε)Κλείδωμα συστήματος

Κατάσταση συστήματος: **μη κλειδωμένο**

Για κλείδωμα του συστήματος, πατήστε εδώ: **κλείδωμα**

Ο χρήστης-διαχειριστής μπορεί με αυτήν τη λειτουργία να ελέγξει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος (κλειδωμένο / μη κλειδωμένο) και εφόσον το επιθυμεί, να το ξεκλειδώσει / κλειδώσει αντίστοιχα.

5.2.3 Ρυθμίσεις Συστήματος

Διαχειριστικές Λειτουργίες	Ρυθμίσεις Συστήματος	Μεταφράσεις	Λειτουργίες Επιδιόρθωσης Δεδομένων	Επιστροφή στην εφαρμογή
Ρυθμίσεις Συστήματος				
Πλήθος αποτελεσμάτων ανά σελίδα: <input type="text" value="50"/>				
Μορφότυπος ταξινομικών κωδικών: <input type="text" value="*"/> (Regular Expression)				
Ώρα έναρξης αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας: <input type="text" value="3:00:00"/>				
Περιοδικότητα αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας: <input type="text" value="24"/> (σε ώρες)				
Περιγραφή αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας: <input type="text" value="Ημερήσιο αντίγραφο ασφαλείας"/>				
<input type="button" value="Αποθήκευση"/>				

Περιγραφή: Η καρτέλα αυτή παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης ορισμένων παραμέτρων της εφαρμογής.

Χρήστης: Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία μετά από:

- Επιτυχή είσοδο στην σελίδα THEMAS/LoginAdmin και
- Επιλογή της καρτέλας «Ρυθμίσεις Συστήματος»

Ενδιάμεσα βήματα:

- Οι τρέχουσες τιμές των ρυθμίσεων προβάλλονται στον χρήστη ο οποίος μπορεί να τους αναθέσει νέα τιμή σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται παρακάτω.

- Πάτημα κουμπιού «Αποθήκευση»

Έξοδος: Επιχειρείται η αλλαγή των ρυθμίσεων και προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα πραγματοποιείται επανεκκίνηση του tomcat. Στο επόμενο κλικ ο χρήστης θα μεταβεί στην σελίδα εισόδου στην εφαρμογή (Login page) όπου πλέον έχουν εφαρμοστεί οι αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των επιμέρους ρυθμίσεων:

Πλήθος αποτελεσμάτων ανά σελίδα:

Στο πεδίο αυτό ο χρήστης καλείται να εισάγει έναν θετικό ακέραιο αριθμό που θα καθορίσει το πλήθος των αποτελεσμάτων που θα προβάλλονται ανα σελίδα αποτελεσμάτων οποιασδήποτε αναζήτησης (σε όρους, ιεραρχίες ,...) ή παρουσίασης (Αλφαβητική, Συστηματική, σε πίνακα...)

Μορφότυπος ταξινομικών κωδικών:

Εδώ καθορίζεται η regular expression που θα αποτελέσει την βάση για την συστηματική ταξινόμηση των όρων

Ώρα έναρξης αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας:

Καθορίζεται η ώρα της επόμενης ημέρας στην οποία θα ενεργοποιηθούν για πρώτη φορά τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας. Η ώρα αυτή καθορίζεται στην μορφή: ΩΡΑ:::ΛΕΠΤΑ:::ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ όπου η ΩΡΑ παίρνει τιμές από 0 έως 23, τα λεπτά από 0 έως 59 και τα δευτερόλεπτα από 0 έως 59 επίσης

Περιοδικότητα αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας:

Εδώ αναμένεται ένας θετικός ακέραιος αριθμός που θα καθορίσει το διάστημα σε ώρες που θα μεσολαβήσει μεταξύ της έναρξης δύο διαδοχικών αντιγράφων ασφαλείας.

Περιγραφή αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας:

Εδώ μπορεί ο χρήστης να τροποποιήσει την περιγραφή των αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας.

Email Διευθύνσεις ειδοποίησης:

Εδώ μπορεί ο χρήστης να εισαγάγει ένα σύνολο email διευθύνσεων (διαχωρίζονται με (:::)) προς τις οποίες θα αποσταλεί μήνυμα σε περίπτωση σφάλματος συντήρησης.

Email Server ειδοποίησης:

Ο mail server που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των παραπάνω e-mail.

5.2.4 Μεταφράσεις

Σε αυτήν την οθόνη ο χρήστης αρχικά επιλέγει θησαυρό και στην συνέχεια ορίζει τις μεταφράσεις που θα υποστηρίζονται για αυτόν τον θησαυρό.

Διαχειριστικές Λειτουργίες Ρυθμίσεις Συστήματος **Μεταφράσεις** Λειτουργίες Επιδιόρθωσης Δεδομένων Επιστροφή στην εφαρμογή

Μεταφράσεις

Επιλογή Θησαυρού: [Προβολή Κατηγοριών Μετάφρασης](#)

Κατηγορίες Μετάφρασης του Θησαυρού: ANTHRO

Αναγνωριστικό	Γλώσσα	
DE	German	+
EN	English	+
ES	Spanish	+
FR	French	+
GRC	Ancient Greek	+
IT	Italian	+
LA	Latin	+
TR	Turkish	+

[Αποθήκευση](#)

5.2.5 Λειτουργίες επιδιόρθωσης δεδομένων

Διαχειριστικές Λειτουργίες Ρυθμίσεις Συστήματος **Μεταφράσεις** **Λειτουργίες Επιδιόρθωσης Δεδομένων** Επιστροφή στην εφαρμογή

Ενέργειες επιδιόρθωσης δεδομένων

Θησαυρός επιδιόρθωσης δεδομένων:

Διόρθωση προθεμάτων.	Προβολή αναφοράς	Επιδιόρθωση
Σφάλματα ονοματολογίας.	Προβολή αναφοράς	Επιδιόρθωση
Επιδιόρθωση ημερομηνιών.	Προβολή αναφοράς	Επιδιόρθωση
Διαγραφή οντοτήτων που δεν αναφέρονται (Garbage Collection) π.χ. μεταφράσεων.	Προβολή αναφοράς	Επιδιόρθωση
Αταξινόμητες σχέσεις όρων με πηγές (Πηγή όρου ή Πηγή μετάφρασης).	Προβολή αναφοράς	Επιδιόρθωση
Αταξινόμητες σχέσεις όρων με συντάκτες (Δημιουργός ή Τροποποιητής).	Προβολή αναφοράς	Επιδιόρθωση
Αταξινόμητοι όροι της κλάσης HierarchyTerm.	Προβολή αναφοράς	Επιδιόρθωση

Περιγραφή: Η καρτέλα αυτή αφορά λειτουργίες που υλοποιήθηκαν για την ανίχνευση και επιδιόρθωση σφαλμάτων που προήλθαν από παλαιότερες βάσεις δεδομένων που αναπτύχθηκαν με διαφορετικό πρόγραμμα διαχείρισης. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν δεν είναι πιθανό να προκύψουν από την χρήση του «Συστήματος Διαχείρισης Θησαυρών» (THEMAS). Ωστόσο οι λειτουργίες αυτές διατηρήθηκαν και μεταφέρθηκαν εδώ σε περίπτωση που χρειαστούν ξανά κατά την προσαρμογή κάποιας άλλης παλαιότερης βάσης.

Χρήστης: Διαχειριστής

Είσοδος: Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία μετά από:

- Επιτυχή είσοδο στην σελίδα THEMAS/LoginAdmin και
- Επιλογή της καρτέλας «Λειτουργίες Επιδιόρθωσης Δεδομένων»

Ενδιάμεσα βήματα:

- Εισαγωγή του ονόματος του θησαυρού που επιχειρείται να επιδιορθωθεί. Το όνομα αυτό θα πρέπει να προϋπάρχει. Ωστόσο δεν παρέχεται στον χρήστη μια λίστα με το σύνολο των θησαυρών της βάσης με σκοπό να διατηρηθεί η

διαθεσιμότητα αυτής της συνολικότερης ομάδα διαχειριστικών λειτουργιών ανεξάρτητα από το αν η βάση είναι προσβάσιμη ή το σύστημα κλειδωμένο.

- Επιλογή προβλήματος – στόχου
- Πάτημα κουμπιού «Προβολή αναφοράς» ή «Επιδιόρθωση»

Έξοδος: Αν ο θησαυρός υπάρχει τότε εκτελείται η επιλεχθείσα ενέργεια αλλιώς ο χρήστης ενημερώνεται για το σφάλμα ονόματος. Αν η ενέργεια αυτή είναι η «Προβολή αναφοράς» τότε θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο με την σχετική αναφορά, ενώ αν έχει επιλεχθεί κάποια λειτουργία «Επιδιόρθωσης» τότε αυτή θα εκτελεστεί και ο χρήστης θα ενημερωθεί σχετικά μόνο στην περίπτωση που η επιδιόρθωση απέτυχε.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των επιμέρους λειτουργιών επιδιόρθωσης:

5.2.5.1 Διόρθωση προθεμάτων

Περιγραφή: Ελέγχει όλους τους κόμβους που θα έπρεπε να έχουν πρόθεμα: όροι, ιεραρχίες, μικροθησαυροί, πηγές, συντάκτες, ταξινομικούς κωδικούς, ΧΑ όρους, Μεταφράσεις, OK.

Προβολή αναφοράς: ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζονται τυχών σφάλματα που ανιχνεύθηκαν. Παρουσιάζεται ένας πίνακας με στήλες που περιλαμβάνουν: Αύξων αριθμό σφάλματος / είδος κόμβου / όνομα χωρίς πρόθεμα / νέο διορθωμένο όνομα / ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το αν το νέο όνομα υπάρχει ήδη στην βάση δεδομένων.

Επιδιόρθωση: επιχειρεί τις προτεινόμενες μετονομασίες. Αποτυγχάνει σε περίπτωση που μετά την μετονομασία εξακολουθεί να υπάρχει το παλιό εσφαλμένο όνομα στην βάση.

5.2.5.2 Σφάλματα Ονοματολογίας

Περιγραφή: Τα σφάλματα ονοματολογίας αρχικά υλοποιήθηκαν για να φέρουν τα ονόματα των δεδομένων της βάσης σε μία κανονικοποιημένη μορφή (χωρίς κενά στην αρχή και στο τέλος και χωρίς διπλά κενά στο ενδιάμεσο). Περιλαμβάνει την επιδιόρθωση προθεμάτων για τους κόμβους τους οποίους εξετάζει (μικροθησαυρούς, ιεραρχίες όρους, ΧΑ, Μεταφράσεις, ΧΑ Μεταφράσεων, πηγές, συντάκτες, ΔΣ / ΔΣ μεταφράσεων / ΙΣ, ημερομηνίες) ενώ ειδικά για τους κόμβους ΔΣ / ΔΣ μεταφράσεων / ΙΣ ελέγχει αν έχουν το ίδιο όνομα με τον κόμβο στον οποίο αναφέρονται μαζί με την ανάλογη κατάληξη ανά κατηγορία κ.α.

Προβολή αναφοράς: όπως και στην επιδιόρθωση προθεμάτων έτσι και εδώ παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις ίδιες στήλες. Εδώ όμως η ύπαρξη ενός κόμβου με όνομα ίδιο με το προτεινόμενο διορθωμένο όνομα του κόμβου αποκτά διαφορετική σημασία κατά το πάτημα του κουμπιού επιδιόρθωσης.

Επιδιόρθωση: επιχειρεί μετονομασία του κόμβου από το παλιό εσφαλμένο όνομα στο διορθωμένο καινούργιο. Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιας μετονομασίας (π.χ. ύπαρξη του νέου ονόματος στη βάση) επιχειρείται να μεταφερθεί όλη η πληροφορία που κουβαλούσε ο παλιός κόμβος στον κόμβο που ήδη κατείχε το νέο όνομα και να διαγραφεί ο παλιός κόμβος.

5.2.5.3 Επιδιόρθωση ημερομηνιών

Περιγραφή: Η λειτουργία αυτή φέρνει τις ημερομηνίες δημιουργίας και τροποποίησης στην μορφή YYYY-MM-DD. Μετατρέπει όλες τις ημερομηνίες όπου ο μήνας έχει γραφτεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά αντί για αριθμητική αναπαράσταση, καθώς και τις ημερομηνίες όπου ο μήνας ή η μέρα έχουν γραφτεί με ένα ψηφίο.

Προβολή αναφοράς: Ανοίγει ένας πίνακας με τα παλιά ονόματα ημερομηνιών και τα καινούργια.

Επιδιόρθωση: επιχειρεί τις επιδιορθώσεις που προβάλλονται στην αναφορά. Αποτυγχάνει σε περίπτωση που μετά από μία μετονομασία, εξακολουθεί να υπάρχει κόμβος ημερομηνίας με το παλιό όνομα.

5.2.5.4 Διαγραφή οντοτήτων που δεν αναφέρονται (Garbage Collection)

Περιγραφή: αναφέρεται στην διαγραφή από την βάση συνδέσμων που δεν αναφέρονται και συγκεκριμένα ημερομηνίες, Μεταφράσεις, ΧΑ, εναλλ. Όρος.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Αταξινόμητος σύνδεσμος: το όνομα του κόμβου που δεν αναφέρεται από κανέναν όρο.
3. Κλάση: το είδος του αταξινόμητου συνδέσμου.

Επιδιόρθωση: επιχειρεί την διαγραφή των κόμβων της στήλης 2.

5.2.5.5 Αταξινόμητες σχέσεις όρων με πηγές (Πηγή όρου/ Πηγή μετάφρασεων)

Περιγραφή: Αναφέρεται στην ανίχνευσή συνδέσμων όρων προς πηγές που βρέθηκαν στην βάση ως χωρίς ωστόσο να ανήκουν στην κατηγορία πηγή όρου ή πηγή μετάφρασης.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όνομα πηγής: Το όνομα της πηγής που έχει κατηγοριοποιηθεί με αυτόν τον εσφαλμένο τρόπο σαν πηγή κάποιου όρου.
3. Αταξινόμητος σύνδεσμος: το όνομα του όρου που διαθέτει τον αταξινόμητο σύνδεσμο προς την πηγή της στήλης 2.
4. Πηγή: Παίρνει τιμές: «-» ή «ΥΠΑΡΧΕΙ» με σκοπό να δώσει μία ένδειξη για το αν αυτή η πηγή της στήλης 2 θα έπρεπε ή όχι να είναι πηγή όρου.
5. Πηγή Μετάφρασης: Παίρνει τιμές: «-» ή «ΥΠΑΡΧΕΙ» με σκοπό να δώσει μία ένδειξη για το αν αυτή η πηγή της στήλης 2 θα έπρεπε ή όχι να είναι πηγή μετάφρασης.
6. Μετάφραση: Παίρνει τιμές: «-» ή «ΥΠΑΡΧΕΙ» με σκοπό να δώσει μία ένδειξη για το αν αυτή η πηγή της στήλης 2 θα έπρεπε ή όχι να είναι πηγή μετάφρασης.

Επιδιόρθωση: επιχειρεί να μετατρέψει τις αταξινόμητες αυτές αναφορές σε αναφορές πηγής όρου.

5.2.5.6 Αταξινόμητες σχέσεις όρων με συντάκτες (Δημιουργός / Τροποποιητής)

Περιγραφή: Αναφέρεται στην ανίχνευσή συνδέσμων όρων προς συντάκτες που δεν έχουν ταξινομηθεί ούτε σαν δημιουργοί ούτε σαν τροποποιητές.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όνομα συντάκτη: Η τιμή του αταξινόμητου συνδέσμου συντάκτη.
3. Αταξινόμητος σύνδεσμος: Ο όρος ο οποίος διαθέτει τον αταξινόμητο σύνδεσμο προς τον συντάκτη της στήλης 2.
4. Δημιουργός: Ο δημιουργός που έχει δηλωθεί για τον όρο της στήλης 3 με σκοπό να δώσει μία ένδειξη για το αν θα έπρεπε ο αταξινόμητος συντάκτης να θεωρηθεί δημιουργός.
5. Ημερ. Δημιουργίας: Η ημερομηνία δημιουργίας που έχει δηλωθεί για τον όρο της στήλης 3 με σκοπό να δώσει μία ένδειξη για το αν θα έπρεπε ο αταξινόμητος συντάκτης να θεωρηθεί δημιουργός.
6. Τροποποιητής: Ο τροποποιητής που έχει δηλωθεί για τον όρο της στήλης 3 με σκοπό να δώσει μία ένδειξη για το αν θα έπρεπε ο αταξινόμητος συντάκτης να θεωρηθεί τροποποιητής.
7. Ημερ. Τροποποίησης: Η ημερομηνία τροποποίησης που έχει δηλωθεί για τον όρο της στήλης 3 με σκοπό να δώσει μία ένδειξη για το αν θα έπρεπε ο αταξινόμητος συντάκτης να θεωρηθεί τροποποιητής.

Επιδιόρθωση: επιχειρεί να ταξινομήσει τους συντάκτες ως δημιουργούς.

5.2.5.7 Αταξινόμητοι όροι της κλάσης HierarchyTerm


Περιγραφή: αναφέρεται στην περίπτωση όπου έχουν ενταχθεί στην βάση όροι, ως άμεσα παιδιά της κλάσης Ιεραρχικών όρων του τρέχοντα θησαυρού.

Προβολή αναφοράς: Ο πίνακας αναφοράς που δημιουργείται περιλαμβάνει τις ακόλουθες στήλες:

1. Α./Α.: Αύξων αριθμός σφαλμάτων αυτού του τύπου
2. Όνομα όρου: το όνομα του όρου που δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σαν OK, σαν περιγραφέας ή σαν κάποια άλλη υπό-κλάση της θησαυρικής κλάσης Ιεραρχικών όρων του τρέχοντα θησαυρού.

Επιδιόρθωση: Δεν έχει υλοποιηθεί κάποια προεπιλεγμένη συμπεριφορά επιδιόρθωσης και για τον λόγο αυτό το κουμπί επιδιόρθωσης είναι απενεργοποιημένο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – XML αρχεία συστήματος

Τα αρχεία XML που χρησιμοποιούνται για τις λειτουργίες Εισαγωγής δεδομένων από την επιλογή του αριστερού μενού επιλογών «Διαχείριση Θησαυρών» (⚙️) πρέπει να είναι συμβατά με μία συγκεκριμένη μορφή η οποία περιγράφεται στις ενότητες που ακολουθούν. Οι επιμέρους λειτουργίες που χρησιμοποιούν XML αρχεία είναι η «Εισαγωγή δεδομένων σε νέο θησαυρό» και η «Εισαγωγή όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού». Κάθε λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε XML από το σύστημα είτε από το εικονίδιο  είτε από την λειτουργία «Εξαγωγή Δεδομένων» στο μενού «Εισαγωγής – Εξαγωγής Δεδομένων» της «Διαχείρισης Θησαυρών» δημιουργεί XML αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύστημα για τις λειτουργίες εισαγωγής.

A1. XML αρχεία εισαγωγής δεδομένων σε νέο θησαυρό

Τα XML αρχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την λειτουργία μπορούν να περιγράψουν πλήρως τα δεδομένα ενός θησαυρού. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά η μορφή και τα πεδία που είναι κατανοητά από το σύστημα.

```
<data>
  <TranslationCategories translationSeperator=":">
    <TranslationPair>
      <TranslationWord>German</TranslationWord>
      <TranslationIdentifier>DE</TranslationIdentifier>
    </TranslationPair>
    .....
  </TranslationCategories>
  <facets>
    <facet>
      <name>...</name>
    </facet>
  </facets>
  <hierarchies>
    <hierarchy>
      <name>...</name>
      <facet>...</facet>
    </hierarchy>
  </hierarchies>
  <terms>
    <term>
      <descriptor>...</descriptor>
      <facet>...</facet>
      <topterm>...</topterm>
      <status>...</status>
      <translations linkClass="...">...</translations>
      <bt>...</bt>
      <nt linkClass="...">...</nt>
      <rt>...</rt>
      <tc>...</tc>
      <uf>...</uf>
      <uf_translations linkClass="...">...</uf_translations>
      <primary_found_in>...</primary_found_in>
      <translations_found_in>...</translations_found_in>
      <created_by>...</created_by>
      <created_on>...</created_on>
      <modified_by>...</modified_by>
      <modified_on>...</modified_on>
      <scope_note>...</scope_note>
      <translations_scope_note linkClass="...">...</translations_scope_note>
      <historical_note>...</historical_note>
    </term>
  </terms>
  <sources>
    <source>
      <name>...</name>
      <source_note>...</source_note>
    </source>
  </sources>
</data>
```

Αναλυτικά η περιγραφή των επιμέρους πεδίων κατά επίπεδα.

data: Το πεδίο αυτό αποτελεί το στοιχείο που ομαδοποιεί τα δεδομένα του θησαυρού. Δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί την ρίζα του XML αρχείου, αρκεί να υπάρχει μέσα σε αυτό. Περιλαμβάνει τα πεδία *facets*, *hierarchies*, *terms* και *sources*.

- **TranslationCategories:** Χρησιμοποιείται για την δήλωση των κατηγοριών μετάφρασης που θα δημιουργηθούν στον θησαυρό. Περιλαμβάνει μόνο πεδία *TranslationPair*.
 - **TranslationPair:** χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός ζεύγους αναγνωριστικού μετάφρασης και ονόματος γλώσσας μετάφρασης. Μπορούν να υπάρχουν πολλά τέτοια πεδία μέσα στο πεδίο *TranslationCategories*. Κάθε πεδίο *TranslationPair* πρέπει να περιλαμβάνει ένα και μόνο πεδίο *TranslationWord* και ένα και μόνο ένα πεδίο *TranslationIdentifier*.
 - **TranslationWord:** χρησιμοποιείται για τον ορισμό ονόματος γλώσσας μετάφρασης.
 - **TranslationIdentifier:** χρησιμοποιείται για τον ορισμό αναγνωριστικού γλώσσας μετάφρασης.
- **facets:** Χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των μικροθησαυρών που θα εισαχθούν στον θησαυρό. Περιλαμβάνει μόνο πεδία *facet*.
 - **facet:** χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός μικροθησαυρού. Μπορούν να υπάρχουν πολλά τέτοια πεδία μέσα στο πεδίο *facets*. Κάθε πεδίο *facet* πρέπει να περιλαμβάνει ένα και μόνο πεδίο *name*.
 - **name:** χρησιμοποιείται για τον ορισμό του ονόματος του μικροθησαυρού που αναπαριστά το εκάστοτε εξωτερικό στοιχείο *facet*. Αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο για κάθε μικροθησαυρό που ορίζεται.
- **hierarchies:** Χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των ιεραρχιών που θα εισαχθούν στον θησαυρό. Περιλαμβάνει μόνο πεδία *hierarchy*.
 - **hierarchy:** χρησιμοποιείται για την περιγραφή μίας ιεραρχίας. Μπορούν να υπάρχουν πολλά τέτοια πεδία μέσα στο πεδίο *hierarchies*. Κάθε πεδίο *hierarchy* πρέπει να περιλαμβάνει ένα και μόνο ένα πεδίο *name* και οσαδήποτε πεδία *facet*.
 - **name:** χρησιμοποιείται για τον ορισμό του ονόματος της ιεραρχίας που αναπαρίσταται από το εκάστοτε εξωτερικό πεδίο *hierarchy*. Αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο για κάθε ιεραρχία που ορίζεται.
 - **facet:** χρησιμοποιείται για τον ορισμό ενός από τους μικροθησαυρούς στον οποίο υπάγεται η ιεραρχία που αναπαρίσταται από το εκάστοτε εξωτερικό πεδίο *hierarchy*. Μπορούν να περιέχονται πολλά πεδία *facet* μέσα σε κάθε πεδίο *hierarchy* ή και κανένα τέτοιο πεδίο. Αν δεν έχει ορισθεί κανένα πεδίο *facet* το σύστημα εντάσσει την ιεραρχία κάτω από τον μικροθησαυρό στον οποίο υπάγεται η ιεραρχία των Ορφανών όρων.
- **terms:** Χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των όρων που θα εισαχθούν στον θησαυρό. Περιλαμβάνει μόνο πεδία *term*.
 - **term:** χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός όρου. Μπορούν να υπάρχουν πολλά τέτοια πεδία μέσα στο πεδίο *terms*. Κάθε πεδίο *term* πρέπει να περιλαμβάνει ένα και μόνο ένα πεδίο *descriptor*, οσαδήποτε πεδία *facet*, *topterm*, *bt*, *nt*, *rt*, *translations*, *tc*, *uf*,

uf_translations, primary_found_in, translations_found_in, created_by, created_on, modified_by, modified_on και translations_scope_note και το πολύ ένα πεδίο status, scope_note, historical_note.

- descriptor: χρησιμοποιείται για τον ορισμό του ονόματος του όρου που αναπαρίσταται από το εκάστοτε εξωτερικό πεδίο term. Αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο για κάθε όρο που ορίζεται.
- facet: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους μικροθησαυρούς στους οποίους υπάγεται ο εκάστοτε όρος. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο καθώς η σχέση αυτή δεν δημιουργείται αλλά προκύπτει από τις ιεραρχίες στις οποίες συμμετέχει ο όρος και τους μικροθησαυρούς στους οποίους υπάγονται αυτές οι ιεραρχίες.
- topterm: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους OK και τις ομώνυμες ιεραρχίες στις οποίες συμμετέχει ο εκάστοτε όρος. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο καθώς η σχέση αυτή δεν δημιουργείται αλλά προκύπτει από τους αναδρομικά ΠΟ που έχουν δηλωθεί για τον όρο αυτό.
- status: χρησιμοποιείται για την δήλωση της κατάστασης του όρου. Αν δεν έχει ορισθεί ο όρος εντάσσεται στην βάση την προεπιλεγμένη για τον ρόλο του χρήστη που πραγματοποιεί την εισαγωγή τιμή κατάστασης.
- bt: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους ΠΟ του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- nt: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους ΕΟ του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
 - Ιδιότητα linkClass: χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ετικέτα δεσμού που τυχών χρησιμοποιείται για αυτή την σχέση ΕΟ.
- translations: χρησιμοποιείται για την δήλωση μεταφράσεων του όρου. Το πεδίο linkClass χρησιμοποιείται για το αναγνωριστικό της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται ο όρος.
- rt: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους ΣΟ του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- tc: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους ΤΚ του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- uf: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους ΧΑ του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- uf_translations: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους ΧΑ μεταφράσεων του εκάστοτε όρου. Το πεδίο linkClass χρησιμοποιείται για το αναγνωριστικό της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται ο όρος. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- primary_found_in: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθεμιάς από τις πηγές του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- translations_found_in: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθεμιάς από τις πηγές μεταφράσεων του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- created_by: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους δημιουργούς του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- created_on: χρησιμοποιείται για την δήλωση καθεμιάς από τις ημερομηνίες δημιουργίας του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.

- **modified_by:** χρησιμοποιείται για την δήλωση καθενός από τους τροποποιητές του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
 - **modified_on:** χρησιμοποιείται για την δήλωση καθεμιάς από τις ημερομηνίες τροποποίησης του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
 - **scope_note:** χρησιμοποιείται για την δήλωση της διευκρινιστικής σημείωσης (ΔΣ) του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
 - **translations_scope_note:** χρησιμοποιείται για την δήλωση διευκρινιστικής σημείωσης μετάφρασης του εκάστοτε όρου. Το πεδίο **linkClass** χρησιμοποιείται για το αναγνωριστικό της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται η σημείωση. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
 - **historical_note:** χρησιμοποιείται για την δήλωση της ιστορικής σημείωσης (ΙΣ) του εκάστοτε όρου. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο.
- **sources:** Χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των πηγών που θα εισαχθούν στον θησαυρό. Περιλαμβάνει μόνο πεδία **source**.
 - **source:** χρησιμοποιείται για την περιγραφή μίας πηγής. Μπορούν να υπάρχουν πολλά τέτοια πεδία μέσα στο πεδίο **sources**. Κάθε πεδίο **source** πρέπει να περιλαμβάνει ένα και μόνο ένα πεδίο **name** και το πολύ ένα πεδίο **source_note**
 - **name:** χρησιμοποιείται για τον ορισμό του ονόματος της πηγής που αναπαρίσταται από το εκάστοτε εξωτερικό πεδίο **source**. Αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο για κάθε πηγή που ορίζεται.
 - **source_note:** χρησιμοποιείται για τον ορισμό της σημείωσης πηγής για την πηγή που αναπαρίσταται από το εκάστοτε εξωτερικό πεδίο **source**. Αποτελεί προαιρετικό πεδίο για κάθε πηγή που ορίζεται.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δοθεί μη συμβατή με την ιεραρχία ή την ονοματολογία που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω θα αγνοηθεί κατά την εκτέλεση της λειτουργίας «Εισαγωγής δεδομένων σε νέο Θησαυρό».

A2. XML αρχεία εισαγωγής όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού

Η λειτουργία εισαγωγής όρων σε ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού εισαγάγει ένα σύνολο όρων κάτω από μία επιλεγμένη ιεραρχία του τρέχοντα θησαυρού. Αν κάποιος από αυτούς τους όρους προϋπάρχει τότε δεν μεταβάλλεται. Δεν αξιοποιεί καμία άλλη πληροφορία πέρα από τα ονόματα των όρων τα οποία για λόγους συμβατότητας με την λειτουργία εισαγωγής δεδομένων σε νέο θησαυρό θα πρέπει να δίνονται στην μορφή:

```
<data>
  <terms>
    <term>
      <descriptor>...</descriptor>
    </term>
    <term>
      <descriptor>...</descriptor>
    </term>
    ... ..
  </terms>
</data>
```

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αγνοείται κατά την λειτουργία αυτή.