Micro:bit 作品蛇舞龙腾开发实习报告

朱信霖、韩克晋

摘要:本学期的课外拓展作业是 python 开源硬件,在 micro:bit 微型控制板运行代码。 经过小组讨论,我们这次实习项目是使用 micro:bit 开发两个游戏,分别为贪吃蛇枪林游走和小恐龙弹雨远征。

一、选题及创意介绍

我们选择了利用 micro:bit 开发游戏的项目,旨在通过实际编程操作和调试来提高我们的编程能力。微控制器具有小巧、便携、易学易用、低功耗等特点,用 micro:bit 作为载体,非常有助于利用所学编程知识解决实际问题的能力,而且相较于在电脑上运行更能够体会程序对空间开销的要求。我们小组本着简单有趣同时能训练编程能力的原则进行选题,经过讨论,我们最后选择了开发简单的游戏:贪吃蛇枪林游走和小恐龙弹雨远征,创意源自于经典的贪吃蛇游戏与 Chrome 断网的小恐龙游戏。一方面这两款游戏的实现相对简单,可以用来检验我们的编程水平,体验编程的乐趣;另一方面,能让我们在进行程序设计的同时初步了解游戏开发的过程。

二、设计方案和硬件连接

1、设计方案

贪吃蛇枪林游走与传统贪吃蛇游戏玩法相同。在 5×5LED 灯上随机生成食物,通过按键或体感控制贪吃蛇移动方向,超越边界或碰到蛇身游戏失败,吃到食物长度增加并获得分数。小恐龙弹雨远征中,LED 屏幕的最底层为地面,小恐龙位于屏幕左侧,通过按键或体感控制小恐龙跳跃或下蹲,以躲避从右侧出现的障碍物。两个游戏中的体感控制均通过加速度传感器监测 micro:bit 硬件板姿态实现。

2、硬件连接

这段程序需要使用 micro:bit 硬件,并对其进行如下连接 贪吃蛇枪林游走:

Pin0 - 左按钮, 用于控制蛇头方向向左

Pin1 - 右按钮,用于控制蛇头方向向右

Pin2 - 上按钮,用于控制蛇头方向向上

Pin3 - 下按钮,用于控制蛇头方向向下

accelerometer - 加速度传感器,直接控制蛇头方向

小恐龙弹雨远征:

button a - 用于跳跃

button b - 用于下蹲

accelerometer - 加速度传感器,直接控制小恐龙动作

三、实现方案及代码分析

游戏开始,玩家首先通过触摸 pin_logo 来改变是否使用加速度传感器来控制贪吃蛇以及小恐龙的运动,默认为不使用,界面显示开心表情,触摸后界面显示惊讶表情,再次触摸可取消使用加速度计,用 accel 变量表示是否使用加速度计。随后按下 button_a,则进入贪吃蛇枪林游走;按下 button b,则进入小恐龙弹雨远征。

若玩家选择贪吃蛇游戏,游戏开始时,贪吃蛇位于屏幕正中央,长度为1,蛇头方向向右,贪吃蛇蛇头移动方向可以通过使用有关按键或加速度传感器来控制,在程序中限制了蛇头无法直接反向。在蛇身外随机位置生成食物,食物亮度由3-6随机变化,对应其分值,吃下食物后得分增加,生成新的食物。如果玩家控制的贪吃蛇头部碰到了自己的身体或者屏幕边缘,则游戏结束,最终显示分数。可修改bmp参数改变贪吃蛇的移动速度。

各个函数的分下如下:

- 1. new_food 函数:用于生成食物的初始位置,避免与蛇身重合。随机生成两个整数 x 和 y 表示食物位置坐标,判断它是否与蛇身重合,如果是,则重新生成。最后在显示屏上设置该位置的亮度值为 3-6 范围内的随机值,并返回食物位置与分值。
- 2. move_snake 函数:控制蛇的移动和状态更新,根据不同的方向来改变蛇头的位置,判断蛇是否撞墙或者撞到自己,如果蛇撞到了食物,则在蛇尾加入一个新的位置,并重新生成下一个食物。如果蛇没撞到食物,则蛇尾位置改变,并将蛇尾从显示屏上擦除掉。最后返回游戏是否结束、移动后的蛇身、食物位置和当前分数等参数。
- 3. reset_game 函数: 重置游戏状态,包括初始化蛇身、生成第一个食物、设置初始方向、清空屏幕并显示蛇头位置亮度值为9等。当通过按钮控制时,通过pin0. is_touched()等语句监听按键事件,当按键被触发时更新方向;当使用重力传感器时,通过accelerometer.get_x()和 accelerometer.get_y()函数获取当前设备的位置,并根据不同方向来改变蛇头移动的方向。每次重置游戏状态时,都会播放音效并显示当前分数,最后清空屏幕。
 - 4. 重力传感器控制贪吃蛇运动:该代码通过不断监测 accelerometer 传感器获取到的 x

轴和 y 轴的加速度值,并计算其与初始值之间的差值,从而判断当前的倾斜方向。y 轴方向加速度差值乘了修正系数 1.2,原因为手持屏幕时,屏幕平面并不完全平行于水平面,而是有一定倾角,各方向转动所对应加速度变化快慢不同,1.2 只是一个参考的修正系数。




图 1 加速度计方向示意图

如果玩家选择小恐龙跳跃游戏,该游戏主要包含两个元素:小恐龙和障碍物。玩家需要通过控制小恐龙跳过障碍物并获得尽可能高的分数。下面是该代码的主要实现方式:

- 1. 通过初始化方法传入 accel 参数表示是否启用加速度传感器。
- 2. casechange (self, casel, case2, stren)函数用于不同状态的图像显示切换,实现 亮度为 stren 的图像 casel 到图像 case2 切换。小恐龙动作产生的图形变化与障碍物移动均通过该函数实现。
- 3. block(self, contin, blockstep, blockcase, dinodic, dinocase)函数用于生成障碍物,并控制障碍物移动与消失,同时检测小恐龙是否与障碍物发生碰撞。共有三种障碍物,包括两种需要跳越躲避的障碍物和一种需要下蹲躲避的障碍物。contin 为判断游戏结束的参量,blockstep表示障碍物的帧,blockcase表示障碍物种类,dinocase表示恐龙当前状态。
- 4. move (self, bmp, dinocase, dinodic, contin, blockstep, blockcase, y0)函数用于控制小恐龙的状态,调用 block 函数实现动画的逐帧进行。bmp 控制游戏速度,障碍物移动速度和小恐龙动作速度随着分数增加逐渐增大。
- 5. inmain(self)函数是该小游戏的主要逻辑。对游戏进行初始化并控制游戏循环,触发游戏结束的分数结算。

四、后续工作展望

在本次实习项目中,我们成功地使用 micro:bit 开发了两个游戏,积累了编程经验和实践经验。后续我们会进一步优化代码,改进游戏画面和玩法,增加更多的功能和关卡等,以提高游戏品质和可玩性。同时,我们还可以尝试利用其他传感器和模块来扩展游戏的功能,如声音传感器、温湿度传感器等,从而探索更为有趣和实用的微控制器应用场景。

游戏中的体感控制部分实机效果可能较差,可以考虑将加速度计获取的信息先转化为方位角再进行处理,其次还可以完善体感操作的相关逻辑,使体感操作更人性化。

五、小组分工合作

在本次实习项目中,我们两人合作完成了项目设计、代码编写、调试等工作。其中,韩克晋同学编写了贪吃蛇游戏代码的最初版本,并负责撰写实习报告,朱信霖同学负责 Chrome 浏览器小恐龙游戏的代码编写,修改完善贪吃蛇游戏的代码,并将两段代码进行后续的加工以及拼接等工作。在编写完代码之后,我们一起进行硬件连接和整合测试等工作。通过互相协作,充分发挥各自的特长,共同完成了这个游戏开发项目。

六、总结

本次实习项目是我们第一次尝试使用 micro:bit 进行游戏开发,通过实际操作和不断调试,我们逐渐熟悉了 micro:bit 的硬件连接与编程,掌握了常见的 Python 编程语法和开发技巧。同时,实习项目也启发我们对游戏开发的思考和理解,深入探索了游戏开发与程序设计之间的关系和联系。值得一提的是,通过本次实习项目,我们还培养了团队合作和沟通能力,提高了自身综合素质和工作效率。