

















수목병해 원인 균류 포자의 생김새(길마가지)

Alternaria(자낭균) 곤봉형태 세로격막 무궁화검은무늬병 점무늬병 아님		Elsinoe(자낭균) 두릅나무더뎅이병 알터나리아 비슷	
Rhizopus 민들레 모양 접합균 무화과검은무늬병		Pythium(난균류) 구형, 헛개 열매 모잘록병	
Phytopthora Nipple(유두) (유주포자) (밤나무잉크병)		Rhizoctonia 무포자, 직각 분지 간헐적 격막	
Sphaerotheca 산발머리 단수자낭		Erysiphe 산발머리 복수자낭	
Podosphaera 포도송이 단수자낭		Microsphaera 포도송이 복수자낭	
Uncinula 끝 웨이브 파마		Phyllactinia 스트레이트(자낭구) Phyllosticta(헷갈림) (위자낭각) 칠엽수얼룩무늬병	
Cercospora 총생균, 긴 지렁이 격막 2~10개 유성포자 형성않음		Septoria 각균강 지렁이 격막 2~7개 자낭각 형성	

Pestalotiopsis 3/5 착색		Seiridium 4/6 착색 편백.화백가지마름병	
Lophodermium 자낭반 솔잎 모양		Colletotrichum 2세포 눌림자국	
Diplodia 단세포, 발아전 2세표		Guignardia 단세포 발바닥 모양 양단 점질 부속사	
아까시재목버섯 담자포자 Perenniporia flaxinea		Taphrina 무성 출아포자 (나출자낭 자낭포자)	
Marssonia 무색 두부세포 기부세포 다른모양		Entomosporium 곤충모양	
Fusarium 꼬투리 모양		Lecanosticta asicola Fusarium과 비슷 양 끝단 뭉툭	
Phomopsis 양쪽 선단부 뽀족 둥근점 2개 가지.줄기마름병		Melanconis juglandis 단세포 호두나무검은돌기가 지마름병	