PROMPT-HARNESS-ENGINEERING

프롬프트와 하네스 엔지니어링

연관 기출 · 135-3-2, 140-1-13

한눈에 이해

프롬프트는 모델에 할 일과 답변 형식을 알려 줍니다. 하네스는 모델 호출을 관리하는 프로그램입니다. 실행 도구를 연결하고, 진행 상태를 저장하고, 결과를 검사하거나 실패한 단계를 다시 실행합니다.

정의와 핵심 원리

프롬프트 엔지니어링은 입력 지시·문맥·예시·출력 제약을 설계하는 활동이며 하네스는 모델 호출을 둘러싼 실행 환경과 상태·도구·검증 흐름을 설계하는 활동입니다.

• 프롬프트는 목적·대상·완료 조건·입력 자료의 경계·출력 schema·예시·불확실성 처리 기준을 명확히 합니다. zero/few-shot·역할/제약·근거 제공·분해·검증 단계를 필요에 맞게 쓰며 특정 문구가 모든 모델·버전에서 같은 효과를 낸다고 가정하지 않습니다.

• 하네스는 도구 사용과 권한, 환경 초기화, 모델에 보낼 문맥, 진행 기록, 종료 조건, 재시도, 평가를 관리합니다. 긴 작업이라면 세션이 바뀌어도 다음 실행이 결과와 실패 지점을 읽을 수 있게 기록을 남깁니다. 완료 여부는 모델의 말이 아니라 검사 결과로 판단합니다.

• 둘은 대체가 아니라 결합 관계입니다. 입력/출력 예시를 고치면 모델 행동이 바뀌고 실행 policy·도구·평가를 고치면 시스템 행동이 바뀝니다. 고정 평가셋·실제 과업 성공률·근거 오류·재시도 수·지연/비용으로 변경을 비교하며 사소한 작업에 복잡한 loop를 불필요하게 만들지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Prompt	모델 한 호출의 목표·문맥·출력	명확성·예시·제약
Harness	호출 주변의 상태·도구·검증	지속 실행·인계·복구
평가	실제 성공·정확도·비용	모델 발화만으로 완료 판정 금지

적용 예제

계약서 항목 추출

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 계약서에서 기간·금액·해지 조건을 JSON으로 만들고 검토자에게 넘깁니다.

1. 프롬프트에 원문 근거의 위치를 함께 답하도록 적습니다. 값이 없으면 null로 쓰게 하고, 항목별 자료형과 출력 예시를 줍니다.

2. 하네스는 파일 로딩·문서별 상태·schema 검사·누락 검사·실패 재시도·검토 큐를 관리합니다.

3. 평가셋에서 누락/환각·schema 오류·처리 비용을 비교하고 실패한 문서를 성공으로 기록하지 않습니다.

결과·해석: 지시 설계와 실행 관리의 책임을 구분하면 문제 원인을 찾기 쉽습니다.

전제·주의: 법률 판단의 자동 확정 예시가 아니라 텍스트 추출 workflow를 설명하는 가상 사례입니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·범위 → prompt 기술요소 → harness 구성·상태 인계 → 같은 과업 비교 → 평가·비용·완료 조건

- 하네스를 더 긴 프롬프트의 동의어로 쓰지 않습니다.
- 모델 버전 변경 후 기존 평가 없이 같은 동작을 기대하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 출력 JSON schema는 prompt와 harness 양쪽에서 어떻게 쓰입니까?

2. 세션이 바뀔 때 무엇을 남겨야 합니까?

3. 모델의 완료 선언과 실제 성공을 어떻게 구분합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Effective harnesses for long-running agents - Anthropic Engineering; 2025-11-26; 확인 2026-11-05.
- Building effective agents - Anthropic Engineering; 2024-12-19; 2026 갱신 안내 포함; 확인 2026-11-05.