Mémento HTML - Balises courantes

1. La structure HTML 5

```
<! DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta author="Moi">
<title>TITRE DU DOCUMENT</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/style.css">
</head>
<body>
<!-- Commentaire -->
VOTRE TEXTE
</body>
</html>
```

Autres doctypes

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

2. Texte courant

Titres h1, h2, ..., h6 <h1>Titre de la page</h1> <h2>Titre de 2e niveau</h2> <h3>Titre de 3e niveau</h3> ... <h6>Titre de 6e niveau</h6>

Paragraphe p

Un simple paragraphe.

Retour de ligne br

Les programmes de Windows se trouvent dans : <\ br> <code>C:\Program files</code>

Abréviation abbr

La <abbr title="Société nationale des chemins de fer">SNCF</abbr> existe depuis 1938

Indice et exposant sub, sup

Le 2^e élément de l'H₂O est l'oxygène.

Définition d'un terme dfn

L'<dfn>eau</dfn> est un composé chimique, très courant sur le Terre, [...]

Orientation du texte bdo

Il a dit : <q><bdo dir="rtl">ما ل سلا مك يـ لـع

3. Commentaires

```
<!-- Commentaire -->
```

4. Entête

```
<head>
 <!-- DESCRIPTION DU DOCUMENT -->
<title>Titre du document</title>
 <meta http-equiv="content-type"
       content="text/html;charset=utf-8"/>
<meta name="author" content="Albert Dupont" />
<meta name="description" content="Description du
  contenu de la page Web en 150 caractères maximum." />
 <meta name="date"
       content="2008-12-31T05:00:00+01:00">
 <!-- ICONE DE FAVORIS -->
 k rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
     href="favicon.ico" />
 <!-- FEUILLES DE STYLES CSS -->
 <link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"</pre>
     href="style.css" />
 <style type="text/css">
 <!--
  /* Placez ici les directives CSS */
 -->
 </style>
<!-- JAVASCRIPT -->
 <script src="script.js" language="javascript"</pre>
       type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  /* Placez ici le code javascript */
 </script>
</head>
```

5. Entités obligatoires

```
< \rightarrow < | &gt; \rightarrow > | " \rightarrow " | & \rightarrow &
```

6. Entités courante

Hyperliens

Lien a

```
<!-- Hyperlien vers une page Web -->
<a href="http://www.example.com"
    title="Explication du lien">Texte cliquable</a>
<!-- Hyperlien vers une adresse email -->
<a href="mailto:adupont@example.com">Envoyez-nous un email</a>
```

Ancre nommée a

```
<a id="identifiant_unique"
name="identifiant_unique">Texte</a>
```

8. Images

Image img

<img src="images/photo.jpg" alt="Texte pour les aveugles"
width="480" height="320" />

9. Citations et références

Citations longues

blockquote

```
<blockquote cite="http://abu.cnam.fr/">
  Une embuscade était probable.
  Trente grenadiers, détachés en éclaireurs et commandés par un sergent, marchaient [...]
  <cite>Victor HUGO, Quatre-vingt Treize.</cite>
  </blockquote>
```

Citations courtes

a

Il dit : <q>Fermez la porte !</q>

Référence à un document

cite

C'est V. Hugo qui a écrit <cite>Ruy Blas</cite>.

Auteur de la page Web

address

<address>

Albert Dupont,

Journaliste, spécialiste Web 2.0,

adupont@monjournal.com

</address>

10.Listes

Listes ordonnées

ol, li

Listes non-ordonnées (puces)

ul, li

ul>
 li>1er élément de la liste
 2e élément de la liste
 ul>

Listes de termes

dl, dt, dd

11. Texte technique

Texte préformaté

pre

\$a = "fr_FR";
setlocale(LC_ALL, \$a);
date_default_timezone_set('Europe/Paris');

Code source et variable

code. var

La commande <code>\$a="fr_FR"</code> permet d'affecter une valeur à la variable <var>\$a</var>.

Commandes

kbd, samp

Si vous tapez la commande <kbd>del mydir</kbd>, le programme répondra <samp>C:\mydir*, êtes-vous sûr (O/N) ?</samp>. Répondez : <kbd>N</kbd>.

12. Balises Universelles

Elément bloc générique

div

```
<div>
<strong>Attention</strong>
Le formatage peut causer la perte de données.
</div>
```

Elément en-ligne générique

span

La fonction trim retire les espaces des extrémités de chaine.

Ces balises ne servent uniquement à recevoir des styles via leurs attributs class et/ou id.

13. Balises sémantiques

14. Cadre incorporé

```
<iframe src="page.html" name="inclusion1">
  Votre navigateur ne peut malheureusement pas
  afficher de cadre incorporé. Vous pouvez appeler
  la page incorporée par ce lien:
  <a href="page.html">Titre de la page</a>
</iframe>
```

15. Tableaux

Tableaux simples table, thead, tbody, tr, th, td, caption

```
<caption>Légende du tableau</caption>
<thead>
 Titre col. 1
 Titre col. 2
 </thead>
Données l1 : col1
 Données l1 : col2
 Données I2 : col1
 Données I2 : col2
```

Tableaux propriétés HTML colspan, rowspan, scope