题目二 实用信号源的设计和制作

一、任务

在给定±15V 电源电压条件下,设计并制作一个正弦波和脉冲波信号源。

二、要求

1. 基本要求

- (1) 正弦波信号源
- ① 信号频率: 20Hz~20kHz 步进调整,步长为 5Hz
- ② 频率稳定度: 优于 10-4
- ③ 非线性失真系数≤3%
- (2) 脉冲波信号源
- ① 信号频率: 20Hz~20kHz 步进调整, 步长为 5Hz
- ② 上升时间和下降时间: ≤1µs
- ③ 平顶斜降: ≤5%
- ④ 脉冲占空比: 2%~98%步进可调,步长为 2%
- (3) 上述两个信号源公共要求
- ① 频率可预置。
- ② 在负载为 600Ω时,输出幅度为 3V。
- ③ 完成5位频率的数字显示。

2. 发挥部分

- (1) 正弦波和脉冲波频率步长改为 1Hz。
- (2)正弦波和脉冲波幅度可步进调整,调整范围为 100mV~3V, 步长为 100mV。
 - (3) 正弦波和脉冲波频率可自动步进,步长为 1Hz。
 - (4) 降低正弦波非线性失真系数。

三、评分标准

	项 目	得 分
基本要求	设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析	50
	实际制作完成情况	50

发挥部分	完成第一项	10
	完成第二项	10
	完成第三项	5
	完成第四项	5
	特色与创新	20