

Практика

Черепанов И.Н.

Информационная архитектура

Информационная архитектура

Информационная архитектура – структура данных применяемая в рамках продукта для обеспечения эффективной разработки и использования

- БЛ, код, инструмент, прочее
- Интерфейс системы
- Ментальная модель пользователя


Информационная архитектура в голове

- Базовые шаблоны
- Ищем причинно следственную связь
- Проще работать со знакомым материалом
- Ментальная модель
- Интуитивно понятный интерфейс

Формирование ментальной модели

- Обучающие ролики в интерфейсе
- Инструкции с картинками
- Видео ролики
- FAQ
- Группы в соц сетях
- Метод проб и шибок
- Инструктор

ВИДЕО С ЮТУБА, Я ВЫБИРАЮ «ФАЙЛ» →
«СОХРАНИТЬ», ЗАТЕМ ОТКРЫВАЮ
СОХРАНЁННУЮ СТРАНИЧКУ В WORD'Е.
ПОТОМ ЩЁЛКАЮ «ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТ»
И В ПОЛЕ «КОМУ» СТАВЛЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС СЕРВИСА ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ВИДЕО...



Я ЧАСТО СОВЕТУЮ РОДСТВЕННИКАМ ПОПЫТАТЬСЯ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С КОМПЬЮТЕРОМ ПУТЁМ
ПРОБ И ОШИБОК.

Пример


- Каталог
- Поиск
- Список магазинов
- Корзина
- Акции

Что делать

- Определить основные узлы
- Блоки на каждой странице
- Навигация между страницами

Как рисовать?

- Главное начать
- Простой инструмент
- Не бойтесь экспериментировать **Требования**
- На основе ваших историй
- Дополнительные требования



Варианты интерфейса

- Наивный
- Структурированный
- Умный
- еще

Законы диалектики

- Единства и борьбы противоположностей.
- Перехода количественных изменений в качественные.
- Отрицания отрицания.

Как оценить?

- Оцениваем сценарий
- Измеряем эффективность работы
- ?????

Требования к странице

- Страхи – требования
- Что за товар
- Стоимость
- Отзывы
- Инструкция
- Действия
- Сравнить с историей

Заметки

Качественные

- Причины, а не заключения.
- Четко знать цель.
- Задать вопрос, чтобы получить честный ответ.
- Спрашивать боль.
- Больше уточнений.

Количественные

- Онлайн сервисы.
- Опрос в соцсетях.
- Индекс лояльности.

Опрос друзей

- С вами будут не честными.
- Выбирай не знакомых людей.
- Говорить, что идея не ваша.


UX

UX

- UX – магия
- как сделать удобно?
- Это не просто дизайн или расположение элементов
- UX – опыт пользователя.
- Учет психологии, пользователя и разработчика.

Зачем делают неудобные системы?

- Технические ограничения
- Разные взгляды на работу с системой
- Ошибки
- Нарращивание функций



Пользовательский интерфейс

- Совокупность методов взаимодействия пользователя с компьютером
- Юзабилити, эргономика – степень удобства

Нужно учитывать

- Устройства ввода вывода
- Контекст использования
- Пользователь

нужно оценивать

- Эффективность
- Продуктивность
- Удовлетворенность

Критерии

- Визуальная простота
- Информативность
- Выгода
- скорость выполнения задачи
- Время на сайте
- Скорость обучения
- Настройка
- Безопасность

Примеры

- Игра
- Магазин
- Самолет
- Инженерные системы
- Соц. сети

Идеальный интерфейс

Нет интерфейса - нет проблем

Что учитывать?

- Мотивация
- Решение конкретной задачи
- Иллюзия контроля
- Не надо общаться
- Быть полезным

Как понять что нужно пользователю

- Определить целевую аудиторию
- Интервью с бизнесом
- Интервью с пользователем
- Полевые наблюдения
- Анализ конкурентов



Кто пользуется

- Узкий круг
- Для все

Интервью с пользователем

- Цели
- Мотивация
- Контекст
- Страхи
- Боль
- Терминалогия



Полевые исследования

- Идем в места использования
- Следим без воздействия
- Гипотезы



Алгоритмы использования

Умный градусник

Алгоритмы использования

Умный градусник

- Мама
- Ребенок
- Папа
- Врач

От персонажа к сценарию

- Анализируем ситуацию
- Продумываем необходимые действия
- Проектируем цепочки
- Собираем все результаты
- Требования

Путь пользователя customer journey

- Многократное взаимодействие
- Учет сторонних факторов
- Успех
- Тоска

Психология

Память

- Жесткий диск?
- Забывание

Кривая забывания




Figure 7:

Кривая забывания

- Убывает довольно быстро, выходит на стационар
- при повторном заучивании – учить легче, храниться дольше
- Полного забывания не происходит

Память


- Не жесткий диск
- Активный процесс
- Изменение данных в памяти
- Даже если забыли это не так
- То что видели нам нравится больше
- Эффект Манделы

Внимание

- Избирательно
- Анна Трейсман, Дональд Бродбент
- Внимание как фильтр
- Слушать – не слушать
- Может переключаться
- Всегда бдит

Внимание

- Это луч
- Можно перемещать
- Нельзя смотреть в два места
- Уникальный признак
- Низменность – не выделяется
- Выскакивание



Группировки

- Расположение
- Цвет
- Форма
- Размер

Закон Фиттса

- Текущее положение
- Углы экрана
- Грани экрана
- Размер
- Мелкие и достаточные

Закономерность

- Люди ищут закономерность
- Аппофения
- люди строят модели
- Экстраполяция
- Переопределение модели – дорого
- Заплатки – дешево

Ментальные модели

- Сознательные
- Имплицитные
- Могу делать, но не знаю почему
- Что то не так, но не знаю что

Как исследовать?

- Наблюдать
- Слушать
- А я думал, что ..
- Спрашивать
- Что используют

Что делать?

- Принять
- Исправить

Работа в команде

Организация процесса

- Agile
- Каскад
- Итеративный
- Хаос

Процесс

- Что?
- Кому?
- Как ?
- Сколько?
- Проверка, что сдедали
- Как запустить
- Как узнать что хорошо
- Не остановиться

Agile

- способ мышления
- Гибкость
- Люди и взаимодействие важнее формального процесса
- Работающий продукт важнее спецификаций
- Короткий цикл

Каскад

Строгая структура

- Разработка
 - Дизайн, архитектура
 - Разработка
 - Тестирование
 - Поддержка

Долгий цикл

Формальность vs Гибкость

- Стройка
- Самолеты
- Гос. структуры

Почему?

- Цена ошибки
- Жизни
- Кто виноват?