

# Faire tourner UE4SS sur Fading Echo

---

Le jeu complet plante au démarrage avec « No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page », alors que la démo fonctionne avec exactement la même installation.

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| Jeu    | Fading Echo (AppID 2467880)                             |
| UE4SS  | v3.0.1 Beta – zDEV build 1012-gc838a8ac                 |
| Cause  | caractère grec ó (U+03CC) dans le chemin d'installation |
| Durée  | ~10 minutes                                             |
| Établi | 19 juillet 2026                                         |

## CONTEXTE

## Le problème en une page

UE4SS s'installe et démarre. Il trouve le moteur, il scanne l'exécutable, tout va bien — puis il meurt brutalement juste après « PS scan successful », au moment où il initialise la partie Lua :

```
[PS] Found GameEngineTick: 0x7ff7d4a67e60
PS scan successful
Running first pass of Lua override scans
Lua Scan attempt 1 (Phase 2)
Fatal Error: No mapping for the Unicode character exists
              in the target multi-byte code page.
```

### Pourquoi

Steam installe le jeu complet dans un dossier nommé « Project Ygró ». Le dernier caractère n'est pas un « o » ordinaire, ni même un « ó » accentué latin : c'est un omicron tonos GREC, U+03CC. À l'œil nu, dans l'explorateur Windows, c'est indétectable.

Or Windows tourne ici en page de codes 850 (Europe occidentale). Cette table de caractères ne contient aucun caractère grec. Quand UE4SS convertit son propre chemin d'installation en texte « multi-byte » pour initialiser Lua, la conversion échoue — et UE4SS traite cet échec comme une erreur fatale.

#### Pourquoi la démo marche, elle

La démo est installée dans « Fading Echo Demo » — que des caractères ASCII. Aucune conversion ne peut échouer, donc UE4SS passe le cap sans broncher. L'installation d'UE4SS est rigoureusement identique des deux côtés : ce n'est ni la version d'UE4SS, ni les mods, ni la config. Uniquement le nom du dossier.

### Ce qui est hors de cause

Vérifié en comparant les deux installations, pour éviter de repartir sur ces pistes :

- La version d'UE4SS — identique (v3.0.1, build 1012-gc838a8ac) sur la démo et le jeu complet.
- Les mods — le crash arrive avant tout chargement de mod Lua.
- Les fichiers de configuration — UE4SS-settings.ini n'est même pas en cause, il est lu avec succès.
- Le jeu lui-même — il démarre parfaitement sans UE4SS.

## DIAGNOSTIC

## Vérifier que c'est bien ça

Trois contrôles, deux minutes. À faire avant toute réparation : si l'un d'eux ne colle pas, le problème est ailleurs et la suite du guide ne servira à rien.

### 1 Le message d'erreur exact

Ouvre UE4SS.log dans le dossier ue4ss du jeu. La dernière ligne doit être « Fatal Error: No mapping for the Unicode character... », juste après « Lua Scan attempt 1 ». Si le crash se produit ailleurs (pendant le PS scan, ou après le chargement des mods), c'est un autre problème.

### 2 Le chemin d'installation

Dans ce même log, regarde la ligne « root directory ». Si tu y vois « Project Ygró » avec un caractère bizarre, c'est confirmé. Dans la console noire du jeu, ce caractère s'affiche comme « ? » — c'est justement le symptôme.

### 3 La page de codes de Windows

Ouvre une invite de commandes (touche Windows, tape cmd, Entrée) et saisis :

```
chcp
```

Si la réponse est 850, 1252, ou n'importe quoi d'autre que 65001, le caractère grec est bien impossible à représenter. C'est le cas ici : page de codes 850.

### Résumé du diagnostic

Chemin contenant ó (U+03CC) + page de codes non-UTF-8 = crash garanti au Lua Scan. Les deux conditions sont nécessaires : c'est pour ça qu'on peut réparer en agissant sur l'une OU sur l'autre.

## SOLUTION A — RECOMMANDÉE

## Renommer le dossier d'installation

On supprime le caractère grec du chemin. C'est la solution à privilégier : elle est locale, réversible, et ne touche à aucun réglage système — ce qui compte particulièrement si le PC n'est pas le tien.

**Le piège qui fait échouer la manip**

Steam garde en mémoire le contenu de ses fichiers de configuration et les RÉÉCRIT au moment où il se ferme. Si tu édites `appmanifest_2467880.acf` alors qu'un processus Steam tourne encore, ta modification sera écrasée sans le moindre message d'erreur — et le dossier grec reviendra. C'est l'erreur classique, et la seule vraie difficulté de cette procédure.

### Procédure

**1 Tuer complètement Steam**

Quitte Steam par Steam > Quitter (pas juste la croix rouge, qui le réduit dans la zone de notification). Puis ouvre le gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Échap), onglet Détails, et vérifie qu'il ne reste AUCUN de ces processus — termine ceux qui traînent :

```
steam.exe
steamwebhelper.exe (il y en a souvent plusieurs)
steamservice.exe
GameOverlayUI.exe
```

**2 Sauvegarder le manifeste**

Va dans `E:\SteamLibrary\steamapps\` (un niveau AU-DESSUS du dossier common). Copie-colle `appmanifest_2467880.acf` dans le même dossier pour en garder une copie de secours. Si quelque chose tourne mal, tu restaures ce fichier et tu reviens à l'état initial.

**3 Renommer le dossier du jeu**

Dans `E:\SteamLibrary\steamapps\common\`, renomme « Project Ygró » en « Project Ygro ».

**Retape le nom entièrement**

Ne corrige pas seulement la dernière lettre : sélectionne tout le nom et retape-le à la main, caractère par caractère. Sinon tu risques de conserver le ó grec sans t'en rendre compte — il ressemble à un o parfaitement banal à l'écran.

**4 Modifier le manifeste**

Ouvre `appmanifest_2467880.acf` avec le Bloc-notes (clic droit > Ouvrir avec > Bloc-notes). Trouve la ligne `installdir` :

```
Avant : "installdir"      "Project Ygró"
Après : "installdir"      "Project Ygro"
```

### 5 **SAUVEGARDER — vraiment**

Ctrl+S, puis ferme le Bloc-notes. Rouvre immédiatement le fichier et relis la ligne installdir pour confirmer que la modification est bien là. Cette vérification prend trois secondes et t'évite de croire que la manip a été faite alors qu'elle ne l'a pas été.

### 6 **Relancer Steam et vérifier**

Steam doit afficher Fading Echo comme installé, sans proposer de téléchargement. Si c'est le cas, lance le jeu : UE4SS doit maintenant dépasser le Lua Scan et charger les mods.

## **Si Steam remet le nom grec**

Rouvre le .acf après avoir relancé Steam. Si la ligne installdir est revenue à « Project Ygró », c'est qu'un processus Steam tournait encore à l'étape 4 — recommence en soignant l'étape 1. Si le problème persiste malgré un Steam totalement arrêté, passe à la solution B.

### **Après une mise à jour du jeu**

Une grosse mise à jour peut en théorie recréer le dossier au nom d'origine. Si le crash réapparaît un jour sans raison apparente, commence par vérifier le nom du dossier : ce sera probablement ça, et la réparation est celle de cette page.

## SOLUTION B — DE SECOURS

## Passer Windows en UTF-8

Plutôt que de retirer le caractère grec du chemin, on rend Windows capable de le représenter. C'est radical et définitif : ça règle le problème quel que soit le nom que Steam donnera au dossier à l'avenir.

**À n'utiliser que si la solution A a échoué**

C'est un réglage GLOBAL du système, qui demande les droits administrateur et un redémarrage. Certains vieux logiciels mal écrits supposent une page de codes ANSI et peuvent se mettre à afficher des caractères incohérents. Sur un PC qui ne t'appartient pas, demande l'accord du propriétaire et note bien la case cochée pour pouvoir revenir en arrière.

### Procédure

- 1 Ouvrir les paramètres régionaux**  
Touche Windows, tape « Région », ouvre le Panneau de configuration > Région.
- 2 Onglet Administration**  
Clique sur « Modifier les paramètres régionaux du système... ». Windows demandera les droits administrateur.
- 3 Cocher la case UTF-8**  
Coche « Bêta : Utiliser UTF-8 pour la prise en charge linguistique mondiale ».
- 4 Redémarrer**  
Valide par OK et redémarre le PC — le changement ne prend effet qu'après redémarrage.
- 5 Vérifier**  
Rouvre une invite de commandes et tape chcp : la réponse doit maintenant être 65001. Lance le jeu, UE4SS doit passer le Lua Scan.

### Pour annuler

Même chemin, décoche la case, redémarre. Le système revient en page de codes 850.

## ANNEXES

## Solution C, réglages et vérifications

### Solution C — sortir le jeu de Steam

En dernier recours, si les deux précédentes sont impossibles. On fait tourner une copie du jeu depuis un chemin propre, en dehors de l'arborescence Steam. Coût : la taille du jeu en double sur le disque.

#### 1 Copier le jeu

Copie tout le dossier « Project Ygro » vers un chemin sans aucun caractère spécial, par exemple E:\Games\ProjectYgro.

#### 2 Déclarer l'AppID

Dans E:\Games\ProjectYgro\UE\_YGRO\Binaries\Win64\, crée un fichier texte nommé steam\_appid.txt contenant uniquement :

```
2467880
```

#### 3 Lancer directement

Steam ouvert en arrière-plan, lance UE\_YGRO\_Steam-Win64-Shipping.exe directement depuis l'explorateur — pas depuis la bibliothèque Steam. Le steam\_appid.txt permet au jeu de s'authentifier normalement auprès du client Steam.

#### Effet de bord plutôt agréable

L'installation Steam d'origine reste intacte et se met à jour normalement, pendant que tu modifies la copie tranquillement. Pour du reverse engineering ou du développement de mods, cette séparation est souvent confortable.

### Vérifier que c'est réparé

Ouvre UE4SS.log et cherche la ligne suivante — c'est le marqueur du succès, celui qui manquait dans le log du jeu complet :

```
StaticConstructObject_Internal address: 0x... <- Lua Script
```

Si elle est là, le Lua Scan est passé et UE4SS est pleinement fonctionnel.

### Si un problème subsiste après réparation

Une fois le chemin corrigé, tout nouveau plantage est forcément d'une autre nature — le dossier Mods contient une vingtaine de mods, et l'un d'eux peut poser problème indépendamment. Méthode : vide mods.txt (ou passe toutes les entrées à 0), vérifie que le jeu démarre, puis réactive les mods par petits paquets jusqu'à identifier le coupable.

## Masquer les fenêtres d'UE4SS

Par défaut, UE4SS ouvre une ou plusieurs fenêtres de console en plus de celle du jeu. Pratique pour diagnostiquer, encombrant pour jouer ou pour enregistrer une vidéo. Pour n'avoir plus que la fenêtre du jeu à l'écran :

### 1 Ouvrir la configuration

Édite UE4SS-settings.ini, à la racine du dossier ue4ss (le même que celui qui contient UE4SS.log et le dossier Mods).

### 2 Trouver la section [Debug]

Elle regroupe tout ce qui concerne les consoles et l'interface de débogage.

### 3 Tout passer à 0

Chaque réglage de cette section qui vaut 1 doit être mis à 0. Les noms exacts varient selon la version d'UE4SS, mais le principe ne change pas : dans [Debug], plus aucun 1. Sur la v3.0.1, ça ressemble à ceci :

```
[Debug]
SimpleConsoleEnabled = 0
DebugConsoleEnabled = 0
DebugConsoleVisible = 0
```

### 4 Relancer le jeu

Plus aucune fenêtre parasite. UE4SS et les mods continuent de tourner normalement.

#### Le log continue d'être écrit

Masquer les consoles ne désactive ni UE4SS ni la journalisation : UE4SS.log reste alimenté normalement. Tu peux donc jouer sans fenêtre parasite et relire le log après coup en cas de souci. Pour rediagnostiquer quelque chose en direct, remets simplement ces réglages à 1.

## Un mod qui « ne marche pas » : vérifier le clavier

Avant de suspecter un mod, vérifie que la touche arrive vraiment jusqu'au jeu. Beaucoup de claviers — surtout sur portable et sur les modèles compacts — ont une rangée de touches F en mode multimédia par défaut : appuyer sur F6 envoie « piste précédente » et non F6, sauf à maintenir Fn.

Le symptôme est trompeur, parce que le mod se charge correctement et que d'autres touches fonctionnent. Dans le log, tu verras la ligne de chargement du mod, mais rien du tout au moment où tu appuies.

- Teste en maintenant Fn en même temps que la touche F. Si ça marche, c'est confirmé.
- Inverse le comportement par défaut : souvent Fn+Échap ou Fn+Verr.Maj, sinon dans le BIOS (« Action Keys Mode », « Function Key Behavior », « Hotkey Mode » selon les marques).
- Sur clavier de portable, certaines touches F sont aussi captées par le constructeur avant même d'atteindre Windows.



**Le réflexe à avoir**

Si le log montre le mod chargé mais absolument rien quand tu appuies sur sa touche, ce n'est probablement pas le mod : c'est que la touche n'arrive jamais. Teste avec Fn avant de partir en débogage.

**Repères utiles**

| Élément           | Valeur                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| AppID Fading Echo | 2467880                                           |
| Manifeste Steam   | E:\SteamLibrary\steamapps\appmanifest_2467880.acf |
| Dossier du jeu    | E:\SteamLibrary\steamapps\common\Project Ygró     |
| Dossier UE4SS     | ...\Project Ygró\UE_YGRO\Binaries\Win64\ue4ss\    |
| Log UE4SS         | ...\Binaries\Win64\ue4ss\UE4SS.log                |
| Version UE4SS     | v3.0.1 Beta — zDEV-UE4SS_v3.0.1-1012-gc838a8ac    |
| Chemin de la démo | E:\SteamLibrary\steamapps\common\Fading Echo Demo |
| Caractère fautif  | ó — omicron tonos grec, U+03CC, UTF-8 CF 8C       |

**À retenir en une phrase**

Si UE4SS meurt sur « No mapping for the Unicode character », regarde le chemin du jeu dans UE4SS.log avant toute autre chose — et méfie-toi des lettres qui ressemblent à des lettres normales.