


张雨豪

目标岗位：后端开发(实习) | 到岗时间：随时到岗 | 意向城市：不限

22岁 | 汉族 | 硕士 | 武汉市 | 19826563920 |

cheauncey@163.com



个人总结

- 熟悉 Go 后端开发，具备 Gin/GORM/MySQL/Redis/RabbitMQ 项目实践经验。
- 具备高并发下单链路设计经验，实践过 Redis Lua 原子扣减、MQ 异步削峰、消费幂等、失败回滚与库存补偿。
- 具备 AI 应用型后端项目经验，参与 RAG 知识库审查 workflow、模型结果结构化输出及视觉检测结果落库联调。
- 熟悉 Git、Linux、Docker 等，能够完成本地开发、环境部署、接口调试与基础问题排查。
- 学习能力强，善于解决问题。能够根据业务需求和任务目标，快速学习并应用相关知识，高效完成工作。

教育经历

2021.9-2025.7 安徽大学 (211) 计算机科学与技术 (本科)

2025.9-2027.7 武汉大学 (985) 计算机技术 (硕士)

2021年安徽大学学业一等奖奖学金；2022年安徽大学年度国元证券奖学金；2024届优秀共青团员；

项目经验

Campus-Mall 校园电商秒杀系统

独立开发

- 核心技术栈：Go / Gin / GORM / MySQL / Redis / RabbitMQ / JWT
- 完成普通下单与秒杀核心链路开发，将商品及活动库存预热至 Redis；基于 Lua 脚本完成库存校验、限购判断与原子预扣减，将高并发下的超卖与重复抢购问题前置拦截。
- 引入 RabbitMQ 异步化下单流程，请求入口在 Redis 预扣库存后投递订单消息，Consumer 异步执行订单落库、库存扣减与销量更新等事务操作，削减峰值流量对 MySQL 的直接冲击。
- 针对重复提交及异常链路，使用雪花算法生成订单 ID，并在消费端基于订单 ID 做幂等校验；补充 MQ 投递失败回滚、消费失败 Nack 重试及库存补偿机制，保障 Redis 与 MySQL 最终一致。
- 编写 Node.js 压测脚本验证下单链路，发现 RabbitMQ ready backlog 峰值约 2.6 万；将 Consumer 从 4 workers / prefetch 5 调整为 12 workers / prefetch 10 后，消息积压基本消除，提升订单消费吞吐。

电力物资检测报告 RAG 审查平台

项目成员

- 核心技术栈：Python / Flask / RAGFlow / Dify / MinerU / YOLO / MySQL
- 基于 RAGFlow 搭建电力物资标准知识库，完成标准文档导入、解析与检索联调；结合样品名称进行标准库路由，优先检索匹配物资类别的标准文档，降低跨品类无关召回干扰。
- 基于 Dify 编排审查 workflow，将报告解析字段、物资类型及知识库检索片段组装为结构化模型输入，并约束输出问题说明、问题类别与分级结果，支撑审查结论自动生成。
- 训练、接入 YOLO 签名与印章检测模型，对检测报告中的签章区域进行识别并提取位置信息，将检测结果纳入报告完整性辅助审查流程。
- 完成审查结果入库与相关业务接口联调，将问题明细、分级结论及签章检测结果统一持久化至 MySQL，支撑审查记录后续查询、人工复核与结果导出。

科研经历

大学生创新创业大赛 (省级项目)

提出基于大规模视觉语言模型的语义感知 RGB-Event 融合框架 (SAFE)，通过 CLIP 模型联合编码视觉与语义信息，结合多模态 Transformer 实现跨模态特征增强。在 HARDVS 和 PokerEvent 数据集上准确率提升显著 (最高 +4.87%)，相关成果发表于模式识别顶刊《Pattern Recognition》(SCI一区/CCF-B)