



EstadisticasApi

Documentación Técnica de la API REST

Versión 1.0.0 · Mayo 2026

Oficina de Informática

Información General

Base URL	https://apiestadisticas.gruposantafe.com.ar/
Protocolo	HTTPS
Formato	JSON
Autenticación	JWT Bearer Token
Especificación	OpenAPI 3.1.1

Descripción

Esta API REST provee estadísticas de estudios médicos. Permite consultar Videoendoscopias, Tomografías y Resonancias Magnéticas filtradas por rango de fechas, desagregadas por período, intermediaria y obra social. Todos los endpoints están protegidos con JWT y requieren autenticación previa a través de la API de Identity.

Módulos disponibles

Módulo	Prefijo	Descripción	Endpoints
Auth	/api/Auth	Autenticación y obtención de token JWT	1

Video	/api/Video	Estudios de videoendoscopia	4
Tomo	/api/Tomo	Estudios de tomografía	4
Resonancia	/api/Resonancia	Estudios de resonancia magnética	4

Antes de consumir cualquier endpoint de la API de estadísticas, es necesario obtener un token JWT autenticándose en la API de Identity disponible en [identityout.com.ar](https://identityout.gruposantafe.com.ar). El token obtenido debe enviarse en el header de cada request.

POST <https://identityout.gruposantafe.com.ar/api/Auth/login>

Autentica al usuario y devuelve un token JWT. El token tiene una validez de 60 minutos.

Body del request (application/json):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
email	string	Sí	Email del usuario registrado en el sistema
password	string	Sí	Contraseña del usuario

Ejemplo de body:

```
{
  "email": "usuario@dominio.com",
  "password": "contraseña"
}
```

Respuesta exitosa (200 OK):

Retorna el token JWT y su fecha de expiración.

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "roles": [
    "Admin"
  ],
  "user": {
    "id": "be5bbf73-3faa-494f-b9d2-63ac616320a7",
    "email": "usuario@dominio.com",
    "userName": "usuario@dominio.com"
  }
}
```

Cómo usar el token en los requests

Una vez obtenido el token, incluirlo en el header Authorization de cada request a la API de estadísticas.

Header requerido:

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

Ejemplo completo con curl:

```
curl -X POST https://identityout.com.ar/api/Auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "usuario@dominio.com", "password": "pass"}'

# Con el token obtenido:
curl -X GET "https://localhost:44304/api/Video?fechaDesde=2024-01-01&fechaHasta=2024-12-31" \
  -H "Authorization: Bearer {TOKEN}"
```

Ejemplo con C# HttpClient:

```
// 1. Login y obtener token
var loginRes = await
client.PostAsJsonAsync("https://identityout.com.ar/api/Auth/login",
  new { email = "usuario@dominio.com", password = "pass" });
var token = (await
loginRes.Content.ReadFromJsonAsync<LoginResponse>()).Token;

// 2. Usar el token en requests protegidos
client.DefaultRequestHeaders.Authorization =
  new AuthenticationHeaderValue("Bearer", token);

var res = await
client.GetAsync("/api/Video?fechaDesde=2024-01-01&fechaHasta=2024-12-31");
var data = await res.Content.ReadFromJsonAsync<List<Videoendoscopia>>();
```

GET /api/Video

Retorna el total de videoendoscopías agrupadas por servicio, año y mes para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con cantidad de estudios por servicio y período.

```
[
  {
    "servicio": "VIDEOENDOSCOPIA",
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": null,
    "anio": 2024,
    "mes": 1,
    "cantidad": 142
  }
]
```

GET /api/Video/total-por-fecha

Retorna el total acumulado de videoendoscopías agrupado por servicio para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con nombre del servicio y cantidad total. anio y mes retornan 0.

```
[
  {
    "servicio": "VIDEOENDOSCOPIA",
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": null,
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 2343
  }
]
```

GET /api/Video/total-por-Intermediaria

Retorna el total de videoendoscopías agrupado por intermediaria para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: **Authorization: Bearer {token}**

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con intermediaria y cantidad. servicio y obraSocial retornan null.

```
[
  {
    "servicio": null,
    "intermediaria": "Imsa",
    "obraSocial": null,
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 864
  }
]
```

GET /api/Video/total-por-os

Retorna el total de videoendoscopías discriminado por obra social para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con obraSocial y cantidad. servicio e intermediaria retornan null.

```
[
  {
    "servicio": null,
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": "JERARQUICOS",
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 601
  }
]
```


GET /api/Tomo

Retorna el total de tomografías agrupadas por servicio, año y mes para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con cantidad de estudios por servicio y período.

```
[
  {
    "servicio": "TOMOGRAFIA COMPUTADA",
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": null,
    "anio": 2024,
    "mes": 1,
    "cantidad": 142
  }
]
```

GET /api/Tomo/total-por-fecha

Retorna el total acumulado de tomografías agrupado por servicio para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con nombre del servicio y cantidad total. anio y mes retornan 0.

```
[
  {
    "servicio": "TOMOGRAFIA COMPUTADA",
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": null,
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 2343
  }
]
```

GET /api/Tomo/total-por-intermediaria

Retorna el total de tomografías agrupado por intermediaria para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con intermediaria y cantidad. servicio y obraSocial retornan null.

```
[
  {
    "servicio": null,
    "intermediaria": "Imsa",
    "obraSocial": null,
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 864
  }
]
```

GET /api/Tomo/total-por-os

Retorna el total de tomografías discriminado por obra social para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	string (date-time)	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	string (date-time)	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con obraSocial y cantidad. servicio e intermediaria retornan null.

```
[
  {
    "servicio": null,
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": "JERARQUICOS",
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 601
  }
]
```

GET /api/Resonancia

Retorna el total de resonancias magnéticas agrupadas por servicio, año y mes para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	string (date-time)	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	string (date-time)	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con cantidad de estudios por servicio y período.

```
[
  {
    "servicio": "RESONANCIA MAGNETICA",
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": null,
    "anio": 2024,
    "mes": 1,
    "cantidad": 142
  }
]
```

GET /api/Resonancia/total-por-fecha

Retorna el total acumulado de resonancias magnéticas agrupado por servicio para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con nombre del servicio y cantidad total. anio y mes retornan 0.

```
[
  {
    "servicio": "RESONANCIA MAGNETICA",
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": null,
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 2343
  }
]
```

GET /api/Resonancia/total-por-intermediaria

Retorna el total de resonancias magnéticas agrupado por intermediaria para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con intermediaria y cantidad. servicio y obraSocial retornan null.

```
[
  {
    "servicio": null,
    "intermediaria": "Imsa",
    "obraSocial": null,
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 864
  }
]
```

GET /api/Resonancia/total-por-os

Retorna el total de resonancias magnéticas discriminado por obra social para el rango de fechas indicado.

■ Requiere autenticación JWT — incluir header: Authorization: Bearer {token}

Parámetros de consulta:

Parámetro	Tipo	Requerido	Formato	Ejemplo
fechaDesde	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-01-01
fechaHasta	<i>string (date-time)</i>	Sí	YYYY-MM-DD	2024-12-31

Respuesta exitosa (200 OK):

Lista de objetos con obraSocial y cantidad. servicio e intermediaria retornan null.

```
[
  {
    "servicio": null,
    "intermediaria": null,
    "obraSocial": "JERARQUICOS",
    "anio": 0,
    "mes": 0,
    "cantidad": 601
  }
]
```


Modelo de Respuesta

Todos los endpoints devuelven arrays JSON. Los campos no utilizados en una consulta retornan null o 0.

Videoendoscopia

Campo	Tipo	Descripción	Endpoints
servicio	string	Nombre del servicio médico	/video, /total-por-fecha
intermediaria	string null	Nombre de la intermediaria	/total-por-intermediaria
obraSocial	string null	Nombre de la obra social	/total-por-os
anio	integer	Año del período (0 si no aplica)	/video
mes	integer	Mes del período (0 si no aplica)	/video
cantidad	integer	Total de estudios realizados	todos

Códigos de Respuesta HTTP

Código	Estado	Descripción
200	OK	Solicitud exitosa. Retorna array de datos.
400	Bad Request	Parámetros inválidos o faltantes.
401	Unauthorized	Token JWT ausente, inválido o expirado.
404	Not Found	Endpoint no encontrado. Verificar URL.
500	Internal Server Error	Error interno o fallo en la base de datos.