

02733: 判断闰年

```
a = int(input())

if a % 4 == 0:
    if a % 100 == 0:
        if a % 400 == 0:
            if a % 3200 == 0:
                print("N")
            else:
                print("Y")
        else:
            print("N")
    else:
        print("Y")
else:
    print("N")
```

思路：用判断语句穷举

时间：24ms

状态：Accepted

源代码

```
a = int(input())

if a % 4 == 0:
    if a % 100 == 0:
        if a % 400 == 0:
            if a % 3200 == 0:
                print("N")
            else:
                print("Y")
        else:
            print("N")
    else:
        print("Y")
else:
    print("N")
```

基本信息

#: 45956689
题目: 02733
提交人: wangs
内存: 5684kB
时间: 24ms
语言: Python3
提交时间: 2024-08-26 16:26:23

02750: 鸡兔同笼

```
a = int(input())
if a % 2 != 0:
    print('0 0')
else:
    if a % 4 == 0:
        print(f'{a//4} {a//2}')
    else:
        print(f'{(a+2)//4} {a//2}')
```

时间：23ms

状态: **Accepted**

源代码

```
a = int(input())
if a % 2 != 0:
    print('0 0')
else:
    if a % 4 == 0:
        print(f'{a//4} {a//2}')
    else:
        print(f'{(a+2)//4} {a//2}')
```

基本信息

#: 46099056
题目: 02750
提交人: wangs
内存: 6136kB
时间: 23ms
语言: Python3
提交时间: 2024-09-16 23:41:32

©2002-2022 POJ 京ICP备20010980号-1

[English](#) [帮助](#)

50A.Domino piling

```
a = input().split()
M = int(a[0])
N = int(a[1])
if (M*N) % 2 == 0:
    print(int((M*N)/2))
else:
    print(int((M*N-1)/2))
```

思路: 判断奇偶, 用.split接受输入

时间: 120ms

By zhishijufan, contest: Codeforces Beta Round 47, problem: (A) Domino piling, **Accepted**, #, [Copy](#)

```
a = input().split()
M = int(a[0])
N = int(a[1])
if (M*N) % 2 == 0:
    print(int((M*N)/2))
else:
    print(int((M*N-1)/2))
```

1A.Theatre Square

```
i = input().split()
n = int(i[0])
m = int(i[1])
a = int(i[2])
if n % a == 0:
    x = int(n/a)
else:
    x = int(n//a + 1)
if m % a == 0:
    y = int(m/a)
else:
    y = int(m//a + 1)
print(x*y)
```

时间: 60ms

By zhishijufan, contest: Codeforces Beta Round 1, problem: (A) Theatre Square, **Accepted**, #, [Copy](#)

```
i = input().split()
n = int(i[0])
m = int(i[1])
a = int(i[2])
if n % a == 0:
    x = int(n/a)
else:
    x = int(n//a + 1)
if m % a == 0:
    y = int(m/a)
else:
    y = int(m//a + 1)
print(x*y)
```

112A. Petya and Strings

```
a = input().lower()
b = input().lower()
if a > b:
    print(1)
elif a < b:
    print(-1)
else:
    print(0)
```

时间: 120ms

By zhishijufan, contest: Codeforces Beta Round 85 (Div. 2 Only), problem: (A) Petya and Strings, **Accepted**, #, [Copy](#)

```
a = input().lower()
b = input().lower()
if a > b:
    print(1)
elif a < b:
    print(-1)
else:
    print(0)
```

231A. Team

```
n = int(input())
number = 0
for i in range(n):
    a,b,c = [int(x) for x in input().split()]
    if a+b+c > 1:
        number += 1
print(number)
```

时间: 120ms

By zhishijufan, contest: Codeforces Round 143 (Div. 2), problem: (A) Team, **Accepted**, #, [Copy](#)

```
n = int(input())
number = 0
for i in range(n):
    a,b,c = [int(x) for x in input().split()]
    if a+b+c > 1:
        number += 1
print(number)
```

学习总结和收获

我是本人没学过python，当闫老师还没等我们选上课就开始布置作业的时候，我都惊呆了。这也推动我在军训期间一直在看推荐的那本蟒蛇书。等我看完半本书，发现自己还是做不对每日选做的题目。随着一直跟着练习每日选做，我明显感觉自己的编程水平有所提高，连带数学思维都更活跃了。真是纸上得来终觉浅。

我发现python的同一个功能能源完全不同的代码实现：

```
numbers = list(map(int,input().split()))
```

```
numbers = [int(x) for x in input().split()]
```

可谓法无定法啊。

我目前跟着做每日选做到了9.16号。