BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 05 · DIVISION & FORMAGE

MIRA

Diviser simplement dans un espace limité.



MIRA — diviseuse, vue d'ensemble



MIRA — capot relevé, table latérale sortie



Pâte divisée en pâtons réguliers, grille à nombreuses divisions



Pâte divisée en bandes régulières

1 · Ce que c'est

MIRA est une **diviseuse hydraulique compacte**, positionnée pour l'artisan qui cherche une solution simple. Elle *portionne* la pâte ; elle n'est ni une bouleuse ni une façonneuse.

2 · Fonctionnement simple

La pâte est introduite dans la cuve ; la pression et les couteaux produisent les portions. La précision finale dépend aussi du poids de pâte chargé et de sa répartition : **une diviseuse ne corrige pas un pesage initial erroné**.

4 · Caractéristiques essentielles

Division standard	20 divisions ; cuve de 500 × 400 mm
Charge standard	4 à 20 kg, soit des pâtons de 200 à 1 000 g
Avec grille	Charge de 3 à 7 kg ; poids selon la grille et le nombre de divisions
Grilles optionnelles	10 divisions ; 40 divisions en double découpe
Pression réglable	Régulateur optionnel de 44 à 53 bar
Dimensions au sol	762 mm de profondeur × 600 mm de largeur
Poids	200 kg
Cadence fabricant	Jusqu'à 1 200 pièces/heure : **référence à confronter au cycle réel**

Capacités données pour un pointage en bac de moins de 30 minutes.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	CARACTÉRISTIQUE	BÉNÉFICE
Compacte	600 mm de largeur, 762 mm de profondeur.	Intégration possible dans un fournil contraint, après vérification des accès.

ARGUMENT	CARACTÉRISTIQUE	BÉNÉFICE
Pâte fermentée	Régulateur de pression et grille tradition (options).	Adapter la pression, limiter le dégazage selon la pâte.
Farine	Joint antiprojection, évents, récupération arrière.	Limiter les projections pendant l'opération.
Manipulation	Poignée à rappel par ressort.	Retrouver la poignée en position pour refermer.
Entretien	Remontée automatique des couteaux, accès intérieur.	Faciliter les opérations prévues par la notice.

8 · Bénéfices concrets

- Une division simple dans une emprise réduite.
- Des portions plus régulières si le pesage de départ est correct.
- Option pour travailler les pâtes fermentées avec davantage de ménagement.

10 · Questions de découverte

- Quels pains, quelles hydratations, quel temps de fermentation avant division ?
- Quels poids de pâtons ?
- Combien de lots et de pièces dans le créneau de production ?
- Quels gestes après division : boulage, détente, façonnage ?
- Quelle place pour l'ouverture du couvercle, le chargement, le nettoyage ?

11 · Objections et réponses

« Elle fait aussi mes boules ? »

MIRA assure la division. Le boulage et le façonnage dépendent de votre méthode et des équipements suivants : regardons la chaîne complète.

« Toutes les diviseuses se ressemblent. »

Comparer forme des portions, pression, grilles, charges, nettoyage et place. Une grille ou un régulateur change sensiblement l'usage : vérifier ce qui est inclus dans chaque offre.

12 · Limites et vérifications

- **1 200 pièces/heure ≠ 1 200 pains finis** : boulage, façonnage, pousse et cuisson restent à intégrer.
- Pâte plus fermentée ou procédé différent : validation avec le démonstrateur.
- Options (grille, régulateur) alignées sur le produit.

> **Exemple.** 20 pièces de 350 g : charge théorique à répartir = 7 kg. Ce calcul vérifie la cohérence du lot ; il ne remplace ni un essai sur la pâte ni le contrôle du poids des pièces.

13 · À retenir

- Diviseuse hydraulique compacte, 20 divisions de série.
- Elle divise : elle ne boule pas, elle ne façonne pas.
- Régulateur de pression : option, à valider sur la recette.
- Le chiffre de 1 200 pièces/h ne se transforme pas en promesse de pains finis.

PITCH D'UNE MINUTE

« MIRA est une diviseuse hydraulique compacte à 20 divisions. Elle vise une utilisation simple et peut recevoir des options de grille et de pression. Son intérêt s'évalue sur vos pâtes, les poids de pièces, la place disponible et les opérations qui suivent la division. »

Mémo

- 20 divisions, 4 à 20 kg, pâtons de 200 à 1 000 g.
- Aluminium (cuve) + inox (couteaux, levier).
- Benchmark JAC DIV-R : 2021, avantages ET différences.
- Cadence de division ≠ pains finis.

Points à confirmer

- Source unique : ARGUMAT 2021. Aucune brochure MIRA sur le Drive ; benchmark JAC DIV-R 2021 non revérifié.
- Capacités valables pour un pointage en bac inférieur à 30 minutes ; pâte plus fermentée à valider avec le démonstrateur.

Sources : ARGUMAT MIRA Rev01 02/2021 (S05). Aucune brochure MIRA sur le Drive. · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.