BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 14 · LABORATOIRE COMPLET

PACK 100

Un exemple de laboratoire de 100 m² organisé autour d'un objectif de production.



Pétrissage — SPIRAL



Façonnage — MAJOR

1 · Ce que c'est

Le PACK 100 illustre la capacité de Bongard à **relier les équipements autour d'un objectif de production**, plutôt qu'à juxtaposer des machines. C'est un exemple fabricant sur 100 m², pas un plan applicable à tout local.

2 · Fonctionnement simple

Le pétrin alimente la division, le repos et le façonnage. La fermentation prépare les fournées ; les fours transforment ce débit en produits cuits ; le ressuage libère les chariots et prépare la sortie. Les équipements d'eau et les accessoires soutiennent la chaîne.

4 · Caractéristiques essentielles

POSTE	ÉQUIPEMENT CITÉ	FONCTION
Pétrissage	SPIRAL TH 300	Pétrissage et transfert de la pâte.
Eau	DOMIX 30 et FONTO 180	Dosage de l'eau et refroidissement ; FONTO annoncé à 180 litres/heure.
Division	DVP	Division volumétrique à piston.
Repos	MEDIO F.A.	Repos intermédiaire statique automatique avec chargement.
Façonnage	MAJOR AUTO + TE	Façonnage vertical et tapis de sortie.
Fermentation	BFC	Fermentation contrôlée à chariots.
Cuisson	SÉRIE 4 – 8.64	Four rotatif ; 380 baguettes/h par four avec chariot 19 niveaux dans le pack.
Après cuisson	ZEPHYR	Ressuage à air ambiant et froid.
Compléments	Tables, chariots, bacs, balances, toiles…	Supports indispensables au fonctionnement.

7 · Arguments phares

POINT À VÉRIFIER	POURQUOI IL CHANGE LE PROJET
Produit et grammage	La cadence en pièces dépend du poids, de la forme, des paramètres de fabrication.
Débit instantané / quotidien	Un objectif au pic n'est pas une moyenne sur la journée.
Nombre de fours et temps de cuisson	La cadence totale dépend des cycles, chargements et reprises.
Fermentation et froid	Le stock intermédiaire doit absorber les flux et les durées de cycle.
Chariots et plaques	Immobilisés pendant cuisson, fermentation, refroidissement, manutention.
Équipe et circulation	Les déplacements, postes simultanés et accès conditionnent le débit réalisable.
Surface réelle	Les 100 m² ne dispensent pas de vérifier annexes, réseaux, réserves.

8 · Bénéfices concrets

- Une logique de laboratoire construite à partir de vos produits, de votre volume et de votre local.
- Un interlocuteur qui raisonne sur le flux complet, pas machine par machine.

10 · Questions de découverte

- Produits, grammages, volume au pic et sur la journée ?
- Local : surface réelle, annexes, réseaux, réserves ?
- Viennoiseries, entremets, crèmes, surgelés à prévoir ?
- Équipe et circulation ?

11 · Objections et réponses

« Mon local fait 30 m². »

Le pack ne démontre pas ce cas : une étude dédiée est nécessaire.

« 400 kg/h, c'est ce que j'aurai ? »

C'est le résultat du scénario du pack. Votre débit dépend de vos produits, fours, cycles et équipe.

12 · Limites et vérifications

- Exemple fabricant, pas plan applicable à tout local.
- 380 baguettes/h : par four, avec chariot 19 niveaux dans le pack.
- Usine industrielle ou 30 m² : étude dédiée.

13 · À retenir

- Un laboratoire, pas une juxtaposition de machines.
- Chaque chiffre vient avec son scénario.
- Le poste limitant décide du débit.

PITCH D'UNE MINUTE

« Le PACK 100 est un exemple de laboratoire organisé autour d'un objectif de production. Nous utilisons cette logique pour construire votre projet à partir de vos produits, de votre volume et de votre local. »

Mémo

- 100 m², SPIRAL TH 300 → DVP → MEDIO → MAJOR → BFC → SÉRIE 4 → ZEPHYR.
- >400 kg/h ou 720–1 140 baguettes/h : dans son scénario.
- Pas un labo pâtisserie complet par défaut.
- 30 m² ou usine : étude dédiée.

Points à confirmer

- SÉRIE 4 – 8.64 : la brochure cite 380 baguettes/h par four avec chariot 19 niveaux ; un CSV du Drive évoque 1 440 × 1 880 mm au sol. À confirmer avant toute reprise.
- Les 100 m² du plan ne dispensent pas de vérifier annexes, réseaux, réserves et exigences du site.
- Pas un laboratoire pâtisserie complet par défaut. 30 m² ou usine industrielle : étude dédiée.

Sources : PACK 100 REV03 09/2023 (S13). · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.