BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 04 · MÉLANGE

STELLAR

Un batteur-mélangeur de table pour les petites séries.



STELLAR — batteur-mélangeur, cuve inox et protection transparente



STELLAR sur support mobile dédié



Fouet en action : blancs montés



Palette en action dans la cuve

1 · Ce que c'est

STELLAR est un **batteur-mélangeur planétaire de table** à cuve de 20 litres. Il répond aux préparations pâtissières et aux petites quantités, dans des laboratoires où la place et la précision d'exécution comptent.

2 · Fonctionnement simple

L'outil tourne sur lui-même tout en parcourant la cuve (mouvement planétaire). La commande électronique règle la **vitesse variable** ; la minuterie permet un mode automatique avec arrêt. Les poids et vitesses se déterminent par préparation, selon la notice.

4 · Caractéristiques essentielles

Cuve principale	**20 litres** : volume de cuve, pas une capacité de 20 kg de produit.
Outils de série	Fouet, palette et spirale en inox, avec cuve inox.
Commande	Électronique, vitesse variable ; minuterie et modes manuel / automatique.
Vitesse	De 30 à 125 tr/min (indication du support).
Alimentation du support	230 V monophasé, 50 Hz — compatibilité 60 Hz à confirmer.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	PREUVE DU SUPPORT	BÉNÉFICE CLIENT
Compacité	Format de table, support dédié avec rangement.	Un poste pour petites séries, accessoires organisés.
Adaptation du travail	Vitesse variable, choix des outils.	Ajuster l'action mécanique à la préparation.
Temps défini	Mode automatique avec minuterie et arrêt.	Reproduire un temps de mélange validé.
Ergonomie	Accès frontal aux commandes, poignées, goulotte amovible.	Faciliter commande, préhension et nettoyage.

ARGUMENT	PREUVE DU SUPPORT	BÉNÉFICE CLIENT
Protection	Couvercle limitant les émissions de farine.	Encadrer l'utilisation, limiter certaines projections.

8 · Bénéfices concrets

- Un poste de mélange pour petites préparations, sur une emprise réduite.
- Des temps de mélange reproductibles d'un jour à l'autre.
- Plusieurs recettes en petits lots grâce à la cuve de réduction.

10 · Questions de découverte

- Quelles recettes, quelles charges par préparation, quels petits lots ?
- Quels outils nécessaires ? Quelle place disponible ?
- Quelle alimentation électrique (tension, fréquence) ?

11 · Objections et réponses

« 20 litres, donc 20 kg. »

Le volume de cuve et la charge utile sont différents : la quantité admissible dépend de la préparation et de sa résistance au mélange.

« Un concurrent propose le même volume moins cher. »

Comparer des périmètres identiques : charge par recette et outils, variation de vitesse, commande, minuterie, implantation, nettoyage, puis prix avec options, formation, garantie et service sur références exactes.

12 · Limites et vérifications

- « De table » ne veut pas dire léger : le poids et les efforts imposent de vérifier support, stabilité et dégagements.
- Sans le piètement dédié : **structure fixe, sans roues**.
- Alimentation locale (60 Hz) à confirmer.

13 · À retenir

- 20 L = volume de cuve ; charge utile selon la préparation et la notice.
- Trois outils : fouet (aéré), palette (choux, crèmes), spirale (pâtes compatibles).
- Installation sans piètement : structure fixe sans roues.

PITCH D'UNE MINUTE

« STELLAR apporte un poste de mélange pour les petites préparations, avec des outils adaptés et une vitesse variable. Nous le dimensionnons sur vos recettes et vos quantités réelles, puis vérifions son installation. »

Mémo

- Batteur planétaire de table, cuve 20 L.
- Trois outils inox : fouet, palette, spirale.
- Vitesse variable 30–125 tr/min, minuterie.
- Support sans roues ; 60 Hz à confirmer.

Points à confirmer

- Source unique : ARGUMAT 2019. Aucune brochure STELLAR sur le Drive : configuration actuelle et limites de charge à confirmer dans la notice.
- Alimentation du support : 230 V monophasé 50 Hz ; compatibilité 60 Hz à confirmer pour le marché local.

Sources : ARGUMAT STELLAR 11/2019 (S04). Aucune brochure STELLAR sur le Drive. · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.