Guide de développement Volis, avec Grok

10 phases, 77 étapes pour concevoir, développer et lancer Volis avec vos assistants Grok Bot. Votre progression est enregistrée dans ce navigateur.

⚠ **Ceci n'est pas un avis juridique.** Les étapes légales reprennent la partie C du cahier des charges et doivent être validées par un avocat membre du Barreau du Québec. Les montants et délais marqués « à décider » sont vos décisions d'affaires; ceux des maquettes sont des exemples. Les durées sont des estimations.

Progression globale

3 % 2 étapes faites sur 77

Chemin critique : **1 / 18**

Prêtes à commencer : **21**

En attente de prérequis : **54** Notes : **1**

Phase 0 33 % · 2/6	**Phase 1** 0 % · 0/10	**Phase 2** 0 % · 0/10	**Phase 3** 0 % · 0/5	**Phase 4** 0 % · 0/8
Phase 5 0 % · 0/15	**Phase 6** 0 % · 0/5	**Phase 7** 0 % · 0/5	**Phase 8** 0 % · 0/7	**Phase 9** 0 % · 0/6

Chemin critique : biométrie et lancement

Stripe Identity ne peut passer en production que si la déclaration biométrique a été déposée à la CAI depuis au moins 60 jours **et** que l'ÉFVP est terminée. Le développement en mode test n'est pas bloqué.

Date cible de lancement	Date de dépôt à la CAI

- Délai de 60 jours écoulé le lundi 14 juin 2027.
- Le lancement est prévu avant la fin du délai de 60 jours : reportez-le au lundi 14 juin 2027 ou plus tard.
- ÉFVP non terminée (étape P1-4) : condition (b) non remplie.

UI — Ui Designer
Design : écrans, charte, accessibilité, fiches des stores.

DS — App Dev & Security
Code, architecture, sécurité, CI, builds et soumissions.

LT — Legal Team
Questions juridiques, conformité, documents (pas un avis juridique).

FC — Vous (Faycal)
Décisions et démarches que vous faites vous-même.

Progression au 11 octobre 2026 : 3 % (2 / 77 étapes).

PHASE 0

Préparation et décisions

2 / 6 · 33 %

Fixer ce qui conditionne tout le reste : les montants, le nom, la forme juridique et le calendrier. Les montants des maquettes ne sont que des exemples.

P0-1 ~~Lire le cahier des charges et la charte~~

Faite · 2 à 3 h · Vous (Faycal)

OBJECTIF

Avoir une vue d'ensemble avant de lancer les chantiers.

SOUS-ÉTAPES

1. Lire l'introduction et les conventions (« à confirmer », « à décider », « à faire valider »).
2. Parcourir les 50 écrans (volis-ecrans-concept1.pdf) et les planches par parcours.
3. Noter vos questions et vos désaccords, partie par partie.

LIVRABLE

Liste de questions classées par partie (A, B, C).

QUI SOLLICITER

FC **Vous (Faycal)**

```
Voici mes questions après avoir lu le cahier des charges Volis
(/workspace/volis/cahier-des-charges-volis.md). Pour chacune, dis-moi quelle partie
et quel bot doit y répondre, puis propose une réponse courte quand tu peux : [collez
vos questions]
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 3 h · Référence : Introduction

P0-2 ~~Décider les montants et les délais~~

Faite · Chemin critique · 1 à 2 jours · Legal Team

OBJECTIF

Remplacer les valeurs illustratives par vos vrais choix d'affaires.

SOUS-ÉTAPES

1. Commission Volis (taux) : à décider.
2. Frais de versement instantané et éventuelle marge Volis : à décider (à divulguer).
3. Plafond de la protection de base (sans assurance) et valeur déclarée maximale : à décider.
4. Délai de contestation, délai de libération des fonds, délai d'expiration d'une demande : à décider.
5. Délai de grâce avant suppression définitive d'un compte : à décider.
6. Faire relire ces choix par Legal Team (prix tout inclus, divulgation).

LIVRABLE

Tableau des montants et délais validés (une page).

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Je fixe les montants de Volis : commission [x %], frais de versement instantané [x], plafond de protection de base [x $], valeur déclarée maximale [x $], délai de contestation [x jours], délai de libération [x jours]. Vérifie, d'après la partie C du cahier des charges (prix tout inclus, divulgation des frais, assurance, remboursements), ce qui doit être affiché ou divulgué pour chaque montant et signale ce qui pose un problème. Ce n'est pas un avis juridique : dis-moi ce que je dois faire valider par l'avocat.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 jours · Référence : Partie A §9 · Partie B §4 · Partie C §1–5

P0-3 Valider le nom « Volis »

1 à 3 jours · Legal Team

OBJECTIF

« Volis » est un nom de travail : vérifier qu'il est utilisable avant d'investir dans la marque.

SOUS-ÉTAPES

1. Chercher la marque dans la base de l'OPIC et dans les stores.
2. Vérifier la disponibilité du nom de domaine et des comptes de réseaux sociaux.
3. Demander à l'avocat s'il faut déposer la marque.

LIVRABLE

Nom confirmé (ou nouveau nom) et domaine réservé.

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Je veux utiliser « Volis » pour une application de mise en relation entre expéditeurs de colis et voyageurs (Québec, puis international). Prépare une liste de vérifications à faire (base de marques de l'OPIC, stores, domaine) et les questions à poser à un avocat sur le dépôt de marque. Ne conclus pas à ma place sur la disponibilité.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

OPIC — Recherche de marques de commerce — https://ised-isde.canada.ca/cipo/trademark-search/srch

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 3 jours

P0-4 Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

Chemin critique | 1 à 3 semaines | Legal Team

OBJECTIF

Avoir une entité légale pour signer avec Stripe, Apple, Google et l'assureur.

⚠ Les comptes organisation Apple et Google, Stripe en production et le D-U-N-S dépendent de l'entité légale.

SOUS-ÉTAPES

1. Choisir la forme (entreprise individuelle ou société) avec l'avocat ou le comptable.
2. S'immatriculer au Registraire des entreprises du Québec et obtenir le NEQ.
3. Ouvrir un compte bancaire d'entreprise.

LIVRABLE

NEQ et compte bancaire d'entreprise.

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Aide-moi à préparer ma rencontre avec un avocat ou un comptable pour choisir la forme juridique de Volis (entreprise individuelle ou société par actions) et m'immatriculer au Registraire des entreprises du Québec. Liste les questions à poser en tenant compte de la partie C du cahier des charges (commission, TPS/TVQ, Stripe Connect, responsabilité). Ne tranche pas à ma place.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Registraire des entreprises du Québec — https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/

Québec.ca — Démarrer une entreprise — https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/demarrer-entreprise

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 3 semaines

P0-5 Fixer la date cible de lancement et le calendrier

Chemin critique | ½ journée | App Dev & Security

OBJECTIF

Planifier à rebours depuis les préalables légaux, qui sont le chemin critique.

SOUS-ÉTAPES

1. Fixer une date cible de lancement (J1 — MVP Canada).
2. Calculer la date limite de dépôt de la déclaration biométrique à la CAI (au moins 60 jours avant la mise en service de Stripe Identity en production). Utilisez le calculateur en haut de la page.
3. Placer l'ÉFVP, l'avis de l'avocat, le pentest et la revue des stores avant J1.

LIVRABLE

Calendrier J0 → J1 avec le chemin critique en évidence.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
D'après la section 6.2 du volet technique (jalons J0 à J4) et le délai de 60 jours de
la déclaration biométrique à la CAI, construis un calendrier à rebours pour un
lancement le [date]. Indique le chemin critique, les tâches en parallèle et les
marges. Les dates de l'ÉFVP et de l'avis juridique sont à confirmer avec Legal Team.
```

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée · Référence : Partie B §6.2

☐ P0-6 **Choisir le mode d'assurance (option A ou B)**

1 semaine · Legal Team

OBJECTIF

Décider si l'assurance arrive au lancement ou en version 1.1, et sous quelle forme.

SOUS-ÉTAPES

1. Option A : recommandation vers l'assureur (le plus simple).
2. Option B : distribution sans représentant (à valider avec l'avocat et l'assureur).
3. Identifier un assureur partenaire potentiel.

LIVRABLE

Décision écrite : option A, option B ou report à la version 1.1.

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Compare pour moi les options A (recommandation) et B (distribution sans représentant)
de l'assurance optionnelle décrites dans la partie C §4 du cahier des charges :
impacts sur l'interface (écrans 11 et 40), sur le paiement et sur mes obligations.
Liste ce que je dois faire valider par l'avocat et par l'assureur.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine · Référence : Partie C §4 · Partie B §4.4

PHASE 1

Légal et conformité

0 / 10 · 0 %

À démarrer dès J0, en parallèle du développement. Ce guide ne remplace pas un avocat membre du Barreau du Québec.

P1-1 Consultation initiale avec un avocat

Chemin critique · Prérequis : P0-4 · 1 à 3 semaines · Legal Team

OBJECTIF

Obtenir un avis initial sur le modèle et le calendrier des démarches.

Prérequis à terminer d'abord : P0-4 — Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

SOUS-ÉTAPES

1. Choisir un avocat membre du Barreau du Québec (droit des affaires, protection du consommateur, vie privée).
2. Lui transmettre la partie C et la liste « À faire valider » (§9).
3. Obtenir le calendrier de la déclaration à la CAI et de l'ÉFVP.

LIVRABLE

Avis initial écrit et liste des démarches avec responsables.

DÉPEND DE

P0-4 · Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Prépare un dossier d'une page pour ma première rencontre avec un avocat au sujet de Volis : description du service, flux d'argent (Stripe Connect, separate charges and transfers), données traitées (dont la biométrie via Stripe Identity), et la liste « À faire valider » de la partie C §9. Ajoute les questions prioritaires.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Barreau du Québec — https://www.barreau.qc.ca/

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 3 semaines · Référence : Partie C §9

P1-2 Désigner la personne responsable de la protection des renseignements personnels

Prérequis : P0-4 · ½ journée · Legal Team

OBJECTIF

Répondre à la Loi 25 dès le départ.

Prérequis à terminer d'abord : P0-4 — Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

SOUS-ÉTAPES

1. Désigner la personne responsable (vous, par défaut, si vous dirigez l'entreprise : à confirmer avec l'avocat).
2. Préparer ses coordonnées pour la politique de confidentialité et le site web.
3. Mettre en place le registre des incidents de confidentialité (conservé 5 ans).

LIVRABLE

Nom et coordonnées publiés; registre des incidents ouvert.

DÉPEND DE

P0-4 · Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Explique-moi, à partir de la partie C §7 et du tableau 3.1 de la partie B, ce que la personne responsable de la protection des renseignements personnels de Volis doit faire en pratique (registre des incidents, demandes d'accès, ÉFVP). Indique ce qui doit être validé par l'avocat.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Commission d'accès à l'information (CAI) — https://www.cai.gouv.qc.ca/

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée · Référence : Partie B §3.1, SEC-20

P1-3 Inventaire des données et des sous-traitants

1 à 2 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Savoir exactement quelles données circulent, où et chez qui.

SOUS-ÉTAPES

1. Lister les données par entité (users, parcels, messages, photos, paiements…).
2. Lister les sous-traitants : Stripe, Sentry, service push d'Expo, analytics éventuel, assureur. Supabase est en Canada (Central).
3. Ajouter le fournisseur de SMS du code de vérification (ex. Twilio via Supabase), le fournisseur de cartes, ainsi qu'Apple et Google (livraison des notifications derrière Expo).
4. Indiquer ce qui sort du Québec.

LIVRABLE

Tableau données × finalité × sous-traitant × lieu de traitement.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
À partir du modèle de données (partie B §2.4) et des sous-traitants (partie C §7),
produis l'inventaire des données personnelles de Volis : donnée, finalité, base de
consentement, sous-traitant, lieu de traitement, durée de conservation (tableau 3.1).
Signale les champs à minimiser.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 jours · Référence : Partie B §2.4 · Partie C §7

P1-4 Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)

Chemin critique · Prérequis : P1-3, P1-1 · 2 à 4 semaines · Legal Team

OBJECTIF

Évaluer les risques avant le lancement, y compris les transferts hors Québec (Loi 25, art. 17).

⚠ Bloque la mise en production de Stripe Identity et le lancement.

🔒 Prérequis à terminer d'abord : P1-3 — Inventaire des données et des sous-traitants · P1-1 — Consultation initiale avec un avocat

SOUS-ÉTAPES

1. Remplir l'ÉFVP avec l'inventaire (étape précédente).
2. Évaluer chaque transfert hors Québec (Stripe, Sentry, Expo, analytics, assureur, fournisseur de SMS du code de vérification — ex. Twilio via Supabase —, fournisseur de cartes, Apple et Google pour la livraison des notifications derrière Expo).
3. Signer un contrat de traitement des données avec chaque sous-traitant.
4. Faire valider par l'avocat.

LIVRABLE

ÉFVP terminée et validée.

DÉPEND DE

🔒 P1-3 · Inventaire des données et des sous-traitants

🔒 P1-1 · Consultation initiale avec un avocat

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Aide-moi à structurer l'ÉFVP de Volis à partir de l'inventaire des données ci-joint
et de la partie C §7 : sections, risques par sous-traitant, mesures (SEC-10, SEC-13,
SEC-17, purge SEC-25). Indique ce qui doit être confirmé par l'avocat. [collez
l'inventaire]
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Commission d'accès à l'information (CAI) — https://www.cai.gouv.qc.ca/

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 4 semaines · Référence : Partie C §7 · Partie B J1

P1-5 Déclarer la banque biométrique à la CAI

Chemin critique · Prérequis : P1-1 · Dépôt : 1 jour · délai : 60 jours minimum · Legal Team

OBJECTIF

Respecter le préalable légal : déclaration au moins 60 jours avant la mise en service.

⚠ CHEMIN CRITIQUE : déposer au moins 60 jours avant la mise en production de Stripe Identity.

🔒 Prérequis à terminer d'abord : P1-1 — Consultation initiale avec un avocat

SOUS-ÉTAPES

1. Préparer la déclaration avec l'avocat (Stripe Identity : pièce d'identité + égoportrait).
2. Déposer la déclaration auprès de la CAI et conserver la preuve de dépôt avec la date.
3. Inscrire la date de dépôt dans le calculateur en haut de la page.

LIVRABLE

Preuve de dépôt datée.

DÉPEND DE

🔒 P1-1 · Consultation initiale avec un avocat

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Je dois déclarer à la CAI la banque de caractéristiques biométriques liée à Stripe
Identity (vérification d'identité de Volis), au moins 60 jours avant sa mise en
service. À partir de l'écran 18 (consentement) et de SEC-10, liste les informations à
préparer et les questions à valider avec l'avocat. Ne donne pas d'avis juridique.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

CAI — Biométrie — https://www.cai.gouv.qc.ca/protection-renseignements-personnels/sujets-et-domaines-interet/biometrie

Commission d'accès à l'information (CAI) — https://www.cai.gouv.qc.ca/

REPÈRES

Durée estimée : Dépôt : 1 jour · délai : 60 jours minimum · Référence : Partie B §6.2, §6.3

P1-6 Valider les durées de conservation

Prérequis : P1-1 · 1 semaine · Legal Team

OBJECTIF

Faire confirmer le tableau 3.1 avant de coder la purge.

Prérequis à terminer d'abord : P1-1 — Consultation initiale avec un avocat

SOUS-ÉTAPES

1. Paiements : 6 ans après l'année fiscale; preuves de litige : 3 ans; incidents : 5 ans; consentements : durée du compte + 3 ans.
2. Faire valider le traitement d'un échec définitif de Stripe Identity.

LIVRABLE

Tableau 3.1 validé par l'avocat.

DÉPEND DE

P1-1 · Consultation initiale avec un avocat

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Relis le tableau 3.1 de la partie B (durées de conservation) et prépare la liste des points à faire confirmer par l'avocat, notamment le traitement des sessions Stripe Identity après un échec définitif.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine · Référence : Partie B §3.1

P1-7 Conditions d'utilisation, politiques et contrat en français

Chemin critique · Prérequis : P1-4 · 3 à 6 semaines · Legal Team

OBJECTIF

Avoir des documents conformes à la LPC et en français.

Prérequis à terminer d'abord : P1-4 — Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)

SOUS-ÉTAPES

1. Conditions d'utilisation : les 10 clauses de la partie C §8.
2. Politique de remboursement et de litiges (partie C §6).
3. Politique de confidentialité (sous-traitants, responsable, droits).
4. Modèle de contrat et de reçu en français (contrat à distance : copie dans les 15 jours).
5. Validation par l'avocat.

LIVRABLE

Documents finaux en français, validés et publiés.

DÉPEND DE

✓ P0-2 · Décider les montants et les délais

P1-4 · Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Rédige un premier jet en français des conditions d'utilisation de Volis en suivant
les 10 clauses de la partie C §8, avec mes montants : [collez le tableau des
montants]. Marque chaque passage à faire valider par l'avocat. Ne présente pas ce
texte comme définitif.
```

REPÈRES

Durée estimée : 3 à 6 semaines · Référence : Partie C §2, §6, §8

P1-8 TPS/TVQ et déclaration des revenus des voyageurs

Prérequis : P0-4 · 2 à 4 semaines · Legal Team

OBJECTIF

Clarifier les obligations fiscales avec un comptable.

Prérequis à terminer d'abord : P0-4 — Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

SOUS-ÉTAPES

1. Inscription TPS/TVQ (seuil ou inscription volontaire) : à confirmer avec le comptable.
2. Règles des plateformes numériques et déclaration à l'ARC : à confirmer.
3. Prévoir la collecte des renseignements requis, avec consentement.

LIVRABLE

Avis du comptable et décisions écrites.

DÉPEND DE

P0-4 · Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Prépare les questions pour mon comptable à partir de la partie C §3 : inscription
TPS/TVQ, perception par Volis comme plateforme, déclaration à l'ARC des revenus des
voyageurs, et les données à recueillir pour le faire.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Revenu Québec — https://www.revenuquebec.ca/

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 4 semaines · Référence : Partie C §3

P1-9 Statut paiements de détail et statut des voyageurs

Chemin critique | Prérequis : P1-1 | 2 à 4 semaines | Legal Team

OBJECTIF

Sécuriser le modèle Stripe Connect et le statut de travailleur autonome.

⚠ Bloque Stripe en production.

Prérequis à terminer d'abord : P1-1 — Consultation initiale avec un avocat

SOUS-ÉTAPES

1. Faire confirmer par l'avocat le statut de Volis selon la loi sur les activités associées aux paiements de détail.
2. Faire confirmer le statut de travailleur autonome des voyageurs (pas d'horaires, quotas ni prix imposés).
3. Ne pas modifier le flux d'argent sans cet avis.

LIVRABLE

Avis juridique écrit.

DÉPEND DE

P1-1 · Consultation initiale avec un avocat

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Résume pour l'avocat le flux d'argent de Volis (partie B §4.6 et partie C §6 :
separate charges and transfers, solde Stripe de la plateforme) et le rôle des
voyageurs (partie C §3), puis liste les questions à lui poser.
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 4 semaines · Référence : Partie C §3, §6

☐ P1-10 **Consentements marketing et analytics**

2 à 3 jours · Legal Team

OBJECTIF

Respecter la LCAP et la Loi 25 pour les communications et le traçage.

SOUS-ÉTAPES

1. Consentement exprès pour les courriels promotionnels, lien de désabonnement.
2. Analytics et publicité ciblée désactivées par défaut, consentement distinct.
3. Fiches vie privée des stores cohérentes.

LIVRABLE

Textes de consentement et paramètres par défaut validés.

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
À partir de la partie C §7 et de la liste d'événements analytiques (partie A §8),
rédige les textes de consentement (marketing, analytics) en français et précise les
réglages par défaut.
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 3 jours · Référence : Partie C §7 · Partie A §8

PHASE 2

Comptes et services

0 / 10 · 0 %

Créer les comptes au nom de l'entreprise. Les secrets sont distincts par environnement (dev, staging, prod).

P2-1 Domaine et courriel professionnel

Prérequis : P0-3 · ½ journée · App Dev & Security

OBJECTIF

Avoir une adresse web et un courriel pour les stores, Stripe et le soutien.

Prérequis à terminer d'abord : P0-3 — Valider le nom « Volis »

SOUS-ÉTAPES

1. Réserver le domaine (selon le nom confirmé).
2. Créer support@, confidentialite@ et un courriel administratif.
3. Prévoir les liens universels (Universal Links / App Links) sur le domaine.

LIVRABLE

Domaine actif et courriels fonctionnels.

DÉPEND DE

P0-3 · Valider le nom « Volis »

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Liste les enregistrements et fichiers à prévoir sur le domaine de Volis : courriel
(SPF, DKIM, DMARC), Universal Links (apple-app-site-association), App Links
(assetlinks.json), page de suivi destinataire, pages légales.
```

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée

P2-2 Numéro D-U-N-S

Prérequis : P0-4 · 1 à 2 semaines · Vous (Faycal)

OBJECTIF

Nécessaire pour les comptes développeur au nom d'une organisation.

Prérequis à terminer d'abord : P0-4 — Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

SOUS-ÉTAPES

1. Demander ou retrouver le D-U-N-S de l'entreprise.
2. Vérifier que le nom et l'adresse correspondent au Registraire.

LIVRABLE

Numéro D-U-N-S.

DÉPEND DE

P0-4 · Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

QUI SOLLICITER

FC **Vous (Faycal)**

```
Quelles informations dois-je préparer pour obtenir un numéro D-U-N-S pour mon
entreprise québécoise et l'utiliser pour Apple Developer et Google Play Console ?
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

D-U-N-S (Dun & Bradstreet) — https://www.dnb.com/duns.html

Play Console — Informations requises pour créer un compte — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13628312

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines

P2-3 Apple Developer Program (organisation)

Prérequis : P2-2 · 1 à 2 semaines · Vous (Faycal)

OBJECTIF

Publier sur l'App Store et utiliser TestFlight.

Prérequis à terminer d'abord : P2-2 — Numéro D-U-N-S

SOUS-ÉTAPES

1. S'inscrire au nom de l'entreprise avec le D-U-N-S.
2. Activer l'authentification à deux facteurs.
3. Inviter les membres de l'équipe au besoin.

LIVRABLE

Compte Apple Developer actif.

DÉPEND DE

P2-2 · Numéro D-U-N-S

QUI SOLLICITER

FC **Vous (Faycal)**

```
Explique-moi les étapes d'inscription au Apple Developer Program pour une
organisation, et ce qu'EAS Build et EAS Submit ont besoin ensuite (identifiants, clé
App Store Connect).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Apple Developer Program — Inscription — https://developer.apple.com/programs/enroll/

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines

P2-4 Google Play Console (organisation)

Prérequis : P2-2 · 1 à 2 semaines · Vous (Faycal)

OBJECTIF

Publier sur Google Play et faire des tests fermés.

Prérequis à terminer d'abord : P2-2 — Numéro D-U-N-S

SOUS-ÉTAPES

1. Créer le compte de développeur au nom de l'organisation (D-U-N-S requis).
2. Vérifier l'identité et les coordonnées.
3. Lire les exigences de test pour un nouveau compte.

LIVRABLE

Compte Play Console actif.

DÉPEND DE

P2-2 · Numéro D-U-N-S

QUI SOLLICITER

FC **Vous (Faycal)**

```
Explique-moi la création d'un compte Google Play Console pour une organisation
(informations requises, vérification), et les exigences de test avant la publication
en production.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Google Play Console — https://play.google.com/console

Play Console — Informations requises pour créer un compte — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13628312

Play Console — Tests internes, fermés et ouverts — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9845334

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines

P2-5 Stripe : compte plateforme et Connect (mode test)

1 à 2 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Commencer le développement des paiements sans attendre la production.

SOUS-ÉTAPES

1. Créer le compte Stripe et activer Connect.
2. Configurer « separate charges and transfers ».
3. Installer Stripe CLI pour les webhooks en local.
4. Garder les clés secrètes hors de l'app (SEC-06).

LIVRABLE

Compte Stripe en mode test, Connect activé, clés en secrets CI/EAS.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Guide-moi pour configurer Stripe Connect en mode test pour Volis selon la partie B §1.1 et §4 : type de comptes connectés, separate charges and transfers, webhooks plateforme et Connect (§2.6), Stripe CLI. Indique les points « à confirmer avec Stripe ».
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe Connect — https://docs.stripe.com/connect

Stripe — Separate charges and transfers — https://docs.stripe.com/connect/separate-charges-and-transfers

Stripe CLI — https://docs.stripe.com/stripe-cli Stripe — Webhooks — https://docs.stripe.com/webhooks

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 jours · Référence : Partie B §2.6, §4

P2-6 Stripe Identity – développement (mode test)

Aucun blocage légal · Prérequis : P2-5 · 3 à 5 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Intégrer et tester la vérification d'identité en mode test. Aucun blocage légal pour le développement.

Prérequis à terminer d'abord : P2-5 — Stripe : compte plateforme et Connect (mode test)

SOUS-ÉTAPES

1. Activer Stripe Identity en mode test.
2. Créer les sessions côté serveur, gérer les webhooks identity.verification_session.*.

3. Programmer l'effacement (redact) dès la vérification (SEC-10).
4. Utiliser uniquement des données de test, jamais de vraies pièces d'identité.
5. La mise en production est une étape distincte (P8-2), bloquée par la déclaration CAI (60 jours) et l'ÉFVP.

LIVRABLE

Flux de vérification fonctionnel en mode test.

DÉPEND DE

P2-5 · Stripe : compte plateforme et Connect (mode test)

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente le flux Stripe Identity de Volis en mode test : création de
VerificationSession côté serveur (Edge Function), présentation hébergée, webhooks
verified / requires_input / processing / canceled / redacted, appel redact après la
vérification (SEC-10). Écrans de référence : 17 à 22.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe Identity — https://docs.stripe.com/identity

Stripe Identity — Sessions et effacement — https://docs.stripe.com/identity/verification-sessions

REPÈRES

Durée estimée : 3 à 5 jours · Référence : Partie B SEC-10 · Partie A US-10

P2-7 Supabase : projets dev, staging, prod en ca-central-1

½ journée · App Dev & Security

OBJECTIF

Héberger la base, l'auth et le stockage au Canada.

SOUS-ÉTAPES

1. Créer les projets en choisissant la région précise Canada (Central), ca-central-1 (pas « Americas »).
2. Installer la CLI pour le développement local.
3. Configurer les Edge Functions en invocation régionale.

LIVRABLE

Trois projets Supabase, accès restreint en prod.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Donne-moi la checklist de création des projets Supabase dev / staging / prod de Volis
en ca-central-1, selon la partie B §1.2 et §6.1 : réglages Auth, stockage privé,
accès, sauvegardes, secrets.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Supabase — Régions — https://supabase.com/docs/guides/platform/regions

Supabase — Développement local (CLI) — https://supabase.com/docs/guides/local-development

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée · Référence : Partie B §1.2, §6.1

P2-8 Expo et EAS

½ journée | App Dev & Security

OBJECTIF

Préparer les builds signés et l'envoi aux stores.

SOUS-ÉTAPES

1. Créer le compte Expo de l'organisation.
2. Configurer les profils EAS development / preview / production.
3. Stocker les secrets par environnement dans EAS.

LIVRABLE

Projet EAS lié, profils configurés.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Prépare eas.json pour Volis avec les profils development, preview (staging,
TestFlight et test interne Play) et production, et liste les variables
d'environnement par profil (partie B §6.1).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

EAS Build — https://docs.expo.dev/build/introduction/

EAS Build — Configuration — https://docs.expo.dev/build/setup/

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée

P2-9 Sentry

½ journée | App Dev & Security

OBJECTIF

Suivre les plantages et la performance sans données personnelles.

SOUS-ÉTAPES

1. Créer le projet Sentry.
2. Activer le masquage (scrubbing) : aucun courriel, jeton ni contenu de message (SEC-13).

3. Ajouter Sentry à l'ÉFVP.

LIVRABLE

Sentry configuré avec masquage.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Configure Sentry dans l'app Expo de Volis avec un beforeSend qui retire toute donnée
personnelle (SEC-13) et donne-moi un test qui le vérifie.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Expo — Utiliser Sentry — https://docs.expo.dev/guides/using-sentry/

Sentry pour React Native — https://docs.sentry.io/platforms/react-native/

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée

P2-10 Dépôt de code et CI

1 jour | App Dev & Security

OBJECTIF

Avoir un pipeline reproductible dès le premier jour.

SOUS-ÉTAPES

1. Créer le dépôt privé et protéger la branche principale (revue obligatoire).
2. GitHub Actions : lint, tests, analyses (SEC-22), scan de secrets (SEC-06).
3. Secrets CI distincts par environnement.

LIVRABLE

CI verte sur le squelette.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Écris les workflows GitHub Actions de Volis : lint + tests TypeScript, tests RLS
Supabase, CodeQL ou Semgrep, OSV-Scanner, gitleaks, et déclenchement EAS Build. Base-
toi sur SEC-04, SEC-06 et SEC-22.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

GitHub Actions — https://docs.github.com/actions

REPÈRES

Durée estimée : 1 jour

PHASE 3

Transfert du design

0 / 5 · 0 %

Tout est dans /workspace/volis-design/ : charte, maquettes, dev-assets (tokens, thème, icônes, illustrations, logos, polices).

P3-1 Prendre connaissance de la charte et des maquettes

2 h · Ui Designer

OBJECTIF

Partager la même référence visuelle.

SOUS-ÉTAPES

1. Lire volis-charte-graphique.pdf (17 pages).
2. Parcourir les planches par parcours A à G et l'inventaire-ecrans.csv.
3. Lire README_DEV.md.

LIVRABLE

Questions de design notées.

QUI SOLLICITER

UI **Ui Designer**

```
Je commence l'intégration de Volis. Résume-moi en 10 règles les points de la charte graphique (concept 1 « Carnet de voyage ») qu'un développeur ne doit jamais enfreindre, avec la page de la charte correspondante.
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 h

P3-2 Intégrer les design tokens

Prérequis : P4-1 · ½ journée · App Dev & Security

OBJECTIF

Utiliser une source unique pour les couleurs, la typo et les espacements.

Prérequis à terminer d'abord : P4-1 — Projet Expo TypeScript + Expo Router

SOUS-ÉTAPES

1. Copier tokens/theme.ts dans src/theme/ et utiliser useTheme().
2. Web : tokens.css et tailwind.config.js.
3. Vérifier le mode sombre (darkColors).

LIVRABLE

Thème branché, aucune couleur codée en dur.

DÉPEND DE

P4-1 · Projet Expo TypeScript + Expo Router

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Intègre dev-assets/tokens/theme.ts dans l'app Expo de Volis (useTheme, mode clair et sombre) et ajoute une règle de lint qui interdit les couleurs hexadécimales codées en dur dans les composants.
```

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée

P3-3 Intégrer les ressources (icônes, illustrations, polices, icônes d'app, splash)

Prérequis : P4-1 · ½ journée · App Dev & Security

OBJECTIF

Brancher tous les fichiers de marque.

Prérequis à terminer d'abord : P4-1 — Projet Expo TypeScript + Expo Router

SOUS-ÉTAPES

1. Copier expo/, fonts/, illustrations/ dans assets/.
2. Fusionner app.json.snippet.json (icônes iOS clair/sombre/teinté, icône adaptative Android, splash).
3. Charger les polices (option A : @expo-google-fonts).
4. Ajouter le composant Icon (react-native-svg).

LIVRABLE

Build de développement avec icône, splash et polices corrects.

DÉPEND DE

P4-1 · Projet Expo TypeScript + Expo Router

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Intègre les dev-assets de Volis dans le projet Expo en suivant README_DEV.md : app.json (icônes, splash clair/sombre), polices via @expo-google-fonts, composant Icon. Vérifie le rendu sur iOS et Android.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Expo — Splash et icône — https://docs.expo.dev/develop/user-interface/splash-screen-and-app-icon/

Expo — Polices — https://docs.expo.dev/develop/user-interface/fonts/

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée

P3-4 Concevoir les écrans de la phase 2

1 à 2 semaines · Ui Designer

OBJECTIF

Compléter les écrans non maquettés.

SOUS-ÉTAPES

1. Édition du profil, modifier / annuler un voyage, ajout d'une carte, reçu détaillé.
2. Page web de suivi destinataire, mise à jour forcée (SEC-21).
3. Outil interne de modération (simple).

LIVRABLE

Maquettes complémentaires dans le même style.

QUI SOLLICITER

UI **Ui Designer**

```
Conçois les écrans de la phase 2 de Volis listés dans la partie A §4 (édition du profil, modifier/annuler un voyage, ajout d'une carte, reçu détaillé, page web de suivi destinataire, mise à jour forcée, outil de modération), concept 1, mêmes règles (393×852 @2x, FR-CA, AA, 44 pt).
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines · Référence : Partie A §4

P3-5 Revue de design des écrans développés

Continu · Ui Designer

OBJECTIF

Vérifier que l'app ressemble aux maquettes.

SOUS-ÉTAPES

1. Faire des captures de chaque écran développé.
2. Les comparer aux maquettes (numéros 01 à 50).
3. Corriger les écarts (espacements, contrastes, états).

LIVRABLE

Liste d'écarts corrigée, à répéter à chaque parcours.

QUI SOLLICITER

UI **Ui Designer**

```
Voici des captures de l'app Volis développée (écrans [numéros]). Compare-les aux maquettes correspondantes et liste les écarts par gravité (accessibilité, marque, détail).
```

REPÈRES

Durée estimée : Continu

PHASE 4

Socle technique

0 / 8 · 0 %

Le squelette sur lequel toutes les fonctionnalités reposent. La logique sensible reste côté serveur.

P4-1 Projet Expo TypeScript + Expo Router

Prérequis : P2-8 · 1 jour · App Dev & Security

OBJECTIF

Démarrer l'app iOS, Android et web avec une seule base de code.

Prérequis à terminer d'abord : P2-8 — Expo et EAS

SOUS-ÉTAPES

1. Créer le projet (TypeScript strict).
2. Structure de dossiers de la partie B §2.3; couche domaine en TypeScript pur.
3. Build de développement sur appareil.

LIVRABLE

App vide qui démarre sur iOS, Android et web.

DÉPEND DE

P2-8 · Expo et EAS

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Crée le squelette de l'app Volis : Expo + Expo Router + TypeScript strict, structure de dossiers de la partie B §2.3, onglets Accueil / Envois / Voyages / Messages / Profil, build de développement.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Expo — Créer un projet — https://docs.expo.dev/get-started/create-a-project/

Expo Router — https://docs.expo.dev/router/introduction/

Expo — Development builds — https://docs.expo.dev/develop/development-builds/introduction/

REPÈRES

Durée estimée : 1 jour · Référence : Partie B §2.2–2.3

P4-2 Thème, i18n et accessibilité de base

Prérequis : P4-1 · 1 à 2 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Préparer FR-CA par défaut, l'anglais et le RTL futur.

Prérequis à terminer d'abord : P4-1 — Projet Expo TypeScript + Expo Router

SOUS-ÉTAPES

1. expo-localization + bibliothèque i18n (à confirmer); aucune chaîne en dur.
2. Formats fr-CA (Intl) pour les montants et les dates.
3. Texte dynamique activé; start/end plutôt que left/right.

LIVRABLE

Changement de langue fonctionnel.

DÉPEND DE

P4-1 · Projet Expo TypeScript + Expo Router

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Mets en place l'internationalisation de Volis (fr-CA par défaut, en-CA) selon la
partie A §7 : fichiers de traduction, pluriels ICU, formats Intl, préparation RTL.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 jours · Référence : Partie A §7

P4-3 Bibliothèque de composants

Prérequis : P3-2 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Avoir les composants de la charte avec tous leurs états.

Prérequis à terminer d'abord : P3-2 — Intégrer les design tokens

SOUS-ÉTAPES

1. Button, Field, Chip, Card, Badge, Toggle, Segmented, BottomSheet, Toast, TabBar, Timeline.
2. Rôles, libellés et états d’accessibilité; cibles de 44 pt.

LIVRABLE

Composants documentés (page de démonstration interne).

DÉPEND DE

P3-2 · Intégrer les design tokens

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Code les composants React Native de Volis décrits dans les pages 11 à 13 de la charte
(boutons, champs, puces, cartes, badges, feuilles, toasts, barre d’onglets, frise)
avec tous leurs états et l’accessibilité (rôles, libellés, états).
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P4-4 Schéma de base de données, migrations et RLS

Chemin critique | Prérequis : P2-7 | 1 à 2 semaines | App Dev & Security

OBJECTIF

Protéger chaque ligne côté serveur.

Prérequis à terminer d’abord : P2-7 — Supabase : projets dev, staging, prod en ca-central-1

SOUS-ÉTAPES

1. Créer les tables de la partie B §2.4 en migrations versionnées.
2. RLS sur toutes les tables, politiques par rôle (SEC-04).
3. Tests RLS automatisés en CI.

LIVRABLE

Migrations + tests RLS verts.

DÉPEND DE

P2-7 · Supabase : projets dev, staging, prod en ca-central-1

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Écris les migrations SQL Supabase du modèle de données de Volis (partie B §2.4) avec
RLS sur chaque table et des tests automatisés qui prouvent que l'utilisateur A ne lit
ni ne modifie les données de B (SEC-04). Aucune écriture directe de l'app sur
payments, transfers et statuts.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Supabase — Row Level Security — https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines · Référence : Partie B §2.4, SEC-04

P4-5 Authentification

Prérequis : P4-4 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Connexion sûre et conforme aux stores.

Prérequis à terminer d'abord : P4-4 — Schéma de base de données, migrations et RLS

SOUS-ÉTAPES

1. Supabase Auth avec PKCE via le navigateur système (SEC-01).
2. Apple, Google, courriel; clé d'accès (à confirmer).
3. Jetons dans SecureStore, rotation, révocation (SEC-03, SEC-05).
4. Ré-authentification avant les actions sensibles (SEC-02).

LIVRABLE

Inscription, connexion, déconnexion, mot de passe oublié.

DÉPEND DE

P4-4 · Schéma de base de données, migrations et RLS

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente l'authentification de Volis : Supabase Auth PKCE, Apple et Google,
courriel, jetons dans expo-secure-store, ré-authentification avant les actions
sensibles (SEC-01, 02, 03, 05). Écrans 05, 06, 23, 24.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Supabase Auth — https://supabase.com/docs/guides/auth

Expo SecureStore — https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/securestore/

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine · Référence : SEC-01 à SEC-05

P4-6 Machine d'états des livraisons (serveur)

Chemin critique · Prérequis : P4-4 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Rendre impossibles les transitions non prévues.

Prérequis à terminer d'abord : P4-4 — Schéma de base de données, migrations et RLS

SOUS-ÉTAPES

1. Fonctions serveur pour chaque transition de la partie B §2.5.
2. Vérification de l'état, du rôle et de la version (verrou optimiste).
3. Tests unitaires de chaque transition.

LIVRABLE

Transitions testées, refus des transitions interdites.

DÉPEND DE

P4-4 · Schéma de base de données, migrations et RLS

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Code la machine d'états des livraisons de Volis (partie B §2.5) dans des fonctions serveur Supabase, avec verrou optimiste, et des tests qui couvrent chaque transition permise et refusée.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Supabase Edge Functions — https://supabase.com/docs/guides/functions

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine · Référence : Partie B §2.5

P4-7 Webhooks Stripe

Prérequis : P2-5, P4-6 · 3 à 5 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Traiter les événements Stripe de façon sûre et idempotente.

Prérequis à terminer d'abord : P2-5 — Stripe : compte plateforme et Connect (mode test) · P4-6 — Machine d'états des livraisons (serveur)

SOUS-ÉTAPES

1. Deux points de terminaison (plateforme, Connect).
2. Vérification de signature sur le corps brut; idempotence par event.id (SEC-08).
3. Événements de la partie B §2.6.

LIVRABLE

Webhooks testés avec Stripe CLI.

DÉPEND DE

P2-5 · Stripe : compte plateforme et Connect (mode test)

P4-6 · Machine d'états des livraisons (serveur)

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Écris les Edge Functions de webhooks Stripe de Volis (plateforme et Connect) avec vérification de signature et idempotence (table stripe_events), pour les événements de la partie B §2.6. Ajoute les tests SEC-08.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe — Webhooks — https://docs.stripe.com/webhooks Stripe CLI — https://docs.stripe.com/stripe-cli

REPÈRES

Durée estimée : 3 à 5 jours · Référence : Partie B §2.6, SEC-08

P4-8 Modèle de menaces (STRIDE)

1 jour · App Dev & Security

OBJECTIF

Fixer le niveau de sécurité visé (MAS-L1 au minimum).

SOUS-ÉTAPES

1. Atelier STRIDE sur l'architecture §2.1.
2. Décider du niveau MASVS final et du pinning.

LIVRABLE

Modèle de menaces écrit.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Fais un modèle de menaces STRIDE de l'architecture Volis (partie B §2.1) et propose
le profil MASVS final, avec les décisions à prendre (pinning, attestation d'app).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

OWASP MASVS — https://mas.owasp.org/MASVS/

REPÈRES

Durée estimée : 1 jour · Référence : Partie B §3

PHASE 5

Fonctionnalités du MVP

0 / 15 · 0 %

Par parcours, dans l'ordre conseillé. Chaque étape renvoie aux histoires utilisateur (US) et aux écrans.

P5-1 Inscription et vérification du téléphone

Prérequis : P4-5 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Créer un compte et valider le numéro.

Prérequis à terminer d'abord : P4-5 — Authentification

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 05, 06, 25.
2. Code à 6 chiffres, renvoi minuté, limitation de débit (SEC-14).

LIVRABLE

US-02 et US-03 acceptées.

DÉPEND DE

P4-5 · Authentification

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-02 et US-03 de la partie A (inscription, connexion, code SMS) avec
leurs critères d'acceptation et la limitation de débit SEC-14.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-2 Vérification d'identité (interface)

Prérequis : P2-6, P4-5 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Parcours complet de vérification, en mode test.

Prérequis à terminer d'abord : P2-6 — Stripe Identity – développement (mode test) · P4-5 — Authentification

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 17 à 22 : intro, consentement exprès, page Stripe, résultats.
2. Consentement horodaté (table consents).

LIVRABLE

US-10 accepté en mode test.

DÉPEND DE

P2-6 · Stripe Identity – développement (mode test) · P4-5 · Authentification

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-10 (écrans 17 à 22) avec Stripe Identity en mode test : consentement
exprès et horodaté, page hébergée, trois résultats, voie manuelle.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe Identity — https://docs.stripe.com/identity

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine · Référence : US-10

P5-3 Publier un voyage et mes voyages

Prérequis : P4-6 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Côté voyageur.

Prérequis à terminer d'abord : P4-6 — Machine d'états des livraisons (serveur)

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 15 et 31.
2. Billet jamais visible des expéditeurs.

LIVRABLE

US-40 et US-41 acceptées.

DÉPEND DE

P4-6 · Machine d'états des livraisons (serveur)

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-40 et US-41 (écrans 15 et 31) : publication de voyage, capacité,
catégories, prix suggéré, liste de mes voyages.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-4 Recherche, filtres, carte et alertes

Prérequis : P5-3 · 2 semaines · App Dev & Security

OBJECTIF

Trouver un voyageur.

Prérequis à terminer d'abord : P5-3 — Publier un voyage et mes voyages

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 07, 08, 38, 39, 36, 09.
2. Prix tout inclus pour le poids saisi (frais inclus).

LIVRABLE

US-20 et US-21 acceptées.

DÉPEND DE

P5-3 · Publier un voyage et mes voyages

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-20 et US-21 : recherche, résultats avec prix tout inclus calculé par le
serveur, filtres en feuille, carte des points de remise, état vide avec alerte,
profil voyageur.
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 semaines

P5-5 Créer un envoi

Prérequis : P4-6 | 1 semaine | App Dev & Security

OBJECTIF

Décrire le colis.

Prérequis à terminer d'abord : P4-6 — Machine d'états des livraisons (serveur)

SOUS-ÉTAPES

1. Écran 10 : photos, poids, dimensions, valeur déclarée et plafond.
2. Objets interdits vérifiés à la saisie et côté serveur; attestation horodatée.

LIVRABLE

US-22 accepté.

DÉPEND DE

P4-6 · Machine d'états des livraisons (serveur)

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-22 (écran 10) : formulaire en 4 étapes, photos sans EXIF (SEC-17),
valeur déclarée avec plafond, contrôle des objets interdits côté serveur, attestation
horodatée.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Supabase Storage — https://supabase.com/docs/guides/storage

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-6 Demandes : envoi, acceptation, refus

Prérequis : P5-4, P5-5 | 1 semaine | App Dev & Security

OBJECTIF

Mettre en relation.

Prérequis à terminer d'abord : P5-4 — Recherche, filtres, carte et alertes · P5-5 — Créer un envoi

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 26 à 30.
2. Expiration visible; capacité vérifiée par le serveur.

LIVRABLE

US-30, US-31 et US-37 acceptées.

DÉPEND DE

P5-4 · Recherche, filtres, carte et alertes

P5-5 · Créer un envoi

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-30, US-31 et US-37 (écrans 26 à 30) : demande, expiration,
acceptation/refus avec motif, liste de mes envois, contrôle de capacité côté serveur.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-7 Paiement en séquestre

Chemin critique · Prérequis : P4-7, P5-6 · 1 à 2 semaines · App Dev & Security

OBJECTIF

Payer en sécurité, fonds retenus jusqu'à la livraison.

Prérequis à terminer d'abord : P4-7 — Webhooks Stripe · P5-6 — Demandes : envoi, acceptation, refus

SOUS-ÉTAPES

1. Écran 11 : détail figé par le serveur.
2. PaymentSheet (aucun champ de carte maison, SEC-11).
3. Statut « Payé / retenu » seulement par webhook.
4. Assurance selon la décision p0-6 (non cochée par défaut).

LIVRABLE

US-23 accepté en mode test.

DÉPEND DE

P4-7 · Webhooks Stripe

P5-6 · Demandes : envoi, acceptation, refus

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-23 (écran 11) : PaymentIntent pour le total exact figé par le serveur,
PaymentSheet, statut par webhook payment_intent.succeeded, gestion des échecs,
idempotence (SEC-09).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe — Separate charges and transfers — https://docs.stripe.com/connect/separate-charges-and-transfers

Stripe React Native SDK — https://github.com/stripe/stripe-react-native

Stripe — Accepter un paiement — https://docs.stripe.com/payments/accept-a-payment

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines · Référence : US-23 · Partie B §4.1

P5-8 Messagerie

Prérequis : P5-6 | 1 semaine | App Dev & Security

OBJECTIF

Discuter sans quitter l'app.

Prérequis à terminer d'abord : P5-6 — Demandes : envoi, acceptation, refus

SOUS-ÉTAPES

1. Écran 14 : bannière de sécurité, numéros masqués.
2. Signalement et modération (SEC-16).

LIVRABLE

US-33 accepté.

DÉPEND DE

P5-6 · Demandes : envoi, acceptation, refus

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-33 (écran 14) avec Supabase Realtime et RLS : messages par réservation,
masquage des numéros et courriels, signalement qui masque le message (SEC-16).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Supabase Realtime — https://supabase.com/docs/guides/realtime

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-9 Destinataire, suivi et notifications

Prérequis : P5-7 | 1 à 2 semaines | App Dev & Security

OBJECTIF

Suivre le colis jusqu'à l'arrivée.

Prérequis à terminer d'abord : P5-7 — Paiement en séquestre

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 43, 12, 32, 50.
2. Lien de suivi web sans données du voyageur.
3. Notifications push (Expo Notifications); Live Activity iOS en option.

LIVRABLE

US-32, US-35 et US-61 acceptées.

DÉPEND DE

P5-7 · Paiement en séquestre

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-32, US-35 et US-61 : destinataire et lien de suivi web, frise de suivi,
notifications push avec préférences. Évalue la faisabilité de la Live Activity iOS
(écran 50).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Expo Notifications — https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/notifications/

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines

P5-10 Remise du colis (QR, code, hors ligne, attestation douane)

Chemin critique · Prérequis : P5-7 · 1 à 2 semaines · App Dev & Security

OBJECTIF

Prouver la remise.

Prérequis à terminer d'abord : P5-7 — Paiement en séquestre

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 49, 13, 37.
2. Confirmation des deux parties; code signé utilisable hors ligne.

LIVRABLE

US-34 accepté.

DÉPEND DE

P5-7 · Paiement en séquestre

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-34 : attestation douane du voyageur (écran 49), QR + code à 4 chiffres
(13), photo scellée, mode hors ligne avec code signé et synchronisation (37). Aucune
transition de paiement hors ligne.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines

P5-11 Livraison, avis et libération des fonds

Chemin critique · Prérequis : P5-10 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Clore la transaction.

Prérequis à terminer d'abord : P5-10 — Remise du colis (QR, code, hors ligne, attestation douane)

SOUS-ÉTAPES

1. Écran 33 : avis en double aveugle.
2. Transfert au voyageur après le délai de contestation (à décider), avec source_transaction.

LIVRABLE

US-36 accepté; transfert testé.

DÉPEND DE

P5-10 · Remise du colis (QR, code, hors ligne, attestation douane)

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-36 (écran 33) : confirmation de livraison, avis en double aveugle, puis
libération des fonds par le serveur (Transfer avec source_transaction) après le délai
à décider. Ajoute les tests contre le double transfert.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe — Separate charges and transfers — https://docs.stripe.com/connect/separate-charges-and-transfers

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-12 Imprévus et litiges

Prérequis : P5-11 · 2 semaines · App Dev & Security

OBJECTIF

Gérer vol annulé, litige et rétrofacturation.

Prérequis à terminer d'abord : P5-11 — Livraison, avis et libération des fonds

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 34, 35, 44, 45.
2. Gel légal automatique (legal_holds); preuves assemblées.

LIVRABLE

US-50, US-51 et US-52 acceptées.

DÉPEND DE

P5-11 · Livraison, avis et libération des fonds

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-50 à US-52 : vol annulé (réattribuer, garder, rembourser), ouverture de litige avec preuves automatiques et gel des fonds, centre d'aide et objets interdits. Gère charge.dispute.created.
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 semaines

P5-13 Versements aux voyageurs

Prérequis : P5-11 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Payer les voyageurs via Stripe Connect.

Prérequis à terminer d'abord : P5-11 — Livraison, avis et libération des fonds

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 42 et 41 : onboarding hébergé, standard gratuit toujours offert.
2. Instantané avec frais affichés (version 1.1 selon le jalon J2).

LIVRABLE

US-60 accepté.

DÉPEND DE

P5-11 · Livraison, avis et libération des fonds

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-60 : onboarding Stripe Connect hébergé (écran 42), écran Versements
(41) avec statuts payout.*, virement standard. Le versement instantané est prévu au
jalon J2.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe Connect — Onboarding hébergé — https://docs.stripe.com/connect/hosted-onboarding

Stripe Connect — Versements instantanés — https://docs.stripe.com/connect/instant-payouts

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-14 Réglages, export des données et suppression du compte

Prérequis : P4-5 · 1 semaine · App Dev & Security

OBJECTIF

Respecter Apple 5.1.1(v) et la Loi 25.

Prérequis à terminer d'abord : P4-5 — Authentification

SOUS-ÉTAPES

1. Écrans 46 à 48.
2. Export JSON, suppression avec ré-authentification (SEC-19).

LIVRABLE

US-62 et US-63 acceptées.

DÉPEND DE

P4-5 · Authentification

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente US-62 et US-63 (écrans 46 à 48) : réglages, retrait de consentement,
export JSON, suppression du compte avec blocages, ré-authentification et
anonymisation (SEC-19).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Apple — Suppression de compte dans l'app — https://developer.apple.com/support/offering-account-deletion-in-your-app/

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P5-15 **Purge automatisée et gel légal**

Prérequis : P1-6, P4-4 · 3 à 5 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Appliquer les durées de conservation.

Prérequis à terminer d'abord : P1-6 — Valider les durées de conservation · P4-4 — Schéma de base de données, migrations et RLS

SOUS-ÉTAPES

1. Tâches planifiées idempotentes (SEC-25).
2. Gel légal posé et levé automatiquement.

LIVRABLE

Tests de purge en CI.

DÉPEND DE

P1-6 · Valider les durées de conservation

P4-4 · Schéma de base de données, migrations et RLS

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Implémente SEC-25 : tâches de purge planifiées selon le tableau 3.1 validé, gel
légal, journal des purges sans données personnelles, tests automatisés en CI.
```

REPÈRES

Durée estimée : 3 à 5 jours · Référence : SEC-25

PHASE 6

Sécurité et tests

0 / 5 · 0 %

Les exigences SEC-01 à SEC-25 sont testables : chaque critère doit être prouvé avant le lancement.

P6-1 Revue des exigences SEC-01 à SEC-25

Prérequis : P5-15 | 2 à 3 jours | App Dev & Security

OBJECTIF

Vérifier chaque critère de la partie B §3.

Prérequis à terminer d'abord : P5-15 — Purge automatisée et gel légal

SOUS-ÉTAPES

1. Une preuve (test, capture de config) par exigence.
2. Marquer les écarts et les corriger.

LIVRABLE

Matrice SEC avec preuves.

DÉPEND DE

P5-15 · Purge automatisée et gel légal

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Produis la matrice de conformité SEC-01 à SEC-25 de Volis : pour chaque exigence, le test ou la preuve attendue, l'état actuel et ce qui manque.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

OWASP MASVS — https://mas.owasp.org/MASVS/

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 3 jours

P6-2 Tests de bout en bout des parcours critiques

Prérequis : P5-12 | 1 semaine | App Dev & Security

OBJECTIF

Protéger l'argent et les preuves.

Prérequis à terminer d'abord : P5-12 — Imprévus et litiges

SOUS-ÉTAPES

1. Inscription, vérification, réservation, paiement, remise, litige.
2. Mode avion (hors ligne partiel).

LIVRABLE

Tests E2E verts en CI.

DÉPEND DE

P5-12 · Imprévus et litiges

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Écris les tests E2E des parcours critiques de Volis (inscription, vérification,
réservation, paiement, remise, litige) et un scénario en mode avion, selon la partie
B §5.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 semaine

P6-3 Audit d'accessibilité

Prérequis : P5-12 · 3 à 5 jours · Ui Designer

OBJECTIF

Atteindre WCAG 2.2 AA.

Prérequis à terminer d'abord : P5-12 — Imprévus et litiges

SOUS-ÉTAPES

1. VoiceOver et TalkBack sur chaque parcours.
2. Texte à 200 %, contrastes, cibles de 44 pt.

LIVRABLE

Rapport d'audit et corrections.

DÉPEND DE

P5-12 · Imprévus et litiges

QUI SOLLICITER

UI **Ui Designer**

```
Prépare la grille d'audit d'accessibilité de Volis selon la partie A §6 et la page 15
de la charte (VoiceOver, TalkBack, texte 200 %, contrastes, focus), écran par écran.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

WCAG 2.2 — https://www.w3.org/TR/WCAG22/

REPÈRES

Durée estimée : 3 à 5 jours

P6-4 Analyse MobSF et test d’intrusion

Chemin critique · Prérequis : P6-1 · 2 à 3 semaines · App Dev & Security

OBJECTIF

Obtenir un regard externe avant J1.

Prérequis à terminer d’abord : P6-1 — Revue des exigences SEC-01 à SEC-25

SOUS-ÉTAPES

1. MobSF sur les builds de release.
2. Test d’intrusion par un tiers (MASVS/MASTG + API).
3. Corriger les constats critiques.

LIVRABLE

Rapport de pentest avec constats corrigés.

DÉPEND DE

P6-1 · Revue des exigences SEC-01 à SEC-25

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Rédige le cahier de test d’intrusion de Volis à remettre à un tiers : périmètre (app, API, Supabase, webhooks), référentiels MASVS/MASTG et OWASP API Top 10, scénarios prioritaires (RLS, libération des fonds, photos).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

MobSF — https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF

OWASP MASVS — https://mas.owasp.org/MASVS/

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 3 semaines · Référence : SEC-22

P6-5 Plan d’incident et sauvegardes

Prérequis : P1-2 · 1 jour · App Dev & Security

OBJECTIF

Être prêt à réagir.

Prérequis à terminer d’abord : P1-2 — Désigner la personne responsable de la protection des renseignements personnels

SOUS-ÉTAPES

1. Exercice sur table du plan de réponse (SEC-20).

2. Restauration de sauvegarde testée (SEC-18).

LIVRABLE

Comptes rendus d'exercice.

DÉPEND DE

P1-2 · Désigner la personne responsable de la protection des renseignements personnels

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Prépare un exercice sur table d'incident de confidentialité pour Volis (SEC-20 :
détection, confinement, évaluation, avis à la CAI, registre) et la procédure de test
de restauration (SEC-18).
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 jour

PHASE 7

Bêta

0 / 5 · 0 %

Tester avec de vrais utilisateurs en environnement staging, sans données réelles d'identité ni d'argent.

P7-1 Builds EAS preview (staging)

Prérequis : P6-2 · ½ journée · App Dev & Security

OBJECTIF

Distribuer une version de test.

Prérequis à terminer d'abord : P6-2 — Tests de bout en bout des parcours critiques

SOUS-ÉTAPES

1. Profil EAS « preview » relié au staging.
2. Numéro de version et notes de version.

LIVRABLE

Builds iOS et Android installables.

DÉPEND DE

P6-2 · Tests de bout en bout des parcours critiques

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Lance les builds EAS « preview » de Volis reliées au staging et prépare les notes de version de la bêta.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

EAS Build — https://docs.expo.dev/build/introduction/

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée

P7-2 TestFlight

Prérequis : P7-1, P2-3 · 1 à 3 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Bêta iOS.

Prérequis à terminer d'abord : P7-1 — Builds EAS preview (staging) · P2-3 — Apple Developer Program (organisation)

SOUS-ÉTAPES

1. Envoyer la build avec EAS Submit.
2. Groupes de testeurs internes puis externes.

LIVRABLE

Bêta iOS ouverte aux testeurs.

DÉPEND DE

P7-1 · Builds EAS preview (staging) · P2-3 · Apple Developer Program (organisation)

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Guide-moi pour distribuer la bêta iOS de Volis sur TestFlight avec EAS Submit, et rédige la description de test en français.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Apple TestFlight — https://developer.apple.com/testflight/

EAS Submit — https://docs.expo.dev/submit/introduction/

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 3 jours

P7-3 Google Play : test interne puis fermé

Prérequis : P7-1, P2-4 · 1 à 3 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Bêta Android.

> Prérequis à terminer d'abord : P7-1 — Builds EAS preview (staging) · P2-4 — Google Play Console (organisation)

SOUS-ÉTAPES

1. Piste de test interne, puis fermée.
2. Vérifier les exigences de test du compte.

LIVRABLE

Bêta Android ouverte.

DÉPEND DE

P7-1 · Builds EAS preview (staging) · P2-4 · Google Play Console (organisation)

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Guide-moi pour publier la bêta Android de Volis sur la piste de test interne puis fermée de Google Play avec EAS Submit.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Play Console — Tests internes, fermés et ouverts — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9845334

EAS Submit — https://docs.expo.dev/submit/introduction/

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 3 jours

P7-4 Recruter les bêta-testeurs et recueillir les retours

Prérequis : P7-2, P7-3, P1-4, P1-7 · 2 à 4 semaines · Ui Designer

OBJECTIF

Valider le service sur un corridor réel.

> ⚠ Même avec des paiements de test, de vrais testeurs fournissent des renseignements personnels : politique de confidentialité et consentement requis (P1-7), ÉFVP faite (P1-4).

Prérequis à terminer d'abord : P7-2 — TestFlight · P7-3 — Google Play : test interne puis fermé · P1-4 — Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) · P1-7 — Conditions d'utilisation, politiques et contrat en français

SOUS-ÉTAPES

1. Expéditeurs et voyageurs volontaires (consentement).
2. Formulaire de retour et suivi des bogues.

LIVRABLE

Rapport de bêta.

DÉPEND DE

P7-2 · TestFlight

P7-3 · Google Play : test interne puis fermé

P1-4 · Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)

P1-7 · Conditions d'utilisation, politiques et contrat en français

QUI SOLLICITER

UI **Ui Designer**

```
Prépare le plan de bêta de Volis : profils de testeurs, scénarios à tester par
parcours, questionnaire en français (5 minutes), et grille de priorisation des
retours.
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 4 semaines

P7-5 Corriger et stabiliser

Prérequis : P7-4 · 1 à 3 semaines · App Dev & Security

OBJECTIF

Arriver au lancement sans bogue bloquant.

Prérequis à terminer d'abord : P7-4 — Recruter les bêta-testeurs et recueillir les retours

SOUS-ÉTAPES

1. Trier par gravité.
2. Nouvelle build et nouveau tour de test.

LIVRABLE

Zéro bogue bloquant.

DÉPEND DE

P7-4 · Recruter les bêta-testeurs et recueillir les retours

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Voici les retours de la bêta de Volis : [collez]. Classe-les (bloquant, majeur,
mineur, amélioration) et propose un plan de correction.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 3 semaines

PHASE 8

Lancement

0 / 7 · 0 %

Passer en production seulement quand tous les préalables légaux sont faits.

P8-1 Stripe en production

Chemin critique · Prérequis : P1-9, P1-8, P1-7, P0-4, P4-7 · 1 à 3 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Activer les paiements réels.

⚠ Pas de production tant que les webhooks n'ont pas été testés en mode test, idempotence et rejeu compris. Pas d'argent réel avant l'avis sur les paiements de détail (P1-9) et l'avis fiscal (P1-8).

Prérequis à terminer d'abord : P1-9 — Statut paiements de détail et statut des voyageurs · P1-8 — TPS/TVQ et déclaration des revenus des voyageurs · P1-7 — Conditions d'utilisation, politiques et contrat en français · P0-4 — Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ · P4-7 — Webhooks Stripe

SOUS-ÉTAPES

1. Compléter l'activation du compte Stripe (entreprise, compte bancaire).
2. Clés et secrets live distincts.
3. Webhooks live configurés.

LIVRABLE

Stripe live opérationnel.

DÉPEND DE

P1-9 · Statut paiements de détail et statut des voyageurs

P1-8 · TPS/TVQ et déclaration des revenus des voyageurs

P1-7 · Conditions d'utilisation, politiques et contrat en français

P0-4 · Choisir la forme juridique et obtenir le NEQ

P4-7 · Webhooks Stripe

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Donne-moi la checklist de passage en production de Stripe pour Volis (activation,
clés live, webhooks, Radar, rapprochement), selon la partie B §6.1.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe Connect — https://docs.stripe.com/connect

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 3 jours

P8-2 Stripe Identity – mise en production

Chemin critique · Prérequis : P1-5, P1-4, P8-1 · 1 jour · App Dev & Security · Note

OBJECTIF

Activer la vérification d'identité réelle.

⚠ BLOQUÉ tant que (a) la déclaration biométrique à la CAI n'est pas déposée depuis au moins 60 jours et (b) l'ÉFVP n'est pas terminée.

Prérequis à terminer d'abord : P1-5 — Déclarer la banque biométrique à la CAI · P1-4 — Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) · P8-1 — Stripe en production

SOUS-ÉTAPES

1. Vérifier que la déclaration CAI a été déposée depuis au moins 60 jours.
2. Vérifier que l'ÉFVP est terminée.
3. Activer Identity en mode live; tester avec une vraie vérification interne.

LIVRABLE

Identity live, redact vérifié.

DÉPEND DE

P1-5 · Déclarer la banque biométrique à la CAI

P1-4 · Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)

P8-1 · Stripe en production

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Vérifie avec moi les préalables à la mise en production de Stripe Identity pour Volis
(déclaration CAI déposée depuis au moins 60 jours, ÉFVP terminée), puis donne-moi la
checklist technique de passage en live (clés, webhooks, redact).
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Stripe Identity — https://docs.stripe.com/identity

CAI — Biométrie — https://www.cai.gouv.qc.ca/protection-renseignements-personnels/sujets-et-domaines-dinteret/biometrie

REPÈRES

Durée estimée : 1 jour

MES NOTES

Vérifier preuve de dépôt CAI

P8-3 Fiches des stores, captures et confidentialité

Prérequis : P1-10, P8-4 · 2 à 3 jours · Ui Designer

OBJECTIF

Présenter l'app et déclarer les données correctement.

⚠ L'URL de la politique de confidentialité doit être en ligne (P8-4) : les deux stores l'exigent dans la fiche.

🔒 Prérequis à terminer d'abord : P1-10 — Consentements marketing et analytics · P8-4 — Publier les pages légales

SOUS-ÉTAPES

1. Textes FR et EN, captures tirées des maquettes ou de l'app.
2. Apple : détails de confidentialité et privacy manifest; Google : Sécurité des données.
3. Exigences 2026 : API 36 sur Google Play, Xcode 26 / SDK iOS 26.

LIVRABLE

Fiches complètes dans les deux consoles.

DÉPEND DE

🔒 P1-10 · Consentements marketing et analytics

🔒 P8-4 · Publier les pages légales

QUI SOLLICITER

Ui Designer

```
Rédige les fiches App Store et Google Play de Volis en français et en anglais (titre, sous-titre, description, mots-clés) et propose 6 captures à partir des écrans 07, 08, 11, 12, 13 et 33.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Apple — Détails de confidentialité — https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/

Play Console — Section Sécurité des données — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469

Google Play — Niveau d'API cible — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

Apple — Exigences à venir — https://developer.apple.com/news/upcoming-requirements/

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 3 jours

P8-4 Publier les pages légales

Prérequis : P1-7, P2-1 · 1 jour · App Dev & Security

OBJECTIF

Rendre les politiques accessibles avant le lancement.

Prérequis à terminer d'abord : P1-7 — Conditions d'utilisation, politiques et contrat en français · P2-1 — Domaine et courriel professionnel

SOUS-ÉTAPES

1. Conditions, politique de remboursement et de litiges, politique de confidentialité, responsable de la protection.
2. Liens dans l'app et dans les fiches des stores.

LIVRABLE

Pages en ligne en français.

DÉPEND DE

P1-7 · Conditions d'utilisation, politiques et contrat en français

P2-1 · Domaine et courriel professionnel

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Crée les pages web légales de Volis (en français, version anglaise ensuite) à partir
des textes validés, avec les liens à mettre dans l'app (Réglages) et dans les stores.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 jour

P8-5 Builds de production et soumission

Chemin critique · Prérequis : P8-3, P7-5, P6-4, P8-2 · 1 à 2 semaines · App Dev & Security

OBJECTIF

Envoyer l'app en revue.

⚠ Apple doit pouvoir tester une vraie vérification d'identité : Stripe Identity doit être en production (P8-2) avant la soumission.

🔒 Prérequis à terminer d'abord : P8-3 — Fiches des stores, captures et confidentialité · P7-5 — Corriger et stabiliser · P6-4 — Analyse MobSF et test d'intrusion · P8-2 — Stripe Identity – mise en production

SOUS-ÉTAPES

1. EAS Build « production » puis EAS Submit.
2. Vérifier la suppression de compte dans l'app, la connexion Apple (règle 4.8) et les informations de démonstration pour la revue.

LIVRABLE

App approuvée sur les deux stores.

DÉPEND DE

- 🔒 P8-3 · Fiches des stores, captures et confidentialité
- 🔒 P7-5 · Corriger et stabiliser
- 🔒 P6-4 · Analyse MobSF et test d'intrusion
- 🔒 P8-2 · Stripe Identity – mise en production

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Prépare la soumission de Volis : builds EAS production, EAS Submit, notes pour la
revue Apple (compte de démonstration, suppression de compte, Sign in with Apple,
Stripe Identity), points sensibles de la revue Google.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

EAS Submit — https://docs.expo.dev/submit/introduction/

App Review Guidelines (Apple) — https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Apple — Suppression de compte dans l'app — https://developer.apple.com/support/offering-account-deletion-in-your-app/

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 semaines

P8-6 Déploiement web

Prérequis : P2-1, P7-5 · 1 à 2 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Mettre en ligne la version web et la page de suivi destinataire.

Prérequis à terminer d'abord : P2-1 — Domaine et courriel professionnel · P7-5 — Corriger et stabiliser

SOUS-ÉTAPES

1. Export web d'Expo et hébergement.
2. Universal Links / App Links vérifiés.

LIVRABLE

Web en production.

DÉPEND DE

P2-1 · Domaine et courriel professionnel

P7-5 · Corriger et stabiliser

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Déploie la version web de Volis et la page de suivi destinataire, avec les fichiers
de liens universels, selon la doc Expo de déploiement web.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Expo — Déployer le web — https://docs.expo.dev/deploy/web/

REPÈRES

Durée estimée : 1 à 2 jours

P8-7 Go / no-go

Chemin critique · Prérequis : P8-2, P8-4, P8-5, P8-6 · ½ journée · Vous (Faycal)

OBJECTIF

Décider du lancement avec tous les préalables cochés.

Prérequis à terminer d'abord : P8-2 — Stripe Identity – mise en production · P8-4 — Publier les pages légales · P8-5 — Builds de production et soumission · P8-6 — Déploiement web

SOUS-ÉTAPES

1. ÉFVP terminée, politiques publiées, Stripe live, Identity live, pentest fait, déclaration CAI dans les délais.
2. Plan de soutien prêt.

LIVRABLE

Décision écrite de lancement.

DÉPEND DE

P8-2 · Stripe Identity – mise en production · P8-4 · Publier les pages légales · P8-5 · Builds de production et soumission · P8-6 · Déploiement web

QUI SOLLICITER

FC **Vous (Faycal)**

```
Fais la revue go/no-go du lancement de Volis : vérifie chaque préalable du jalon J1
(partie B §6.2) et dis-moi ce qui manque.
```

REPÈRES

Durée estimée : ½ journée

PHASE 9

Après le lancement

0 / 6 · 0 %

Mesurer, soutenir, améliorer, puis ouvrir de nouveaux pays un à la fois.

P9-1 Surveillance et rapprochement

2 jours · App Dev & Security

OBJECTIF

Voir les problèmes avant les utilisateurs.

SOUS-ÉTAPES

1. Alertes Sentry, disponibilité, webhooks en échec.
2. Rapprochement quotidien Stripe ↔ base (payments, transfers).

LIVRABLE

Tableau de bord et alertes actifs.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Définis les alertes de production de Volis (Sentry, webhooks en échec, transferts en attente, rétrofacturations) et un script de rapprochement Stripe ↔ base.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Sentry pour React Native — https://docs.sentry.io/platforms/react-native/

REPÈRES

Durée estimée : 2 jours

P9-2 Soutien, modération et litiges

2 à 3 jours · Legal Team

OBJECTIF

Tenir les délais promis aux utilisateurs.

SOUS-ÉTAPES

1. Délais de réponse affichés dans l'app (à décider).
2. File de modération et traitement des litiges.

LIVRABLE

Procédures écrites.

QUI SOLLICITER

LT **Legal Team**

```
Rédige les procédures de traitement des litiges et des signalements de Volis à partir de la partie C §6 et des écrans 34, 35 et 44, avec des réponses types en français.
```

REPÈRES

Durée estimée : 2 à 3 jours

P9-3 Versions 1.1 et 1.2

Continu · App Dev & Security

OBJECTIF

Ajouter les fonctions prévues aux jalons J2 et J3.

SOUS-ÉTAPES

1. J2 : versement instantané, assurance, modération automatique.
2. J3 : arabe (RTL), devises locales, Stripe Billing si retenu.

LIVRABLE

Feuille de route à jour.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Planifie les versions 1.1 et 1.2 de Volis (jalons J2 et J3 de la partie B §6.2) avec
leurs préalables juridiques et les écrans à concevoir.
```

REPÈRES

Durée estimée : Continu

P9-4 Veille des exigences des stores et des SDK

Annuel · App Dev & Security

OBJECTIF

Éviter les rejets de mise à jour.

SOUS-ÉTAPES

1. Vérifier chaque année le niveau d'API Google Play et les exigences Apple.
2. Mettre à jour le SDK Expo.

LIVRABLE

Mises à jour planifiées.

QUI SOLLICITER

DS **App Dev & Security**

```
Vérifie les exigences actuelles Google Play (API cible) et Apple (Xcode, SDK) pour
Volis et la compatibilité du SDK Expo utilisé.
```

DOCUMENTATION OFFICIELLE

Google Play — Niveau d'API cible — https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

Apple — Exigences à venir — https://developer.apple.com/news/upcoming-requirements/

REPÈRES

Durée estimée : Annuel

P9-5 Expansion pays par pays

Par pays | Legal Team

OBJECTIF

Ouvrir un nouveau corridor de façon contrôlée.

SOUS-ÉTAPES

1. Vérifier la disponibilité de Stripe Connect et Stripe Identity.
2. Avocat local; exigences locales (par ex. RGPD, DSA, DAC7 en Europe); pays sous sanctions exclus.

LIVRABLE

Fiche d'ouverture validée par pays.

QUI SOLLICITER

LT Legal Team

```
Prépare la fiche d'ouverture de Volis pour [pays] : disponibilité Stripe Connect et Identity (à confirmer avec Stripe), exigences locales à faire valider par un avocat local, adaptations de l'app.
```

REPÈRES

Durée estimée : Par pays

P9-6 Revue annuelle de conformité

1 jour par an | Legal Team

OBJECTIF

Garder l'ÉFVP et les registres à jour.

SOUS-ÉTAPES

1. Mettre à jour l'ÉFVP à chaque nouveau sous-traitant ou fonction.
2. Vérifier les purges et le registre des incidents.

LIVRABLE

Compte rendu annuel.

QUI SOLLICITER

LT Legal Team

```
Prépare la checklist de revue annuelle de conformité de Volis : ÉFVP, sous-traitants, consentements, purges (SEC-25), registre des incidents, politiques.
```

REPÈRES

Durée estimée : 1 jour par an

Sources : cahier des charges Volis (parties A, B et C), charte graphique et dev-assets (README_DEV.md). Les liens pointent vers la documentation officielle. Guide autonome : il fonctionne hors ligne. Les données restent dans ce navigateur (localStorage); exportez-les pour les sauvegarder ou les transférer.