

Критерии оценки проектной работы

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Агент/МАС соответствует критериям агентности (до 10 баллов) | 4 | Прототип и техническая готовность решения (до 30 баллов) |
| 2 | Описана архитектура решения и проект (до 20 баллов) | 5 | Описаны проблемы с которыми столкнулись (до 10 баллов) |
| 3 | Определены и описаны метрики качества работы агента (до 20 баллов) | 6 | Качество представления информации (до 10 баллов) |

1. Критерии оценки зрелости ИИ-агента

Что агент умеет?			Признак (вес)	Оценка	Легенда: XXX – обязательный признак; XXX – дополнительный признак
1	Принимать роль и выполнять задачу в ее рамках	Role (x1)		0 – нет роли (не изменен system_prompt по умолчанию)	
				1 – роль задана извне в явном виде и не меняется (изменен system_prompt)	
2	Понимать запрос, планировать и выполнять задачу	Reasoning (x3)		2 – роль, заданная в явном виде, дополняется / изменяется по результатам взаимодействий (system_prompt меняется в процессе решения задания)	
				0 – логика рассуждения детерминирована (if-then) – НЕ ИИ-АГЕНТ	
		Reflection (x2)		1 – недетерминированное построение цепочек рассуждений (в т.ч. планирование) для достижения цели	
				2 – изменение цепочки рассуждений (в т.ч. плана) в зависимости от получаемой информации при достижении цели	
3	Иметь знания о контексте и истории	Memory (x2)		0 – нет самооценки действий	
				1 – самооценка соответствия конкретного действия цели, цепочке рассуждения (в т.ч. плану) или ее части	
4	Иметь знания по предметной области	Domain knowledge (x1)		2 – самооценка соответствия результата всей цепочки действий цели, цепочке рассуждения или ее части	
				0 – агент не использует / не изменяет данные о субъекте/сессии ни в Цифровом Двойнике, ни в локальной памяти (не принимает никаких решений о необходимости сохранить данные, чтобы вернуться к ним на следующих шагах)	
5	Самостоятельно выполнять действия	Autonomy (x3)		1 – агент использует / изменяет данные субъекте/сессии только или из локальной памяти - долгосрочной памяти агента (самостоятельно принимает решение о необходимости сохранить данные, чтобы вернуться к ним)	
				2 – агент использует / изменяет данные о субъекте/сессии во внешней по отношению к агенту долгосрочной памяти (например, Цифровые двойники) (самостоятельно принимает решение сохранить данные, чтобы вернуться к ним)	
		Action (x2)		0 – не используются дополнительные знания по предметной области в контексте запроса (например, RAG)	
				1 – используются дополнительные знания по предметной области в контексте запроса (например, RAG)	
				2 – использует дополнительные знания из смежных областей (сквозной RAG)	
				0 – агент обращается к пользователю за подтверждением ЛЮБОГО промежуточного действия - НЕ ИИ-АГЕНТ	
				1 – агент НЕ обращается к пользователю за подтверждением ХОТЯ БЫ ОДНОГО промежуточного действия	
				2 – агент обращается к пользователю за подтверждением только критичных действий	
				3 – агент не обращается к пользователю за подтверждением действий из своей цепочки	
				0 – нет использования инструментов (обращение в БД, вызовов функций/API или других агентов) – НЕ ИИ-АГЕНТ	
				1 – агент подставляет параметры в заранее подготовленный запрос (не формирует структурированный запрос)	
				2 – агент формирует вызов самостоятельно (формирует структурированный запрос)	
				3 – агент самостоятельно может найти / сформировать / создать нужный инструмент (API или другие агенты) и сформировать структурированный запрос	

2. Описана архитектура решения и проект(до 20 баллов)

- Архитектура в drawio
- Описание архитектур и ИТ ландшафта проекта
- Описаны Системные промпты
- Проработан и описан вопрос наличия данных и доступ к ним в промышленном виде

3. Метрики качества работы агент(до 20 баллов)

- Выбраны метрики агента, которые планируется рассчитывать, и описано как именно будут измеряться
- Задача агента сформулирована на языке ролей МАС, в т.ч. модель и ее метрики качества

4. Прототип и техническая готовность решения (до 30 баллов)

- Полностью реализованный функционал с примерами работы;
- Подробное описание подхода и логики работы системы;
- Визуализация работы функционала
- Комментарии к ключевым решениям системы.

5. Описаны проблемы с которыми столкнулись (до 10 баллов)

- Описаны ограничения работы агента/МАС;
- Описаны требования для дальнейшего развития и улучшения агента/МАС;

6. Качество представления информации (до 10 баллов)

- Структура и логика
Информация должна быть выстроена последовательно: введение, основная часть, выводы. Каждый слайд — это шаг в рассуждении, а не отдельный блок.
- Визуальная чистота. Минимум текста, крупные шрифты, контрастные цвета, отсутствие перегрузки деталями. Важное — на виду, второстепенное — убрано.
- Ясность и краткость. Одна мысль — один слайд. Формулировки простые, без сложных терминов и длинных предложений. Всё должно быть понятно с первого взгляда.
- Вовлечённость и интерактив. Используются вопросы, короткие обсуждения, визуальные или реальные примеры. Презентация не должна быть монологом — важно поддерживать внимание и интерес.