



## Dossier technique et sécurité

**Version 2.2** — 30 septembre 2026

Plateforme de santé pour le Sénégal : rendez-vous, téléconsultation, dossier médical, paiement mobile, assurances, pharmacies.

Public : acquéreurs, investisseurs, auditeurs techniques et juridiques, équipe de reprise.

**Document confidentiel.** Il décrit l'architecture et les mesures de sécurité de la plateforme. À transmettre uniquement sous accord de confidentialité.

# Dossier technique et sécurité — Fajma

**Version du dossier :** 4.0 — 5 octobre 2026 **Périmètre :** code source du dépôt `sante-connect-main` (backend Django, frontend React, déploiement), services tiers. **Public visé :** acquéreurs, investisseurs, auditeurs techniques et juridiques, équipe technique reprenant le projet.

Cette version remplace entièrement la version 1.x, qui décrivait le prototype initial (Supabase, Lovable Cloud). Le produit a depuis été reconstruit : backend Django, base PostgreSQL maîtrisée, aucune dépendance à Lovable ni à Supabase.

## 1. Fiche d'identité

| Élément          | Valeur                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit          | Plateforme de santé pour le Sénégal : prise de rendez-vous, téléconsultation, dossier médical, paiement, assurances, pharmacies          |
| Utilisateurs     | Patients (et leurs proches), médecins, cliniques (responsables, secrétariat), pharmaciens, laboratoires d'analyses, administrateurs      |
| Canaux           | Site web et application installable (PWA, publiable sur le Play Store), WhatsApp, USSD (tout téléphone, sans internet)                   |
| Langues          | Français, wolof (à faire relire par un locuteur natif), anglais ; SMS et menus dans la langue du patient                                 |
| Backend          | Python 3.13, Django 6.1, Django REST Framework ; file de tâches <code>django.tasks</code>                                                |
| Frontend         | React 19, TanStack Router/Start (mode SPA), Tailwind CSS 4, TypeScript                                                                   |
| Base de données  | PostgreSQL 17 en production (SQLite en développement)                                                                                    |
| Hébergement      | Docker Compose sur un serveur au choix — <b>un hébergement au Sénégal est possible sans modification</b>                                 |
| Paieement        | PayDunya (Wave, Orange Money, Free Money, cartes) ou règlement au cabinet                                                                |
| Messages         | Twilio : SMS et WhatsApp ; notifications push du navigateur (Web Push, gratuites)                                                        |
| Téléconsultation | Jitsi Meet (serveur public au démarrage, auto-hébergeable)                                                                               |
| Assistant IA     | Fournisseur configurable via une API compatible OpenAI (Google Gemini par défaut)                                                        |
| Qualité          | 284 tests automatisés de l'API ; parcours de bout en bout dans un navigateur réel pour chaque rôle ; intégration continue GitHub Actions |
| Taille du code   | ≈ 14 900 lignes Python (hors tests et migrations), ≈ 3 900 lignes de tests, ≈ 32 600 lignes TypeScript/React                             |

## 2. Contenu du dossier

| # | Document                           | Contenu                                                                              |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Architecture                       | Composants, organisation du code, fonctionnalités, modèle de données, intégrations   |
| 2 | Sécurité                           | Authentification, contrôle d'accès, protections, secrets, journal d'audit, tests     |
| 3 | Données personnelles et conformité | Inventaire des données, sous-traitants, droits des personnes, obligations au Sénégal |
| 4 | Exploitation et déploiement        | Installation, mise en production, tâches planifiées, sauvegardes, supervision        |

| # | Document                      | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Risques et plan d'action      | Points ouverts, gravité, actions avant commercialisation                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | Informations pour une cession | Propriété, licences des composants, dépendances aux prestataires, coûts, reprise par une autre équipe                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Inventaire des licences       | Licence de chaque composant libre (serveur, application, outils), analyse et obligations ; annexe CSV                                                                                                                                                                                      |
| 8 | Guide fonctionnel de A à Z    | Ce que fait chaque utilisateur, étape par étape (patient, médecin, secrétariat, pharmacie, laboratoire, administration, secours), automatismes, règles de fonctionnement, glossaire                                                                                                        |
| 9 | Audit global du code          | Réponses point par point aux quinze volets de l'audit (sécurité, créneaux, portabilité, performance, robustesse, métier, sessions, identité des médecins, paiement, SMS, confidentialité, fichiers, accessibilité, supervision, architecture), problèmes classés par gravité et correctifs |

### 3. Synthèse pour la direction

#### Ce qui est en place

- **Couverture fonctionnelle de niveau Doctolib, adaptée au Sénégal** : réservation (site, WhatsApp, USSD), téléconsultation, dossier médical, ordonnances et certificats vérifiables par QR code, paiement mobile avec commission et reversement aux médecins, abonnements des médecins, assurances (IPM, mutuelles CMU, assureurs) avec tiers payant, carnet de vaccination et suivi de grossesse, ordonnances transmises aux pharmacies, secrétariat de clinique ou de cabinet, télé-expertise entre médecins, visites à domicile, séries de séances (kinésithérapie, soins), remplacements entre médecins, tableau de pilotage.
- **Chaque acteur gère lui-même ses informations** : fiche et photo du médecin, horaires et garde de la pharmacie, informations de la clinique ; l'administration dispose des outils de support (recherche de compte, suspension, réinitialisation de la double authentification, ajout de pharmacies).
- **Le contrôle d'accès est appliqué par le serveur** pour chaque requête, et vérifié par des tests automatisés (tentatives d'accès aux données d'un autre patient, d'un autre médecin, d'une autre pharmacie...).
- **Traçabilité** : chaque consultation d'un dossier par un professionnel est inscrite dans un journal inaltérable, visible par le patient concerné.
- **Argent tracé** : journal comptable non modifiable par médecin ; paiements vérifiés directement auprès de PayDunya ; remboursement automatique en cas d'annulation.
- **Sécurité des comptes** : double authentification (TOTP) **obligatoire pour tous les professionnels et administrateurs**, connexion par code SMS pour les patients, sessions HttpOnly, limites de débit, en-têtes de sécurité et politique CSP stricte.
- **Exploitation** : sauvegardes quotidiennes chiffrées avec test de restauration mensuel automatique, supervision avec alertes email, purge nocturne des données techniques selon des durées de conservation.
- **Souveraineté** : l'ensemble de la plateforme (base, fichiers, API) peut être hébergé au Sénégal ; les seuls flux sortants sont ceux des prestataires listés (SMS, IA, vidéo si non auto-hébergée).

#### Ce qui doit être fait avant une commercialisation (détail : [plan d'action](#))

1. **Réglementaire** : autorisation de la CDP pour le traitement de données de santé ; encadrement des transferts hors du Sénégal ; validation par un juriste des CGU et de la politique de confidentialité (projets fournis) ; qualification juridique de l'encaissement pour le compte des médecins.
2. **Téléconsultation** : héberger Jitsi (ou un service contractualisé) au lieu du serveur public.
3. **Validation médicale** : calendrier vaccinal (PEV) et consultations prénatales à faire valider par la Direction de la Prévention ; textes wolof à faire relire.

4. **Test d'intrusion** par un prestataire indépendant, puis exploitation sur l'infrastructure cible (HTTPS, première restauration de sauvegarde, abonnement à un moniteur de disponibilité externe).
5. **Contrats opérateurs** : Twilio (numéros, modèles WhatsApp approuvés), agrégateur USSD, PayDunya en production ; les virements aux médecins et remboursements sont aujourd'hui exécutés manuellement par l'administration, qui en saisit la référence.

## 4. Méthode

Dossier établi par lecture intégrale du code source, exécution de la suite de tests de l'API (284 tests) et de parcours de bout en bout dans un navigateur réel (Chrome et Edge, ordinateur et mobile) : patient, médecin, médecin remplaçant, clinique, secrétariat, pharmacien, administrateur, activation obligatoire de la double authentification, mode hors ligne sur le build de production.

**Limites** : les intégrations externes (PayDunya, Twilio, agrégateur USSD, service push des navigateurs, Jitsi) ont été testées avec des réponses simulées, faute d'accès réseau et de comptes de production dans l'environnement d'audit. Le déploiement Docker n'a pas pu être exécuté (composition validée par `docker compose config`) ; en revanche la base PostgreSQL réelle, la sauvegarde, la restauration et les scripts `backup.sh` / `restore-test.sh` ont été exécutés et vérifiés pour de vrai hors Docker (§ 4.5). Ces points sont signalés « **À vérifier** ».

## 5. Historique des versions


| Version | Date       | Changements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.x     | 2026       | Prototype initial (Supabase, Lovable Cloud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.0     | 29/09/2026 | Reconstruction complète (Django, PostgreSQL), dossier réécrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1     | 30/09/2026 | Visites à domicile, séries de séances, remplacements ; double authentification obligatoire pour les professionnels ; outils d'administration ; fiches modifiables par chaque acteur ; supervision, test de restauration, purge des données ; chapitre 6 (cession)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2     | 30/09/2026 | Agenda tenu par le cabinet (saisie et déplacement de RDV), pièces jointes dans la messagerie, exports tableur (dont bordereau de tiers payant) ; suivi à domicile (tension, glycémie, poids), rappels de médicaments, laboratoires d'analyses, disponibilité des médicaments en pharmacie, pages publiques des cliniques, « Mes médecins », messagerie avec le remplaçant                                                                                                                                                                              |
| 2.3     | 30/09/2026 | Mise en service simulée avec de vrais comptes pour chaque rôle. Corrections : la mise à jour du profil ne peut plus effacer ni « garder vérifié » un numéro changé (sécurité) ; géolocalisation automatique des cabinets (recherche par quartier) ; file « À traiter » et menu de l'administration ; notifications de validation, de rattachement, de nouvelle ordonnance et de compte-rendu ; alerte « en-tête d'ordonnance incomplet » ; compte-rendu et ordonnance possibles après « Terminé » ; affichage mobile de l'espace patient et du dossier |
| 2.4     | 30/09/2026 | Renforcements avant mise en service : fichiers chiffrés sur le disque, antivirus (ClamAV), déconnexion des professionnels après 30 min d'inactivité, alerte de connexion depuis un nouvel appareil, contrôle des failles des bibliothèques serveur (pip-audit)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5     | 30/09/2026 | Revue de toutes les pages. Espace médecin en onglets et vrai écran « Emploi du temps » (semaine visuelle, plages sur plusieurs jours, modification, chevauchements refusés, aperçu patient) ; aperçu d'ordonnance (spécimen) ; signature exigeant un vrai tracé ; logo Fajma sur les documents ; page publique « Tarifs » ; accueil sans données inventées (vrais médecins disponibles, allégations non vérifiables retirées) ; déconnexion dans les espaces pharmacie, laboratoire, clinique et administration ; corrections d'affichage mobile       |

| Version | Date       | Changements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6     | 30/09/2026 | Connexion vérifiée pour chaque rôle (dont redirection de la clinique et du secrétariat vers leur agenda, redirection sans erreur au premier chargement) ; page publique « Aide et contact » (questions fréquentes, numéros d'urgence, formulaire) et suivi des demandes dans l'administration ; guide de démarrage du médecin en 7 étapes ; lanceur local <code>Lancer-Fajma.bat</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.7     | 30/09/2026 | Agenda du médecin en glisser-déposer (déplacement et durée à la souris ou au doigt, couleur par motif validée daltonisme) ; assistant de prise de notes (dictée vocale, brouillon de compte-rendu par IA ou mise en forme locale, à relire) ; nouveau risque R-19 (transfert des notes au fournisseur d'IA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.8     | 01/10/2026 | Renouvellement d'ordonnance à la demande du patient (rappel avant échéance des traitements longs, décision du médecin) ; fiche d'urgence publique par QR code (informations choisies, lien révocable, consultations journalisées) ; alertes aux médecins sur les mesures à domicile dangereuses ou répétées ; animations modernisées ; logo Fajma en tête des ordonnances                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.9     | 05/10/2026 | Chapitre 7 « Inventaire des licences » (outil <code>tools/inventaire_licences.py</code> , annexe CSV : aucun composant sous copyleft fort, composants livrés aux navigateurs tous sous licence permissive) ; rapport d'activité mensuel dans l'administration (tableur, impression PDF, sans donnée nominative) ; comptage des patients corrigé (comptes professionnels exclus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.0     | 05/10/2026 | Questionnaire du médecin visible dès la réservation sur sa fiche, réponses toujours facultatives (plus de question obligatoire) ; dossier médical complet téléchargeable en PDF par le patient (export journalisé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1     | 05/10/2026 | Dossier complété de A à Z : chapitre 1 mis à jour avec toutes les fonctionnalités (emploi du temps, agenda en glisser-déposer, questionnaire, renouvellements, fiche d'urgence, alertes, assistant de notes, aide et support, tarifs, rapport d'activité, dossier en PDF), tables et intégrations (antivirus) ; nouveau chapitre 8 « Guide fonctionnel de A à Z » (parcours de chaque rôle, automatismes, règles, glossaire) ; chiffres du code actualisés                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2     | 05/10/2026 | Audit global (sécurité, concurrence, portabilité, performance, robustesse, métier) et correctifs : mode développement impossible par oubli en production ( <code>DJANGO_DEBUG</code> ) ; verrou par compte contre la force brute répartie (10 échecs en 15 min) ; recherche de médecins sans requêtes en cascade (4 requêtes quel que soit le nombre de médecins) ; base de données injoignable = réponse 503 lisible ; <b>historique de chaque rendez-vous</b> (qui l'a pris, confirmé, déplacé, annulé, quand), visible du patient, du médecin et du secrétariat ; balayage automatique des accès croisés (IDOR) et test de la contrainte anti-double réservation sous PostgreSQL |
| 3.3     | 05/10/2026 | Nouveau chapitre 9 « Audit global du code » : les six volets de l'audit détaillés question par question, problèmes classés (bloquant, important, mineur), correctifs et tests associés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.4     | 05/10/2026 | Audit, volets 7 à 15 (chapitre 9) et correctifs : numérotation légale continue des reçus ; désinscription SMS (STOP / START) ; rappels jamais envoyés deux fois ; purge des comptes inactifs avec préavis (désactivée tant que la durée légale n'est pas fixée) ; bouton « Déconnecter mes autres appareils » ; réservation idempotente et refus de réserver chez soi-même ; <code>/api/health</code> détaillé pour la supervision ; flux temps réel économe en connexions, PostgreSQL à 200 connexions ; accessibilité WCAG AA (contrastes, libellés, tablette) vérifiée avec axe-core                                                                                             |
| 3.5     | 05/10/2026 | Recette complète de l'interface de production (§ 9.17, 78 affichages, 7 rôles, téléphone et ordinateur) et correctifs : page blanche au rechargement répété (flux temps réel différé et fermé au départ de la page), page 404 sans erreur, retour de paiement sans référence, débordements sur téléphone, bibliothèques PDF et graphiques chargées à la demande (dossier patient 483 → 309 Ko, espace médecin 413 → 238 Ko)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.6     | 05/10/2026 | Base de données vérifiée sur un vrai PostgreSQL 17 (§ 4.5, § 9.18) : correction des tests PostgreSQL de l'intégration continue (en échec depuis l'origine, à tort déclarés au vert) et de deux erreurs PostgreSQL de production ; dossiers médicaux et paiements protégés contre la suppression en cascade ; secret de double authentification chiffré ; index, pagination de l'annuaire, agenda borné, requêtes regroupées ; test de volume (200 000 RDV) ; sauvegarde, restauration, transfert SQLite → PostgreSQL et déménagement vérifiés ; sauvegardes toutes les 6 h conseillées                                                                                              |

| Version | Date       | Changements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7     | 05/10/2026 | Nouveau logo lié au nom : le « f » de Fajma dessine une croix médicale (vert et or du drapeau), sur le site, les PDF, l'icône d'onglet et les icônes de l'application                                                                                                                                                            |
| 3.8     | 05/10/2026 | Logo définitif choisi parmi 8 propositions : bulle de consultation portant le « f » en croix médicale (site, PDF, icône d'onglet, icônes de l'application dont l'icône adaptative Android)                                                                                                                                       |
| 3.9     | 05/10/2026 | Catalogue complet de 36 spécialités installé par migration (une base neuve n'en avait aucune) et affiché sur l'accueil ; vraie carte du Sénégal sur l'accueil (contours Natural Earth, médecins à leur cabinet, villes cliquables, lisible sur téléphone)                                                                        |
| 4.0     | 05/10/2026 | Carte interactive sur l'accueil : zoom, médecins, pharmacies et pharmacies de garde, « Autour de moi » (distances, médecin le plus proche), fiche de chaque lieu avec prise de rendez-vous, itinéraire Google Maps ou Waze et appel ; itinéraires aussi sur la carte de la recherche ; fond de carte réglable pour la production |

# 1. Architecture

## 1.1 Vue d'ensemble



Services externes : PayDunya (paiement), Twilio (SMS, WhatsApp), service push des navigateurs, Jitsi (vidéo), fournisseur d'IA (assistant d'orientation ; assistant de prise de notes, désactivé par défaut en production), agrégateur USSD, fournisseur SMTP (emails). Les fichiers sont chiffrés par l'application avant d'être écrits sur le disque (clé conservée hors des sauvegardes).

## 1.2 Organisation du code

| Dossier               | Rôle                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| backend/sunusante/    | Configuration, routes de l'API, outils communs (validation des entrées ; fichiers déposés : contrôle du type, antivirus, chiffrement), tableau de pilotage, rapport d'activité, exports tableur                                         |
| backend/accounts/     | Comptes, connexion (mot de passe, code SMS, double authentification), déconnexion après inactivité, alerte « nouvel appareil », profil, proches, export et suppression des données, outils d'administration                             |
| backend/directory/    | Annuaire, fiches médecin, emploi du temps (plages, absences), guide de démarrage, avis et modération, justificatifs (diplômes), remplacements, référencement                                                                            |
| backend/appointments/ | Rendez-vous, calcul des créneaux, questionnaire avant consultation, liste d'attente, téléconsultation, historique automatique de chaque rendez-vous ( <code>history.py</code> )                                                         |
| backend/payments/     | Paiements PayDunya, journal comptable des médecins, virements, remboursements, abonnements                                                                                                                                              |
| backend/insurance/    | Organismes (IPM, CMU, assureurs), couvertures des patients, tiers payant                                                                                                                                                                |
| backend/medical/      | Comptes-rendus, ordonnances (en-tête, signature), certificats et arrêts de travail, documents, profil de santé, rappels, renouvellements d'ordonnance, fiche d'urgence (QR code), assistant de prise de notes, export du dossier en PDF |
| backend/carnet/       | Carnet de vaccination (calendrier PEV), suivi de grossesse (CPN), rappels                                                                                                                                                               |
| backend/pharmacy/     | Pharmacies partenaires, ordonnances transmises et leur préparation                                                                                                                                                                      |
| backend/clinics/      | Cliniques, secrétariat, agenda partagé, fichier patients et doublons                                                                                                                                                                    |

| Dossier                 | Rôle                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| backend/expertise/      | Télé-expertise et messagerie entre médecins                                                                                                                                                    |
| backend/messaging/      | Messagerie patient ↔ médecin                                                                                                                                                                   |
| backend/bots/           | Menu WhatsApp et USSD (moteur commun, textes en trois langues)                                                                                                                                 |
| backend/notifications/  | SMS/WhatsApp, emails, notifications push, tâches en arrière-plan, rappels planifiés                                                                                                            |
| backend/care/           | Suivi à domicile (mesures, repères indicatifs, alertes aux médecins) et rappels de prise de médicaments                                                                                        |
| backend/labs/           | Laboratoires d'analyses : prescription, choix du laboratoire, prélèvement, dépôt des résultats                                                                                                 |
| backend/support/        | Demandes d'aide envoyées depuis la page « Aide et contact », suivies par l'administration                                                                                                      |
| backend/audit/          | Journal d'audit inaltérable ; commandes d'exploitation <code>monitor</code> (supervision), <code>purge_data</code> (conservation), <code>encrypt_files</code> (chiffrement et rotation de clé) |
| backend/tests/          | Tests automatisés de l'API                                                                                                                                                                     |
| src/                    | Interface React : <code>api/</code> (appels à l'API), <code>routes/</code> (pages), <code>components/</code> , <code>lib/</code> (traductions, dates, PDF)                                     |
| public/                 | Manifeste PWA, service worker (hors ligne, notifications), icônes                                                                                                                              |
| deploy/                 | Docker Compose, images, nginx, politique CSP, variables de production, sauvegarde et test de restauration                                                                                      |
| tools/                  | <code>inventaire_licences.py</code> : inventaire des licences des composants (chapitre 7)                                                                                                      |
| docs/dossier-technique/ | Ce dossier (Markdown), son PDF et l'annexe des licences                                                                                                                                        |
| Lancer-Fajma.bat        | Lancement local en un double-clic (serveur et interface), pour une démonstration sous Windows                                                                                                  |

## 1.3 Fonctionnalités

| Domaine            | Détail                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recherche          | Spécialité, ville, nom (sans accents), langue parlée, assurance acceptée, prix, disponibilité (aujourd'hui, semaine), téléconsultation, tri, carte (OpenStreetMap)                                                                                                                                  |
| Réservation        | Créneaux calculés par le serveur (plages, absences, délai minimal, horizon, durée du motif), multi-lieux, pour soi ou un proche, confirmation automatique ou par le médecin, anti-chevauchement garanti en base (contrainte d'exclusion PostgreSQL)                                                 |
| Visites à domicile | Plages horaires dédiées (trajet compris), supplément de déplacement, zone desservie, adresse + repère + position GPS facultative, itinéraire pour le médecin                                                                                                                                        |
| Séries de séances  | Motif reservable en série (kiné, pansements : 2 à 20 séances, tous les 1/2/3/7/14 jours), aperçu des dates libres, un seul message récapitulatif, annulation de la suite de la série ; le médecin ou le secrétariat peut ajouter des séances à tout rendez-vous                                     |
| Remplacements      | Le titulaire propose une période à un confrère vérifié, qui accepte ; l'agenda reste ouvert, le remplaçant reçoit les patients, accède au dossier pendant la période et signe à son nom (mention « remplaçant du Dr X ») ; paiements versés au titulaire                                            |
| Questionnaire      | Chaque médecin rédige ses questions (oui/non, choix, texte libre), par défaut ou propres à un motif ; le patient les voit dans le panneau de réservation de la fiche et y répond s'il le souhaite — <b>jamais obligatoire</b> —, ou plus tard depuis son espace ; réponses dans l'agenda du médecin |
| Après réservation  | Déplacement, annulation (délai fixé par le médecin), fichier agenda <code>.ics</code> , rappels 24 h et 2 h, liste d'attente avec alerte                                                                                                                                                            |

| Domaine                       | Détail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Téléconsultation              | Salle d'attente, prépaiement optionnel, salle vidéo au nom aléatoire ouverte par le médecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dossier patient               | Profil de santé, documents (PDF, images), partage explicite avec un médecin, comptes-rendus, ordonnances, certificats, journal des accès (« qui a consulté mon dossier »), <b>dossier complet téléchargeable en PDF</b> , export des données (JSON) et suppression du compte                                                                                                                                                       |
| Renouvellement d'ordonnance   | Le patient demande le renouvellement d'une ordonnance de moins d'un an (message facultatif) ; rappel SMS 7 jours avant la fin des traitements longs ; le médecin prescripteur renouvelle (nouvelle ordonnance signée, mêmes médicaments) ou refuse avec un motif                                                                                                                                                                   |
| Fiche d'urgence               | Activée par le patient, qui choisit les informations visibles (groupe sanguin, allergies, traitements, antécédents, personne à prévenir) ; QR code à mettre en fond d'écran ; page publique pour les secours avec appel du SAMU ; lien révocable ; consultations journalisées et signalées au patient                                                                                                                              |
| Documents médicaux            | Ordonnances, certificats, arrêts de travail, courriers : PDF signé électroniquement avec QR de vérification publique (sans contenu médical ni identité complète)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carnet de santé               | Calendrier vaccinal PEV de chaque enfant (statuts à faire / en retard / fait, dose vérifiée par le médecin), suivi de grossesse (terme, 8 consultations prénatales), déclaration de naissance qui crée le carnet du bébé, rappels SMS                                                                                                                                                                                              |
| Argent                        | Paie mobile ou au cabinet ; commission selon l'abonnement du médecin ; solde et demandes de virement ; remboursement automatique en cas d'annulation d'un RDV payé ; reçu servant de feuille de soins                                                                                                                                                                                                                              |
| Assurances                    | Couvertures du patient (numéro, taux, validité, pour un proche) ; organismes acceptés par le médecin, avec ou sans tiers payant ; part patient calculée et figée à la réservation                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pharmacies                    | Envoi d'une ordonnance à une pharmacie partenaire, préparation (reçue → en préparation → prête / indisponible → retirée), montant, notification du patient                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clinique                      | Équipe médicale, secrétariat, agenda partagé, RDV au guichet (même sans compte), fichier patients, détection et fusion des doublons, rattachement au compte du patient ; le responsable modifie les informations de l'établissement et retire un médecin qui part                                                                                                                                                                  |
| Suivi à domicile              | Le patient note tension, glycémie (g/L, à jeun ou après repas) et poids, pour lui ou un proche ; courbe, repères indicatifs (tension $\geq 180/110$ : conseil d'appeler le 1515 ; hypoglycémie $< 0,7$ g/L) ; les médecins qui le suivent voient la courbe dans la fiche patient et <b>sont alertés</b> d'une valeur dangereuse ou élevée 3 fois en 7 jours (3 médecins au plus, une alerte par 24 h, désactivable par le patient) |
| Rappels de médicaments        | Heures de prise (1 à 6 par jour), durée du traitement, pour soi ou un proche, à partir d'une ordonnance ou en saisie libre ; notification gratuite, SMS/WhatsApp en option ; envoi par le planificateur, sans doublon                                                                                                                                                                                                              |
| Laboratoires                  | Le médecin prescrit des analyses pendant la consultation ; le patient choisit un laboratoire partenaire ; le laboratoire enregistre le prélèvement et dépose les résultats (PDF), qui rejoignent le dossier du patient et sont partagés avec le prescripteur ; patient et médecin prévenus                                                                                                                                         |
| Disponibilité des médicaments | « Avez-vous ce médicament ? » : le patient interroge jusqu'à 5 pharmacies partenaires (5 demandes par jour), qui répondent sous 24 h (disponible, prix, indisponible) sans connaître son identité                                                                                                                                                                                                                                  |
| Annuaire                      | Pages publiques des cliniques et centres de santé vérifiés, avec leurs médecins et prochains créneaux (les cabinets individuels n'y figurent pas) ; « Mes médecins » : médecins consultés et reprise de RDV en un clic                                                                                                                                                                                                             |
| Agenda tenu par le cabinet    | Le médecin (ou son secrétariat) saisit un RDV pris au téléphone ou au cabinet, pour un patient connu ou sans compte, et <b>déplace</b> un RDV (patient prévenu par SMS) ; hors plages en ligne autorisé, jamais sur un autre RDV ni pendant une absence                                                                                                                                                                            |
| Exports                       | Tableur (CSV pour Excel) : rendez-vous, <b>bordereau de tiers payant</b> par organisme, revenus ; agenda de la clinique ; chaque export est journalisé                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Messagerie                    | Patient ↔ médecin, y compris le remplaçant qui l'a reçu ; texte et <b>pièces jointes</b> (photo ou PDF, type réel contrôlé, 6 Mo), accessibles aux seuls participants du fil                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Domaine                   | Détail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espace médecin            | Organisé en onglets : Rendez-vous, Emploi du temps, Profil et cabinet, Ordonnances, Secrétariat et remplacements, Finances, Sécurité. Fiche publique modifiable (présentation, tarif, langues, téléconsultation, adresse) et photo ; nom et spécialité figés après vérification ; « Mon secrétariat » : un médecin seul donne l'accès à son agenda à sa secrétaire par simple email ; <b>guide « Bien démarrer »</b> en 7 étapes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Emploi du temps           | Semaine type visuelle ; plage ajoutée à plusieurs jours d'un coup ; clic sur une plage pour la modifier ou la supprimer ; chevauchements refusés ; plages « visites à domicile » ; absences ; aperçu des créneaux réellement proposés aux patients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Agenda en glisser-déposer | Vue semaine : un rendez-vous se déplace (autre jour, autre heure) ou change de durée à la souris ou au doigt, par pas de 5 minutes, après confirmation ; contrôle du serveur et patient prévenu ; couleur par motif (palette validée pour les daltoniens), « à confirmer » en pointillés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rédaction médicale        | En-tête d'ordonnance (n° d'Ordre, cabinet, signature tracée, cachet) obligatoire avant toute ordonnance ; aperçu d'une ordonnance spécimen ; <b>assistant de prise de notes</b> : dictée vocale et brouillon de compte-rendu (IA si autorisée, sinon mise en forme locale), toujours relu par le médecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Espace pharmacie          | Horaires, jours d'ouverture, coordonnées et <b>garde</b> (avec date de fin, retrait automatique de la liste des pharmacies de garde) gérés par le pharmacien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Administration            | Bandeau « À traiter » ; validation des médecins et établissements, justificatifs, modération, finances (virements, remboursements), rattachement des pharmaciens et laboratoires, recherche de comptes, suspension/réactivation, réinitialisation de la double authentification, ajout et correction des pharmacies, <b>demandes d'aide (support)</b> , rappels SMS, journal d'audit, <b>rapport d'activité mensuel</b> (tableur, PDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aide et contact           | Page publique : numéros d'urgence, 20 questions fréquentes par profil avec recherche, formulaire de contact (limité contre les abus) ; lien « Aide » dans chaque espace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spécialités               | <b>Catalogue de 36 spécialités</b> (médecine générale, pédiatrie, gynécologie-obstétrique, sage-femme, cardiologie, ORL, psychiatrie, kinésithérapie, chirurgie dentaire, radiologie, maladies infectieuses et tropicales...), défini dans <code>backend/directory/specialties.py</code> et installé par migration sur toute base (avant, il n'existait que dans les données de démonstration : une base neuve n'avait aucune spécialité) ; toutes affichées sur l'accueil avec le nombre de praticiens ; l'assistant d'orientation choisit parmi ce catalogue                                                                                                                                                                              |
| Pages publiques           | Accueil (médecins réellement disponibles, sans données inventées ; <b>carte interactive</b> OpenStreetMap : zoom et déplacement, médecins, pharmacies et pharmacies de garde à leur adresse, « Autour de moi » avec distances et médecin le plus proche, fiche de chaque lieu avec prise de rendez-vous, <b>itinéraire Google Maps ou Waze</b> (trajet calculé par l'application GPS du téléphone) et appel ; carte dessinée du Sénégal, Natural Earth, si la carte ne peut pas se charger), recherche, fiche médecin (itinéraire, assurances, avis, questionnaire), spécialités, cliniques, pharmacies (ouverte/fermée, garde), <b>tarifs des professionnels</b> , vérification d'ordonnance, aide, mentions légales, CGU, confidentialité |
| Médecins entre eux        | Télé-expertise avec dossier et documents partagés (patient informé), messagerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Confiance                 | Avis après consultation, réponse du médecin, signalement, modération ; publication d'un médecin conditionnée à la validation de son inscription à l'Ordre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canaux                    | WhatsApp, USSD, notifications push, messages et alertes en temps réel (Server-Sent Events), application installable, mode hors ligne, module de réservation intégrable au site du médecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Agenda du médecin         | Abonnement privé à ses RDV depuis Google Agenda / Outlook / iPhone (initiales seulement) ; import de ses occupations personnelles (adresse iCal secrète), qui bloquent les créneaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pilotage                  | Activité hebdomadaire, taux d'absence, part de téléconsultation, canaux, spécialités et villes, volumes financiers ; rapport mensuel pour un acquéreur ou un investisseur (patients, consultations, chiffre d'affaires, fidélité), sans donnée nominative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Domaine       | Détail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface     | Mode clair et sombre, français / wolof / anglais, animations sobres (fondu entre les pages, désactivées si l'appareil le demande), affichage adapté au téléphone, logo Fajma sur tous les documents. <b>Logo</b> (choisi par le fondateur parmi 8 propositions) : une bulle de consultation verte, l'échange entre le patient et son médecin, qui porte le « f » de Fajma dessiné en croix médicale, cœur doré au centre (vert et or du drapeau) ; une seule définition ( <code>src/lib/fajma-mark.ts</code> ) reprise par le site, les PDF, l'icône d'onglet ( <code>favicon.svg</code> , <code>favicon.ico</code> ) et les icônes de l'application installée (dont l'icône adaptative Android) |
| Référencement | Plan du site, pages HTML pour les robots, données structurées schema.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 1.4 Modèle de données (principales tables)

| Table                                                                                                                                                                                   | Contenu                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>accounts_user</code> , <code>accounts_relative</code>                                                                                                                             | Comptes (email et/ou téléphone vérifié, langue, date du préavis de compte inactif), proches                                                                                                                                  |
| <code>accounts_twofactor</code> , <code>accounts_otpcode</code> , <code>accounts_knowndevice</code>                                                                                     | Double authentification, codes SMS (empreintes uniquement), navigateurs déjà utilisés (jeton haché)                                                                                                                          |
| <code>directory_doctor</code> , <code>..._doctorlocation</code> , <code>..._doctoravailability</code> , <code>..._timeoff</code> , <code>..._consultationtype</code>                    | Fiches (photo, visites à domicile), lieux, plages (cabinet ou domicile), absences, motifs, tarifs, séries, questionnaires                                                                                                    |
| <code>directory_replacement</code>                                                                                                                                                      | Remplacements entre médecins (période, statut)                                                                                                                                                                               |
| <code>directory_pharmacy</code>                                                                                                                                                         | Officines (horaires, jours d'ouverture, garde et fin de garde)                                                                                                                                                               |
| <code>directory_review</code> , <code>directory_doctorcredential</code>                                                                                                                 | Avis (modération, réponse), justificatifs des médecins                                                                                                                                                                       |
| <code>appointments_appointment</code> , <code>..._appointmentseries</code> , <code>..._waitlistentry</code>                                                                             | Rendez-vous (canal, assurance figée, questionnaire, adresse de visite, médecin remplaçant, rang dans une série), séries de séances, liste d'attente                                                                          |
| <code>appointments_appointmentevent</code>                                                                                                                                              | Historique des rendez-vous : action (pris, confirmé, déplacé, annulé, terminé, absent, arrivé), auteur, ancien et nouvel horaire ou statut, motif ; écrit automatiquement à chaque modification, quelle que soit son origine |
| <code>payments_payment</code> , <code>..._refund</code> , <code>..._payout</code> , <code>..._ledgerentry</code> , <code>..._subscription</code> , <code>..._subscriptionpayment</code> | Paielements (avec numéro de reçu légal), remboursements, virements, journal comptable, abonnements                                                                                                                           |
| <code>payments_receiptcounter</code>                                                                                                                                                    | Compteur annuel des reçus : numérotation continue, sans trou ni doublon                                                                                                                                                      |
| <code>insurance_insurer</code> , <code>..._patientcoverage</code> , <code>..._doctorinsurer</code>                                                                                      | Organismes, couvertures, organismes acceptés                                                                                                                                                                                 |
| <code>medical_*</code>                                                                                                                                                                  | Comptes-rendus, ordonnances, documents, partages, profils de santé (dont réglages de la fiche d'urgence et des alertes), notes privées, rappels, documents rédigés, demandes de renouvellement                               |
| <code>carnet_*</code>                                                                                                                                                                   | Doses de vaccin, rappels envoyés, grossesses, consultations prénatales                                                                                                                                                       |
| <code>pharmacy_*</code>                                                                                                                                                                 | Pharmaciens rattachés, ordonnances transmises                                                                                                                                                                                |
| <code>clinics_*</code> , <code>expertise_*</code> , <code>messaging_*</code>                                                                                                            | Cliniques et personnel, télé-expertise, messages                                                                                                                                                                             |
| <code>notifications_*</code>                                                                                                                                                            | Notifications, rappels SMS, abonnements push, numéros désinscrits des SMS ( <code>smsoptout</code> : STOP)                                                                                                                   |
| <code>bots_botsession</code>                                                                                                                                                            | Conversations WhatsApp/USSD en cours                                                                                                                                                                                         |

| Table                                                                                        | Contenu                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>care_measurement</code> , <code>care_medicationreminder</code>                         | Mesures à domicile, rappels de médicaments                                      |
| <code>labs_laboratory</code> , <code>..._laboratorymember</code> , <code>..._laborder</code> | Laboratoires, personnel rattaché, prescriptions d'analyses et résultats         |
| <code>pharmacy_medicinquiry</code> , <code>..._medicineanswer</code>                         | Demandes de disponibilité d'un médicament et réponses des pharmacies            |
| <code>support_supportrequest</code>                                                          | Demandes d'aide (nom, contact, sujet, message, statut, note interne)            |
| <code>audit_auditevent</code>                                                                | Journal d'audit (aucune modification ni suppression possible par l'application) |

Identifiants : UUID aléatoires (aucun identifiant séquentiel devinable dans les URL). Montants : entiers en francs CFA. Heures : stockées en UTC, affichées à l'heure de Dakar (UTC+0 toute l'année).

## 1.5 Intégrations externes

| Service                               | Usage                                                 | Mode de sécurisation                                                                                                                               | Comportement sans configuration                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PayDunya                              | Païement des consultations et abonnements             | Clés serveur ; statut relu auprès de PayDunya (jamais cru depuis le navigateur ou la notification)                                                 | Païement au cabinet uniquement                                         |
| Twilio                                | SMS, WhatsApp (rappels, codes, robot)                 | Jeton serveur ; webhook entrant vérifié par signature ; repli WhatsApp → SMS                                                                       | Envoi désactivé (journalisé)                                           |
| Agrégateur USSD                       | Menu USSD                                             | Secret partagé (en-tête), numéro fourni par l'opérateur                                                                                            | Point d'entrée refusé                                                  |
| Web Push                              | Notifications sur le téléphone                        | Clés VAPID ; abonnements expirés supprimés                                                                                                         | Fonction masquée                                                       |
| Jitsi                                 | Vidéo                                                 | Nom de salle aléatoire, lien visible seulement pour le médecin et son patient                                                                      | —                                                                      |
| Agenda personnel du médecin (iCal)    | Import des occupations                                | HTTPS uniquement, adresses internes refusées (y compris après redirection), 2 Mo et 15 s maximum, horaires seuls conservés                         | Fonction inactive                                                      |
| IA (compatible OpenAI)                | Assistant d'orientation ; assistant de prise de notes | Clé serveur ; limite de débit ; aucun stockage des symptômes ; notes envoyées sans identité du patient, seulement si <code>AI_NOTES_ENABLED</code> | Orientation : « non configuré » ; notes : mise en forme locale sans IA |
| ClamAV (service <code>clamav</code> ) | Antivirus des fichiers déposés                        | Analyse avant stockage ; fichier refusé s'il est infecté ou si l'antivirus est injoignable                                                         | Pas d'analyse (développement)                                          |
| SMTP                                  | Emails                                                | Identifiants serveur                                                                                                                               | Emails affichés dans la console (développement)                        |

## 1.6 Dépendances principales

Backend (`backend/requirements.txt`) : Django 6.1, djangorestframework, django-tasks-db, pycopg 3, gunicorn, whitenoise, cryptography (chiffrement des fichiers), sentry-sdk, python-dotenv, pywebpush, icalendar. Frontend livré aux navigateurs : React 19, TanStack Router/Start/Query, Leaflet, Recharts, pdf-lib, qrcode, lucide-react, sonner, zod (49 composants au total) ; construction : Vite, TypeScript, Tailwind CSS 4. Inventaire complet et licences : [chapitre 7](#).

## 2. Sécurité

### 2.1 Principes

1. **Le serveur décide** : chaque requête est authentifiée et chaque accès à une donnée est vérifié par l'API Django, quel que soit ce qu'affiche l'interface.
2. **Le navigateur n'est jamais cru sur parole** : prix, durées, statuts, parts d'assurance, rôles, statuts de paiement et types de fichiers sont déterminés ou contrôlés par le serveur.
3. **Moindre accès aux données de santé** : un professionnel ne voit que ce qui lui est nécessaire, pour une durée et un périmètre définis (§ 2.4), et chaque consultation est tracée.
4. **Traçabilité inaltérable** : journal d'audit et journal comptable ne peuvent être ni modifiés ni supprimés par l'application.
5. **Validation systématique des entrées** : types, longueurs, formats, UUID, listes de valeurs autorisées.

### 2.2 Authentification

| Élément                 | Implémentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes                | Téléphone + code SMS à 6 chiffres (méthode par défaut) ; email + mot de passe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mots de passe           | 10 caractères minimum, validateurs Django (mots courants, similarité), hachage PBKDF2-SHA256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codes SMS               | Stockés sous forme d'empreinte, 10 minutes de validité, 5 essais, 3 envois par 10 minutes et par numéro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Double authentification | TOTP (applications d'authentification), codes de secours à usage unique (empreintes), anti-rejeu du même code. <b>Obligatoire</b> pour tout compte professionnel (médecin, pharmacien, clinique, secrétariat, administrateur) : tant qu'elle n'est pas activée, l'API refuse tout sauf les routes de compte ( <code>accounts/security.py</code> ). La connexion par mot de passe seul de <code>/django-admin/</code> est supprimée. L'administration peut la réinitialiser (téléphone perdu), action journalisée |
| Comptes                 | Changement de mot de passe (déconnexion des autres appareils, email d'alerte) ; suspension d'un compte par l'administration (sessions coupées, fiche médecin retirée de l'annuaire), journalisée avec son motif                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Session                 | Cookie HttpOnly, Secure en production, SameSite=Lax, 14 jours ; protection CSRF (jeton en en-tête). <b>Comptes professionnels : fermée après 30 minutes sans activité de l'utilisateur</b> ( <code>PRO_IDLE_MINUTES</code> , <code>IdleTimeoutMiddleware</code> ) ; les rafraîchissements automatiques de l'écran ne comptent pas (l'application transmet le temps écoulé depuis le dernier clic ou la dernière frappe) ; retour à la connexion puis à la page en cours                                          |
| Nouvel appareil         | Chaque navigateur reçoit un jeton aléatoire (cookie HttpOnly, conservé haché en base, oublié après 2 ans sans usage). Une connexion depuis un navigateur jamais utilisé par le compte déclenche une alerte au titulaire (email, ou SMS s'il n'a pas d'email) : vol de mot de passe, de session ou de puce téléphonique (« SIM swap ») repéré immédiatement                                                                                                                                                       |
| Réinitialisation        | Lien signé à usage unique envoyé par email ; réponse identique que le compte existe ou non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canaux sans application | WhatsApp : signature Twilio vérifiée ; USSD : secret partagé avec l'agrégateur. Le numéro, garanti par l'opérateur, identifie le patient ; seuls les comptes au numéro vérifié sont utilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 2.3 Rôles

| Rôle    | Attribution                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patient | Inscription                                                                                                                         |
| Médecin | Fiche créée dans l'espace pro ; <b>publiée seulement après validation par l'administration d'une preuve d'inscription à l'Ordre</b> |

| Rôle                                  | Attribution                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable / secrétariat de clinique | Création d'un établissement / ajout par le responsable                                                                                   |
| Secrétaire d'un médecin seul          | Ajoutée par le médecin (« Mon secrétariat ») ; cabinet créé en coulisses, mêmes droits qu'un secrétariat de clinique                     |
| Médecin remplaçant                    | Proposé par le titulaire, accepté par le remplaçant (médecin vérifié) ; droits limités à la période et aux patients concernés            |
| Pharmacien                            | Rattachement à une officine par l'administration, après vérification                                                                     |
| Laboratoire d'analyses                | Rattachement à un laboratoire par l'administration, après vérification ; ne voit que les prescriptions que les patients lui ont envoyées |
| Administrateur                        | Attribution manuelle (compte <code>is_staff</code> ) ; peut suspendre un compte (sessions coupées)                                       |

Tous les rôles autres que « patient » exigent la double authentification (§ 2.2).

## 2.4 Matrice des droits (données sensibles)

| Donnée                        | Patient                              | Médecin                                                       | Clinique               | Pharmacien                                                           | Confrère (télé-expertise)                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de santé               | Lecture / écriture                   | Si RDV confirmé ou terminé avec lui                           | —                      | —                                                                    | Si joint à une demande, patient informé                                                                                            |
| Documents déposés             | Tous les siens                       | Seulement ceux que le patient lui a partagés, et s'il le suit | —                      | —                                                                    | Seulement ceux joints à la demande                                                                                                 |
| Comptes-rendus, notes privées | Comptes-rendus                       | Les siens                                                     | —                      | —                                                                    | —                                                                                                                                  |
| Ordonnance                    | Les siennes                          | Celles qu'il a rédigées                                       | —                      | Uniquement celle transmise à son officine, tant qu'elle est en cours | —                                                                                                                                  |
| Carnet de vaccination         | Le sien et celui de ses enfants      | Inscription d'une dose lors d'un RDV confirmé                 | —                      | —                                                                    | —                                                                                                                                  |
| RDV                           | Les siens                            | Son agenda                                                    | Agenda de ses médecins | —                                                                    | —                                                                                                                                  |
| Justificatifs du médecin      | —                                    | Les siens                                                     | —                      | —                                                                    | — (administration seulement)                                                                                                       |
| Fiche d'urgence (QR code)     | Activation et choix des informations | —                                                             | —                      | —                                                                    | Toute personne qui scanne le QR code : nom, âge et seulement les informations choisies ; consultation journalisée, patient prévenu |
| Demande de renouvellement     | Les siennes                          | Celles adressées à lui (médecin prescripteur)                 | —                      | —                                                                    | —                                                                                                                                  |

| Donnée                               | Patient                                                    | Médecin                      | Clinique | Pharmacien | Confrère (télé-expertise) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|---------------------------|
| Dossier médical complet (export PDF) | Le sien et celui de ses proches, à la demande (journalisé) | —                            | —        | —          | —                         |
| Réponses au questionnaire            | Les siennes (facultatives)                                 | Celles des RDV de son agenda | —        | —          | —                         |

**Médecin remplaçant** : pendant la période du remplacement (de la veille jusqu'à 30 jours après la fin), il voit les RDV qu'il assure, les comptes-rendus et ordonnances du titulaire pour les patients qu'il reçoit, et les documents que ces patients ont partagés avec le titulaire ; jamais les notes privées du titulaire. Il signe ses documents à son nom et à son numéro d'Ordre, avec la mention « remplaçant du Dr X ». Le titulaire voit ce que son remplaçant a rédigé pour ses patients.

**Laboratoire** : nom, âge, sexe et téléphone du patient, analyses demandées et médecin prescripteur, pour les seules prescriptions que le patient lui a adressées ; dépose les résultats (type réel contrôlé) mais ne lit pas le reste du dossier ; consultation journalisée. **Pharmacie (disponibilité d'un médicament)** : nom du médicament seulement, jamais l'identité du patient. **Mesures à domicile** : mêmes règles que le profil de santé (médecin avec RDV confirmé ou terminé). **Alertes de mesures** : une mesure dangereuse (ou élevée 3 fois en 7 jours) est signalée aux médecins qui ont déjà accès aux mesures (RDV confirmé ou terminé depuis moins d'un an), 3 au plus, une fois par 24 h ; le patient peut les désactiver.

**Secrétariat** (clinique ou cabinet) : agenda, prise de RDV, fichier patients (noms, téléphones) ; aucun accès aux dossiers médicaux, comptes-rendus, ordonnances ni documents.

Chaque règle ci-dessus est couverte par au moins un test automatisé qui tente l'accès interdit.

## 2.5 Protections techniques

| Menace                                         | Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Double réservation                             | Verrou transactionnel et <b>contrainte d'exclusion PostgreSQL</b> sur les plages horaires                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manipulation des prix ou des parts d'assurance | Calcul serveur ; valeurs figées sur le RDV à la réservation                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faux paiement                                  | Statut relu auprès de PayDunya ; montant contrôlé ; écritures comptables idempotentes                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Double virement, double remboursement          | Verrous en base ; une seule demande de virement en cours ; une seule écriture par paiement                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fichier piégé (HTML/SVG déguisé)               | Type réel déterminé par le contenu (PDF, JPEG, PNG, WebP uniquement), 6 Mo maximum, stockage hors du dossier public, service avec <code>Content-Security-Policy: sandbox</code> et <code>nosniff</code>                                                                                                                                                |
| Virus dans un fichier déposé                   | Analyse antivirus <b>ClamAV</b> (service <code>clamav</code> , signatures mises à jour automatiquement) de chaque fichier avant stockage : documents, résultats d'analyses, pièces jointes, justificatifs, photos, signatures. Fichier infecté refusé ; antivirus injoignable = dépôt refusé (jamais de fichier non inspecté) et alerte de supervision |
| Vol du disque, d'un volume ou d'une sauvegarde | <b>Chiffrement de chaque fichier sur le disque</b> (Fernet : AES-128-CBC + HMAC-SHA256, <code>sunusante/uploads.py</code> ) avec une clé ( <code>FILE_ENCRYPTION_KEYS</code> ) conservée hors du serveur de fichiers et hors des sauvegardes ; fichier altéré refusé ; rotation de clé sans coupure ( <code>encrypt_files --rotate</code> )            |
| Poste de cabinet ou de clinique laissé ouvert  | Déconnexion automatique des comptes professionnels après 30 minutes sans activité                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Menace                                                              | Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulaire de contact détourné (spam, saturation)                   | Limite de 5 demandes par heure et par adresse, champ piège anti-robots, contrôle du format du contact ; message d'avertissement contre la saisie d'informations médicales détaillées                                                                                                                                                                |
| Données de santé envoyées à l'IA / « hallucinations »               | Assistant de notes : seul le texte des notes part (jamais l'identité du patient), uniquement sur demande du médecin, journalisé ; consigne de ne rien inventer (ni diagnostic, ni médicament, ni dose) ; brouillon toujours relu et validé par le médecin avant enregistrement ; désactivable ( <code>AI_NOTES_ENABLED</code> )                     |
| Déplacement de RDV par glisser-déposer                              | Même contrôle serveur qu'un déplacement classique (créneau libre, pas dans le passé), confirmation avant envoi, patient prévenu                                                                                                                                                                                                                     |
| Fiche d'urgence consultée par un tiers                              | Désactivée par défaut ; lien à jeton aléatoire de 256 bits, révocable (« nouveau lien ») ; informations choisies par le patient ; page non indexée, sans référent ; limite de débit ; chaque consultation journalisée et signalée au patient (une fois par jour)                                                                                    |
| Renouvellement d'ordonnance abusif                                  | Uniquement par le médecin prescripteur, ordonnance de moins d'un an, une demande en cours à la fois ; refus motivé obligatoire ; nouvelle ordonnance avec en-tête et signature à jour (mentions obligatoires vérifiées), journalisée                                                                                                                |
| Faible connue dans une bibliothèque                                 | Contrôle automatique à chaque modification : <code>npm audit</code> (interface) et <code>pip-audit</code> (serveur) dans l'intégration continue                                                                                                                                                                                                     |
| Script injecté (XSS)                                                | React échappe les contenus ; CSP stricte sans <code>unsafe-inline</code> pour les scripts (empreintes calculées au build) ; cookie de session inaccessible au JavaScript                                                                                                                                                                            |
| Clic détourné (clickjacking)                                        | <code>frame-ancestors 'none'</code> et <code>X-Frame-Options: DENY</code> , sauf le module de réservation intégrable, qui ne contient ni connexion ni paiement                                                                                                                                                                                      |
| Abus et force brute                                                 | Limites de débit : connexion 10/min, codes SMS 10/h, réservations 20/h, assistant IA 15/min, recherches publiques 30/min ; <b>verrou par compte</b> : après 10 mots de passe faux en 15 minutes sur un même email (même depuis des adresses différentes), connexion refusée pendant 15 minutes ; codes SMS limités à 3 par numéro et par 10 minutes |
| Serveur de production lancé en mode développement                   | Sans réglage, le mode développement (pages de débogage, accès démo) n'est actif que pour les commandes <code>manage.py</code> sur un poste ; le serveur de production (gunicorn) démarre toujours en mode sécurisé et docker-compose impose <code>DJANGO_DEBUG=false</code>                                                                         |
| Copie de la base ou d'une sauvegarde volée                          | Fichiers chiffrés, <b>secrets de double authentification chiffrés</b> (même clé <code>FILE_ENCRYPTION_KEYS</code> , conservée hors de la base et des sauvegardes) : la base seule ne permet ni de lire les documents ni de générer les codes des professionnels ; mots de passe et codes de secours hachés                                          |
| Suppression accidentelle (console technique, intervention manuelle) | Rendez-vous, comptes-rendus, ordonnances, certificats, analyses, messages, notes et paiements <b>protégés</b> : la suppression d'un compte ou d'une fiche médecin qui en possède est refusée par l'application (les comptes sont anonymisés, jamais effacés)                                                                                        |
| Contestation d'un rendez-vous (« je n'ai jamais annulé »)           | Historique inaltérable de chaque rendez-vous : auteur, date, ancien et nouvel horaire, motif d'annulation                                                                                                                                                                                                                                           |
| Messages répétés par Twilio ou l'opérateur USSD                     | Réponse mémorisée par identifiant de message / saisie : aucune double réservation                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sondage d'annuaire                                                  | La recherche de doublons en clinique ne révèle jamais l'existence d'un compte pour une personne inconnue de la clinique                                                                                                                                                                                                                             |
| Faux documents médicaux                                             | Référence aléatoire vérifiable publiquement ; la vérification n'affiche ni contenu médical ni identité complète                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interception                                                        | HTTPS obligatoire (HSTS un an) ; redirection HTTP → HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menace                                                             | Protection                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requête forgée vers le réseau interne (SSRF) via l'import d'agenda | HTTPS seulement ; résolution DNS vérifiée (adresses privées, locales, réservées refusées), à chaque redirection ; taille et durée limitées                                |
| Fuite de l'agenda exporté                                          | Lien à jeton aléatoire (256 bits), révocable ; initiales et motif seulement, sans téléphone ni motif libre                                                                |
| Données hors ligne sur un téléphone partagé                        | Données personnelles effacées du cache à la déconnexion ; aucune écriture hors ligne                                                                                      |
| Vol du mot de passe d'un professionnel                             | Double authentification obligatoire ; la console technique <code>/django-admin/</code> n'a plus de connexion par mot de passe seul                                        |
| Compte compromis ou professionnel radié                            | Suspension immédiate par l'administration : sessions supprimées sur tous les appareils, fiche retirée de l'annuaire, republication soumise à une nouvelle validation      |
| Usurpation d'identité d'un médecin vérifié                         | Nom et spécialité non modifiables en ligne après vérification                                                                                                             |
| Pièce jointe piégée dans la messagerie                             | Même contrôle que les documents médicaux (type réel, 6 Mo, service en bac à sable) ; lecture réservée au patient et au médecin du fil, lecture par le médecin journalisée |
| Fuite par export tableur                                           | Exports limités aux données du médecin ou de l'établissement, période d'un an au plus, journalisés (qui, quoi, quelle période)                                            |
| Photo de profil piégée                                             | Type réel contrôlé (JPEG, PNG, WebP), 2 Mo maximum, servie avec la même politique « bac à sable » que les documents                                                       |

## 2.6 Journal d'audit

Inscrits dans une table inaltérable : connexions et échecs, activation/désactivation de la 2FA, changements de mot de passe, consultation d'une fiche patient, d'un document, d'une ordonnance (y compris par une pharmacie, un confrère ou un remplaçant), rédaction de comptes-rendus et certificats, modification d'une fiche médecin ou d'une officine, exports et suppressions de compte, actions d'administration (validations, virements, remboursements, modération, consultation des justificatifs, recherches de comptes, suspensions, réinitialisations de 2FA, avec leur motif). Le patient voit dans son dossier qui a consulté ses données ; l'administration voit l'ensemble. Conservation du journal : 5 ans par défaut (réglable, à valider 🏛️).

## 2.7 Secrets et configuration

Aucun secret dans le code source. Les clés (Django, base, PayDunya, Twilio, USSD, VAPID, IA, SMTP, Sentry) sont lues dans des variables d'environnement ( `deploy/.env` , non versionné). En production, Django refuse de démarrer sans clé secrète ni clé de chiffrement des fichiers ( `FILE_ENCRYPTION_KEYS` , à garder aussi dans un coffre hors du serveur : sans elle, documents et sauvegardes sont illisibles), active les cookies sécurisés, HSTS et la redirection HTTPS ; `manage.py check --deploy` est exécuté par l'intégration continue.

## 2.8 Tests de sécurité réalisés

- **284 tests automatisés de l'API**, dont les tentatives d'accès interdites de la matrice § 2.4 (y compris pour un remplaçant, une secrétaire, un médecin sans lien avec le patient), les manipulations de prix et de parts, les fichiers piégés, les doubles réservations, les webhooks non signés, les secrets USSD invalides, la réutilisation de session USSD par un autre numéro, les doubles notifications de paiement, le blocage des professionnels sans double authentification, la suspension de compte (sessions coupées), le chiffrement des fichiers sur le disque (et le refus d'un fichier altéré), le refus d'un fichier infecté ou non analysable, la

déconnexion après inactivité (sans prolongation par les rafraîchissements automatiques) et l'alerte de connexion depuis un nouvel appareil.

- **Balayage des accès croisés** ( `tests/test_idor_sweep.py` ) : un autre patient, un autre médecin et un visiteur tentent une quarantaine de routes sur les données d'autrui (RDV, documents, ordonnances, paiements, proches, mesures, analyses, renouvellements, assurances) : toutes refusées, rien n'est modifié.
- **Double réservation simultanée** : sous PostgreSQL, la contrainte d'exclusion refuse en base deux rendez-vous qui se chevauchent même si les contrôles applicatifs sont contournés ( `tests/test_overlap_constraint.py` ).
- **Parcours de bout en bout** dans un navigateur réel pour chaque rôle, sur ordinateur et mobile, dont le mode hors ligne et l'effacement des données à la déconnexion sur le build de production, et l'activation imposée de la double authentification.
- **Failles corrigées pendant les audits** :
  - le type de fichier annoncé par le navigateur était accepté tel quel pour les documents médicaux (page HTML exécutable au nom du site) : type désormais déterminé par le contenu, fichiers servis dans un bac à sable ;
  - la console technique `/django-admin/` permettait une connexion par mot de passe seul, contournant la double authentification : elle passe désormais par la connexion Fajma ;
  - l'ajout en double d'un membre de secrétariat provoquait une erreur serveur : contrôle préalable.

**À faire** : test d'intrusion externe, revue de la configuration de l'hébergement réel.

### 3. Données personnelles et conformité

Cette section décrit les faits techniques utiles à l'analyse juridique. **Elle ne constitue pas un avis juridique.** Les points marqués ⚖️ doivent être validés par un juriste spécialisé en droit du numérique et de la santé au Sénégal.

#### 3.1 Cadre applicable (à confirmer ⚖️)

- **Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008** sur la protection des données à caractère personnel et son décret d'application ; autorité de contrôle : **CDP**. Vérifier l'état de la réforme de cette loi au moment de la cession.
- Les données de santé sont des **données sensibles** : leur traitement relève en principe d'une **autorisation préalable de la CDP**.
- **Transferts hors du Sénégal** : encadrés (pays adéquat ou autorisation). Voir § 3.3.
- Exercice de la médecine, téléconsultation, ordonnance et certificat électroniques, télé-expertise : règles de l'Ordre national des médecins et du ministère de la Santé.
- Pharmacies : transmission d'ordonnances à une officine choisie par le patient (règles de l'Ordre des pharmaciens).
- Encaissement pour le compte des médecins et prélèvement d'une commission : qualification juridique à établir (mandat d'encaissement, statut au regard de la réglementation des paiements de l'UEMOA).
- Assurances : tiers payant et échange d'informations avec les organismes (IPM, mutuelles, assureurs) à encadrer par convention.

#### 3.2 Inventaire des données

| Catégorie               | Données                                                                                                                                                                             | Personnes             | Finalité                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Identité et contact     | Nom, email, téléphone (vérifié), ville, langue                                                                                                                                      | Tous les utilisateurs | Compte, rappels                      |
| Proches                 | Nom, lien, date de naissance, téléphone                                                                                                                                             | Enfants et proches    | Prise de RDV, carnet de vaccination  |
| Rendez-vous             | Médecin, date, motif libre, réponses au questionnaire, canal                                                                                                                        | Patients              | Organisation des soins               |
| Santé                   | Profil (groupe sanguin, allergies, antécédents, traitements), comptes-rendus, ordonnances, certificats, arrêts de travail, documents déposés, messages, vaccins, suivi de grossesse | Patients, enfants     | Suivi médical                        |
| Santé                   | Symptômes décrits à l'assistant IA                                                                                                                                                  | Visiteurs             | Orientation — <b>non conservés</b>   |
| Santé                   | Mesures à domicile (tension, glycémie, poids), rappels de médicaments, prescriptions et résultats d'analyses                                                                        | Patients, proches     | Suivi médical                        |
| Santé                   | Fiche d'urgence (réglages : informations choisies, lien), demandes de renouvellement d'ordonnance et réponses du médecin                                                            | Patients              | Secours, suivi des traitements longs |
| Santé                   | Réponses facultatives au questionnaire du médecin (données en réservant ou ensuite)                                                                                                 | Patients, proches     | Préparation de la consultation       |
| Demandes aux pharmacies | Nom du médicament, précision, réponses (sans identité transmise à la pharmacie)                                                                                                     | Patients              | Éviter les déplacements inutiles     |

| Catégorie            | Données                                                                                         | Personnes           | Finalité                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Assurance            | Organisme, numéro d'adhérent, taux de prise en charge                                           | Patients            | Tiers payant, feuille de soins |
| Païement             | Montant, moyen, références de transaction et de virement                                        | Patients, médecins  | Encaissement, reversement      |
| Professionnels       | Fiche, tarifs, disponibilités, justificatifs (diplôme, inscription à l'Ordre, pièce d'identité) | Médecins            | Annuaire, vérification         |
| Patients sans compte | Nom, téléphone saisis par le secrétariat                                                        | Patients au guichet | RDV, rappels                   |
| Techniques           | Journal d'audit (adresse IP, navigateur), journaux serveur                                      | Tous                | Sécurité, preuve des accès     |

### 3.3 Sous-traitants et flux hors du Sénégal

| Prestataire                                                        | Rôle                                                                                  | Données transmises                                                                                              | Localisation                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hébergeur (au choix)                                               | Serveur, base, fichiers                                                               | <b>Toutes</b>                                                                                                   | <b>Au choix — hébergement au Sénégal possible</b>                                                                           |
| Twilio / Meta (WhatsApp)                                           | SMS, WhatsApp, robot WhatsApp                                                         | Numéro, nom, médecin, date ; messages du robot                                                                  | États-Unis                                                                                                                  |
| Agrégateur USSD                                                    | Menu USSD                                                                             | Numéro, saisies du menu                                                                                         | Selon contrat (opérateurs sénégalais)                                                                                       |
| PayDunya                                                           | Païement                                                                              | Montant, référence                                                                                              | Sénégal                                                                                                                     |
| Service push des navigateurs (Google, Apple, Mozilla)              | Notifications                                                                         | Titre et court texte de la notification (chiffrés de bout en bout)                                              | Hors Sénégal                                                                                                                |
| Jitsi <code>meet.jit.si</code> (tant qu'il n'est pas auto-hébergé) | Vidéo                                                                                 | <b>Flux audio/vidéo de la consultation</b>                                                                      | Hors Sénégal, sans contrat                                                                                                  |
| Fournisseur IA (Google Gemini par défaut)                          | Assistant d'orientation                                                               | Symptômes saisis                                                                                                | Hors Sénégal                                                                                                                |
| Fournisseur IA (Google Gemini par défaut)                          | Assistant de prise de notes des médecins (si activé : <code>AI_NOTES_ENABLED</code> ) | <b>Texte des notes de consultation</b> (sans nom, téléphone ni identifiant du patient), à la demande du médecin | Hors Sénégal 🏛️ — à désactiver tant que ce transfert n'est pas autorisé ; une mise en forme locale sans IA reste disponible |
| OpenStreetMap                                                      | Fonds de carte                                                                        | Adresse IP du visiteur                                                                                          | Hors Sénégal                                                                                                                |
| Google Fonts                                                       | Polices                                                                               | Adresse IP du visiteur                                                                                          | Hors Sénégal                                                                                                                |
| Sentry (facultatif)                                                | Suivi des erreurs                                                                     | Traces techniques (sans données personnelles : option désactivée)                                               | Selon compte                                                                                                                |

🏛️ Pour les données de santé, la voie la plus simple est l'hébergement au Sénégal (base et fichiers) et une instance Jitsi locale ; les autres transferts portent sur des données limitées (SMS, notifications) et doivent être couverts par les contrats et autorisations.

### 3.4 Droits des personnes

| Droit               | Mise en œuvre                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information         | Projets de CGU et de politique de confidentialité intégrés au site (à valider 🏛️) ; mention à chaque partage de dossier (pharmacie, confrère)                                                                      |
| Accès               | Dossier complet consultable ; <b>journal des accès</b> montrant quel professionnel a consulté quoi                                                                                                                 |
| Rectification       | Profil, profil de santé, proches, assurances, carnet modifiables                                                                                                                                                   |
| Portabilité         | Export complet des données en JSON depuis le dossier ; dossier médical lisible en PDF (« Télécharger mon dossier ») à remettre à un autre médecin                                                                  |
| Effacement          | Suppression du compte en libre-service (anonymisation des données qui doivent être conservées) ; anonymisation automatique des comptes inactifs, après préavis par email (durée à fixer 🏛️, désactivée par défaut) |
| Opposition aux SMS  | Réponse STOP (SMS ou WhatsApp) : plus aucun SMS automatique ; START pour les réactiver                                                                                                                             |
| Maîtrise du partage | Partage des documents document par document et médecin par médecin ; envoi d'ordonnance à une pharmacie choisie ; information préalable du patient pour la télé-expertise                                          |
| Langue              | Interface, SMS et menus en français, wolof ou anglais                                                                                                                                                              |

## 3.5 Conservation

Purge automatique chaque nuit ( `purge_data` , durées réglables par variables d'environnement) :

| Donnée                                                                                            | Durée par défaut                                                                       | Traitement                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sessions expirées                                                                                 | À expiration                                                                           | Suppression                                                           |
| Codes SMS de connexion                                                                            | 1 jour                                                                                 | Suppression                                                           |
| Conversations WhatsApp / USSD                                                                     | 30 jours                                                                               | Suppression                                                           |
| SMS envoyés (numéro et texte)                                                                     | 1 an                                                                                   | Suppression                                                           |
| Notifications de l'application                                                                    | 1 an                                                                                   | Suppression                                                           |
| Occupations importées des agendas personnels                                                      | 7 jours après la date                                                                  | Suppression                                                           |
| Identité des patients sans compte (saisi au guichet)                                              | 5 ans après le RDV                                                                     | Anonymisation (le RDV reste pour les statistiques)                    |
| Appareils de connexion connus (alerte « nouvel appareil »)                                        | 2 ans sans utilisation                                                                 | Suppression                                                           |
| Demandes d'aide traitées (nom, contact, message)                                                  | 2 ans après traitement                                                                 | Suppression (et dès la suppression du compte)                         |
| Journal d'audit                                                                                   | 5 ans 🏛️                                                                               | Suppression                                                           |
| Comptes patients inactifs (ni connexion ni rendez-vous)                                           | Désactivé par défaut<br>( <code>RETENTION_INACTIVE_ACCOUNT_DAYS</code> , ex. 3 ans) 🏛️ | Préavis par email, puis anonymisation 30 jours après sans reconnexion |
| <b>Données médicales</b> (dossiers, comptes-rendus, ordonnances, certificats, documents, carnets) | <b>Aucune purge automatique</b>                                                        | Durée légale à fixer 🏛️                                               |
| Données de paiement et journal comptable                                                          | Aucune purge automatique                                                               | Obligations comptables à fixer 🏛️                                     |

Un compte supprimé par son titulaire est anonymisé immédiatement (documents déposés effacés, identité remplacée). Les données médicales et comptables sont protégées au niveau de la base : aucune suppression de compte ou de fiche médecin ne peut les emporter « en cascade ».

### 3.6 Points d'attention dans l'application

- **Allégations commerciales** : les chiffres de la page d'accueil (médecins, villes, praticiens par spécialité, note moyenne) sont calculés à partir de la base ; la note moyenne n'est affichée qu'à partir de 20 avis.
- **Calendriers médicaux** : le calendrier vaccinal (PEV) et le rythme des consultations prénatales (8 contacts OMS) sont des références à faire valider ; l'application précise qu'elle complète le carnet papier.
- **Certificats et arrêts de travail** : un arrêt ne peut pas débuter plus de 2 jours avant la consultation ; la vérification publique ne révèle que les initiales du patient.
- **Chiffrement** : transport (HTTPS) garanti ; **fichiers (documents médicaux, résultats, pièces jointes, justificatifs, signatures) chiffrés par l'application** avant écriture sur le disque, donc aussi dans les sauvegardes ; sauvegardes elles-mêmes chiffrées (AES-256). La base de données reste à chiffrer au niveau de l'hébergement (disque chiffré) — **à vérifier** sur l'infrastructure retenue.

## 4. Exploitation et déploiement

### 4.1 Environnements

| Environnement         | Composition                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Développement         | Django ( <code>runserver</code> ) + Vite ; SQLite ; envois exécutés immédiatement ; codes SMS affichés à l'écran |
| Production            | Docker Compose : PostgreSQL 17, API (gunicorn), worker (file de tâches), planificateur, nginx                    |
| Recette (recommandée) | Même composition que la production, données de démonstration ( <code>seed_demo --accounts --activity</code> )    |

### 4.2 Installation locale

Voir le `README.md` à la racine : environnement Python, `migrate`, `seed_demo`, `runserver`, puis `npm run dev`. Sous Windows, `Lancer-Fajma.bat` (à la racine) démarre le serveur et l'interface en un double-clic et ouvre la page de connexion ; les boutons « Accès démo » n'existent qu'en développement ( `DEBUG` ).

### 4.3 Mise en production

```
cp deploy/.env.example deploy/.env          # base, clé secrète, domaine, PayDunya, Twilio, USSD, push, Jit
docker compose -f deploy/docker-compose.yml --env-file deploy/.env up -d --build
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec backend python manage.py createsuperuser
docker compose -f deploy/docker-compose.yml run --rm backend python manage.py vapid_keys    # une fois
```

- Les migrations s'appliquent au démarrage de l'API ; la liste des organismes d'assurance est créée par migration.
- **Fond de carte** (accueil, recherche) : tuiles OpenStreetMap par défaut, gratuites mais réservées à un usage modéré (règles d'utilisation d'OpenStreetMap). Avec beaucoup de visiteurs, prendre un fournisseur de tuiles (MapTiler, Stadia, Thunderforest... ou un serveur de tuiles auto-hébergé) : régler `VITE_MAP_TILE_URL` et `VITE_MAP_TILE_ATTRIBUTION` au moment de la compilation, et ajouter son adresse à `img-src` dans `deploy/security-headers.conf`. Les itinéraires sont calculés par Google Maps ou Waze : rien à héberger.
- HTTPS : répartiteur TLS en amont (transmettant `X-Forwarded-Proto`) ou certificats dans nginx. Activer **HTTP/2** sur ce point d'entrée ( `listen 443 ssl; http2 on;` ou option du répartiteur) : les connexions temps réel n'occupent alors plus les 6 connexions par site du HTTP/1.1.
- Webhooks à déclarer : PayDunya ( `/api/payments/paydunya/webhook` ), Twilio statut SMS ( `/api/notifications/twilio-status?token=...` ), Twilio SMS entrant pour STOP/START ( `/api/notifications/twilio-inbound` ), Twilio WhatsApp entrant ( `/api/bots/whatsapp` ), agrégateur USSD ( `/api/bots/ussd`, en-tête `X-Ussd-Secret` ).
- Application Android : génération Trusted Web Activity ( `tw-manifest.json`, Bubblewrap) et empreinte de la clé de signature dans `public/.well-known/assetlinks.json`.
- **Premier administrateur** : `createsuperuser`, puis connexion sur le site ; l'activation de la double authentification est imposée dès la première connexion.
- **À vérifier** : exécution effective de la composition Docker sur le serveur cible (validée par `docker compose config` seulement). La base PostgreSQL, la sauvegarde et la restauration ont été vérifiées pour de vrai hors Docker (§ 4.5) ; refaire `docker compose exec backup sh /restore-test.sh` sur le serveur.

### 4.4 Tâches en arrière-plan

| Tâche                                                                         | Fréquence                    | Rôle                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>worker</code> ( <code>manage.py db_worker</code> )                      | Continu                      | SMS, WhatsApp, emails, notifications push, sans ralentir les requêtes                                                                                                                      |
| <code>scheduler</code> ( <code>manage.py send_reminders</code> )              | 10 minutes                   | Rappels de RDV (24 h, 2 h), rappels des médecins, vaccins des enfants, consultations prénatales, prises de médicaments, ordonnances de traitements longs bientôt expirées (renouvellement) |
| <code>scheduler</code> ( <code>manage.py sync_calendars</code> )              | 10 minutes                   | Relecture des agendas personnels des médecins                                                                                                                                              |
| <code>scheduler</code> ( <code>manage.py monitor</code> )                     | 10 minutes                   | Supervision et alertes email (§ 4.6)                                                                                                                                                       |
| <code>scheduler</code> ( <code>manage.py purge_data</code> )                  | Chaque nuit vers 3 h         | Purge des données techniques (§ 4.6 bis)                                                                                                                                                   |
| <code>backup</code> ( <code>backup.sh</code> , <code>restore-test.sh</code> ) | Chaque jour / le 1er du mois | Sauvegarde chiffrée / test de restauration                                                                                                                                                 |
| <code>clamav</code> ( <code>clamd</code> + <code>freshclam</code> )           | Continu                      | Analyse antivirus des fichiers déposés ; signatures mises à jour plusieurs fois par jour. Prévoir ≈ 2 Go de mémoire                                                                        |

## 4.5 Base de données PostgreSQL

Vérifié le 05/10/2026 sur un vrai PostgreSQL 17.6 (binaires officiels, sans Docker), avec un utilisateur **sans droits d'administration**, comme chez la plupart des hébergeurs :

| Point                                                                                | Résultat                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Création complète d'une base vide ( <code>migrate</code> )                           | 20 s ; 78 tables, 312 contraintes, 310 index ; l'extension <code>btree_gist</code> (anti-double réservation) s'installe sans droits d'administration                                                                                                                         |
| Conformité                                                                           | 72 modèles sur 72 identiques au schéma (colonnes, tables de liaison), aucune migration en attente                                                                                                                                                                            |
| Tests automatisés                                                                    | 284 tests au vert sur PostgreSQL comme sur SQLite                                                                                                                                                                                                                            |
| Volume                                                                               | 20 500 comptes, 500 médecins, 200 000 rendez-vous, 150 000 comptes-rendus, 75 000 ordonnances, 50 000 paiements (712 000 lignes, 251 Mo) : pages patient et médecin entre 4 et 40 ms ; annuaire 45 à 115 ms par page de 60 médecins ; rapport d'activité annuel 1,3 s        |
| Sauvegarde / restauration                                                            | 48 Mo en 10 s / 24 s ; copie <b>identique</b> (nombre de lignes et somme de contrôle de chaque table, contraintes, index) ; application et anti-double réservation fonctionnels sur la base restaurée ; restauration par écrasement ( <code>--clean</code> ) identique aussi |
| Scripts <code>backup.sh</code> et <code>restore-test.sh</code> exécutés pour de vrai | Archive chiffrée AES-256, test de restauration réussi (20 508 comptes, 200 000 RDV, fichiers) ; mauvaise phrase secrète ou outil absent : échec signalé                                                                                                                      |

**Exigences pour l'hébergeur** : PostgreSQL 15 ou plus récent (17 conseillé), encodage UTF-8, un utilisateur propriétaire de la base (droits d'administration inutiles), 200 connexions ( `max_connections` , réglé dans `docker-compose.yml` ). Taille : environ **1,3 Go par million de rendez-vous** (avec comptes-rendus, ordonnances, paiements, journal), plus les fichiers des patients (6 Mo au plus par document).

**Outil de test de volume** : `python manage.py seed_volume [--doctors 500 --patients 20000 --per-doctor 400]` remplit une base de développement avec des données fictives (refusé hors mode développement). Le chronométrage de référence se refait avant chaque grosse évolution.

**Index ajoutés sur une grosse base** : la création d'un index bloque les écritures de la table le temps de sa construction (moins d'une seconde pour 200 000 lignes). Au-delà de plusieurs millions de lignes, appliquer les migrations d'index en heure creuse.

## Transférer les données de SQLite vers PostgreSQL (mise en ligne)

Procédure vérifiée sur la base de démonstration (1 121 objets : aucun manquant, aucun en trop, aucune différence) :

```
# 1. Sur le poste, base SQLite (sans DATABASE_URL) : export
python -X utf8 manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary --exclude contenttypes \
--exclude auth.permission --exclude admin.logentry --exclude sessions --indent 0 -o export.json
# 2. Sur la nouvelle base PostgreSQL (DATABASE_URL=postgres://...) : tables, puis vidage, puis chargement
python manage.py migrate --noinput
python manage.py flush --noinput      # retire les lignes créées par les migrations (organismes d'assur
python -X utf8 manage.py loaddata export.json
```

Sans l'étape `flush`, le chargement échoue (doublet sur la liste des assurances). Le chargement n'invente aucun historique de rendez-vous (corrigé et testé). Copier aussi le dossier des fichiers et garder la même `FILE_ENCRYPTION_KEYS` (voir ci-dessous).

## Déménager vers un autre serveur ou un autre hébergeur

1. Arrêter l'API (`docker compose stop api events worker scheduler`) pour figer les données.
2. Base : `pg_dump -Fc` (ou la dernière archive de `deploy/backups`), puis sur le nouveau serveur `createdb` et `pg_restore --no-owner -d <nouvelle base> base.dump`.
3. Fichiers : copier le volume `private_media` tel quel (les fichiers restent chiffrés pendant le transfert).
4. Réglages : reprendre le fichier `.env` ; `FILE_ENCRYPTION_KEYS` **doit être identique**, sans elle les documents et les secrets de double authentification sont illisibles (vérifié par un test). `DJANGO_SECRET_KEY` peut changer : seules les sessions ouvertes et les codes SMS en cours (10 min) sont perdus.
5. `docker compose up -d`, puis `docker compose exec backup sh /restore-test.sh` et un essai de connexion.

## 4.5 bis Sauvegardes et reprise

- Automatique : le service `backup` (`deploy/backup.sh`) produit toutes les `BACKUP_INTERVAL_HOURS` heures (24 par défaut, **6 conseillé** dans `.env.example`) une archive de la base (`pg_dump`) et du volume `private_media` (documents médicaux, justificatifs, signatures et cachets des médecins) dans `deploy/backups`, chiffrée en AES-256 si `BACKUP_PASSPHRASE` est défini, conservée 30 jours.
- À faire par l'exploitant : copier chaque nuit `deploy/backups` hors du serveur (`rclone`, `scp`...), garder la phrase secrète **et la clé** `FILE_ENCRYPTION_KEYS` dans un coffre séparé : les fichiers de la sauvegarde sont chiffrés par l'application et ne peuvent être relus qu'avec cette clé.
- Mise en service sur des données existantes : `python manage.py encrypt_files` chiffre les fichiers encore en clair (sans risque à relancer) ; après un changement de clé, `encrypt_files --rotate`.
- Test de restauration automatique le 1er de chaque mois (`deploy/restore-test.sh`) : la dernière sauvegarde est restaurée dans une base temporaire, vérifiée (comptes, rendez-vous, fichiers) puis effacée. Lancement manuel : `docker compose exec backup sh /restore-test.sh`. La supervision (`monitor`) alerte si aucun test de restauration n'a réussi depuis plus de 35 jours.
- Objectifs recommandés : perte de données maximale 6 h (`BACKUP_INTERVAL_HOURS=6` ; 1 h avec archivage continu PostgreSQL), reprise en 4 h.

## 4.6 Supervision

- `/api/health` : vérifie l'API et la base (utilisé par le contrôle de santé du conteneur). Avec ?  
`token=HEALTH_TOKEN` (supervision externe) ou pour l'équipe Fajma connectée : état de chaque composant (base, antivirus, rappels en retard, échecs SMS, sauvegarde, disque, SMS et paiement configurés).
- Erreurs serveur et navigateur : Sentry (facultatif, `SENTRY_DSN`), sans données personnelles.
- Administration : SMS en échec avec relance, file des remboursements et virements, justificatifs à vérifier, avis à modérer, tableau de pilotage.
- `python manage.py monitor` (planificateur, toutes les 10 min) : base, rappels SMS en retard, taux d'échec SMS, âge et taille de la dernière sauvegarde, espace disque. Email aux adresses `ALERT_EMAILS` (une fois par problème toutes les 6 h, puis « résolu »).
- **À faire par l'exploitant** : un service de surveillance externe (UptimeRobot, Better Stack — gratuits) qui appelle `https://www.fajma.sn/api/health` chaque minute et prévient par SMS/email : si le serveur entier tombe, la supervision interne ne peut plus rien envoyer.

## 4.6 bis Conservation des données

`python manage.py purge_data` (chaque nuit vers 3 h, `--dry-run` pour simuler) supprime les données techniques au-delà des durées de `RETENTION_DAYS` (réglables par variables d'environnement) : sessions expirées, codes SMS (1 j), conversations WhatsApp/USSD (30 j), SMS envoyés et notifications (1 an), créneaux d'agendas importés (7 j), journal des accès (5 ans), identité des patients sans compte sur les RDV passés (anonymisée après 5 ans). Comptes inactifs : avec `RETENTION_INACTIVE_ACCOUNT_DAYS` > 0, préavis par email puis anonymisation 30 jours après (désactivé par défaut). **Aucune donnée médicale n'est purgée automatiquement** : durées légales à fixer avec un juriste et la CDP 🏛️.

## 4.7 Performance et montée en charge

- gunicorn (3 processus par défaut, à ajuster) ; fichiers du site servis et mis en cache par nginx.
- Annuaire : la prochaine disponibilité de tous les médecins affichés est calculée en 4 requêtes au total (plages, rendez-vous, absences, remplacements chargés d'un coup). Un test vérifie que le nombre de requêtes des listes principales (recherche, RDV du patient, agenda du médecin) ne grandit pas avec le nombre de lignes. Au-delà de quelques milliers de médecins, prévoir un cache de quelques minutes.
- Base de données arrêtée ou injoignable : l'API répond 503 « Service momentanément indisponible » (et non une page d'erreur) ; l'interface affiche ce message ; le détail part dans les journaux.
- Réseau mobile lent : application mise en cache sur le téléphone, lectures récentes disponibles hors ligne.

## 4.8 Qualité du code

| Contrôle                 | Outil                                                                        | État                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tests de l'API           | <code>python manage.py test</code> (SQLite et PostgreSQL, en local et en CI) | 284 tests, tous au vert       |
| Parcours de bout en bout | Navigateur piloté (Edge), 17 parcours, 104 étapes                            | Tous au vert                  |
| Typage                   | <code>tsc --noEmit</code>                                                    | Sans erreur                   |
| Lint / format            | ESLint + Prettier                                                            | 0 erreur                      |
| Sécurité Django          | <code>manage.py check --deploy</code>                                        | Sans erreur                   |
| Dépendances              | <code>npm audit</code> en CI                                                 | À surveiller à chaque version |

## 5. Risques ouverts et plan d'action

Gravité : ● bloquant pour la commercialisation · ● à traiter avant la montée en charge · ● amélioration. ⚖️ : volet juridique ou réglementaire.

### 5.1 Registre des risques

| Réf. | Gravité | Risque                                                                                                                          | Action recommandée                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | ● ⚖️    | Pas encore d'autorisation CDP pour le traitement de données de santé                                                            | Constituer et déposer le dossier (ce dossier technique en fournit la matière)                                                                                                                                         |
| R-02 | ● ⚖️    | Transferts hors du Sénégal (§ 3.3) non encore encadrés                                                                          | Hébergement au Sénégal ; contrats et autorisations pour les flux restants                                                                                                                                             |
| R-03 | ●       | Téléconsultation sur le serveur public <code>meet.jit.si</code>                                                                 | Instance Jitsi auto-hébergée (paramètre <code>JITSI_DOMAIN</code> ) ou service contractualisé                                                                                                                         |
| R-04 | ● ⚖️    | CGU, politique de confidentialité et contrats (médecins, cliniques, pharmacies, organismes d'assurance) à l'état de projet      | Rédaction et validation juridique ; conventions de tiers payant                                                                                                                                                       |
| R-05 | ● ⚖️    | Encaissement pour le compte des médecins et commission : qualification juridique                                                | Avis juridique ; convention avec PayDunya                                                                                                                                                                             |
| R-06 | ●       | Aucun test d'intrusion externe                                                                                                  | Test d'intrusion sur l'environnement de recette avant ouverture                                                                                                                                                       |
| R-07 | ●       | Virements aux médecins et remboursements exécutés manuellement par l'administration (le suivi est automatisé, pas le transfert) | API de décaissement (PayDunya Disburse, Wave Business) après validation juridique                                                                                                                                     |
| R-08 | ●       | Calendrier vaccinal PEV et rythme des consultations prénatales non validés par une autorité sanitaire                           | Validation par la Direction de la Prévention ; mise à jour de <code>backend/carnet/schedules.py</code>                                                                                                                |
| R-09 | ●       | Textes wolof non relus par un locuteur natif                                                                                    | Relecture par un traducteur médical ( <code>src/lib/i18n/wo.ts</code> , <code>backend/bots/texts.py</code> , SMS)                                                                                                     |
| R-11 | ●       | WhatsApp : Meta exige des modèles approuvés pour un premier message                                                             | Faire approuver les modèles ; repli SMS automatique en attendant                                                                                                                                                      |
| R-12 | ● ⚖️    | Durées de conservation des données médicales non fixées                                                                         | Fait : purge nocturne des données techniques ( <code>purge_data</code> ). Reste : fixer avec un juriste les durées médicales et celles du journal (5 ans par défaut)                                                  |
| R-13 | ✓       | Double authentification facultative pour les professionnels                                                                     | Traité le 30/09/2026 : obligatoire pour médecins, cliniques, secrétariats, pharmaciens et administrateurs ( <code>MFA_REQUIRED_FOR_PROS</code> ) ; la console <code>/django-admin/</code> passe par la même connexion |

| Réf. | Gravité | Risque                                                                                                    | Action recommandée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-14 | ●       | Surveillance externe à abonner                                                                            | Fait : supervision interne avec alertes email ( <code>monitor</code> , dont alerte si aucun test de restauration réussi depuis 35 jours), test de restauration mensuel automatique ; sauvegarde et restauration exécutées et vérifiées sur PostgreSQL réel (copie identique, § 4.5) ; <code>/api/health</code> détaillé avec <code>HEALTH_TOKEN</code> . Reste : créer le moniteur externe sur <code>/api/health</code> , renseigner <code>ALERT_EMAILS</code> et <code>HEALTH_TOKEN</code> , refaire le test sur le serveur cible |
| R-15 | ●       | Temps réel par interrogation de la base toutes les 2 s (suffisant jusqu'à quelques milliers de connectés) | Passer à PostgreSQL LISTEN/NOTIFY ou Redis au-delà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R-16 | ●       | Calcul des prochains créneaux à chaque recherche                                                          | Mise en cache au-delà de quelques centaines de médecins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R-17 | ●       | Autres langues nationales (pulaar, sérère, diola...)                                                      | Ajouter un fichier de traduction par langue, avec des traducteurs natifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R-18 | ●       | Données de l'ancien prototype (Supabase / Lovable Cloud)                                                  | Décider de leur reprise (script d'import) ou de leur suppression, puis fermer les anciens comptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R-19 | ● 🕌     | Assistant IA de prise de notes : texte de consultation envoyé à un fournisseur d'IA hors Sénégal          | Autorisation CDP et contrat avec le fournisseur (ou IA hébergée au Sénégal) avant d'activer en production ; sinon <code>AI_NOTES_ENABLED=false</code> (mise en forme locale sans IA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 5.2 Plan d'action proposé

**Avant tout lancement commercial** : R-01 à R-06 ; hébergement de production au Sénégal, HTTPS, sauvegardes chiffrées testées ; contrats Twilio, agrégateur USSD et PayDunya en production.

**Dans les 3 mois suivant le lancement** : R-07, R-08, R-09, R-11, R-12, R-14.

**Amélioration continue** : R-15 à R-18.

## 5.3 Risques traités depuis la version 1 du dossier

Contrôle d'accès appliqué par le serveur et testé ; journal d'audit visible par le patient ; accès des médecins aux documents limité au partage explicite ; double authentification ; connexion par code SMS ; limites de débit ; entêtes de sécurité et CSP stricte ; cookies HttpOnly ; mots de passe de 10 caractères ; export et suppression du compte ; reversement aux médecins, commission et remboursements ; tests automatisés et intégration continue ; déploiement reproductible ; contrôle du type réel des fichiers déposés ; chiffres de la page d'accueil issus de la base (plus d'allégations écrites en dur) ; code et données indépendants de Lovable et de Supabase.

Depuis la version 2.0 : double authentification obligatoire pour tous les professionnels et administrateurs (R-13) ; suppression de la connexion par mot de passe seul de la console technique ; suspension de comptes ; purge nocturne des données techniques (R-12, partie technique) ; supervision avec alertes et test de restauration mensuel automatique (R-14, partie technique).

Version 2.4 : chiffrement des fichiers sur le disque par l'application ; antivirus sur tous les fichiers déposés ; déconnexion des professionnels après 30 minutes d'inactivité ; alerte de connexion depuis un nouvel appareil (y compris contre le vol de puce) ; contrôle automatique des failles connues des bibliothèques serveur.

## 6. Informations pour une cession (due diligence)

Ce chapitre rassemble ce qu'un acquéreur ou un investisseur vérifie en priorité. Les points ⚖️ relèvent d'un juriste ; les montants sont des ordres de grandeur à confirmer par devis.

### 6.1 Propriété et actifs cédés

| Actif                    | Contenu                                                                         | Point à vérifier                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code source              | Backend Django, frontend React, scripts de déploiement, tests, ce dossier       | ⚖️ Chaîne de droits : contrats ou cessions de droits d'auteur de chaque contributeur (y compris code produit avec des outils d'assistance) |
| Marque et nom de domaine | « Fajma », <code>fajma.sn</code> (référéncé dans la configuration)              | ⚖️ Dépôt de marque (OAPI) et titulaire du domaine                                                                                          |
| Données                  | Comptes, rendez-vous, dossiers médicaux, paiements                              | ⚖️ Une cession de base de données de santé suppose l'accord de la CDP et l'information des personnes                                       |
| Comptes prestataires     | Hébergeur, PayDunya, Twilio, agrégateur USSD, fournisseur IA, SMTP, Google Play | Transfert des comptes ou re-création au nom de l'acquéreur ; les clés sont hors du code (§ 2.7)                                            |
| Application Android      | Configuration Trusted Web Activity ( <code>tw-manifest.json</code> )            | Clé de signature Play Store : à conserver et transférer (sa perte empêche toute mise à jour)                                               |

Le code ne contient **aucun secret** et **aucune dépendance** à Lovable ou Supabase (plateformes du prototype).

### 6.2 Licences des composants libres

Synthèse de l'inventaire complet du [chapitre 7](#) (généré par `tools/inventaire_licences.py`, dépendances directes et indirectes, liste détaillée en annexe CSV).

| Licence                        | Composants                                                                                                                                                                                       | Conséquence pour une exploitation commerciale                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIT, BSD, ISC, Apache 2.0, PSF | Django, Django REST Framework, React, TanStack, Tailwind, Leaflet, Recharts, pdf-lib, gunicorn, cryptography, requests... (les 49 composants envoyés aux navigateurs ; 35 paquets Python sur 42) | Usage commercial libre ; conserver les mentions de licence                                                                                                                                      |
| LGPL 3.0                       | <code>psycpg</code> (connexion PostgreSQL), <code>recurring-ical-events</code> , <code>x-wr-timezone</code> (lecture des agendas)                                                                | Utilisables dans un produit propriétaire sans publier le code de Fajma, tant que ces bibliothèques ne sont pas modifiées ; en cas de modification, publier les modifications de la bibliothèque |
| MPL 2.0                        | <code>certifi</code> , <code>pywebpush</code> , <code>py-vapid</code>                                                                                                                            | Usage libre ; les fichiers de ces bibliothèques modifiés restent sous MPL                                                                                                                       |

Aucune licence « contaminante » (GPL, AGPL) n'impose de publier le code de Fajma. Le code propre de Fajma n'est pas publié sous licence libre. ⚖️ Régénérer l'inventaire au moment de la cession et le faire confirmer par le conseil juridique de l'acquéreur.

**Chiffres d'activité.** L'administration produit un rapport d'activité mensuel (patients, médecins, consultations, ordonnances, paiements, chiffre d'affaires, fidélité), téléchargeable en tableur ou imprimable en PDF, sans aucune donnée nominative : c'est la pièce à joindre au dossier de cession avec ce document.

### 6.3 Dépendance aux prestataires

| Prestataire            | Remplaçable ?                                                                 | Effort de remplacement                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hébergeur              | Oui : Docker Compose standard, aucun service propriétaire                     | Faible (déploiement + restauration d'une sauvegarde)       |
| PayDunya               | Oui : un seul module<br>( <code>backend/payments/paydunya.py</code> )         | Moyen (nouveau module + contrat)                           |
| Twilio (SMS, WhatsApp) | Oui : un seul module d'envoi<br>( <code>backend/notifications/sms.py</code> ) | Moyen (opérateur SMS local, fournisseur WhatsApp Business) |
| Agrégateur USSD        | Oui : protocole simple, point d'entrée unique                                 | Faible à moyen                                             |
| Jitsi                  | Oui : logiciel libre, auto-hébergeable ( <code>JITSI_DOMAIN</code> )          | Faible                                                     |
| Fournisseur IA         | Oui : toute API compatible OpenAI (variable d'environnement)                  | Nul                                                        |

## 6.4 Coûts d'exploitation (ordres de grandeur, à confirmer)

| Poste                              | Démarrage                                                                                     | Remarque                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Serveur (4 vCPU, 8 Go, 100 Go SSD) | Quelques dizaines d'euros par mois hors Sénégal ; à chiffrer auprès d'un hébergeur sénégalais | Un seul serveur suffit pour le lancement (§ 4.7)                                      |
| Stockage des sauvegardes hors site | Quelques euros par mois                                                                       | Obligatoire (copie hors du serveur)                                                   |
| SMS et WhatsApp                    | À l'unité (tarif Twilio vers le Sénégal)                                                      | Principal coût variable : rappels 24 h et 2 h ; les notifications push sont gratuites |
| Paieement                          | Commission par transaction (contrat PayDunya)                                                 | Répercutée dans la commission de la plateforme                                        |
| Jitsi auto-hébergé                 | Un second serveur selon le volume de téléconsultations                                        |                                                                                       |
| Assistant IA                       | Au volume de requêtes                                                                         | Désactivable                                                                          |
| Test d'intrusion                   | Prestation ponctuelle, puis annuelle recommandée                                              |                                                                                       |
| Nom de domaine, Play Store         | Faible (annuel / unique)                                                                      |                                                                                       |

## 6.5 Reprise par une autre équipe

- **Compétences** : Python/Django et React/TypeScript, technologies très répandues ; aucun cadre propriétaire.
- **Documentation** : `README.md` (installation), ce dossier (architecture, sécurité, exploitation), commentaires en français dans le code, décrivant les règles métier.
- **Filets de sécurité** : 284 tests automatisés de l'API, typage TypeScript strict, analyse de code (ESLint, Prettier), intégration continue sur chaque modification.
- **Données de démonstration** : `python manage.py seed_demo --accounts --activity` crée des comptes de test pour chaque rôle et 12 semaines d'activité simulée.
- **Délai de prise en main estimé** : quelques jours pour un développeur Django/React expérimenté.

## 6.6 Points ouverts à connaître avant une offre

Voir le [registre des risques](#). En résumé : autorisation CDP et cadre juridique (CGU, encaissement pour le compte des médecins, transferts de données) non encore obtenus ; téléconsultation sur le serveur Jitsi public ; pas

encore de test d'intrusion externe ; intégrations PayDunya, Twilio et USSD testées en simulation, sans compte de production ; virements aux médecins exécutés manuellement.

## 7. Inventaire des licences

Inventaire généré le 01/10/2026 par `tools/inventaire_licences.py` à partir des fichiers de dépendances du dépôt (`backend/requirements.txt` et environnement installé, `package-lock.json`). Il couvre les dépendances directes **et indirectes**. Liste complète, avec la source de chaque composant : `annexes/licences.csv` (ouvrable dans un tableur). À régénérer avant toute cession pour refléter la version livrée.

### 7.1 Synthèse

| Origine                                                 | Composants | Permissive | Copyleft faible | Copyleft fort | À vérifier |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|
| Serveur (Python)                                        | 42         | 35         | 7               | 0             | 0          |
| Application web — envoyée aux navigateurs               | 49         | 49         | 0               | 0             | 0          |
| Outils de construction et de développement — non livrés | 439        | 415        | 24              | 0             | 0          |

- **Permissive** (MIT, BSD, ISC, Apache 2.0, PSF...) : usage commercial libre, y compris dans un logiciel vendu ; seule obligation, conserver les mentions de copyright et de licence.
- **Copyleft faible** (MPL 2.0, LGPL) : le composant peut être utilisé dans un logiciel propriétaire ; seules les modifications apportées **au composant lui-même** devraient être publiées. Fajma n'en modifie aucun.
- **Copyleft fort** (GPL, AGPL) : imposerait de publier le code de Fajma. **Aucun composant de ce type.**
- **À vérifier** : licence non déclarée dans les métadonnées ; à contrôler à la main.

### 7.2 Composants à signaler

| Origine               | Composant                                 | Licence                                                 | Catégorie |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Serveur (Python)      | certifi 2026.7.22                         | MPL-2.0                                                 | faible    |
| Serveur (Python)      | psycopg 3.3.6                             | LGPL-3.0-only                                           | faible    |
| Serveur (Python)      | psycopg-binary 3.3.6                      | LGPL-3.0-only                                           | faible    |
| Serveur (Python)      | py-vapid 1.9.4                            | MPL-2.0                                                 | faible    |
| Serveur (Python)      | pywebpush 2.5.0                           | MPL-2.0                                                 | faible    |
| Serveur (Python)      | recurring-ical-events 3.8.2               | LGPL-3.0-or-later                                       | faible    |
| Serveur (Python)      | x-wr-timezone 2.0.1                       | GNU Lesser General Public License v3 or later (LGPLv3+) | faible    |
| Outil de construction | lightnincss (et 11 variantes par système) | MPL-2.0                                                 | faible    |

#### Analyse.

- **Serveur — copyleft faible** (certifi, psycopg, psycopg-binary, py-vapid, pywebpush, recurring-ical-events, x-wr-timezone) : bibliothèques utilisées telles quelles, sans modification, et appelées par le code de Fajma (pilote PostgreSQL `psycopg`, certificats racines `certifi`, notifications Web Push, lecture d'agendas iCal). La LGPL et la MPL autorisent cet usage dans un logiciel propriétaire ; elles n'imposeraient de publier que des modifications de ces bibliothèques elles-mêmes, et le serveur n'est pas redistribué (service en ligne).
- **Application web livrée** : uniquement des licences permissives.

- **Outils de construction — copyleft faible** (lightningcss) : servent à compiler l'application, ne sont ni livrés ni modifiés : aucune obligation.
- **Copyleft fort** : aucun composant. Rien n'oblige à publier le code source de Fajma, qui reste propriétaire.

🏛️ Faire confirmer par le conseil juridique de l'acquéreur, qui peut relancer l'outil sur le dépôt.

## 7.3 Obligations à respecter

1. Conserver les fichiers de licence des composants (présents dans les paquets installés) et une page « Mentions et licences » accessible aux utilisateurs si l'application est redistribuée (application Android publiée sur le Play Store, par exemple).
2. Ne pas modifier les composants sous MPL / LGPL sans publier ces modifications, ou les remplacer.
3. Régénérer cet inventaire à chaque ajout de bibliothèque (commande en tête du fichier de l'outil).

**Données géographiques intégrées** (hors bibliothèques) :

| Donnée                                                                                                | Source                      | Licence        | Obligation                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Contours du Sénégal et de la Gambie (carte de l'accueil, <code>src/lib/senegal-map.ts</code> )        | Natural Earth, 1:50 000 000 | Domaine public | Aucune                                            |
| Localités du Sénégal (recherche « Où ? », <code>backend/directory/data/localites_senegal.tsv</code> ) | GeoNames                    | CC BY 4.0      | Citer GeoNames (mentions légales)                 |
| Fond de carte de la recherche (vue « carte »)                                                         | OpenStreetMap               | ODbL           | Mention « © OpenStreetMap » affichée sur la carte |

## 7.4 Serveur (Python) — liste complète

| Composant           | Version   | Licence                    | Catégorie  |
|---------------------|-----------|----------------------------|------------|
| aiohappyeyeballs    | 2.7.1     | PSF-2.0                    | permissive |
| aiohttp             | 3.14.3    | Apache-2.0 AND MIT         | permissive |
| aiosignal           | 1.4.0     | Apache-2.0                 | permissive |
| asgiref             | 3.12.1    | BSD                        | permissive |
| attrs               | 26.1.0    | MIT                        | permissive |
| certifi             | 2026.7.22 | MPL-2.0                    | faible     |
| cffi                | 2.1.1     | MIT-0                      | permissive |
| charset-normalizer  | 3.5.1     | MIT                        | permissive |
| click               | 8.5.0     | BSD-3-Clause               | permissive |
| cryptography        | 50.0.1    | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause | permissive |
| Django              | 6.1.1     | BSD-3-Clause               | permissive |
| django-stubs-ext    | 6.1.1     | MIT                        | permissive |
| django-tasks-db     | 0.13.0    | BSD-3-Clause               | permissive |
| djangorestframework | 3.18.1    | BSD-3-Clause               | permissive |
| frozenset           | 1.8.0     | Apache-2.0                 | permissive |
| gunicorn            | 26.2.0    | MIT                        | permissive |

| Composant             | Version     | Licence                                                 | Catégorie  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| h11                   | 0.16.0      | MIT                                                     | permissive |
| http_ece              | 1.2.1       | MIT                                                     | permissive |
| icalendar             | 7.3.0       | BSD-2-Clause                                            | permissive |
| idna                  | 3.20        | BSD-3-Clause                                            | permissive |
| multidict             | 6.9.1       | Apache License 2.0                                      | permissive |
| propcache             | 0.5.4       | Apache-2.0                                              | permissive |
| psycpg                | 3.3.6       | LGPL-3.0-only                                           | faible     |
| psycpg-binary         | 3.3.6       | LGPL-3.0-only                                           | faible     |
| py-vapid              | 1.9.4       | MPL-2.0                                                 | faible     |
| pycparser             | 3.0         | BSD-3-Clause                                            | permissive |
| python-dateutil       | 2.9.0.post0 | BSD OR Apache-2.0                                       | permissive |
| python-dotenv         | 1.2.3       | BSD-3-Clause                                            | permissive |
| pywebpush             | 2.5.0       | MPL-2.0                                                 | faible     |
| recurring-ical-events | 3.8.2       | LGPL-3.0-or-later                                       | faible     |
| requests              | 2.34.2      | Apache-2.0                                              | permissive |
| sentry-sdk            | 2.71.0      | MIT                                                     | permissive |
| six                   | 1.17.0      | MIT                                                     | permissive |
| sqlparse              | 0.6.0       | BSD                                                     | permissive |
| typing_extensions     | 4.16.0      | PSF-2.0                                                 | permissive |
| tzdata                | 2026.4      | Apache-2.0                                              | permissive |
| urllib3               | 2.8.0       | MIT                                                     | permissive |
| uvicorn               | 0.54.0      | BSD-3-Clause                                            | permissive |
| uvicorn-worker        | 0.4.0       | BSD-3-Clause                                            | permissive |
| whitenoise            | 6.12.0      | MIT                                                     | permissive |
| x-wr-timezone         | 2.0.1       | GNU Lesser General Public License v3 or later (LGPLv3+) | faible     |
| yaml                  | 1.25.1      | Apache-2.0                                              | permissive |

## 7.5 Application web livrée — liste complète

| Composant               | Version  | Licence | Catégorie  |
|-------------------------|----------|---------|------------|
| @pdf-lib/standard-fonts | 1.0.0    | MIT     | permissive |
| @pdf-lib/upng           | 1.0.1    | MIT     | permissive |
| @tanstack/history       | 1.162.0  | MIT     | permissive |
| @tanstack/query-core    | 5.101.4  | MIT     | permissive |
| @tanstack/react-query   | 5.101.4  | MIT     | permissive |
| @tanstack/react-router  | 1.170.18 | MIT     | permissive |
| @tanstack/react-start   | 1.168.32 | MIT     | permissive |

| Composant                    | Version  | Licence        | Catégorie  |
|------------------------------|----------|----------------|------------|
| @tanstack/react-start-client | 1.168.16 | MIT            | permissive |
| @tanstack/react-store        | 0.9.3    | MIT            | permissive |
| @tanstack/router-core        | 1.171.15 | MIT            | permissive |
| @tanstack/start-client-core  | 1.170.14 | MIT            | permissive |
| @tanstack/store              | 0.9.3    | MIT            | permissive |
| clsx                         | 2.1.1    | MIT            | permissive |
| d3-array                     | 3.2.4    | ISC            | permissive |
| d3-color                     | 3.1.0    | ISC            | permissive |
| d3-format                    | 3.1.2    | ISC            | permissive |
| d3-interpolate               | 3.0.1    | ISC            | permissive |
| d3-path                      | 3.1.0    | ISC            | permissive |
| d3-scale                     | 4.0.2    | ISC            | permissive |
| d3-shape                     | 3.2.0    | ISC            | permissive |
| d3-time                      | 3.1.0    | ISC            | permissive |
| d3-time-format               | 4.1.0    | ISC            | permissive |
| decimal.js-light             | 2.5.1    | MIT            | permissive |
| dijkstrajs                   | 1.0.3    | MIT            | permissive |
| eventemitter3                | 4.0.7    | MIT            | permissive |
| fast-equals                  | 5.4.1    | MIT            | permissive |
| internmap                    | 2.0.3    | ISC            | permissive |
| leaflet                      | 1.9.4    | BSD-2-Clause   | permissive |
| lodash                       | 4.18.1   | MIT            | permissive |
| lucide-react                 | 0.575.0  | ISC            | permissive |
| pako                         | 1.0.11   | (MIT AND Zlib) | permissive |
| pdf-lib                      | 1.17.1   | MIT            | permissive |
| prop-types                   | 15.8.1   | MIT            | permissive |
| qrcode                       | 1.5.4    | MIT            | permissive |
| react                        | 19.2.8   | MIT            | permissive |
| react-dom                    | 19.2.8   | MIT            | permissive |
| react-is                     | 18.3.1   | MIT            | permissive |
| react-smooth                 | 4.0.4    | MIT            | permissive |
| recharts                     | 2.15.4   | MIT            | permissive |
| recharts-scale               | 0.4.5    | MIT            | permissive |
| scheduler                    | 0.27.0   | MIT            | permissive |
| seroval                      | 1.5.6    | MIT            | permissive |
| seroval-plugins              | 1.5.6    | MIT            | permissive |
| sonner                       | 2.0.7    | MIT            | permissive |

| Composant               | Version | Licence     | Catégorie  |
|-------------------------|---------|-------------|------------|
| tiny-invariant          | 1.3.3   | MIT         | permissive |
| tslib                   | 2.8.1   | 0BSD        | permissive |
| use-sync-external-store | 1.6.0   | MIT         | permissive |
| victory-vendor          | 36.9.2  | MIT AND ISC | permissive |
| zod                     | 3.25.76 | MIT         | permissive |

Les 439 outils de construction et de développement (Vite, TypeScript, Tailwind, ESLint, Prettier et leurs dépendances) ne sont pas envoyés aux navigateurs ; ils figurent dans `annexes/licences.csv`.

## 8. Guide fonctionnel de A à Z

Ce chapitre décrit, rôle par rôle, tout ce que permet Fajma, dans l'ordre où chaque utilisateur le rencontre, puis les automatismes (messages, rappels, tâches) et les règles de fonctionnement. Il complète la vue technique du [chapitre 1](#) et les règles de sécurité du [chapitre 2](#).

### 8.1 Les acteurs et leurs espaces

| Acteur                  | Espace                                      | Connexion                                                         | Ce qu'il voit                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visiteur                | Pages publiques                             | Aucune                                                            | Recherche, fiches des médecins, cliniques, pharmacies, tarifs, aide, vérification d'ordonnance |
| Patient                 | « Mon espace », « Mon dossier », messagerie | Code SMS (par défaut) ou email + mot de passe                     | Ses rendez-vous, son dossier et celui de ses proches                                           |
| Médecin                 | Espace médecin (7 onglets)                  | Email + mot de passe + <b>double authentification obligatoire</b> | Son agenda, ses patients (avec RDV confirmé ou terminé), ses finances                          |
| Secrétariat             | Agenda de la clinique ou du cabinet         | Idem (2FA obligatoire)                                            | Agendas, prise de RDV, fichier patients — <b>jamais</b> les dossiers médicaux                  |
| Responsable de clinique | Espace clinique                             | Idem                                                              | Établissement, équipe, agenda commun                                                           |
| Pharmacien              | Espace pharmacie                            | Idem                                                              | Ordonnances qu'on lui adresse, demandes de disponibilité, horaires et garde                    |
| Laboratoire             | Espace laboratoire                          | Idem                                                              | Analyses qu'on lui adresse ; dépôt des résultats                                               |
| Administration Fajma    | Administration                              | Idem                                                              | Validation, support, modération, finances, journal d'audit, pilotage                           |
| Secours                 | Fiche d'urgence (QR code)                   | Aucune                                                            | Seulement les informations que le patient a choisi de rendre visibles                          |

Après connexion, chacun arrive directement dans son espace. Un professionnel sans double authentification est d'abord conduit à l'activer ; il est déconnecté après 30 minutes sans activité.

### 8.2 Patient

#### Créer son compte et se connecter

1. Saisir son numéro de téléphone, recevoir un code à 6 chiffres par SMS (3 codes au plus par 10 minutes), le saisir : le compte est créé. L'email et le mot de passe restent possibles.
2. Compléter son profil (nom, ville, langue : français, wolof ou anglais) et ajouter ses proches (enfants, parents) pour prendre rendez-vous et tenir leur carnet à leur nom.
3. Chaque connexion depuis un appareil jamais utilisé déclenche une alerte (email, ou SMS sans email).

#### Trouver un médecin et réserver

1. Rechercher par spécialité, nom, ville ou quartier (ou « autour de moi »), avec des filtres : disponible aujourd'hui ou cette semaine, vidéo, visite à domicile, langue, assurance acceptée, prix ; en liste ou sur une carte. Les spécialités et les pages des cliniques permettent aussi d'y accéder.

2. Ouvrir la fiche : présentation, tarifs par motif, lieux (avec itinéraire), assurances acceptées et tiers payant, avis, prochains créneaux.
3. Choisir le mode (cabinet, vidéo, domicile si proposé), le motif, le lieu, un créneau, le proche concerné, son assurance ; écrire un motif libre.
4. **Questions du médecin** : si le médecin en a rédigé, elles s'affichent sous le motif. Y répondre est **facultatif** ; on peut aussi répondre plus tard depuis son espace.
5. Pour certains motifs (kinésithérapie, pansements...), réserver une **série de séances** en une fois.
6. Confirmer. Le rendez-vous est confirmé tout de suite ou après validation du médecin, selon son choix.
7. Aucun créneau ? S'inscrire sur la **liste d'attente** : un SMS prévient dès qu'un créneau se libère.

### Avant et pendant le rendez-vous

- Rappels automatiques 24 h et 2 h avant ; ajout à son agenda (fichier **.ics**).
- Déplacer ou annuler en ligne jusqu'au délai fixé par le médecin ; un rendez-vous payé en ligne puis annulé est remboursé intégralement.
- Payer en ligne (Wave, Orange Money, Free Money, carte) ou au cabinet ; reçu téléchargeable, qui sert de feuille de soins.
- Téléconsultation : bouton « Rejoindre » à l'heure du rendez-vous, sans application à installer.

### Après la consultation

- Le compte-rendu et l'ordonnance arrivent dans « Mon dossier », avec notification et SMS.
- **Ordonnance** : PDF signé avec QR code de vérification ; envoi à une pharmacie partenaire en un clic, suivi de sa préparation (reçue, en préparation, prête, retirée).
- **Analyses** : choisir un laboratoire partenaire ; les résultats arrivent dans le dossier.
- **Certificats et arrêts de travail** : dans le dossier, en PDF vérifiable.
- **Avis** sur le médecin (une fois la consultation terminée).

### Suivre sa santé au quotidien

- **Renouvellement d'ordonnance** : sous chaque ordonnance de moins d'un an, « Demander le renouvellement » avec un message facultatif. Pour les traitements longs, un SMS rappelle 7 jours avant la fin de validité. Le médecin renouvelle (nouvelle ordonnance) ou refuse en expliquant pourquoi.
- **Rappels de médicaments** : heures de prise (1 à 6 par jour), durée, à partir d'une ordonnance ou en saisie libre.
- **Suivi à domicile** : tension, glycémie, poids, avec courbe et repères. Une valeur dangereuse, ou élevée 3 fois en une semaine, prévient les médecins qui suivent le patient (désactivable).
- **Carnet de santé** : vaccins de chaque enfant selon le calendrier PEV (à faire, en retard, fait) ; suivi de grossesse (terme, consultations prénatales) ; rappels par SMS.
- **Disponibilité d'un médicament** : interroger jusqu'à 5 pharmacies partenaires, qui répondent sans connaître l'identité du patient.
- **Mes médecins** : les médecins déjà consultés, pour reprendre rendez-vous en un clic.
- **Messagerie** avec ses médecins, avec photos ou PDF.

### Son dossier médical

- Profil de santé (groupe sanguin, allergies, antécédents, traitements, vaccinations, personne à prévenir).
- Documents déposés (PDF, photos), partagés seulement avec les médecins que le patient choisit.
- « Qui a consulté mon dossier » : chaque accès d'un professionnel est listé.
- **Télécharger mon dossier (PDF)** : tout le dossier en un document, à remettre à un médecin.
- **Fiche d'urgence** : à activer ; le patient choisit les informations visibles et télécharge l'image avec le QR code pour son fond d'écran. Un nouveau lien rend l'ancien QR code inutilisable.
- Télécharger toutes ses données (JSON) ou supprimer son compte.

**Sans smartphone** : prendre rendez-vous par **WhatsApp** ou par le menu **USSD** (tout téléphone, sans internet).

## 8.3 Médecin

### Démarrer

1. Créer son compte, puis sa fiche dans l'espace médecin (nom, spécialité, ville, tarif). La double authentification est activée à la première connexion.
2. Le guide « **Bien démarrer sur Fajma** » affiche 7 étapes, avec un bouton qui ouvre le bon onglet : compléter sa fiche publique (photo, présentation, adresse) ; déposer son inscription à l'Ordre ; définir son emploi du temps ; vérifier ses motifs et tarifs ; compléter l'en-tête des ordonnances ; sécuriser son compte ; attendre la validation. Il disparaît quand tout est fait.
3. L'équipe Fajma vérifie le justificatif et publie la fiche ; le médecin est prévenu par SMS et email.

### Onglet « Emploi du temps »

- Semaine type : ajouter une plage (par exemple 8 h – 13 h) à plusieurs jours d'un coup, choisir la durée des créneaux, le lieu, ou en faire une plage de visites à domicile. Un clic sur une plage la modifie ou la supprime ; deux plages qui se chevauchent sont refusées.
- Aperçu de ce que voient les patients sur les 7 prochains jours.
- Absences (congés, formation), règles de réservation (confirmation automatique, nouveaux patients, délai minimal, horizon, délai d'annulation, consignes, visites à domicile), motifs et tarifs (dont séries), lieux de consultation, synchronisation avec Google Agenda / Outlook / iPhone.

### Onglet « Rendez-vous » (la journée)

- Agenda en liste ou en semaine. **En semaine, glisser un rendez-vous** pour le déplacer ou tirer son bord pour changer sa durée ; une confirmation est demandée et le patient est prévenu.
- Confirmer, marquer « arrivé », « terminé » ou « absent », annuler avec un motif, déplacer, ajouter des séances.
- « Nouveau RDV » : rendez-vous pris au téléphone, y compris pour un patient sans compte.
- Ouvrir la consultation : fiche patient (profil, mesures, documents partagés, historique, réponses au questionnaire, notes privées), compte-rendu, ordonnance structurée, analyses, certificat ou arrêt de travail, vaccin inscrit au carnet, « réglé au cabinet ».
- **Assistant de prise de notes** : dicter ou taper ses notes, puis « Rédiger le compte-rendu » range le texte dans Résumé / Conclusion / Traitement. Le médecin relit toujours avant d'enregistrer.
- **Demandes de renouvellement** : renouveler ou refuser avec un motif.
- **Alertes** : une mesure dangereuse d'un patient suivi arrive dans les notifications.

### Les autres onglets

- **Profil et cabinet** : fiche publique et photo, justificatifs, assurances acceptées (tiers payant), **questionnaire patient** (questions par défaut ou par motif, jamais obligatoires pour le patient), avis (réponse, signalement), module de réservation à intégrer à son propre site.
- **Ordonnances** : en-tête (n° d'Ordre, cabinet, signature tracée, cachet) et **aperçu d'une ordonnance spécimen** ; aucune ordonnance ni certificat n'est possible tant que l'en-tête est incomplet.
- **Secrétariat et remplacements** : donner l'accès à sa secrétaire ; proposer un remplacement à un confrère, qui reçoit les patients et signe à son nom pendant la période.
- **Finances** : solde, demande de virement dès 5 000 F, historique, formule (Essentiel gratuite, Pro, Clinique), exports tableur (rendez-vous, bordereau de tiers payant, revenus).
- **Sécurité** : notifications sur le téléphone, double authentification, mot de passe.
- **Télé-expertise et messagerie** avec les confrères et les patients.

## 8.4 Secrétariat et clinique

- **Responsable** : crée l'établissement, invite les médecins et la secrétaire, modifie les informations, retire un médecin qui part. La clinique est publiée après vérification par Fajma.
- **Secrétaire** : agenda de tous les médecins par semaine, prise de RDV au guichet ou au téléphone (même pour un patient sans compte, avec son téléphone pour les rappels), créneaux libres proposés, déplacement, annulation, « venu », séances, fichier patients avec détection et fusion des doublons, export de l'agenda. Aucun accès aux dossiers médicaux.

## 8.5 Pharmacie

- Ordonnances reçues en trois colonnes (reçues, en préparation, prêtes) : préparer, indiquer le prix, signaler une rupture, marquer « retirée » (le nombre de délivrances autorisées est contrôlé). Le patient est prévenu par SMS quand son ordonnance est prête ou indisponible.
- Répondre aux demandes de disponibilité d'un médicament.
- Gérer ses horaires, jours d'ouverture et la **garde** (avec date de fin).

## 8.6 Laboratoire

- Demandes d'analyses reçues : patients attendus, « prélèvement effectué », dépôt des résultats (PDF ou image, avec commentaire). Les résultats rejoignent le dossier du patient ; patient et médecin prescripteur sont prévenus. Recherche par référence ou par nom.

## 8.7 Administration Fajma

- Bandeau « **À traiter** » : médecins et établissements à valider, justificatifs, avis signalés, virements et remboursements, demandes d'aide, SMS en échec.
- Validation des médecins (après contrôle de l'inscription à l'Ordre) et des établissements.
- **Comptes** : recherche, suspension (sessions coupées) ou réactivation, réinitialisation de la double authentification, avec motif journalisé.
- **Support** : demandes reçues par la page « Aide et contact », réponse par email ou téléphone, puis « traitée » avec une note interne.
- Pharmacies (ajout, correction), laboratoires, rattachement des pharmaciens et biologistes.
- Finances : virements aux médecins et remboursements (exécutés manuellement, référence saisie).
- Modération des avis, suivi des SMS, journal d'audit, pilotage hebdomadaire.
- **Rapport d'activité** mensuel : patients, médecins, partenaires, consultations, ordonnances, paiements, chiffre d'affaires, fidélité ; tableur ou PDF ; aucune donnée nominative.

## 8.8 Visiteurs et secours

- **Aide et contact** : numéros d'urgence (SAMU 1515, sapeurs-pompiers 18), questions fréquentes avec recherche, formulaire de contact.
- **Tarifs** des professionnels, **vérification d'une ordonnance** par sa référence ou son QR code (sans contenu médical).
- **Fiche d'urgence** (QR code) : identité, âge et informations choisies par le patient, bouton « Appeler le SAMU », appel de la personne à prévenir ; page lisible en toutes conditions.

## 8.9 Automatismes

| Événement                                       | Moment                               | Destinataire                               | Canal                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Demande ou confirmation de RDV                  | À la réservation / à la confirmation | Patient ; médecin (nouveau RDV)            | Notification, SMS (confirmation), email |
| Rappel de RDV                                   | 24 h et 2 h avant                    | Patient                                    | SMS ou WhatsApp                         |
| RDV déplacé ou annulé                           | Immédiat                             | Patient ou médecin                         | Notification, SMS                       |
| Créneau libéré                                  | Immédiat                             | 5 premiers inscrits sur la liste d'attente | SMS                                     |
| Nouvelle ordonnance, compte-rendu               | À l'enregistrement                   | Patient                                    | Notification, SMS (ordonnance)          |
| Ordonnance prête en pharmacie                   | À la préparation                     | Patient                                    | Notification, SMS                       |
| Résultats d'analyses                            | Au dépôt                             | Patient et médecin                         | Notification                            |
| Prise de médicament                             | Aux heures choisies                  | Patient                                    | Notification (SMS en option)            |
| Ordonnance d'un traitement long bientôt expirée | 7 jours avant                        | Patient                                    | Notification, SMS                       |
| Demande de renouvellement / réponse             | Immédiat                             | Médecin / patient                          | Notification, email / SMS               |
| Vaccin d'un enfant, consultation prénatale      | À l'échéance                         | Parent, future mère                        | SMS                                     |
| Mesure dangereuse ou répétée                    | Immédiat (1 par 24 h)                | Médecins qui suivent le patient            | Notification, email si dangereuse       |
| Connexion depuis un nouvel appareil             | Immédiat                             | Titulaire du compte                        | Email ou SMS                            |
| Fiche d'urgence consultée                       | Immédiat (1 par jour)                | Patient                                    | Notification                            |
| Fiche publiée, compte rattaché                  | À la validation                      | Médecin, pharmacien, biologiste            | SMS, email                              |
| Demande d'aide                                  | Immédiat                             | Équipe Fajma                               | Email ( ALERT_EMAILS )                  |
| Synchronisation des agendas, supervision        | Toutes les 10 minutes                | — / équipe technique                       | Alerte email en cas de problème         |
| Purge des données techniques                    | Chaque nuit                          | —                                          | —                                       |
| Sauvegarde chiffrée / test de restauration      | Chaque jour / le 1er du mois         | —                                          | Alerte en cas d'échec                   |

## 8.10 Règles de fonctionnement

| Règle               | Détail                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Créneaux            | Calculés par le serveur : plages – absences – RDV existants – délai minimal ; jamais deux RDV sur le même horaire (contrainte en base)                                                                                                           |
| Rendez-vous à venir | 4 au plus par patient et par médecin (hors séances d'une série)                                                                                                                                                                                  |
| Nouveaux patients   | Un médecin peut les refuser ; ses patients connus restent acceptés                                                                                                                                                                               |
| Annulation          | En ligne jusqu'au délai fixé par le médecin (passé ce délai, le patient doit appeler le cabinet) ; remboursement intégral d'un RDV payé en ligne ; le créneau libéré est aussitôt reservable et les inscrits de la liste d'attente sont prévenus |

| Règle                         | Détail                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historique d'un RDV           | Chaque prise, confirmation, déplacement (ancien → nouvel horaire), annulation (avec motif), arrivée et fin de consultation est enregistrée avec son auteur ; bouton « Historique » sur chaque RDV pour le patient, le médecin et le secrétariat (le patient voit le rôle des membres du cabinet, pas leur nom) |
| Absences du médecin           | Congés et absences bloquent les créneaux en ligne ; les agendas personnels importés aussi                                                                                                                                                                                                                      |
| RDV pour un proche            | Le patient réserve pour un enfant ou un parent enregistré dans « Mes proches »                                                                                                                                                                                                                                 |
| Questionnaire                 | Jamais obligatoire ; questions figées sur le RDV à la réservation ; réponses visibles du seul médecin                                                                                                                                                                                                          |
| Ordonnance et certificat      | Impossibles sans en-tête complet (n° d'Ordre, signature) ; en-tête figé à l'émission ; vérifiables par QR code                                                                                                                                                                                                 |
| Renouvellement                | Ordonnance de moins d'un an, une demande en cours à la fois, décision du seul prescripteur, refus motivé                                                                                                                                                                                                       |
| Accès d'un médecin au dossier | RDV confirmé ou terminé avec le patient ; documents seulement s'ils sont partagés ; chaque accès journalisé                                                                                                                                                                                                    |
| Fiche d'urgence               | Désactivée par défaut ; informations choisies par le patient ; lien révocable                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alertes de mesures            | 3 médecins au plus, une alerte par médecin, patient et type de mesure toutes les 24 h                                                                                                                                                                                                                          |
| Sécurité des comptes          | Bouton « Déconnecter mes autres appareils » (page Sécurité) en cas de téléphone perdu ; 10 mots de passe faux en 15 min : compte verrouillé 15 min ; code SMS : 3 envois par 10 minutes ; double authentification et déconnexion après 30 min d'inactivité pour les professionnels                             |
| Argent                        | Commission selon la formule (Essentiel 8 %, Pro 3 %, Clinique 2 %) ; virement dès 5 000 F ; paiements vérifiés auprès de PayDunya                                                                                                                                                                              |
| Avis                          | Seulement après une consultation terminée ; modération par Fajma                                                                                                                                                                                                                                               |
| SMS « STOP »                  | Répondre STOP (SMS ou WhatsApp) arrête tous les SMS automatiques ; START les réactive ; les codes de connexion demandés restent envoyés                                                                                                                                                                        |
| Reçus                         | Numéro légal continu par année (FJ-2026-000001...), attribué à l'encaissement et imprimé sur le reçu                                                                                                                                                                                                           |
| Exports                       | Réservés à leur titulaire (médecin, clinique, patient, administration) et journalisés                                                                                                                                                                                                                          |

## 8.11 Glossaire

| Terme                         | Signification                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2FA / double authentification | Code à 6 chiffres d'une application (Google Authenticator...), demandé en plus du mot de passe |
| CDP                           | Commission de protection des données personnelles du Sénégal                                   |
| CPN                           | Consultation prénatale                                                                         |
| IPM                           | Institution de prévoyance maladie (assurance santé d'entreprise)                               |
| PEV                           | Programme élargi de vaccination                                                                |
| PWA                           | Application web installable sur le téléphone, utilisable en partie hors ligne                  |
| QR code                       | Code à scanner (vérification d'ordonnance, fiche d'urgence)                                    |
| Tiers payant                  | Le patient ne paie que sa part ; le médecin facture le reste à l'organisme                     |
| USSD                          | Menu par code ( #...# ) utilisable sur tout téléphone, sans internet                           |

## 9. Audit global du code (5 octobre 2026)

Audit critique de l'ensemble du projet (interface, serveur, base de données, configuration) en quinze volets. Chaque point a été vérifié dans le code et, quand c'est possible, par un test automatique ajouté à la suite. Les problèmes sont classés par gravité : **Bloquant** (à corriger avant toute mise en ligne), **Important** (risque réel en exploitation), **Mineur** (sans conséquence pour les utilisateurs). Tous les problèmes bloquants et importants relevés ont été corrigés (volets 1 à 6 : version 3.2 du dossier ; volets 7 à 15 : version 3.4).

### 9.1 Synthèse

| Gravité   | Problème                                                                                                                                                        | Volet | État                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Bloquant  | Le serveur de production démarrait en mode développement si le réglage <code>DJANGO_DEBUG</code> était oublié (pages de débogage, accès démo sans mot de passe) | 1, 3  | Corrigé                                                       |
| Important | Force brute répartie : la limite de connexion était comptée par adresse IP seulement                                                                            | 1, 4  | Corrigé                                                       |
| Important | Recherche de médecins : environ 6 requêtes SQL par médecin affiché (« N+1 »)                                                                                    | 4     | Corrigé                                                       |
| Important | Base de données injoignable : page d'erreur brute au lieu d'un message clair                                                                                    | 5     | Corrigé                                                       |
| Important | Aucun historique des rendez-vous : auteur précis d'une annulation et ancien horaire d'un déplacement perdus                                                     | 6     | Corrigé                                                       |
| Important | Reçus de paiement sans numérotation continue (obligation légale)                                                                                                | 9     | Corrigé                                                       |
| Important | Réponse « STOP » aux SMS non prise en compte                                                                                                                    | 10    | Corrigé                                                       |
| Important | Rappel SMS pouvant partir deux fois si deux exécutions du planificateur se chevauchent                                                                          | 10    | Corrigé                                                       |
| Important | Aucune purge des comptes inactifs                                                                                                                               | 11    | Corrigé (désactivée tant que la durée légale n'est pas fixée) |
| Important | Contrastes de couleurs insuffisants (WCAG AA), listes sans libellé, débordement de l'accueil sur tablette                                                       | 13    | Corrigé                                                       |
| Important | Flux temps réel : connexions à la base gardées ouvertes (risque d'épuisement)                                                                                   | 15    | Corrigé                                                       |
| Mineur    | Pas de bouton pour déconnecter ses autres appareils (seule l'administration pouvait le faire)                                                                   | 7     | Corrigé                                                       |
| Mineur    | Un médecin pouvait réserver chez lui-même                                                                                                                       | 8     | Corrigé                                                       |
| Mineur    | Réservation renvoyée après une coupure réseau : message d'erreur trompeur                                                                                       | 15    | Corrigé                                                       |
| Mineur    | <code>/api/health</code> sans détail des composants                                                                                                             | 14    | Corrigé                                                       |
| Mineur    | Mot de passe des comptes de démonstration écrit dans le script de démonstration                                                                                 | 3     | Accepté (démonstration seulement)                             |

### 9.2 Volet 1 — Sécurité et permissions

| Question                                                                                                 | Constat                                                                                                                                                                    | Preuve / correctif                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un utilisateur peut-il lire ou modifier les données d'un autre en changeant un identifiant (IDOR/BOLA) ? | Non. Chaque route filtre sur l'utilisateur connecté (patient, médecin, clinique) ; identifiants UUID non devinables                                                        | Test <code>tests/test_idor_sweep.py</code> : un autre patient, un autre médecin et un visiteur tentent une quarantaine de routes (RDV, documents, ordonnances, paiements, proches, mesures, analyses, renouvellements, assurances) : toutes refusées (401/403/404), aucune donnée modifiée |
| Les réponses publiques laissent-elles fuir des données ?                                                 | Non. Les fiches publiques (médecins, cliniques, pharmacies) n'exposent que des champs choisis ; jamais d'email ou de téléphone de patient                                  | Revue des fonctions de sérialisation                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Injection SQL / XSS ?                                                                                    | Aucune requête SQL écrite à la main (ORM Django partout) ; React échappe les contenus, aucun <code>dangerouslySetInnerHTML</code> sur une donnée utilisateur ; CSP stricte | Revue du code                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secrets et <code>.env</code> ?                                                                           | <code>.env</code> exclu de Git ; clés lues dans les variables d'environnement ; clé secrète obligatoire en production                                                      | <code>.gitignore</code> , <code>settings.py</code>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode développement en production                                                                         | <b>Bloquant</b> : <code>DJANGO_DEBUG</code> valait « vrai » par défaut                                                                                                     | Corrigé : le mode développement n'est actif sans réglage que pour les commandes <code>manage.py</code> sur un poste ; gunicorn démarre toujours en mode sécurisé ; <code>docker-compose.yml</code> impose <code>DJANGO_DEBUG: "false"</code>                                               |
| Force brute sur les mots de passe                                                                        | <b>Important</b> : limite par IP contournable avec de nombreuses adresses                                                                                                  | Corrigé : verrou par compte, 10 échecs en 15 minutes → connexion refusée 15 minutes (test dans <code>tests/test_security.py</code> )                                                                                                                                                       |

## 9.3 Volet 2 — Concurrency et fiabilité des créneaux

| Question                                                        | Constat                                                                                                                                                                                                                                | Preuve / correctif                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deux patients qui réservent le même créneau à la même seconde ? | Impossible. Vérification dans une transaction, puis <b>contrainte d'exclusion PostgreSQL</b> (aucun chevauchement de deux RDV actifs d'un même médecin) ; le second reçoit une erreur 409 « Ce créneau vient d'être réservé »          | Tests existants de double réservation ; nouveau test <code>tests/test_overlap_constraint.py</code> qui contourne l'application et vérifie le refus par la base (exécuté sous PostgreSQL en intégration continue) |
| Fuseaux horaires et heure d'été                                 | Dates stockées en UTC ( <code>USE_TZ = True</code> , colonnes <code>timestamp with time zone</code> ) ; le Sénégal est à UTC+0 sans heure d'été ; l'interface affiche toujours l'heure de Dakar, quel que soit le réglage du téléphone | <code>settings.py</code> , <code>src/lib/datetime.ts</code>                                                                                                                                                      |

## 9.4 Volet 3 — Portabilité, propreté du code et installation

| Question                | Constat                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemins écrits en dur ? | Aucun : chemins calculés depuis le dossier du projet ou lus dans l'environnement                                                                                                                                                                             |
| Installation standard ? | <code>pip install -r requirements.txt</code> , <code>migrate</code> , <code>seed_demo</code> , <code>runserver</code> ; <code>npm install</code> , <code>npm run dev</code> ; ou <code>docker compose up</code> ; <code>Lancer-Fajma.bat</code> sous Windows |

| Question                                                           | Constat                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>console.log</code> / <code>print</code> oubliés, code mort ? | Aucun ; journaux via <code>logging</code> ; ESLint et TypeScript strict dans l'intégration continue                                                        |
| Données de test en dur ?                                           | Mineur : mot de passe des comptes de démonstration dans <code>seed_demo</code> (commande réservée à la démonstration, accès démo impossible en production) |

## 9.5 Volet 4 — Performance, requêtes et coûts

| Question                                  | Constat                                                                                                                                                         | Preuve / correctif                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requêtes en cascade (N+1) ?               | <b>Important</b> sur la recherche de médecins (91 requêtes pour 14 médecins)                                                                                    | Corrigé : prochaine disponibilité de tous les médecins en 4 requêtes ( <code>next_available_many</code> ), aussi sur les pages des cliniques. Test <code>tests/test_query_counts.py</code> : le nombre de requêtes de la recherche, des RDV du patient et de l'agenda du médecin ne grandit pas avec le nombre de lignes |
| Index SQL ?                               | Index sur (médecin, date, statut) des RDV, sur les dates de début et de fin, sur le journal d'audit et le nouvel historique                                     | Migrations                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Limites d'envoi (SMS, email, connexion) ? | Connexion 10/min par adresse + verrou par compte ; codes SMS 10/h par adresse et 3 par numéro toutes les 10 minutes ; réservations 20/h ; formulaire d'aide 5/h | <code>DEFAULT_THROTTLE_RATES</code> , <code>accounts/views.py</code>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Simulation en développement ?             | Sans compte Twilio, aucun SMS n'est envoyé (aucun coût) et le code s'affiche en développement ; emails affichés dans la console par défaut                      | <code>notifications/sms.py</code> , <code>EMAIL_BACKEND</code>                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 9.6 Volet 5 — Robustesse et gestion des erreurs

| Question                                       | Constat                                                                                                                                                                 | Preuve / correctif                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de données en panne ?                     | <b>Important</b> : page d'erreur brute                                                                                                                                  | Corrigé : réponse 503 « Service momentanément indisponible. Réessayez dans quelques minutes. », détail dans les journaux (test dans <code>tests/test_query_counts.py</code> ) |
| Service externe en panne (paiement, SMS, IA) ? | Délais d'attente sur chaque appel, erreurs capturées, message clair (502/503) ; SMS remis en file et réessayés                                                          | <code>payments/paydunya.py</code> , <code>notifications/sms.py</code> , <code>medical/ai_notes.py</code>                                                                      |
| Message à l'écran ?                            | « Serveur injoignable. Vérifiez votre connexion. » sans réseau ; message du serveur sinon ; jamais d'erreur technique                                                   | <code>src/api/client.ts</code>                                                                                                                                                |
| Validation des formulaires ?                   | Contrôles dans l'interface <b>et</b> sur le serveur (types, longueurs, choix autorisés, dates, téléphone, fichiers) ; le serveur ne fait jamais confiance à l'interface | <code>sunusante/api.py</code> ( <code>get_str</code> , <code>get_int</code> , <code>get_choice</code> , <code>get_uuid</code> )                                               |

## 9.7 Volet 6 — Oublis métier et cycle de vie d'un rendez-vous

| Question                                    | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réserver pour un proche ?                   | Oui : enfants et parents enregistrés dans « Mes proches », choisis au moment de la réservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Congés et absences du médecin ?             | Oui : ils bloquent les créneaux en ligne, comme les occupations importées de son agenda personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Annulation tardive ?                        | Délai fixé par chaque médecin ; passé ce délai, l'annulation en ligne est fermée et le patient appelle le cabinet ; remboursement intégral d'un RDV payé ; le créneau libéré redevient reservable et la liste d'attente est prévenue                                                                                                                                                                                                                                        |
| Traçabilité (qui a créé, modifié, annulé) ? | <b>Important</b> , corrigé : table <code>appointments_appointmentevent</code> , remplie automatiquement à chaque modification, quelle que soit son origine (patient, médecin, secrétariat, clinique, WhatsApp, USSD, tâches automatiques). Elle enregistre l'action, l'auteur, l'ancien et le nouvel horaire ou statut et le motif. Bouton « Historique » sur chaque RDV pour le patient, le médecin et le secrétariat. Test <code>tests/test_appointment_history.py</code> |

## 9.8 Volet 7 — Sessions et authentification avancée

| Question                                   | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preuve / correctif                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JWT ou sessions ?<br>Où est le jeton ?     | <b>Sessions Django côté serveur</b> , pas de JWT. Le navigateur ne garde qu'un identifiant de session dans un cookie <code>HttpOnly</code> (illisible par JavaScript, donc hors de portée d'une faille XSS), <code>Secure</code> (HTTPS seulement) et <code>SameSite=Lax</code> , avec jeton CSRF. Rien n'est stocké dans <code>localStorage</code>                              | <code>settings.py</code>                                                                                                                                          |
| Révoquer tous les accès d'un compte ?      | Oui, immédiatement : la session est en base, la supprimer coupe l'accès. Suspension par l'administration = toutes les sessions fermées ; changement ou réinitialisation du mot de passe = autres appareils déconnectés. <b>Ajouté</b> : bouton « Déconnecter mes autres appareils » (page Sécurité, tous les comptes)                                                            | <code>accounts/security.py</code> ( <code>end_sessions</code> ), POST <code>/api/auth/sessions/logout-others</code> , test <code>tests/test_audit_part2.py</code> |
| Mots de passe et double authentification ? | Mots de passe : 10 caractères minimum, refus des mots de passe courants, entièrement numériques ou proches de l'identité ; stockage haché (PBKDF2). <b>Double authentification (TOTP) obligatoire</b> pour médecins, pharmaciens, laboratoires, cliniques, secrétariat et administration ; déconnexion après 30 min d'inactivité ; alerte de connexion depuis un nouvel appareil | <code>accounts/security.py</code> , <code>AUTH_PASSWORD_VALIDATORS</code>                                                                                         |

## 9.9 Volet 8 — Vérification d'identité et annuaire

| Question                                    | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N'importe qui peut-il se déclarer médecin ? | Non. Une fiche médecin créée reste <b>invisible et non reservable</b> tant que l'administration ne l'a pas vérifiée (justificatif d'inscription à l'Ordre des médecins du Sénégal, n° d'Ordre) ; même règle pour pharmacies, laboratoires et cliniques. Nom et spécialité figés après vérification ; suspension = fiche retirée. (RPPS et Adeli sont des identifiants français ; l'équivalent sénégalais est le n° d'inscription à l'Ordre.) |

| Question                                        | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un médecin peut-il être patient d'un confrère ? | Oui : un seul compte, le rôle « médecin » s'ajoute au rôle « patient » sans conflit (rendez-vous et dossier patient d'un côté, agenda de l'autre). <b>Ajouté</b> : un médecin ne peut pas prendre rendez-vous avec lui-même (il bloque un horaire dans son agenda). Tests <code>tests/test_audit_part2.py</code> |

## 9.10 Volet 9 — Paiement, facturation et remboursements

| Question                                          | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correctif                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empreinte bancaire et frais de non-présentation ? | Non applicable : au Sénégal le paiement se fait surtout par mobile money (Wave, Orange Money, Free Money via PayDunya) ou en espèces, sans pré-autorisation possible. Alternative en place : <b>prépaiement obligatoire</b> des téléconsultations au choix du médecin, et suivi des absences (statut « absent »)                                                                                       | Décision commerciale si besoin : prépaiement de certains motifs                                 |
| Numérotation légale des reçus ?                   | <b>Important</b> , corrigé : les reçus portaient une référence aléatoire. Chaque encaissement (consultation ou abonnement) reçoit maintenant un <b>numéro continu, sans trou ni doublon</b> , par année ( FJ-2026-000001 ), attribué au passage à « payé » sous verrou de base de données ; les paiements déjà encaissés ont été numérotés dans l'ordre chronologique ; numéro imprimé sur le reçu PDF | <code>payments/models.py</code> ( ReceiptCounter ), test <code>tests/test_audit_part2.py</code> |
| Remboursement automatique si le médecin annule ?  | Oui pour la décision : toute annulation d'un RDV payé en ligne (patient, médecin, secrétariat) crée automatiquement le remboursement intégral. Le versement lui-même est fait par l'administration (PayDunya ne propose pas encore de remboursement automatique par API)                                                                                                                               | <code>payments/ledger.py</code> ( open_refund )                                                 |

## 9.11 Volet 10 — Communications, rappels et anti-spam

| Question                                             | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Correctif                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statuts d'échec Twilio ?                             | Webhook <code>twilio-status</code> authentifié : le statut du SMS est mis à jour en base (livré, échec et code) en une requête, sans bloquer le serveur ; les envois partent d'une file de tâches                                                                                                                                                                                     | <code>notifications/views.py</code>                                                       |
| Réponse « STOP » ?                                   | <b>Important</b> , corrigé : rien n'était prévu. Désormais STOP / ARRÊT par SMS (nouveau webhook <code>twilio-inbound</code> ) ou sur WhatsApp désinscrit le numéro ; un numéro que Twilio signale désinscrit (code 21610) l'est aussi ; plus aucun SMS automatique ensuite (rappels, alertes), seuls les codes de connexion demandés par la personne partent encore ; START réactive | <code>notifications/optout.py</code> , table <code>notifications_smsoptout</code> , tests |
| Rappels envoyés plusieurs fois si le script plante ? | <b>Important</b> , corrigé : un rappel est désormais « réservé » (statut « en cours d'envoi ») avant l'appel à Twilio ; deux exécutions simultanées ne peuvent pas envoyer le même rappel, et un envoi interrompu n'est jamais renvoyé (mieux vaut un rappel manquant qu'un doublon). Un seul rappel par RDV et par type (contrainte en base)                                         | <code>send_reminders.py</code> , tests                                                    |

## 9.12 Volet 11 — Confidentialité et RGPD santé

| Question                                 | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correctif                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu des SMS sur l'écran verrouillé ? | Neutre : « rendez-vous avec Dr X, date, au cabinet / en vidéo ». Jamais la spécialité, le motif ou un résultat ; « résultats déposés dans votre dossier » sans contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>notifications/sms.py</code>                                                   |
| Export des données en un clic ?          | Oui : export complet en JSON (compte, proches, rendez-vous, paiements, comptes-rendus...) et dossier médical en PDF, depuis « Mon dossier »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>GET /api/auth/export</code> ,<br><code>GET /api/patient/medical-record</code> |
| Purge des comptes inactifs ?             | <b>Important</b> , corrigé : seules les données techniques étaient purgées. Ajout d'une purge des comptes patients sans connexion ni rendez-vous depuis N jours : <b>préavis par email</b> , puis anonymisation 30 jours plus tard si la personne ne s'est pas reconnectée (comptes-rendus conservés chez le médecin).<br><b>Désactivée par défaut</b> ( <code>RETENTION_INACTIVE_ACCOUNT_DAYS=0</code> ) tant que la durée n'est pas fixée avec un juriste et la CDP 📄 | <code>accounts/erasure.py</code> ,<br><code>purge_data</code> , tests               |

## 9.13 Volet 12 — Fichiers joints

| Question                             | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage chiffré, accès temporaire ? | Chaque fichier est <b>chiffré sur le disque</b> (Fernet, clé hors du serveur de fichiers), stocké hors du dossier public et servi uniquement par une route qui vérifie à chaque téléchargement la session et le droit d'accès (patient, médecin à qui le document est partagé) et journalise la consultation : il n'existe aucun lien public, donc rien à signer ni à faire expirer |
| Exécutables, taille ?                | Type réel lu dans le contenu du fichier (pas l'extension) : seuls PDF, JPEG, PNG et WebP sont acceptés (un <code>.exe</code> ou un <code>.sh</code> renommé est refusé) ; 6 Mo maximum ; analyse antivirus ClamAV avant stockage                                                                                                                                                    |

## 9.14 Volet 13 — Accessibilité et écrans

Contrôle automatique **axe-core (WCAG 2.1 A et AA)** sur 9 pages clés (accueil, recherche, connexion, espace patient, dossier, espace médecin et agenda, clinique, administration), en thème clair et en thème sombre, et contrôle de mise en page sur portable 13" (1280 × 800), tablette (1024 × 768) et tablette portrait (768 × 1024).

| Constat                                                                                                                                                                        | Correctif                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Important</b> : contrastes insuffisants (texte blanc sur le vert en mode sombre 3,8:1 ; textes gris secondaires 3 à 4,2:1 ; petits libellés verts sur fond vert pâle 4,2:1) | Vert du mode sombre éclairci et texte foncé sur les boutons colorés (7:1) ; opacité minimale des textes secondaires ; nuances de texte légèrement plus foncées du vert et du turquoise (les boutons gardent le vert du drapeau).<br>Résultat : <b>0 violation</b> sur les 9 pages, dans les deux thèmes |
| 5 listes déroulantes de l'espace clinique sans nom pour les lecteurs d'écran                                                                                                   | Libellés ajoutés                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accueil en tablette portrait : barre de navigation plus large que l'écran (198 px)                                                                                             | Menu complet à partir de 1024 px ; aucun débordement sur les 8 pages × 3 tailles                                                                                                                                                                                                                        |
| Agenda                                                                                                                                                                         | Utilisable au clavier et au toucher ; boutons d'action nommés ; couleurs des motifs validées pour les daltoniens, avec texte (jamais la couleur seule)                                                                                                                                                  |

## 9.15 Volet 14 — Journaux et supervision

| Question                            | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correctif                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Traçabilité des actions sensibles ? | Journal d'audit inaltérable : horodatage, identifiant de l'utilisateur, adresse IP, navigateur, pour chaque consultation de fiche patient, document, ordonnance, export, connexion (et échec), action d'administration ; historique de chaque rendez-vous (création, déplacement, annulation et auteur). Les journaux techniques ne contiennent ni nom ni contenu médical (identifiants seulement, numéros de téléphone masqués) | <code>audit/</code> , <code>appointments/history.py</code> |
| Route <code>/api/health</code> ?    | Existait (base de données seulement). <b>Ajouté</b> : détail de chaque composant (base, antivirus, rappels en retard, échecs SMS, sauvegarde, disque, SMS et paiement configurés) pour l'équipe Fajma connectée ou la supervision externe munie du jeton <code>HEALTH_TOKEN</code> ; le public ne voit que <code>{"status": "ok"}</code>                                                                                         | <code>sunusante/views.py</code> , test                     |

## 9.16 Volet 15 — Ingénierie et architecture

| Question                         | Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Correctif                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Validation stricte des entrées ? | Chaque route lit ses champs avec des fonctions de validation typées ( <code>get_str</code> , <code>get_int</code> , <code>get_uuid</code> , <code>get_choice</code> : longueurs, bornes, listes de valeurs autorisées) plutôt qu'un schéma Pydantic ; le serveur ne fait jamais confiance au navigateur (prix, durées, droits recalculés). JSON corrompu ou type invalide : réponse 400 propre, jamais d'erreur 500 | Test « JSON corrompu » ajouté                                          |
| Idempotence ?                    | Paiement : un même RDV réutilise le même paiement (jamais deux encaissements) ; webhooks Twilio, WhatsApp, USSD et PayDunya rejoués sans effet ; double réservation impossible (contrainte en base). <b>Ajouté</b> : une réservation renvoyée après une coupure réseau (réponse perdue) retrouve le RDV déjà créé au lieu d'afficher une erreur                                                                     | <code>appointments/views.py</code> , test                              |
| Transactions ?                   | Opérations sur plusieurs tables (réservation, séries, paiement et journal comptable, suppression de compte, purge) dans des transactions atomiques, annulées en entier en cas d'échec ; SMS et emails envoyés seulement après validation de la transaction                                                                                                                                                          | <code>transaction.atomic</code> , <code>on_commit</code>               |
| Connexions à la base ?           | Connexions réutilisées 60 s avec contrôle de validité. <b>Corrigé</b> : le flux temps réel gardait une connexion ouverte par fil d'exécution (risque d'épuisement avec beaucoup de navigateurs connectés) ; il rend désormais la connexion après chaque lecture. PostgreSQL réglé à 200 connexions (API 3 × 8 fils, flux, tâches : large marge)                                                                     | <code>notifications/stream.py</code> , <code>docker-compose.yml</code> |
| Tâches lentes ?                  | SMS, emails et notifications passent par une file de tâches traitée par un service à part ( <code>worker</code> ) ; les PDF (ordonnances, reçus, dossier, rapports) sont fabriqués dans le navigateur, sans charge pour le serveur ; le flux temps réel tourne sur un serveur asynchrone séparé                                                                                                                     | <code>TASK_BACKEND</code> , service <code>events</code>                |
| En-têtes de sécurité et CORS ?   | nginx : CSP stricte (empreintes des scripts, sans <code>unsafe-inline</code> pour les scripts), HSTS 1 an, X-Frame-Options: DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy ; Django ajoute redirection HTTPS et cookies sécurisés. Aucun CORS ouvert : l'API ne répond qu'au site lui-même (même origine)                                                                                                       | <code>deploy/security-headers.conf</code>                              |

## 9.17 Recette de l'interface (version de production)

La version compilée pour la production, servie comme en ligne, a été parcourue page par page : 19 pages publiques (dont page inconnue, lien de vérification invalide, fiche d'urgence invalide) et toutes les pages des 7

rôles (patient, médecin et ses 7 onglets, secrétariat, clinique, pharmacie, laboratoire, administration), sur téléphone (375 px) et sur ordinateur (1366 px), soit 78 affichages. Relevés : erreurs JavaScript et console, appels à l'API en échec, débordement horizontal, page vide, texte non traduit, poids du JavaScript chargé.

| Constat                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gravité               | Correctif                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page blanche au rechargement répété d'une page de l'espace connecté (7 fois sur 16) : le flux temps réel, ouvert dès le démarrage, occupait des connexions dont le navigateur avait besoin pour charger un morceau de l'application (limite de 6 connexions par site en HTTP/1.1) | Important             | Flux ouvert 2,5 s après l'affichage et fermé explicitement au départ de la page : 0 page blanche sur 30 rechargements ; alerte de nouveau message toujours reçue en temps réel. Recommandation : HTTP/2 sur le point d'entrée HTTPS |
| Page « introuvable » (404) : erreur React #418 au premier chargement                                                                                                                                                                                                              | Mineur                | Page 404 rendue comme une page ordinaire (route attrape-tout), titre et <code>noindex</code>                                                                                                                                        |
| Retour de paiement ouvert sans référence : erreur technique dans la console                                                                                                                                                                                                       | Mineur                | Message « Paiement introuvable » avec lien vers l'espace                                                                                                                                                                            |
| Débordements sur téléphone (recherche de médecins, agenda du médecin, aperçu des créneaux)                                                                                                                                                                                        | Mineur                | Mises en page corrigées                                                                                                                                                                                                             |
| Poids : la bibliothèque PDF et celle des graphiques étaient chargées à l'ouverture des pages, même sans téléchargement                                                                                                                                                            | Important (réseau 3G) | Chargées seulement au clic ou à l'affichage d'une courbe : dossier patient 483 → 309 Ko, espace médecin 413 → 238 Ko (JavaScript compressé) ; accueil 172 Ko                                                                        |

Autres contrôles : compilation de production sans erreur, aucune faille connue dans les bibliothèques ( `npm audit` ), typage TypeScript sans erreur, traductions complètes (246 textes en français, wolof et anglais pour les pages publiques ; espaces professionnels en français). Résultat final : **0 problème sur les 78 affichages**.

## 9.18 Base de données sur un vrai PostgreSQL

Vérification complète de la base sur PostgreSQL 17.6 réel (sans Docker), avec un utilisateur sans droits d'administration, puis test de volume (200 000 rendez-vous), sauvegarde, restauration, transfert depuis SQLite et déménagement des fichiers. Détail des mesures et des procédures : [chapitre 4, § 4.5](#).

| Constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gravité   | Correctif                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les tests PostgreSQL de l'intégration continue échouaient depuis la première mise en ligne du code</b> (les étapes suivantes, contrôles de sécurité Django et failles des bibliothèques Python, ne tournaient donc jamais). Les versions précédentes de ce dossier affirmaient à tort que les tests passaient aussi sous PostgreSQL | Bloquant  | Corrigé : 284 tests au vert sur PostgreSQL ; contrôles de sécurité Django et <code>pip-audit</code> exécutés (aucune faille, un avertissement volontaire : HSTS preload) ; nouvelle étape « migration manquante » |
| Erreur PostgreSQL « verrou impossible sur une jointure facultative » : accepter ou refuser un remplacement et décider d'un renouvellement d'ordonnance auraient planté en production (invisible sous SQLite)                                                                                                                           | Bloquant  | Verrous limités à la ligne concernée                                                                                                                                                                              |
| Suppression d'un compte ou d'une fiche médecin depuis la console technique : comptes-rendus, ordonnances, paiements, messages effacés en cascade                                                                                                                                                                                       | Important | Liens protégés (refus de la suppression), testé ; l'effacement légal reste l'anonymisation                                                                                                                        |
| Secret de double authentification stocké en clair dans la base                                                                                                                                                                                                                                                                         | Important | Chiffré (clé des fichiers, hors base et hors sauvegardes), secrets existants chiffrés par migration, testé                                                                                                        |
| Recherche de comptes (administration) : 404 requêtes pour 50 résultats                                                                                                                                                                                                                                                                 | Important | 11 requêtes ; 424 → 40 ms                                                                                                                                                                                         |

| Constat                                                                                                                         | Gravité        | Correctif                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Journal d'audit sans index de date (5 ans de conservation)                                                                      | Important      | Index ajoutés ; 312 → 33 ms                                                                                                          |
| Annuaire sans pagination (333 Ko pour 500 médecins, 3 Mo pour 5 000)                                                            | Important      | 60 médecins par page, total affiché, bouton « Voir plus » vérifié dans le navigateur                                                 |
| Agenda du médecin renvoyant tout l'historique (grossit chaque année)                                                            | Important      | RDV à venir + 90 derniers jours (réglable)                                                                                           |
| Rapport d'activité : 222 requêtes, 2,4 s                                                                                        | Mineur         | 35 requêtes, 1,3 s, résultats identiques vérifiés                                                                                    |
| Index manquants sur les dates (paiements, rendez-vous pris)                                                                     | Mineur         | Ajoutés                                                                                                                              |
| Transfert SQLite → PostgreSQL : échec sur la liste des assurances, puis 20 faux événements d'historique créés par le chargement | Important      | Procédure corrigée (vidage avant chargement) ; le chargement n'invente plus d'historique (testé) ; transfert vérifié objet par objet |
| Sauvegarde une seule fois par jour (jusqu'à 24 h de données perdues) ; test de restauration non surveillé                       | Important      | Fréquence réglable (6 h conseillé) ; test mensuel une seule fois ; alerte si aucun test réussi depuis 35 jours                       |
| Six tests fermaient une connexion en cours de test, et dix utilisaient un raccourci qui fausse l'heure de fin des rendez-vous   | Mineur (tests) | Corrigés                                                                                                                             |

## 9.19 Vérifications après correction

- 284 tests automatisés de l'API, tous au vert sur SQLite **et sur PostgreSQL 17** (vérifié en local ; l'intégration continue exécute les deux).
- Typage TypeScript et analyse ESLint sans erreur ; 0 violation d'accessibilité WCAG AA sur les 9 pages contrôlées ; recette de l'interface de production : 0 problème sur 78 affichages (§ 9.17).
- Points restant hors code : test d'intrusion par un prestataire externe, test de charge, durées légales de conservation (comptes inactifs, données médicales) à fixer 🛠️ (voir [chapitre 5](#)).