

Racha Store

Boutique en ligne de mode (prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, bijoux, beauté) basée à Dakar. Ce document décrit comment le site est construit, où vivent les données, comment il est protégé et déployé, et tout ce qui a été réalisé depuis le début du projet.

SITE www.rachamarket.com	MISE À JOUR 29 septembre 2026	HÉBERGEMENT Vercel	DONNÉES Supabase
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------

Sommaire

1. Vue d'ensemble
2. Choix technologiques
3. Organisation du code
4. Pages et parcours
5. Base de données
6. Flux principaux
7. Sécurité et données personnelles
8. Tableaux de bord
9. Déploiement et infrastructure
10. Historique des évolutions
11. Reste à faire avant le lancement

1. Vue d'ensemble

Le site est une application **Next.js** hébergée sur **Vercel**. Toutes les données (catalogue, comptes, commandes, messages, statistiques) sont dans **Supabase** : une base PostgreSQL, l'authentification des comptes et le stockage des photos produits. Le navigateur parle directement à Supabase ; ce sont les règles de sécurité de la base (RLS) qui décident de ce que chacun peut lire ou modifier.




Figure 1 : les briques du site et leurs échanges. Le client paie sur la page de PayDunya, qui prévient le site (IPN). Traits pointillés : e-mails d'authentification (Supabase via le SMTP de Resend) et surveillance.

2. Choix technologiques

Domaine	Outil	Rôle
Application	Next.js 16.3 (App Router), React 19.2, TypeScript 5	Pages de la boutique, compte client, administration, routes serveur.
Styles	Tailwind CSS 4, polices Cormorant, Jost et Inter	Charte : encre <code>#242c27</code> , or <code>#b78f4c</code> , crème <code>#faf8f3</code> .
Composants	Radix UI, lucide-react, sonner, Embla	Fenêtres, menus, listes, icônes, notifications, carrousels.
État local	Zustand	Panier et liste de souhaits (gardés dans le navigateur), session.
Graphiques	d3-shape (SVG maison)	Courbes, barres, anneaux de la page Statistiques.
Base de données	Supabase PostgreSQL	Catalogue, clients, commandes, promotions, messages, audience.
Comptes	Supabase Auth	Inscription avec confirmation par e-mail, mot de passe oublié.
Photos	Supabase Storage (bucket public <code>products</code>)	Photos envoyées depuis l'administration.
Paiement	PayDunya (paiement avec redirection)	Wave, Orange Money et carte bancaire, sur la page de PayDunya : le site ne voit jamais les données de paiement.
E-mails	Resend (domaine rachamarket.com vérifié)	E-mails de compte (SMTP de Supabase) et alertes « Nouvelle commande », « Commande payée », « Paiement à vérifier ».
Adresse de contact	ImprovMX	contact@rachamarket.com redirigé vers la boîte Gmail de la boutique.
Hébergement	Vercel (DNS du domaine inclus)	Déploiement automatique à chaque envoi sur la branche <code>main</code> .
Audience	Vercel Web Analytics + compteur maison	Sans cookie : pas de bandeau de consentement nécessaire.

3. Organisation du code

```
racha-store/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── (boutique)/
│   │   │   ├──
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   ├── api/paiement/
│   │   │   ├── api/webhooks/
│   │   │   ├── auth/confirm/
│   │   │   ├── sitemap.ts, robots.ts
│   │   │   └── globals.css
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── layout/
│   │   │   ├── home/ shop/ product/ checkout/
│   │   │   ├── account/
│   │   │   ├── admin/
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── shared/
│   │   │   └── ui/
│   │   └── lib/
│   └── store/
├── supabase/
│   ├── migrations/
│   ├── seed.sql
│   └── templates/
├── next.config.ts
└── .env.example
```

pages (App Router)
boutique : accueil, catalogue, produit, panier, commande, compte client, pages d'information et légales
administration (réservée aux comptes déclarés admins)
ouvre la page PayDunya d'une commande
nouvelle-commande (e-mail), paydunya (notification de paiement)
liens reçus par e-mail (inscription, mot de passe)
couleurs, thème sombre des tableaux de bord, effets
en-tête, pied de page, menu mobile
sections de la boutique
cadre de l'espace client
cadre, formulaires et graphiques de l'administration
effets des tableaux de bord (projecteur, aurore, compteurs)
logo, téléphone (appel ou WhatsApp), icônes, JSON-LD
boutons, champs, fenêtres, menus (Radix)
catalogue, prix, paiement (paydunya.ts, payment.ts), e-mails de commande, coordonnées (site.ts), clients Supabase, statuts de commande
panier, liste de souhaits, session, interface
schéma et règles, à exécuter dans l'ordre
catalogue de départ
e-mails de confirmation et de mot de passe (français)
en-têtes de sécurité, domaines d'images autorisés
variables d'environnement attendues

4. Pages et parcours

Boutique (publique)

Adresse	Contenu
/	Accueil : collections, nouveautés, catégories.
/boutique , /boutique/[catégorie]	Catalogue avec filtres et tri.
/produit/[slug]	Fiche produit : photos, couleurs, tailles, stock, ajout au panier.
/panier , /checkout	Panier, informations de livraison, code promo, puis envoi vers la page de paiement PayDunya.
/checkout/paiement/[id]	Retour de PayDunya : paiement reçu, paiement en attente (bouton « Payer »), ou commande annulée. Sans téléphone, e-mail ni adresse.
/liste-de-souhaits	Articles gardés de côté (synchronisés avec le compte une fois connecté).
/contact , /faq , /a-propos , /livraison-retours	Formulaire de contact (messages lus dans l'administration), questions fréquentes, histoire, livraison.
/cgv , /mentions-legales , /confidentialite	Pages légales.

Compte client

Adresse	Contenu
/compte/connexion , /compte/inscription	Connexion, création de compte (confirmation par e-mail).
/compte/mot-de-passe-oublie , /compte/nouveau-mot-de-passe	Réinitialisation du mot de passe.
/compte	Tableau de bord : nombre de commandes, liste de souhaits, adresses, suivi de la dernière commande.
/compte/commandes , /compte/adresses	Historique des commandes (lien « Payer la commande » tant qu'elle est en attente), carnet d'adresses.

Administration

Adresse	Contenu
<code>/admin</code>	Tableau de bord : à encaisser, à expédier, ventes du mois, messages, chiffre d'affaires sur 30 jours, stock faible.
<code>/admin/statistiques</code>	Ventes, visites, provenance, catégories, produits, villes, jours, codes promo (7, 30, 90 jours ou 12 mois).
<code>/admin/commandes</code> , <code>/admin/commandes/[id]</code>	Liste filtrable, détail, paiements PayDunya (reçus, mode test, alertes de remboursement), changement de statut, contact client (appel, WhatsApp, e-mail).
<code>/admin/produits</code> , <code>/admin/categories</code>	Catalogue : création, modification, photos, stock, couleurs, tailles.
<code>/admin/annonces</code>	Annonces du bandeau défilant (soldes, nouveautés...) : texte, lien, dates, ordre, aperçu en direct.
<code>/admin/codes-promo</code> , <code>/admin/messages</code> , <code>/admin/newsletter</code>	Promotions, messages du formulaire de contact, abonnés.
<code>/admin/parametres</code>	Mon compte (nom, téléphone, e-mail de connexion, mot de passe, déconnexion de tous les appareils), Boutique (coordonnées et réseaux sociaux affichés sur le site, destinataires de l'e-mail « Nouvelle commande ») et Page d'accueil (photo et textes du bloc couture africaine).

5. Base de données

Montants en F CFA, entiers. Les fichiers de `supabase/migrations` sont exécutés une fois, dans l'ordre, dans Supabase > SQL Editor :

Fichier	Contenu
20260927120000_initial_schema.sql	Tables, règles RLS, création de commande, codes promo, bucket photos.
20260927190000_admin.sql	Table des administrateurs, <code>is_admin()</code> , droits de l'administration.
20260928090000_hardening.sql	Longueurs maximales, anti-spam, index des listes.
20260928160000_analytics.sql	Mesure d'audience maison et calcul des statistiques.
20260928200000_announcements.sql	Annonces du bandeau défilant.
20260929090000_settings.sql	Paramètres de la boutique et réglages internes.
20260929140000_tenues_africaines.sql	Catégorie « Tenues africaines » ; bandeau sans les retours sous 30 jours.
20260929160000_home_editorial.sql	Bloc mis en avant de l'accueil (photo et textes modifiables).
20260929200000_paiement_paydunya.sql	Paiements PayDunya : table <code>payments</code> , date de paiement des commandes, enregistrement d'un paiement une seule fois.

Tables

Table	Rôle
<code>categories</code>	Catégories du catalogue (nom, slug, description, image, position).
<code>products</code>	Produits : prix, prix barré, stock, couleurs, tailles, photos, mise en vente, éditions limitées.
<code>profiles</code>	Profil client (prénom, nom, téléphone), créé à l'inscription.
<code>addresses</code>	Carnet d'adresses de chaque client.
<code>wishlist_items</code>	Liste de souhaits enregistrée sur le compte.
<code>orders</code>	Commandes : client, adresse, mode de livraison, remise, frais de port, total, statut, date de paiement.
<code>payments</code>	Factures PayDunya d'une commande : jeton, mode test ou production, statut, montant demandé et payé, reçu. Écrite par le serveur seulement, lue par les administrateurs.
<code>order_items</code>	Articles commandés, avec nom et prix copiés au moment de l'achat.
<code>promo_codes</code>	Codes promo : pourcentage, dates, nombre d'utilisations.
<code>contact_messages</code>	Messages du formulaire de contact (lu / non lu).
<code>newsletter_subscribers</code>	Inscriptions à la newsletter.
<code>admins</code>	Comptes autorisés à utiliser l'administration.

Table	Rôle
<code>shop_settings</code>	Une ligne : e-mail de contact, téléphones, adresse, horaires, Instagram, TikTok. Lisible par tous, modifiable par les administrateurs.
<code>admin_settings</code>	Une ligne : destinataires de l'e-mail « Nouvelle commande ». Réservee aux administrateurs.
<code>home_editorial</code>	Une ligne : photo, petit titre, titre, texte et bouton du bloc mis en avant de l'accueil. Lisible par tous, modifiable par les administrateurs.
<code>announcements</code>	Annonces du bandeau : texte, lien, dates de début et de fin, ordre, affichée ou non. Le site ne lit que celles en cours.
<code>site_visits_daily</code> , <code>page_views_daily</code>	Compteurs agrégés par jour (visites par provenance et appareil, pages vues).

Types énumérés : `order_status` (en attente de paiement, payée, expédiée, livrée, annulée) et `shipping_method` (standard, express).

Fonctions appelées par le site

Fonction	Rôle
<code>create_order</code>	Crée la commande en une seule transaction : recalcule prix, remise et frais de port, décrémente le stock.
<code>check_promo_code</code>	Vérifie un code promo et renvoie sa remise.
<code>subscribe_newsletter</code>	Inscription à la newsletter, avec contrôle de l'adresse.
<code>is_admin</code>	Indique si le compte connecté est administrateur ; utilisée par toutes les règles « Admin ».
<code>admin_set_order_status</code>	Changement de statut d'une commande par l'administration.
<code>track_page_view</code>	Compte une page vue et, en début de visite, sa provenance.
<code>admin_analytics</code>	Calcule tous les chiffres de la page Statistiques, réservé aux administrateurs.
<code>record_paydunya_payment</code>	Enregistre le statut d'une facture PayDunya et passe la commande à « Payée » une seule fois. Appelée par le serveur uniquement (clé secrète).

Déclencheurs : création du profil à l'inscription (`handle_new_user`), dates de mise à jour, limites anti-spam sur les messages, la newsletter et les commandes.

6. Flux principaux

Passer une commande

1. Le panier est gardé dans le navigateur (stockage local), avec les couleurs et tailles choisies.
2. Au paiement, le site envoie seulement les produits, quantités, couleurs, tailles et coordonnées à `create_order`.
3. La base recalcule tout : prix réels, code promo, livraison (5 000 F CFA en standard, 10 000 F CFA en express, offerte dès 100 000 F CFA). Le stock est décrémenté dans la même transaction : deux clients ne peuvent pas acheter la dernière pièce.
4. La commande est créée au statut « En attente de paiement » et le panier est vidé.
5. Un webhook Supabase appelle `/api/webhooks/nouvelle-commande` (protégé par un secret partagé), qui envoie l'e-mail « Nouvelle commande » à la boutique via Resend, avec un lien WhatsApp vers le client.
6. Le navigateur appelle `/api/paiement` : le serveur ouvre une facture PayDunya du montant de la commande (ou reprend celle encore ouverte, pour qu'une commande n'ait jamais deux factures payables) et le client part sur la page de PayDunya.
7. PayDunya prévient le site sur `/api/webhooks/paydunya` (signature vérifiée : SHA-512 de la clé principale) et le client revient sur `/checkout/paiement/[id]`. Dans les deux cas, le serveur redemande le statut à l'API PayDunya puis appelle `record_paydunya_payment`, qui ne compte le paiement qu'une fois, même si les deux arrivent en même temps.
8. Paiement reçu : la commande passe à « Payée » et la boutique reçoit l'e-mail « Commande payée ». Deuxième paiement, paiement d'une commande annulée ou montant différent : e-mail « Paiement à vérifier » et alerte sur la fiche de la commande.
9. La gérante suit la commande dans l'administration (expédiée, livrée) ; le client voit le suivi dans son compte.

Comptes clients

- Inscription avec confirmation par e-mail (modèles en français, envoyés par le SMTP de Resend).
- Les liens des e-mails arrivent sur `/auth/confirm`, qui ouvre la session puis redirige.
- Un administrateur se connecte avec son compte habituel et arrive directement sur `/admin`.

Catalogue

- Le catalogue est lu côté serveur et gardé en cache 60 secondes au plus.
- Une modification dans l'administration force une relecture immédiate.
- Les photos sont envoyées dans Supabase Storage et servies par l'optimiseur d'images de Next.js.

Paramètres

- Les coordonnées de la boutique ne sont plus écrites dans le code : pied de page, page Contact, menu mobile, FAQ, livraison, mentions légales, confidentialité et données Google les lisent dans `shop_settings` (même cache que le catalogue).

- Changer l'e-mail de connexion envoie un lien de confirmation (modèle `supabase/templates/email-change.html`) ; changer le mot de passe demande le mot de passe actuel.
- Le webhook « Nouvelle commande » écrit aux adresses de `admin_settings`, sinon à la variable `ORDER_NOTIFICATION_EMAILS`.

Bandeau d'annonces

- La gérante écrit les annonces dans `/admin/annonces` ; elle peut les programmer (dates de début et de fin), les masquer et les réordonner.
- La boutique les lit avec le catalogue (même cache, vidé à chaque modification) et les fait défiler en haut de chaque page.
- Le défilement s'arrête au survol, au clavier ou avec le bouton pause ; il est immobile pour les visiteurs qui ont demandé moins d'animations.
- Sans annonce en cours, le bandeau disparaît.

Mesure d'audience

- À chaque page, le site appelle `track_page_view` : seules des sommes par jour sont enregistrées, sans cookie ni adresse IP.
- La provenance (Instagram, TikTok, Facebook, Google, WhatsApp, accès direct) est déduite de la page d'origine.
- Les adresses inventées par des robots sont regroupées dans « autre » : la table ne peut pas être remplie artificiellement.
- Compteur en place depuis le 28 septembre 2026 ; Vercel Web Analytics en complément.

7. Sécurité et données personnelles

Protection	Détail
Règles RLS	Chaque table est fermée par défaut. Un client ne lit que ses commandes, adresses et liste de souhaits ; seuls les comptes de la table <code>admins</code> gèrent le catalogue et les commandes.
Prix côté base	Le navigateur n'envoie jamais de montant : un prix modifié dans la page n'a aucun effet.
En-têtes HTTP	Content-Security-Policy (sources autorisées : le site et Supabase), HSTS 2 ans, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy.
Anti-spam	Contact : 3 messages par adresse en 10 minutes, 50 par heure au total. Newsletter : 100 inscriptions par heure. Commandes : 5 par e-mail ou téléphone par heure, 60 en 10 minutes. Champs piège invisibles pour les robots, longueurs maximales sur tous les champs.
Clés	Seule la clé publique Supabase est dans le navigateur. La clé secrète, la clé Resend, les clés PayDunya et le secret du webhook ne sont que dans les variables serveur de Vercel.
Paieement	Le client paie sur la page de PayDunya : aucune donnée de carte ni code Wave ou Orange Money ne passe par le site. Une notification n'est prise en compte qu'après vérification de sa signature et relecture du statut dans l'API PayDunya ; un paiement n'est compté qu'une fois.

Protection	Détail
Mots de passe	Gérés par Supabase Auth, chiffrés de façon irréversible.
Données personnelles	Page Confidentialité conforme à la loi sénégalaise n° 2008-12 ; aucune donnée de navigation nominative.
Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne de la base par Supabase (les photos du Storage n'y sont pas incluses).

8. Tableaux de bord

L'administration et l'espace client utilisent un thème sombre, inspiré de reactbits.dev, aux couleurs de la marque (or et vert) :

- **Un seul interrupteur** : la classe `.theme-dashboard` (globals.css) redonne des valeurs sombres aux couleurs du site ; toutes les pages, formulaires et fenêtres suivent sans être réécrits.
- **Effets** (`src/components/dashboard/fx.tsx`) : cartes à halo qui suit le pointeur, aurore animée et trame de points en haut de page, chiffres qui défilent jusqu'à leur valeur, nom de la marque au reflet doré.
- **Accessibilité** : animations coupées si le visiteur demande moins de mouvement, contrastes vérifiés (texte au moins 4,5:1), palette des graphiques validée pour les daltonismes sur le fond sombre, chaque graphique consultable aussi en tableau.
- **Espace client** : compteurs (commandes, liste de souhaits, adresses) et suivi en quatre étapes de la dernière commande.

9. Déploiement et infrastructure

Élément	Configuration
Code	Dépôt GitHub, branche <code>main</code> .
Mise en ligne	Vercel (projet « racha-store ») redéploie automatiquement à chaque envoi sur <code>main</code> .
Domaine	rachamarket.com acheté sur Vercel ; www.rachamarket.com est l'adresse principale, l'adresse sans « www » y redirige.
E-mails du domaine	Resend (envoi, sous-domaine <code>send.rachamarket.com</code>) et ImprovMX (réception de contact@).
Base	Migrations exécutées à la main dans Supabase > SQL Editor ; URL du site configurée dans Supabase Auth pour les liens des e-mails.
Surveillance	UptimeRobot vérifie que le site répond et alerte par e-mail.

Variables d'environnement (Vercel)

Variable	Usage
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	Adresse publique ; tant qu'elle est vide, le site est servi sans indexation.
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code> , <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code>	Connexion publique à Supabase.
<code>SUPABASE_SECRET_KEY</code>	Accès serveur à la base : e-mails de commande et paiements (serveur uniquement).
<code>ORDER_WEBHOOK_SECRET</code>	Secret partagé avec le webhook Supabase.
<code>RESEND_API_KEY</code> , <code>ORDER_NOTIFICATION_EMAILS</code>	Envoi des e-mails de commande et destinataires.
<code>PAYDUNYA_MASTER_KEY</code> , <code>PAYDUNYA_PRIVATE_KEY</code> , <code>PAYDUNYA_TOKEN</code>	Clés de l'application PayDunya (la clé privée et le token changent entre test et production).
<code>PAYDUNYA_MODE</code>	<code>test</code> (paiements fictifs) ou <code>live</code> (vrais paiements).

10. Historique des évolutions

Date	Évolution
13 sept. 2026	Création du projet Next.js et de toute la boutique (accueil, catalogue, fiche produit, panier, commande, compte, pages d'information).
27 sept. 2026	Branchement sur Supabase (catalogue, comptes, commandes, messages, newsletter) et retrait du contenu de démonstration.
27 sept. 2026	Adresse de contact <code>contact@rachamarket.com</code> .
28 sept. 2026	Administration <code>/admin</code> : commandes, produits, catégories, codes promo, messages, newsletter.
28 sept. 2026	Lien de connexion visible dans l'en-tête ; retour à la boutique depuis les pages de connexion.
28 sept. 2026	Préparation au lancement : en-têtes de sécurité, référencement (sitemap, robots, données structurées), anti-spam.
28 sept. 2026	E-mail « Nouvelle commande », arrivée des administrateurs sur <code>/admin</code> , mentions légales.
28 sept. 2026	Page Statistiques et mesure d'audience maison.
28 sept. 2026	Pied de page « Nous contacter » : e-mail de la boutique et trois numéros joignables par appel ou WhatsApp.
28 sept. 2026	Nouveau design sombre des tableaux de bord administrateur et client.
28 sept. 2026	Bandeau d'annonces défilant, géré depuis l'administration (page Annonces).

Date	Évolution
29 sept. 2026	Page Paramètres : compte de la gérante (nom, e-mail, mot de passe, sessions) et coordonnées de la boutique modifiables sans développeur.
29 sept. 2026	Coordonnées publiques réduites à la demande de la propriétaire : ni e-mail ni quartier sur le site, plus de carte ; contact par téléphone, WhatsApp ou formulaire.
29 sept. 2026	Livraison 7j/7 au Sénégal et partout dans le monde ; retours limités aux articles défectueux (échange ou remboursement) ; paiement Wave, Orange Money, Visa, Mastercard ; catégorie « Tenues africaines » et tissus africains proposés dans « Matières » ; accroche « Le style qui vous ressemble ».
29 sept. 2026	Bloc « Couture africaine » de l'accueil (grand boubou, taille basse, ndokette, kaftan), photo et textes modifiables par la gérante dans Paramètres.
29 sept. 2026	Paiement en ligne avec PayDunya (Wave, Orange Money, carte) : page de paiement, notification signée, paiement compté une seule fois, e-mails « Commande payée » et « Paiement à vérifier », suivi des paiements dans l'administration.

11. Reste à faire avant le lancement

Paiement en ligne. Intégré avec PayDunya (compte marchand ouvert). À faire : exécuter `20260929200000_paiement_paydunya.sql`, renseigner les clés PayDunya de test dans Vercel, payer une commande de test de bout en bout, puis passer `PAYDUNYA_MODE` à `live` avec les clés de production.

- Confirmer la réception des e-mails « Nouvelle commande » et « Commande payée » lors de la commande de test.
- Retirer les 21 produits de départ encore en vente au 29 septembre (`seed.sql`, photos d'illustration) : seuls 3 produits ont de vraies photos.
- Prévoir une copie des photos du Storage, non incluses dans les sauvegardes Supabase.