DOCUMENT D'ARCHITECTURE

Racha Store

Boutique en ligne de mode (prêt-à-porter, maroquinerie, chaussures, bijoux, beauté) basée à Dakar. Ce document décrit comment le site est construit, où vivent les données, comment il est protégé et déployé, et tout ce qui a été réalisé depuis le début du projet.

SITE	MISE À JOUR	HÉBERGEMENT	DONNÉES
www.rachamarket.com	13 octobre 2026	Vercel	Supabase

Sommaire

1. Vue d'ensemble
2. Choix technologiques
3. Organisation du code
4. Pages et parcours
5. Base de données
6. Flux principaux
7. Sécurité et données personnelles
8. Tableaux de bord
9. Déploiement et infrastructure
10. Historique des évolutions
11. Reste à faire avant le lancement

1. Vue d'ensemble

Le site est une application **Next.js** hébergée sur **Vercel**. Toutes les données (catalogue, commandes, messages, statistiques) sont dans **Supabase** : une base PostgreSQL, l'authentification de la gérante et le stockage des photos produits. Les clients commandent sans compte. Le navigateur parle directement à Supabase ; ce sont les règles de sécurité de la base (RLS) qui décident de ce que chacun peut lire ou modifier.




Figure 1 : les briques du site et leurs échanges. Le client paie par Wave, Orange Money ou à la livraison, puis envoie le récapitulatif de sa commande à la boutique sur WhatsApp. Traits pointillés : e-mails de la gérante (Supabase via le SMTP de Resend) et surveillance.

2. Choix technologiques

Domaine	Outil	Rôle
Application	Next.js 16.3 (App Router), React 19.2, TypeScript 5	Pages de la boutique, suivi de commande, administration, routes serveur.
Styles	Tailwind CSS 4, polices Cormorant, Jost et Inter	Charte : encre `#242c27`, or `#b78f4c`, crème `#faf8f3`.
Composants	Radix UI, lucide-react, sonner, Embla	Fenêtres, menus, listes, icônes, notifications, carrousels.
État local	Zustand	Panier et liste de souhaits (gardés dans le navigateur), session.
Graphiques	d3-shape (SVG maison)	Courbes, barres, anneaux de la page Statistiques.
Base de données	Supabase PostgreSQL	Catalogue, clients, commandes, promotions, messages, audience.
Comptes	Supabase Auth	Compte de la gérante seulement (connexion, mot de passe oublié) ; les clients commandent sans compte.
Photos	Supabase Storage (bucket public `products`)	Photos envoyées depuis l'administration.
Paiement	Wave, Orange Money, à la livraison	Le client envoie le montant au numéro de paiement de la boutique, ou paie le livreur ; la gérante vérifie puis valide la commande. PayDunya, retiré du parcours en octobre 2026, ne sert plus qu'aux anciennes factures.
E-mails	Resend (domaine rachamarket.com vérifié)	E-mails de la gérante (SMTP de Supabase) et alerte « Nouvelle commande », avec le moyen de paiement choisi.
Adresse de contact	ImprovMX	contact@rachamarket.com redirigé vers la boîte Gmail de la boutique.
Hébergement	Vercel (DNS du domaine inclus)	Déploiement automatique à chaque envoi sur la branche `main`.
Audience	Vercel Web Analytics + compteur maison	Sans cookie : pas de bandeau de consentement nécessaire.

3. Organisation du code

```
racha-store/
├── src/
│   ├── app/                    pages (App Router)
│   │   ├── (boutique)/         boutique : accueil, catalogue, produit, panier, commande,
│   │   │                       suivi de commande, pages d'information et légales
│   │   ├── admin/              administration (réservée aux comptes déclarés admins)
│   │   ├── api/webhooks/       nouvelle-commande (e-mail), paydunya (anciennes factures)
│   │   ├── auth/confirm/       liens reçus par e-mail (mot de passe de la gérante)
│   │   ├── sitemap.ts, robots.ts
│   │   └── globals.css         couleurs, thème sombre des tableaux de bord, effets
│   ├── components/
│   │   ├── layout/             en-tête, pied de page, menu mobile
│   │   ├── home/ shop/ product/ checkout/   sections de la boutique
│   │   ├── account/            connexion de la gérante
│   │   ├── admin/              cadre, formulaires et graphiques de l'administration
│   │   ├── dashboard/          effets des tableaux de bord (projecteur, aurore, compteurs)
│   │   ├── shared/             logo, téléphone (appel ou WhatsApp), icônes, JSON-LD
│   │   └── ui/                 boutons, champs, fenêtres, menus (Radix)
│   ├── lib/                    catalogue, prix, moyens de paiement, message WhatsApp,
│   │                           e-mails de commande, coordonnées (site.ts),
│   │                           clients Supabase, statuts de commande
│   └── store/                  panier, liste de souhaits, session, interface
├── supabase/
│   ├── migrations/             schéma et règles, à exécuter dans l'ordre
│   ├── seed.sql                catalogue de départ
│   └── templates/              e-mails de confirmation et de mot de passe (français)
├── next.config.ts              en-têtes de sécurité, domaines d'images autorisés
└── .env.example                variables d'environnement attendues
```

4. Pages et parcours

Boutique (publique)

Adresse	Contenu
`/`	Accueil : collections, nouveautés, catégories.
`/boutique`, `/boutique/[catégorie]`	Catalogue avec filtres et tri.
`/produit/[slug]`	Fiche produit : photos, couleurs, tailles, stock, ajout au panier.
`/panier`, `/checkout`	Panier, puis commande sans compte : coordonnées (e-mail facultatif), livraison, paiement Wave, Orange Money ou à la livraison. WhatsApp s'ouvre avec le récapitulatif.
`/suivi/[id]`	Suivi d'une commande en quatre étapes (reçue, validée, expédiée, livrée), consignes de paiement, renvoi sur WhatsApp. Sans téléphone, e-mail ni adresse. L'ancienne adresse `/checkout/paiement/[id]` y redirige.
`/suivi`	Commandes passées depuis cet appareil (gardées dans le navigateur).
`/liste-de-souhaits`	Articles gardés de côté dans le navigateur.
`/contact`, `/faq`, `/a-propos`, `/livraison-retours`	Formulaire de contact (messages lus dans l'administration), questions fréquentes, histoire, livraison.
`/cgv`, `/mentions-legales`, `/confidentialite`	Pages légales.

Espace gérante

Adresse	Contenu
`/compte/connexion`	Connexion de la gérante (lien « Espace gérante » en bas du site). Plus d'inscription : `/compte/inscription` y redirige.
`/compte/mot-de-passe-oublie`, `/compte/nouveau-mot-de-passe`	Réinitialisation du mot de passe.
`/compte`, `/compte/commandes`, `/compte/adresses`	Anciennes pages client : redirigent vers `/suivi`.

Administration

Adresse	Contenu
`/admin`	Tableau de bord : à valider, à expédier, ventes du mois, messages, chiffre d'affaires sur 30 jours, stock faible.
`/admin/statistiques`	Ventes, visites, provenance, catégories, produits, villes, jours, codes promo (7, 30, 90 jours ou 12 mois).
`/admin/commandes`, `/admin/commandes/[id]`	Liste filtrable avec le moyen de paiement, détail (paiement choisi, numéro de transaction, historique du client par téléphone), changement de statut, contact client (appel, WhatsApp avec message selon l'étape, e-mail).
`/admin/produits`, `/admin/categories`	Catalogue : création, modification, photos, stock, couleurs, tailles.
`/admin/annonces`	Annonces du bandeau défilant (soldes, nouveautés…) : texte, lien, dates, ordre, aperçu en direct.
`/admin/codes-promo`, `/admin/messages`, `/admin/newsletter`	Promotions, messages du formulaire de contact, abonnés.
`/admin/parametres`	Mon compte (nom, téléphone, e-mail de connexion, mot de passe, déconnexion de tous les appareils), Boutique (coordonnées et réseaux sociaux affichés sur le site, numéro Wave et Orange Money, destinataires de l'e-mail « Nouvelle commande »), Page d'accueil (photo et textes du bloc couture africaine) et Page de connexion (photo).

5. Base de données

Montants en F CFA, entiers. Les fichiers de `supabase/migrations` sont exécutés une fois, dans l'ordre, dans Supabase > SQL Editor :

Fichier	Contenu
`20260927120000_initial_schema.sql`	Tables, règles RLS, création de commande, codes promo, bucket photos.
`20260927190000_admin.sql`	Table des administrateurs, `is_admin()`, droits de l'administration.
`20260928090000_hardening.sql`	Longueurs maximales, anti-spam, index des listes.
`20260928160000_analytics.sql`	Mesure d'audience maison et calcul des statistiques.
`20260928200000_announcements.sql`	Annonces du bandeau défilant.
`20260929090000_settings.sql`	Paramètres de la boutique et réglages internes.
`20260929140000_tenues_africaines.sql`	Catégorie « Tenues africaines » ; bandeau sans les retours sous 30 jours.
`20260929160000_home_editorial.sql`	Bloc mis en avant de l'accueil (photo et textes modifiables).
`20260929200000_paiement_paydunya.sql`	Paiements PayDunya : table `payments`, date de paiement des commandes, enregistrement d'un paiement une seule fois.
`20261009120000_page_photos.sql`	Photos des pages de connexion.
`20261013120000_commande_sans_compte.sql`	Commande sans compte : e-mail facultatif, moyen de paiement et numéro de transaction, téléphone comparable (`phone_key`), numéro de paiement de la boutique, 3 commandes par jour et par téléphone, champ piège.

Tables

Table	Rôle
`categories`	Catégories du catalogue (nom, slug, description, image, position).
`products`	Produits : prix, prix barré, stock, couleurs, tailles, photos, mise en vente, éditions limitées.
`profiles` , `addresses` , `wishlist_items`	Profil, carnet d'adresses et liste de souhaits des anciens comptes clients ; plus alimentées depuis octobre 2026, sauf le profil de la gérante.
`orders`	Commandes : client (e-mail facultatif), adresse, mode de livraison, remise, frais de port, total, statut, moyen de paiement, numéro de transaction, téléphone réduit à 9 chiffres.
`payments`	Factures PayDunya des anciennes commandes payées en ligne : jeton, mode test ou production, statut, montant demandé et payé, reçu. Écrite par le serveur seulement, lue par les administrateurs.
`order_items`	Articles commandés, avec nom et prix copiés au moment de l'achat.
`promo_codes`	Codes promo : pourcentage, dates, nombre d'utilisations.

Table	Rôle
`contact_messages`	Messages du formulaire de contact (lu / non lu).
`newsletter_subscribers`	Inscriptions à la newsletter.
`admins`	Comptes autorisés à utiliser l'administration.
`shop_settings`	Une ligne : e-mail de contact, téléphones, numéro Wave et Orange Money, adresse, horaires, Instagram, TikTok. Lisible par tous, modifiable par les administrateurs.
`admin_settings`	Une ligne : destinataires de l'e-mail « Nouvelle commande ». Réservée aux administrateurs.
`home_editorial`	Une ligne : photo, petit titre, titre, texte et bouton du bloc mis en avant de l'accueil. Lisible par tous, modifiable par les administrateurs.
`announcements`	Annonces du bandeau : texte, lien, dates de début et de fin, ordre, affichée ou non. Le site ne lit que celles en cours.
`site_visits_daily`, `page_views_daily`	Compteurs agrégés par jour (visites par provenance et appareil, pages vues).

Types énumérés : `order_status` (à valider, validée, expédiée, livrée, annulée ; valeurs `pending`, `paid`…) et `shipping_method` (standard, express).

Fonctions appelées par le site

Fonction	Rôle
`create_order`	Crée la commande en une seule transaction : recalcule prix, remise et frais de port, décrémente le stock, enregistre le moyen de paiement ; refuse les commandes dont le champ piège est rempli.
`check_promo_code`	Vérifie un code promo et renvoie sa remise.
`subscribe_newsletter`	Inscription à la newsletter, avec contrôle de l'adresse.
`is_admin`	Indique si le compte connecté est administrateur ; utilisée par toutes les règles « Admin ».
`admin_set_order_status`	Changement de statut d'une commande par l'administration.
`track_page_view`	Compte une page vue et, en début de visite, sa provenance.
`admin_analytics`	Calcule tous les chiffres de la page Statistiques, réservé aux administrateurs.
`record_paydunya_payment`	Enregistre le statut d'une ancienne facture PayDunya et passe la commande à « Validée » une seule fois. Appelée par le serveur uniquement (clé secrète).

Déclencheurs : création du profil d'un compte (`handle_new_user`), dates de mise à jour, limites anti-spam sur les messages, la newsletter et les commandes.

6. Flux principaux

Passer une commande

1. Le panier est gardé dans le navigateur (stockage local), avec les couleurs et tailles choisies.
2. À la validation, le site envoie seulement les produits, quantités, couleurs, tailles, coordonnées et moyen de paiement (Wave, Orange Money ou à la livraison, avec le numéro de transaction s'il est indiqué) à `create_order`. Aucun compte n'est demandé.
3. La base recalcule tout : prix réels, code promo, livraison (5 000 F CFA en standard, 10 000 F CFA en express, offerte dès 100 000 F CFA). Le stock est décrémenté dans la même transaction : deux clients ne peuvent pas acheter la dernière pièce.
4. La commande est créée au statut « À valider » et le panier est vidé. Un onglet WhatsApp, ouvert dès le clic, reçoit le récapitulatif adressé au numéro principal de la boutique, avec le lien de suivi ; le client arrive sur `/suivi/[id]`, gardé dans son navigateur.
5. Un webhook Supabase appelle `/api/webhooks/nouvelle-commande` (protégé par un secret partagé), qui envoie l'e-mail « Nouvelle commande » à la boutique via Resend, avec un lien WhatsApp vers le client.
6. La gérante vérifie le paiement Wave ou Orange Money sur son téléphone, ou appelle le client pour un paiement à la livraison, puis passe la commande à « Validée », « Expédiée » et « Livrée ». Le client voit chaque étape sur sa page de suivi.
7. Les anciennes factures PayDunya restent prises en compte par `/api/webhooks/paydunya` (signature vérifiée, paiement compté une seule fois).

Sans compte client

- Depuis octobre 2026, plus d'inscription ni d'espace « Mon compte » : l'en-tête n'affiche le lien « Administration » qu'à la gérante connectée.
- La gérante se connecte par « Espace gérante » en bas du site et arrive directement sur `/admin` ; les liens de mot de passe arrivent sur `/auth/confirm`.
- À désactiver dans Supabase : Authentication, « Allow new users to sign up », pour qu'aucun compte ne puisse plus être créé.

Catalogue

- Le catalogue est lu côté serveur et gardé en cache 60 secondes au plus.
- Une modification dans l'administration force une relecture immédiate.
- Les photos sont envoyées dans Supabase Storage et servies par l'optimiseur d'images de Next.js.

Paramètres

- Les coordonnées de la boutique ne sont plus écrites dans le code : pied de page, page Contact, menu mobile, FAQ, livraison, mentions légales, confidentialité et données Google les lisent dans `shop_settings` (même cache que le catalogue).
- Changer l'e-mail de connexion envoie un lien de confirmation (modèle `supabase/templates/email-change.html`) ; changer le mot de passe demande le mot de passe actuel.

- Le webhook « Nouvelle commande » écrit aux adresses de `admin_settings`, sinon à la variable `ORDER_NOTIFICATION_EMAILS`.

Bandeau d'annonces

- La gérante écrit les annonces dans `/admin/annonces` ; elle peut les programmer (dates de début et de fin), les masquer et les réordonner.
- La boutique les lit avec le catalogue (même cache, vidé à chaque modification) et les fait défiler en haut de chaque page.
- Le défilement s'arrête au survol, au clavier ou avec le bouton pause ; il est immobile pour les visiteurs qui ont demandé moins d'animations.
- Sans annonce en cours, le bandeau disparaît.

Mesure d'audience

- À chaque page, le site appelle `track_page_view` : seules des sommes par jour sont enregistrées, sans cookie ni adresse IP.
- La provenance (Instagram, TikTok, Facebook, Google, WhatsApp, accès direct) est déduite de la page d'origine.
- Les adresses inventées par des robots sont regroupées dans « autre » : la table ne peut pas être remplie artificiellement.
- Compteur en place depuis le 28 septembre 2026 ; Vercel Web Analytics en complément.

7. Sécurité et données personnelles

Protection	Détail
Règles RLS	Chaque table est fermée par défaut. La page de suivi lit une commande côté serveur par son identifiant aléatoire, sans téléphone, e-mail ni adresse ; seuls les comptes de la table `admins` gèrent le catalogue et les commandes.
Prix côté base	Le navigateur n'envoie jamais de montant : un prix modifié dans la page n'a aucun effet.
En-têtes HTTP	Content-Security-Policy (sources autorisées : le site et Supabase), HSTS 2 ans, X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy.
Anti-spam	Contact : 3 messages par adresse en 10 minutes, 50 par heure au total. Newsletter : 100 inscriptions par heure. Commandes : 3 par téléphone par jour, 5 par e-mail par heure, 60 en 10 minutes. Champs piège invisibles pour les robots, longueurs maximales sur tous les champs.
Clés	Seule la clé publique Supabase est dans le navigateur. La clé secrète, la clé Resend, les clés PayDunya et le secret du webhook ne sont que dans les variables serveur de Vercel.
Paiement	Aucun paiement ne passe par le site : le client envoie l'argent par Wave ou Orange Money, ou paie le livreur. La gérante valide une commande seulement après avoir vu l'argent arriver ou joint le client. Les commandes non confirmées sont annulées, ce qui remet les articles en stock.

Protection	Détail
Mots de passe	Celui de la gérante, géré par Supabase Auth et chiffré de façon irréversible.
Données personnelles	Page Confidentialité conforme à la loi sénégalaise n° 2008-12 ; aucune donnée de navigation nominative.
Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne de la base par Supabase (les photos du Storage n'y sont pas incluses).

8. Tableaux de bord

L'administration utilise un thème sombre, inspiré de reactbits.dev, aux couleurs de la marque (or et vert) :

- **Un seul interrupteur** : la classe `.theme-dashboard` (globals.css) redonne des valeurs sombres aux couleurs du site ; toutes les pages, formulaires et fenêtres suivent sans être réécrits.
- **Effets** (`src/components/dashboard/fx.tsx`) : cartes à halo qui suit le pointeur, aurore animée et trame de points en haut de page, chiffres qui défilent jusqu'à leur valeur, nom de la marque au reflet doré.
- **Accessibilité** : animations coupées si le visiteur demande moins de mouvement, contrastes vérifiés (texte au moins 4,5:1), palette des graphiques validée pour les daltonismes sur le fond sombre, chaque graphique consultable aussi en tableau.

9. Déploiement et infrastructure

Élément	Configuration
Code	Dépôt GitHub, branche `main` .
Mise en ligne	Vercel (projet « racha-store ») redéploie automatiquement à chaque envoi sur `main` .
Domaine	rachamarket.com acheté sur Vercel ; www.rachamarket.com est l'adresse principale, l'adresse sans « www » y redirige.
E-mails du domaine	Resend (envoi, sous-domaine `send.rachamarket.com`) et ImprovMX (réception de contact@).
Base	Migrations exécutées à la main dans Supabase > SQL Editor ; URL du site configurée dans Supabase Auth pour les liens des e-mails.
Surveillance	UptimeRobot vérifie que le site répond et alerte par e-mail.

Variables d'environnement (Vercel)

Variable	Usage
`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	Adresse publique ; tant qu'elle est vide, le site est servi sans indexation.
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	Connexion publique à Supabase.
`SUPABASE_SECRET_KEY`	Accès serveur à la base : e-mails de commande, page de suivi, anciennes factures PayDunya (serveur uniquement).
`ORDER_WEBHOOK_SECRET`	Secret partagé avec le webhook Supabase.
`RESEND_API_KEY`, `ORDER_NOTIFICATION_EMAILS`	Envoi des e-mails de commande et destinataires.
`PAYDUNYA_MASTER_KEY`, `PAYDUNYA_PRIVATE_KEY`, `PAYDUNYA_TOKEN`	Clés PayDunya, utiles seulement aux anciennes factures encore ouvertes ; à retirer quand plus aucune n'est attendue.
`PAYDUNYA_MODE`	`test` (paiements fictifs) ou `live` (vrais paiements).

10. Historique des évolutions

Date	Évolution
13 sept. 2026	Création du projet Next.js et de toute la boutique (accueil, catalogue, fiche produit, panier, commande, compte, pages d'information).
27 sept. 2026	Branchement sur Supabase (catalogue, comptes, commandes, messages, newsletter) et retrait du contenu de démonstration.
27 sept. 2026	Adresse de contact contact@rachamarket.com.
28 sept. 2026	Administration `/admin` : commandes, produits, catégories, codes promo, messages, newsletter.
28 sept. 2026	Lien de connexion visible dans l'en-tête ; retour à la boutique depuis les pages de connexion.
28 sept. 2026	Préparation au lancement : en-têtes de sécurité, référencement (sitemap, robots, données structurées), anti-spam.
28 sept. 2026	E-mail « Nouvelle commande », arrivée des administrateurs sur `/admin`, mentions légales.
28 sept. 2026	Page Statistiques et mesure d'audience maison.
28 sept. 2026	Pied de page « Nous contacter » : e-mail de la boutique et trois numéros joignables par appel ou WhatsApp.
28 sept. 2026	Nouveau design sombre des tableaux de bord administrateur et client.
28 sept. 2026	Bandeau d'annonces défilant, géré depuis l'administration (page Annonces).

Date	Évolution
29 sept. 2026	Page Paramètres : compte de la gérante (nom, e-mail, mot de passe, sessions) et coordonnées de la boutique modifiables sans développeur.
29 sept. 2026	Coordonnées publiques réduites à la demande de la propriétaire : ni e-mail ni quartier sur le site, plus de carte ; contact par téléphone, WhatsApp ou formulaire.
29 sept. 2026	Livraison 7j/7 au Sénégal et partout dans le monde ; retours limités aux articles défectueux (échange ou remboursement) ; paiement Wave, Orange Money, Visa, Mastercard ; catégorie « Tenues africaines » et tissus africains proposés dans « Matières » ; accroche « Le style qui vous ressemble ».
29 sept. 2026	Bloc « Couture africaine » de l'accueil (grand boubou, taille basse, ndokette, kaftan), photo et textes modifiables par la gérante dans Paramètres.
29 sept. 2026	Paiement en ligne avec PayDunya (Wave, Orange Money, carte) : page de paiement, notification signée, paiement compté une seule fois, e-mails « Commande payée » et « Paiement à vérifier », suivi des paiements dans l'administration.
9 oct. 2026	Envoi de la commande sur WhatsApp, guide de la gérante (page et PDF), photos des pages de connexion modifiables.
13 oct. 2026	Commande sans compte, sur le modèle d'Anrif Shop : plus d'inscription ni de « Mon compte », e-mail facultatif, paiement Wave, Orange Money ou à la livraison validé par la gérante, récapitulatif WhatsApp ouvert après la commande, page de suivi `/suivi`, historique du client par téléphone, 3 commandes par jour et par numéro, numéro de paiement dans Paramètres. PayDunya retiré du parcours.

11. Reste à faire avant le lancement

> **Commande sans compte.** Exécuter `20261013120000_commande_sans_compte.sql` avant la mise en ligne du code, vérifier le numéro Wave et Orange Money dans Paramètres, passer une commande de test (paiement à la livraison) puis l'annuler, et désactiver les inscriptions dans Supabase Auth.

- Confirmer la réception de l'e-mail « Nouvelle commande » et du message WhatsApp lors de la commande de test.
- Retirer les 21 produits de départ encore en vente au 29 septembre (`seed.sql`, photos d'illustration) : seuls 3 produits ont de vraies photos.
- Prévoir une copie des photos du Storage, non incluses dans les sauvegardes Supabase.