

Organo Oficial de la Asociación Médica Homeopática Argentina desde 1936
Reg. Nac. de la Prop. Int. Nº 912.166

Juncal 2884 (1425) - Tel. (54-11) Escuela 4827-2907 Administración 4826-5852 / 4821-5888 / 4825-2194
Socios 4826-0911 • Buenos Aires - Página Web: www.amha.org.ar • E-mail: info@amha.org.ar

Consultorios Externos: Charcas 2744 - Tel. 4963-1841 - cextcharcas@arnet.com.ar

Director:	Dr. Juan Carlos Pellegrino
Comité Editorial	Dra. Eva Blaho, Dra. María Isabel Messia, Dr. Juan Carlos Tsuji, Dr. Jorge A. Traverso,
Comité de Redacción:	Dr. Angel O. Minotti, Dr. Eduardo A. Yahbes, Dr. Horacio De Medio.

Sumario

Editorial	83
De Nuestra Asociación	85
Trastorno General del Desarrollo	
Dr. Eduardo Yahbes y Dra. Ruth Faingold	87
Dinamización cincuentamilesimal, LM o Potencia Q	
Dra. Silvia C. Mercado	91
Oscilococcinum: un enigma homeopático	
Dra. Viviana Tachella y Dr. Adolfo Campanelli	101
Kent... sabía?	
Dr. Adolfo Campanelli	109
Mercurius y Gas de Mercurio	
Dr. Francisco Goldstein Herman	117
Veterinaria Homeopática:	
Resolución Homeopática de Epilepsia Post Traumática en un Gatito	
Autor: Roberto Rizza, Traducción: Horacio De Medio	123

Asociación Médica Homeopática Argentina

Presidente:	Dr. Mario Draiman
Vice-Presidente:	Dr. Roque Penna
Secretaria:	Dra. Eva Blaho
Tesorero:	Dr. Roberto Díaz Campos
Vocal 1º:	Dra. María Isabel Messia
Vocal 2º:	Dra. Mónica Müller
Vocal Suplente:	Dr. Guillermo Mur
Asesor Honorífico:	Dr. David Milstein
Directora de Biblioteca:	Dra. Eva Blaho (a cargo)
Director Consult. Externos:	Dr. Jorge A. Traverso
Contador Público:	Dr. Gustavo Lederbur
Secretaria Administrativa:	M. Alejandra Binimelis
Secretaria Socios:	Graciela Méndez

Escuela para Graduados de la AMHA

Director:	Dr. Juan Carlos Tsuji
Subdirector:	Dra. Silvia Mercado
Secretaria de Medicina:	Dra. Ruth Faingold
Secretario de Odontología:	Dr. Guillermo Mur
Secretario de Veterinaria:	Dra. Mónica Perinot
Prosecretario:	Dr. Adolfo Campanelli
Directora de Ateneos:	Dra. Viviana Tachella
Secretaria:	Sra. Martha Lugo

Profesores Titulares:

Dr. David Milstein
Dr. Mario Draiman
Dr. Angel O. Minotti
Dr. Juan C. Pellegrino
Dr. Eduardo A. Yahbes
Dr. Roque Penna
Dr. Gustavo Pirra
Dra. Eva Blaho
Dra. Mónica Moreno Galaud
Dr. Juan C. Tsuji

Profesores Adjuntos:

Dra. Ruth Faingold
Dra. María Isabel Messia
Dra. Viviana Tachella
Dr. Jorge A. Traverso
Dra. Silvia Mercado
Dr. Roberto Díaz Campos
Dra. Mónica Prunell
Dra. Mónica Müller
Dr. Francisco Goldstein Herman
Dr. Guillermo Luis Mur

Adscriptos a Cátedra:

Dr. Isaias Fiszson, Dra. Nilda Grzesko,
Dra. Silvia Aschkar, Dr. Gustavo Martello,
Dr. Lucas Yraola, Dra. Gabriela Ferschtut,
Dra. Elena Figari

Docentes Libres:

Dra. Nora Taubin,
Dr. Andrés Carmody,
Dra. Laura Svirnovsky,
Dra. Liliana Szabo,
Dr. Adolfo Campanelli

Profesores Titulares de Veterinaria Homeopática:

Dr. Horacio De Medio, Dra. Mónica Perinot

Profesores Adjuntos de Veterinaria:

Dra. María Carolina Gonzalez Gómez,
Dr. Alberto Dupuis

Profesora Titular de Farmacia Homeopática:

Farm. Ana María Fernández

Profesores Extraordinarios:

Farm. Lucía Marchante

Departamento de Patogenesias:

Director: Dr. Angel Oscar Minotti
Subdirectora: Dra. Mónica Moreno Galaud
Secretario: Dr. Roberto Díaz Campos

Profesor Titular de Odontología Homeopática (a cargo):

Dr. Juan Carlos Tsuji

Profesor Adjunto de Odontología Homeopática (a cargo):

Dr. Guillermo Luis Mur

Editorial

¿CREENCIAS O COMPROBACIONES?

Para ser creíbles es necesario ser serios en todo aquello que se informa, especialmente en la actualidad donde el exceso de información, muchas veces apela al asombro y al sensacionalismo como modo de impacto al conocimiento.

Hace poco tiempo ha circulado un correo alarmista instando a no utilizar medicamentos alopáticos que contengan fenilpropanolamina, droga que efectivamente según una investigación de la Universidad de Yale, publicada en el año 2000, podía provocar accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. En nuestro país y en el mundo su prohibición a ser utilizada data del año 2001.

Esta referencia es solo a los fines de la defensa a la verdad en la información.

No defendemos el modelo médico hegemónico y mucho menos su terapéutica muchas veces iatrogénica, ya que para que algo sea prohibido alguna vez fue autorizado.

Lo importante es no creer sino comprobar la veracidad de lo que circula.

Toda información errónea y creída está basada en un prejuicio, que generalmente obnubila el sentido crítico.

Esto mismo sucede cuando se transmiten conceptos erróneos sobre la medicina homeopática, su terapéutica y su incumbencia. Es deber de todo médico homeópata difundir los conceptos médico homeopáticos basados en su doctrina y metodología, no como un ejercicio de soberbia sino para hacernos cargo de lo que realmente sabemos y nos compete, ser conscientes de las limitaciones de nuestro sistema médico-terapéutico y recién allí estar abiertos a otros sistemas médicos que puedan ser útiles sin ser dañosos para la recuperación de la salud de cada paciente.


En esto de prohibir sí es preocupante que la Unión Europea a través de sus organismos burocráticos de control, esté pretendiendo la eliminación de la terapéutica herbal tradicional, en especial de aquellas sustancias vegetales que se quieran introducir en el vademecum fitoterápico. Es derecho de todo Estado fiscalizar de algún modo las distintas terapéuticas, pero también es un deber del mismo primero conocerlas idóneamente antes de prohibir su utilización en forma compulsiva.

Consideramos y defendemos el derecho a estar informados verazmente, tanto los agentes de salud como los pacientes de todos los sistemas médico-terapéuticos que puedan ser útiles a los fines de la mejor elección en el trance de la pérdida de la salud, sin hegemonías ni sectarismos.

Dr. Juan Carlos Pellegrino
Director

HOMEOPATIA EN

La Recova



UNA FARMACIA
A SU SERVICIO

LLAME GRATISAL

0-800-33-34322

Av. LIBERADOR 810
(1001) CAPITAL FEDERAL
Tel./Fax: 14880 (Líneas Rotativas)
E-mail: flarecova@scorbyr

DE NUESTRA ASOCIACIÓN

El día 20 de junio del corriente año ha fallecido nuestro querido Profesor Dr. Julio Ambros.

Su prolongada trayectoria institucional será recordada por todos los colegas que lo hemos conocido, ya que es imposible olvidar su presencia, sus convicciones, sus enseñanzas y especialmente su inquietud por conocer siempre más de su querida medicina homeopática.

Maestro de maestros siempre dispuesto a ayudar con sus conocimientos a quién se lo requiriese. Tenía el don de la simpatía para amenizar la enseñanza, impartiendo con humor, la seriedad doctrinaria de sus conceptos.

Ha muerto uno de los últimos grandes clínicos homeópatas de su generación. Le cabía honrosamente el título de médico, ampliado en su condición de homeópata, ya que la clínica homeopática tenía en Ambros un conocedor profundo de cada síntoma peculiar y su correspondencia repertorial.

Se jugaba con cada paciente llevando al límite su acto médico, quienes lo vimos actuar con el paciente agudo, sabemos bien de su pericia profesional.

Extrañaremos la ausencia de su presencia física, pero seguirá resonando siempre su voz, cada vez que nos convoque su recuerdo.

En este momento de dolor acompañamos el sentimiento de sus seres queridos.

Dr. Juan Carlos Pellegrino.

Hasta siempre maestro!!!!

Hoy nos toca decirle adios a un grande de la pediatría homeopática, a un conocedor intuitivo y a su vez un estudioso minucioso del niño, sus padecimientos, de sus síntomas repertoriales y de la materia médica pediátrica.

He sido su alumna y colaboradora por muchos años y me llevo de el su generosa y desinteresada enseñanza, su temperamento magnético, apasionado y alegre que le lo hacía un docente inigualable. Todos veníamos a escuchar a Ambros y el tenía el espíritu del principiante que también busca aprender.

Además tuvo sabiduría de vivir tratando de seguir siendo útil a los demás, a tal punto que atendió pacientes hasta ultimo momento y desde su cama; y ellos lo seguían visitando y confiando plenamente en sus prescripciones.

Creo que solo nos queda agradecer todo lo que nos ha entregado y proponernos ser capaces de compartir el saber con su misma generosidad alegría y amor.

Gracias querido maestro!!!! hasta siempre Julio Ambros!!!!

Dra Ruth Faingold

en CASTELAR

1930 - 2011

FARMACIA
ASOCIADA

CAFH
Cámara Argentina
de Farmacias
Homeopáticas

FERRAN ARMACIA

HOMEOPATICA

GUILLERMO L. MELANO
Farmacéutico

ALTAS DINAMIZACIONES - 50 MILESIMAL MM
TINTURAS MADRES
REMEDIOS DEL DR. BACH - BUSH - CALIFORNIA
RAFF - OLIGOELEMENTOS
BOTIQUINES PROFESIONALES Y FAMILIARES
FLORALES DE CALIFORNIA
OLIGOELEMENTOS

Preparaciones Urgentes: 30 Minutos - Pedidos telefónicos

ENVIOS A DOMICILIO

TURNOS CON PREPARADOR 2011

Abril	9 - 18 - 27	Septiembre	9 - 18 - 27
Mayo	6 - 15 - 24	Octubre	6 - 15 - 24
Junio	2 - 11 - 20 - 29	Noviembre	2 - 11 - 20 - 29
Julio	8 - 17 - 26	Diciembre	8 - 17 - 26
Agosto	4 - 13 - 22 - 31		

HORARIO: Lunes a viernes 8 a 21 hs.
Sábado 8 a 20.30 hs.

ENVIOS AL INTERIOR

TIMBUES 860
CASTELAR
farm_ferran@hotmail.com

TEL./FAX: 4628-2322
4629-0236
4627-5506
4489-4195

Trastorno General del Desarrollo

Ateneo "Jorge Casale" ciclo 2010, Cátedra de Pediatría

Dr. Eduardo Yahbes

Profesor Titular de la AMHA

Dra. Ruth Faingold

Profesora Adjunta de la AMHA

AUTISMO

- Descripto por Leo Kanner en 1943, como proceso instalado desde los primeros meses de vida (Autismo Infantil Inicial: AII)
- Autismo regresivo (TGD) de aparición posterior, en niños que evolucionaban normalmente
- Incremento significativo a partir de los 80

TGD

- **AII**
- **RETT**
- **ASPERGER**
- **LANDAU KLEFFNER**
- **WILLIAMS**
- **SÍNDROME X-FRÁGIL**
- **AR**

SÍNDROME X-FRÁGIL

- ORIGEN: Gen FMR-1 (premutante) en X
 - INCIDENCIA: 1 / 4000 RN
 - SÍNTOMAS: Ecolalia
- Trastorno del sueño

Trastorno del comportamiento
Vómitos, afecciones cardíacas
Infecciones óticas
Buena memoria

TGD: AUTISMO (DMS IV)

- AFECTA (lo que falta)
 - A. SU LENGUAJE (no existe o es primitivo)
 - B. SU COMUNICACIÓN
 - C. SU EXPRESIÓN AFECTIVA
 - D. PADECE PATRONES: ESTEREOTIPADOS, RESTRINGIDOS, REPETITIVOS

NÚCLEO OCULTO

- Enfoque **LACANIANO**: El **NO** encuentro (exclusión del otro)
 - Incapacidad de integrar información, obteniendo de ellas ideas coherentes y con sentido (Trastorno en la subjetivación)
 - **DISPOSITIVO SOPORTE**: Por complicidad del analista, abierta a la sorpresa (reconociendo lo que sí hay), a lo inesperado ...

SIGNOS DE ALARMA

- Falta de **BALBUCEO** hasta los 12 meses
- Sin **LOCUELA** hasta los 16 meses
- Falta de **CONEXIÓN** con el medio
- **ECOLALIA** más de 24 meses
- **REGRESIÓN** del **LENGUAJE** adquirido en cualquier etapa

AUTISMO REGRESIVO

- BERNARD RIMLAND PhD.

La epidemia de AUTISMO es auténtica y la **excesiva vacunación es la causa.**

El número de vacunas se incrementó de 3 en los 70 a 22 en el 2000 (**700%, 1 cada 100**)

Incremento de **vacunas** = incremento de **autismo**

NO VACUNADOS Y AUTISMO

Amish del noroeste de Ohio

- **Uno de cada 10.000 diagnosticados con autismo.** (Referencia en www.wisvic.org).

NO VACUNADOS Y AUTISMO

Amish del condado de Lancaster, Pennsylvania.

- **Uno de cada 4.875 fueron diagnosticados con autismo.** [cuatro en 19.500 niños)
- Uno había estado expuesto a altos niveles de mercurio de una planta de energía.
- Los otros tres, entre ellos un niño adoptado de fuera de la comunidad Amish, habían recibido sus vacunas. (Referencia en www.wisvic.org).

AR – CAUSALIDAD

- **Genética:** mayor incidencia en varones y hermanos
- **Vacunas:** P, SPR (enteropatía crónica)
- **Metales y otros:** Mercuriales y sales de aluminio. Insecticidas, fertilizantes, etc.
- **Intestino Poroso**
- **Déficit de MTT** (Metalotioneína)
- **Autoinmunidad:** Anticuerpos Anti-núcleo caudado y antimielina
- **Mutación viral** (Edward Yazbak)

LABORATORIO

- **Según protocolo DAN (resumido)**
- **Amonio plasmático (metabolopatías)**
- **Antic. Antigliadina, Antien-domisio, RAST (alergia específica)**
- **Antic. Anticándida albicans + copro**
- **Metales: Al, Hg, Pb (pelo), Zn y Cu**
- **Opiáceos (metabolitos en orina)**
- **Cromosoma X-Frágil**

TRATAMIENTO

1. ¿Estimulación cognitivo conductual?, (**aclaración**), ¿auditivo foniátrico?, **desintoxicante**
2. Homeopático
3. Evitar gluten (TACC), caseína (lácteos)
4. Evitar vacunas, antibióticos
5. Vitaminas: B6, B15, C, Ácido fólico
6. Minerales: Zinc, Magnesio
7. Omega 3, probióticos, L glutatión o ¿adenosilmetionina?
8. Evitar estímulos excesivos (TV., Compu., J., ETC.)

SIGNIFICANTE: AUTISMO

- **TESIS y TERAPIAS**
- **I. DÉFICIT: trastorno psiquiátrico que genera discapacidad**
- **II. DEFENSA: t. psicoanalítico por inadecuado vínculo madre-hijo temprano**
- **III. ESTRUCTURAL: decisión insondable respecto a la "estructura"**

TRATAMIENTO

- I. TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL (ACA)
- II. TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO
- III. ENFOQUE LACANIANO
- IV. SON RISE (AUTISM CENTER OF AMERICA)

TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL

- **PREMISA** (basado en el DMS IV, en lo que **falta**)

No hay que tratar de entrar en el mundo del niño autista, hay que traerlo a nuestro mundo

ENFOQUE LACANIANO
(MARITA MANZOTTI)

Clínica del autismo infantil

- **GOCE:** ... "particular manera de calcular el desencuentro". "De mantenerse en la justa distancia que no lo fuerce a quedar implicado en la relación al Otro"
- **OFERTA:** ... implicación al trabajo psíquico, al consentimiento, a la tolerancia al encuentro, ... que soporte la inespecificidad de ese sujeto, situándolo en la lógica del juego, del cual el niño es artífice.

ENFOQUE LACANIANO

- **Lo que sí hay**
- A. Esfuerzo por mantener al Otro al margen
- B. No le resulta indiferente la presencia del Otro
- C. Está alojado en el lenguaje (lo comprende pero no lo hace propio: lengua muerta)
- D. No está dispuesto a ser requerido
- E. Trabaja para eludir el encuentro con el Otro (para ello articula maniobras que desorientan y nos dividen)

SON RISE

- A. El potencial de su hijo es ilimitado
- B. Motivación y no repetición es la clave
- C. Las estimulaciones de su hijo ...
- D. Los padres son el mejor recurso
- E. Su hijo puede progresar en el ambiente correcto
- F. Efectividad mayor, con optimismo y esperanza

HISTORIA CLÍNICA 31 de mayo 2010

- **LUCAS L.** de 10 años con dos hermanos mayores Tratado por otro homeópata con Sil., Calc., Staph., Thuja
- **ANTECEDENTES:** a las 10 horas de nacer y haber recibido vacuna hepatitis B:
 - Acrocianosis, dificultad respiratoria e ictericia
 - Hipotonía al año, caminó 17 meses. Locuela 4 años. Corrección visual 5 años

HISTORIA CLÍNICA

- A los 4 años convulsiones con parálisis brazo a posterior, sueño post. 8 horas, con incontinencia de esfínteres.

- Manía con animales. Dificultad vincular
- Obstinado, porfiado
- Dictador, anarquista
- Justiciero
- Transpiración de pies
- RMNC 2007: s/p

- TRANSPIRACIÓN DE PIES

• MINERALOGRAMAS HISTORIA CLÍNICA TRATAMIENTO

- NOSODE HEPATITIS 10MIL 1 PAPEL EN DOS VECES
- CAUSTICUM 2LM, COMENZAR CON DOS GOTAS DIARIAS
- PIRIDOXINA 100MG+CLORURO DE MAGNESIO 100MG POR 2
- DIETA SIN GLUTEN NI LÁCTEOS

HISTORIA CLÍNICA

- **SÍNDROME MÍNIMO**
- OBSTINADO (porfiado, fanatismo)
- HABLAR LENTO
- CONVULSIONES CON PARÁLISIS

EVOLUCIÓN

- 14 de junio
- 29 de junio
- 2 de agosto
- 20 de agosto
- 1 de septiembre (ver informe)

Dirección General de Cultura y Educación,
Provincia de Buenos Aires.
Escuela N° 1.
Escuela Especial N° 501.
General Pinto.
2010.

Alumno: Lucas Litwin.
Edad: 7 años.
DNI: 16. 643.638.
Fecha de nacimiento: 09-04-2003.
Ciclo: 1° Año; 2°.
Docente: Alejandra Perin.
Asistente personal privado no docente: Rocio Paulucci.
IM: Sandra Garcia.

Segundo informe

Desde lo social Lucas logra comunicarse con docentes y pares, preguntando, respondiendo, contando, etc.
Los ataques de irritación son más esporádicos.
En lo pedagógico:
Su lectura es coherente y con muy buena comprensión.
Ha mejorado su escritura, delimitando el espacio.
Puede contar historias.
Participa activamente en clase ej. Pasa al pizarrón a escribir.
Si bien la relación con su grupo de pares ha aumentado seguimos trabajando para lograr una mejor relación vincular.
En el área de matemática ha logrado ampliar la numeración hasta el 399 y puede resolver situaciones problemáticas, aunque a veces necesita ayuda.
Por lo expuesto Lucas es calificado en este segundo trimestre con (S) satisfactorio en todas las áreas.

[Firma]
Ta

Dinamización cincuentamilesimal, LM o Potencia Q

Dra. Silvia C. Mercado

Profesora Adjunta de la A.M.H.A.

SUMMARY

In this work I attempt to base the importance of the prescription of homeopathic medicines prepared according to the technology of the 50 millesimal scale

RESUMEN

En este trabajo intento fundamentar la importancia de la prescripción de medicamentos homeopáticos preparados según la técnica de la escala cincuentamilesimal

UN POCO DE HISTORIA

El Dr. Hahnemann edita por primera vez la doctrina homeopática completa en el Organon de la Medicina Racional, en 1810. Posteriormente realiza cinco ediciones más, donde vuelca nuevas experiencias. Así llega hasta la 6ª, concluida en 1842, un año antes de su muerte, la cual recién es editada por Boericke en 1921 (¡79 años después!).

En el estudio minucioso y comparativo de la 1ª y 6ª ediciones, se puede constatar la **reafirmación de la doctrina** y lo que fue para él el eje principal de sus desvelos y

motor permanente de sus investigaciones: **el perfeccionamiento constante de la terapéutica**. Veamos los fundamentos de tal afirmación:

En cuanto a los Principios fundamentales: En la primera edición, Hahnemann ya los establece en forma categórica: Ley de similitud, Experimentación en el hombre sano, Medicamento único y Medicamento diluido íntima y uniformemente. Estas normas fueron escasamente modificadas, y nunca en forma total, a lo largo de las ediciones posteriores.

Con respecto a los Miasmas: Si bien en algunos párrafos de la primera edición habla sobre ellos, por ejemplo en el 50, no los identifica como Psora, Syphilis y Sycosis ni les adjudica la trascendencia que se viera en las ediciones posteriores. Es partir de la 4ª edición que aplica su teoría de los miasmas.

En cuanto al concepto de inmaterialidad: En la primera edición no habla de fuerza vital ni de la inmaterialidad de la enfermedad, aunque en los párrafos 6 y 12 alude a ella indirectamente cuando escribe: *“la enfermedad invisible produciendo una alteración en el interior del hombre, junto con la alteración visible de la salud (la suma de los síntomas), constituye lo que se llama la enfermedad”* y en el 34 habla de

"influencias invisibles que producen enfermedades ordinarias en la humanidad". Esto podría considerarse como el principio de la idea que posteriormente fuera desarrollada hasta llegar a la "inmaterialidad" en las últimas ediciones.

Farmacia y terapéutica homeopáticas es donde se encuentra la verdadera evolución del pensamiento hahnemanniano. En la primera edición no existe la normativa clara para la preparación del medicamento, como en la 6°. En los párrafos 101, 250 y 253 se menciona la utilización de tinturas madres, lo que hace suponer, si bien habla de dilución suave y dilución íntima, que la prescripción era de medicamentos en sustancia. De ahí la importancia de la "dosis": no es lo mismo dar cinco gotas que diez. Por eso enfatiza permanentemente en la utilización de las *"dosis tan pequeñas como para superar y destruir la enfermedad existente, sin dificultad"*, es decir, sin agravación homeopática, ni debilitamiento del paciente ni aparición de síntomas patogenéticos.

Posiblemente este haya sido su mayor desvelo, evitar la agravación medicamentosa y por ende, si bien en la 1° edición ya se refiere a la dilución y a la dinamización (aunque no con esta palabra), la forma de preparar y administrar los medicamentos homeopáticos varió indefectiblemente en cada edición hasta llegar a la 6°, *"la más perfeccionada de todas"*, donde logra, a través del tratamiento con la escala cincuentamilesimal, una suave y casi imperceptible agravación final, signo casi inequívoco de curación.

¿POR QUÉ NO ES FRECUENTE EL USO DE LA ESCALA L/M?

A pesar de las recomendaciones del maestro, esta escala no fue aceptada unánime-

mente. No nos olvidemos que cuando se la da a conocer, la Homeopatía ya había cumplido 121 años y todos sabemos lo difícil que es cambiar cuando algo se viene desarrollando exitosamente.

Por otra parte, Kent, el representante más conspicuo de la Homeopatía hahnemanniana en América, basó toda su experiencia en la escala centesimal y no conoció la cincuentamilesimal, dado que murió en 1916, cinco años antes de la aparición de la 6° edición del Organon.

No obstante, no hay una buena justificación para que hoy, a 89 años de publicada la última edición de nuestro principal libro de doctrina, la L/M y de alguna manera también Hahnemann, sean ignorados por gran parte de los homeópatas.

Si analizamos la forma de preparación de cada una de las escalas, si leemos los argumentos que expone el maestro sobre los beneficios de su último descubrimiento y si a esto agregáramos los últimos principios que se están estudiando en la física cuántica, considero que no debería existir ninguna duda acerca de la conveniencia de su empleo.

PARA COMPRENDER MEJOR

Debo confesar que durante mucho tiempo me fue difícil entender el fundamento de la potencia Q. Gracias al Dr. Eduardo Yahbes, mi mentor en Homeopatía e impulsor de la utilización de esta escala, conocí las ventajas de su uso, aún sin haberla comprendido en su totalidad.

Hoy, luego de varios años de utilizarla con mucho éxito, quisiera poder transmitir, con la mayor claridad posible, la justificación científica de su empleo.

Para ello es necesario comenzar por lo elemental: ¿cómo se preparan la escala centesimal y la escala cincuentamilesimal?

Preparación de la escala centesimal (5° edición del Organon del Arte de Curar)

El comienzo de la preparación varía según el tipo de sustancia a utilizar.

1) Si se utilizan sustancias en forma líquida o solubles en agua o alcohol (por ejemplo jugo de vegetal): se extraen **2 gotas** de dicha mezcla y **se diluyen** en un frasco con **98 gotas de alcohol** (total: 100 gotas), **dándoles luego, 2 fuertes sacudidas**. Esta constituye la **1° centesimal hahnemanniana**. De esta dilución se toma **1 gota** y se diluye en otro frasco lleno hasta las $\frac{3}{4}$ partes con **99 gotas de alcohol** (total: 100 gotas), dándole luego otras **2 fuertes sacudidas (2° centesimal hahnemanniana)**. Así **se repite** este método **hasta completar 30 frascos**, obteniéndose de esta manera, el decillonésimo grado de potencia ó **30° centesimal**. Y en la nota a pie de página, advierte acerca de no dar más de **2 sacudidas a cada frasco, en lugar de dar más**, como antes hacía, porque se desarrolla demasiado la potencia de los remedios. (*Resumen del Par.270, sobre cómo se preparan las potencias*)

2) Si se utilizan sustancias sólidas o insolubles en agua o alcohol (plantas, cortezas o raíces exóticas que se obtienen en forma de polvo o metales, sustancias minerales y animales, petróleo, etc.): se llevan al millonésimo grado de atenuación pulverulenta o 3° trituración centesimal, por medio de **tres trituraciones** que duran 1 hora cada una. ¿Por qué? Porque luego de este procedimiento, todas las sustancias se vuelven solubles (ver la explicación de la preparación en la escala cincuentamilesimal). Luego **se disuelve un grano (0,063 gramos) del polvo en 99 gotas de alcohol y se dan dos fuertes sacudidas**. Así obtenemos la 4° dinamización centesimal. Para las siguientes, se toma 1

gota de la última preparación a la que se agregan 99 gotas de alcohol y se efectúan 2 fuertes sucusiones y así, sucesivamente, se llega a la 5°, 6°, 7°,... dinamizaciones centesimales. (*Resumen explicado del Par.271*).

De esto se desprende que si solicitamos una 1°, 2° ó 3° centesimal de un medicamento procedente de una sustancia insoluble en agua o alcohol, por ejemplo una Calcarea, recién vamos a poder indicarlo en glóbulos o en gotas, a partir de la 4° dinamización. Previa a ésta está, sólo en trituración o en tabletas.

Si bien este es el procedimiento original de Hahnemann, hoy en día hay diversas farmacopeas (americana, alemana, inglesa, mexicana, francesa), que modifican algunos pasos de la preparación. Por ejemplo, en Argentina, se sucusiona 10 veces por vez. En México, se utilizan 100 en cada paso. Es importante conocer esto, dado que la potencia que puede desarrollar el medicamento, puede variar con cada farmacopea, usando el mismo grado de dinamización.

Preparación de la escala cincuentamilesimal (6° edición del Organon del Arte de Curar)

Parágrafo 270 (cambia completamente).

Como se podrá ver en los siguientes pasos, para llegar a la 1L/M, es necesario pasar por 3 trituraciones centesimales y una tintura madre.

1° trituración

Se toman 5 centigramos (0,05 gramos) de la sustancia a dinamizar, o 1 gota si se trata de un líquido, y se los tritura en mortero con 5 gramos de azúcar de leche durante una hora. La relación entre la cantidad de sustancia y la lactosa es de 1/100 (0,05 gramos o 1 gota si es líquido + 5 gramos de lactosa), de aquí su nombre centésima atenuación o 1° centesimal.

2° trituración

Tomamos 0,05 gr. de la 1° trituración que es de 1/100 y volvemos a triturarla con 5 gr. de azúcar de leche, es decir en la misma relación polvo/lactosa de 1/100. Entonces queda: $1/100$ (1° trituración) \times $1/100$ (2° trituración) = $1/10.000$ de la sustancia de partida o 2° centesimal.

3° trituración

Volvemos a tomar 0,05 gr. de la 2° trituración ó $1/10.000$ y volvemos a triturar con 5gr. de lactosa (nuevamente relación 1/100). Que-da entonces $1/10.000 \times 1/100 = 1/1.000.000$ de la sustancia de partida o 3° centesimal.

Tintura madre

Se toman **5 centigramos o lo que es igual: 0,05 gramos de la 3° centesimal** y se disuelven en **500 gotas de una solución** constituida por **100 gotas de alcohol** de 90° y **400 gotas de agua destilada**. En este pasaje a forma líquida, no hay sucusiones y no se toma como una dinamización, sino como la **tintura madre** punto de partida de las diluciones L.M.

1 L/M

1 gota de esta dilución se coloca en un frasco conteniendo **100 gotas de alcohol** a 95° que cubren sólo las $\frac{3}{4}$ partes del mismo. Se tapa y **se dan 100 fuertes sacudidas**. Esta dilución constituye el primer grado de dinamización o 1 L.M.

Para continuar con los sucesivos grados, esta primera dinamización se guarda en forma sólida, impregnando **500 glóbulos** (100 de ellos no deben pesar más de 5 centigramos) **con una sola gota de la 1 L.M.** y luego de haberlos secado, se los coloca en un frasco bien tapado.

2 L/M y sucesivas

La siguiente dinamización se realiza disolviendo **en 1 gota de agua, un glóbulo de estos 500 impregnados con la primera dilución** y se le **agregan 100 gotas de alcohol**, imprimiéndole luego, **100 fuertes**

sucusiones, obteniéndose de esta manera, la 2 L.M. Esta 2 L.M. se guarda impregnando 500 glóbulos con una gota de esta dinamización. Cada uno de estos glóbulos, disueltos en una gota de agua y agregándosele 100 gotas de alcohol, constituirá la 3 L.M. y así sucesivamente.

Es decir que la L.M., según las recomendaciones de Hahnemann, se medica en forma líquida y se guarda en forma sólida.

COMENTARIO

Como se puede apreciar, hay una gran diferencia entre ambas formas de preparación. Fundamentalmente, el solvente utilizado en la cincuentamilesimal, es mayor que en la centesimal y las sucusiones pasan de ser de 10 en la centesimal, a ser siempre 100 en la cincuentamilesimal.

La experiencia nos muestra que no es lo mismo el efecto biológico de una sustancia en estado puro, que el efecto de una sustancia diluida y sucusionada.

Entonces ¿es lo mismo dar una centesimal que una cincuentamilesimal?

Definitivamente no.

El propio Hahnemann, en el párrafo 270, apartado f), nos explica el fundamento de este descubrimiento.

Él le daba importancia a la dilución, pero sobre todo, a la sucusión.

Con referencia a la dilución, comenta que con la escala centesimal, **la proporción del vehículo utilizado en relación a la cantidad de medicamento a dinamizar**, es mucho más restringida como para que las sucusiones comunes, hechas sin mucha fuerza, puedan desarrollar convenientemente y a un alto grado, las virtudes de la sustancia medicinal empleada.

En cambio, en la escala cincuentamilesimal:

1) Se diluye una parte de la sustancia triturada en 500 gotas de la solución alcoholizada (1/500) y luego tan sólo 1 gota de esta solución se diluye en 100 gotas de alcohol: $1/500 \times 100 = 1/50.000$.

Hasta aquí vemos la diferencia en la cantidad del diluyente.

2) Se efectúan 100 sacudidas (en frascos llenos hasta las $3/4$ partes a efecto de aumentar la superficie de choque y el frote molecular), lo cual desarrolla mucho más las virtudes farmacodinámicas del remedio.

3) Se toma 1 gota de esta dilución y se impregnan con ella 500 glóbulos (a efectos de dar una dosis mínima). Recién acá cada glóbulo porta una dosis mínima de la 1 L/M, y servirá para preparar la siguiente dinamización.

Con la centesimal la proporción es de aproximadamente 1 a 100, ya que desde la primera dilución (2 gotas de la sustancia diluida en 98 gotas de solvente = 100 gotas en total) se obtiene la 1° centesimal.

En la escala LM, la materia se reduce 50.000 veces en cada dinamización y por ende, la potencia aumenta a grados increíbles. Sin embargo, tiene una acción suave y progresiva si se utiliza en las enfermedades crónicas comenzando por las más bajas.

Por medio de este procedimiento mecánico se obtiene una dinamización cada vez más alta y se modifica y sutaliza la droga, hasta poseer un poder medicinal no material (spirit-like).

Hahnemann ha encontrado en este procedimiento, la acción más poderosa y al mismo tiempo la más moderada, es decir, la más perfeccionada. La parte material del medicamento disminuye 50.000 veces con cada grado de dinamización y no obstante aumenta su poder increíblemente, de modo que la 3 L/M alcanza una dinamización de 125 seguido de 18 ceros. ¿Cómo se llega a esta cifra? De la siguiente manera: ya dijimos que partiendo

de la 3° trituración centesimal, 5 centigramos se disuelven en 500 gotas de hidroalcohol, lo cual conforma una relación 1/500. 1 gota de esta mezcla se diluye en 100 gotas de alcohol, por lo cual llegamos a 1/50.000 ($1/500 \times 1/100 = 1/50.000$). A su vez, 1 gota de esta dilución va a impregnar a 500 glóbulos, es decir, las sucesivas potencias alcanzarán una fracción casi imposible de ser expresada con números. Es evidente que la parte material se descompondrá finalmente en su esencia individual, impalpable, no material.

Localización de la información en el medicamento

El rol del solvente

Todos sabemos que el modo de preparación del medicamento homeopático, consiste en la dilución infinitesimal y sucusión en una mezcla de agua y alcohol, de la sustancia a administrar.

La función del alcohol no está claramente definida hasta el momento. Para algunos autores es sólo conservante, para otros la información homeopática se encuentra en los huecos gaseosos que se hallan alrededor del retículo molecular etanol-agua.

Sin embargo, mayoritariamente, no hay dudas de que el agua es el medio imprescindible para pasar la información. Ésta actuaría como un molde para la molécula, bien mediante una red indefinida de enlaces por puentes de hidrógeno, bien mediante campos eléctricos o magnéticos, bien mediante el spin del electrón.

En los experimentos realizados por Masaru Emoto con diferentes tipos de agua, el experimentador llega a las siguientes conclusiones:

- El agua tomada en fuentes y arroyos de montaña forma bellas estructuras cristalinas en contraste con los cristales deformados que conforman las muestras de agua polucionada o estancada.

- Las moléculas de agua expuestas a música clásica adoptan formas delicadas y simétricas muy similares a las que adoptan ante el sonido de la palabra gracias.

- Cuando las muestras de agua fueron sonorizadas con música heavy metal o expuestas a palabras negativas o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente pensamientos o emociones negativos, el agua no sólo no formó cristales sino que en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas.

- Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original. Lo que parecería demostrar que el agua ha captado la información de la flor.

Si bien estos resultados no están avalados por los métodos de la ciencia tradicional, no podemos descartarlos desde el paradigma de la nueva ciencia.

En nuestro país, los veterinarios Jorge López Seco y Hugo von Bernard, sabiendo que el Árnica 200 controlaba en 20 minutos los balidos de las vacas y de los terneros recién destetados ("El uso del árnica homeopatizado en el destete"), suministraron este remedio a un número apreciable de vacunos, preparado de tres formas diferentes:

1. Agua bidestilada solamente
2. Mezcla de agua y alcohol etílico
3. Alcohol etílico anhidro solamente

El árnica preparada como en 1. y 2. produjo la acción esperada, pero preparada como en 3. los animales siguieron balando más allá de los 20 minutos. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que el alcohol etílico no puede ser el portador de la energía homeopática.

En nuestros días, ésta y otras experiencias referentes a la memoria del agua, abogan por el rol fundamental de la misma en la portación de la información medicamentosa.

El rol de la trituración y de la sucusión

Con respecto a la trituración, Hahnemann comenta en las notas del Par. 269 que *"ya se conocían empíricamente, mucho tiempo antes de este descubrimiento, toda una serie de modificaciones producidas por frotación..." de diversas sustancias naturales*. Pero agrega que estas modificaciones, que se obtienen de cosas materiales e inanimadas, son puramente físico-químicas. Para desarrollar propiedades biológicas nuevas, tanto fisiológicas como patogenéticas, es necesario la trituración (frotación) y la dilución con un excipiente o vehículo no medicamentoso en proporciones definidas (en la trituración: azúcar de leche en sustancias secas y alcohol de 95° en jugos o material líquido. En las posteriores diluciones: alcohol de 95°), a efecto de producir la dispersión de la materia activa y desarrollar gradualmente las energías medicamentosas latentes que ella encierra, "espiritualizando" la materia misma por desintegración. *El excipiente no medicamentoso utilizado* (continúa en la nota "d"), *desprovisto de toda acción terapéutica juega, sin embargo, un papel indispensable, aunque accesorio. Una simple dilución, por ejemplo, obtenida por la disolución de 5 centigramos de sal de cocina, se convierte, al progresar la dilución, en cada vez menos concentrada, aproximándose, casi, al agua común. ...Una tal dilución se convierte en cada vez menos activa, y jamás podrá ser un medicamento homeopático. Por el contrario, esta misma sal dinamizada de una manera apropiada* (N.de la A: sucusión), *puede convertirse en un remedio homeopático al adquirir un grado asombroso de potencia terapéutica.*

Aunque el cambio en las vibraciones del remedio ocurre debido a la dilución, la mera dilución sucesiva de una sustancia no puede originar un remedio homeopático porque la "intensidad" promedio de las vibraciones

disminuye proporcionalmente a la dilución. Si la energía vibratoria presente en n nodos vibratorios es repartida en $10n$ o $100n$ nodos vibratorios, la intensidad en cada nodo disminuirá 10 o 100 veces en cada dilución y se aproximaría a cero. La función que cumple la sucusión, es *aumentar la intensidad energética* de las vibraciones, la cual ha disminuido debido a la dilución. (Actas del 2º Congreso de FAMHA pág. 312).

Por otra parte, en el comentario del Dr. Vijnovsky del Par. 270 de la 6ª edición del Organon, menciona el trabajo de Bhattacharjee ("Hahnemann's 50 Millesimal Potency" publicado en The Homeopathic

Recorder IV, V, VI 1959), donde luego de complicadas ecuaciones matemáticas de cuatro páginas, llega a la convicción que la diferencia entre las escalas centesimal y 50 millesimal no es ni muy amplia ni muy espectacular (relación de 1 a 2), pero que la diferencia está en el número de sucusiones (100 en lugar de 10), lo que da una relación de 10 a 1, aumentando considerablemente la dinamización.

Para dar un ejemplo de la diferencia de sucusiones entre las escalas centesimal y 50 millesimal, tomé tres equivalencias de la tabla de conversión que informa el Dr. Vijnovsky:

**Tabla de conversión o equivalencia
(preparada con la ayuda de "Logarithmic and other tables",
de Frank Castle y otros)**

CENTESIMAL		50 MILESIMAL	
Potencia	Sucusiones	Potencia	Sucusiones
5	50	1	100
1.178	11.780	10.000	1.000.000
234.953	2.349.530	100.000	10.000.000

En síntesis, todavía no sabemos, a ciencia cierta, cuán importante es el solvente y cuán importante son las sucusiones en la efectividad del remedio homeopático. Seguramente ambos factores confluyen para despertar las cualidades sanadoras de la sustancia diluida.

Algunas razones para el uso de la escala L/M

- 1) Medicación diaria sin recurrir al placebo
- 2) Evitar la agravación homeopática inicial
- 3) Fácil manejo de la dosis en casos de

acentuación inicial de síntomas o aparición de síntomas nuevos (agravación homeopática y agravación medicamentosa)

4) De elección en pacientes con daño estructural y síntomas físicos por las razones arriba indicadas

5) De elección en pacientes hipersensibles a la medicación por su acción suave y progresiva

Resumiendo: Permite la utilización de altas potencias con repetición frecuente de las dosis, haciendo posible así una mayor duración del tratamiento y un mayor control, condiciones necesarias en el tratamiento de las enfermedades crónicas

COMPARACIÓN MATEMÁTICA DE LAS ESCALAS

L.M.	Centesimal	Decimal
01	08 C	16 X
02	10 C	20 X
03	13 C	26 X
10	30 C	60 X
24	65 C	130 X
30	80 C	160 X

BIBLIOGRAFÍA

1. Bulowski R., Szalewicz K. : "Predictions of the Properties of Water from First Principles", Science , Vol. 315 nº 5816, 1249-1252
2. Emoto, Masaru. Entrevista publicada en: "concienciasinfronteras.com". La magia del agua
3. Eizayaga, Francisco Xavier: "Tratado de Medicina Homeopática". 3º edición, Ediciones Marecel, Buenos Aires, 1991
4. Fuertes Morales, G.: Observaciones pronósticas con potencias cincuenta-millesimales. Revista de la Academia de Homeopatía de Barcelona, julio 2003
5. Gray B.: "Homeopathy: Science or Myth?" North Atlantic Books - Berkeley 2000
6. Hahnemann, Samuel: Organon del Arte de Curar, Editorial Progreso S.A., 5º edición
7. Hahnemann, Samuel: Organon of Medicine. Traducción de la 5º edición con apéndice, de R. E. Dudgeon, M.D. B.Jain Publishers, New Delhi-16
8. López Seco-Mayer: "El spin del electrón como soporte de la energía homeopática" Homeopatía- Vol.62: 97-109, 1997
9. López Seco, Curt Mayer y Hugo von Bernard: "Interpretación de algunas observaciones realizadas con remedios homeopáticos en poblaciones de bovinos". Actas 2º Congreso de la FAMHA, 1998
10. López Seco-Mayer: "La LM, sus bases físico-informáticas" Homeopatía-Vol 66: 179-194, 2001
11. López Seco-Mayer-von Bernard: "El agua, único portador de la información homeopática". 3º Congreso de la FAMHA año 2000
12. López Seco- von Bernard- Duggan: "El uso de Árnica homeopatizado en el destete de los terneros". Homeopatía- Vol.60:51-54, 1995
13. Mercado, S. y Campanelli, A.: "Hahnemann en el Siglo XXI", trabajo presentado en el 62º Congreso de la L.M.H.I., Puebla, México y en la revista "Homeopatía", Vol. 72- Nº 4 – 2007
14. Vijnovsky, Bernardo: Traducción y Comentarios del Organon de Hahnemann, Buenos Aires.

FARMACIA FRANCESA

Av. Rivadavia 4544 Capital

HOMEOPATIA de PRIMER NIVEL

A Ciencia y Conciencia

- Anticipación de pedidos por teléfono, fax o mail
- Preparaciones en el momento
- Altas dinamizaciones
- Dinamizaciones intermedias
- 50 Milsesimal (LM) - MM
- Nosodes - Autonosodes
- Bioterápicos - Organoterápicos
- Oligoelementos - Fitoterapia
- Remedios florales Bach, Bush y California
- Importación y preparación de tinturas madres
- Botiquines familiares y profesionales

- **ASESORAMIENTO A PROFESIONALES**

- *Entregas a domicilio en Capital y Gran Bs. As.*
- *Envíos al interior*



NIZA CIENTIFICA S.A.

ABIERTO
TODOS LOS DIAS
de 8 a 22 hs.

FARMACIA FRANCESA











Av. Rivadavia 4544 (1424) - Bs. As. - Tel./Fax: Rot. (5411) 4903-7787
Fax Dir.: (5411) 4902-4433 - E-mail: homeopatia@nizacientifica.com.ar



Farmacia Maure

**LABORATORIO
HOMEOPATICO**

DR. BORIS STOLIAR

-  Altas dinamizaciones
-  50 Miesimal - 4 MM
-  Dinamizaciones CH
-  Preparación de Tinturas Madres
-  Tinturas Madres Importadas
-  Especialización en nosodes y autosodes
(laboratorio biológico)
-  Organoterapia
-  Botiquines para uso familiar y profesional
-  Remedios florales
-  Fitoterapia y herboristería



**Entregas a domicilio
0800-888-MAURE (62873)
Preparaciones en el momento
Asesoramiento a profesionales**

Av. Cabildo 499 (1426) Buenos Aires
Telefax rot.: 4771-1887 4771-3427
0800-888-62873 (Maure)
e-mail: fm-maure@sion.com

Oscilococcinum: un enigma homeopático.

Dra. Viviana Tachella

Profesora adjunta de la AMHA

Dr. Adolfo Campanelli

Docente libre de la AMHA

SUMMARY

This work addresses oscillococcinum, a homeopathic remedy which is popularly accepted by the medical community.

Its origin, preparation techniques, indications and clinical uses supported by clinical histories presented by Dr. Chavanon and Dr. Hui- Bon – Hoa are described herein.

The work ends with an exhortation to carry on further studies of new remedies to fight against viral pathologies.

RESUMEN

Este trabajo trata sobre el oscillococcinum, un medicamento homeopático popularmente aceptado por la comunidad médica.

Describe sus orígenes, su técnica de preparación, indicaciones y usos clínicos avalados por historias presentadas por el Dr. Chavanon y el Dr. Hui- Bon – Hoa.

Culmina con una exhortación para un estudio más acabado de nuevos remedios para luchar contra grandes patologías virales.

Durante la epidemia de gripe española que asoló al mundo entre marzo de 1918 y

junio de 1920 y que provocó miles de muertos, varios fueron los médicos, entre ellos Antoine Nebel, homeópata de Lausana y experto bacteriólogo, que trataron de hallar la causa y la solución a tamaño flagelo y quien nos ocupa: Joseph Roy (1891-1978) un médico francés que estaba en servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, quien cree descubrir en la sangre de las víctimas un extraño microorganismo: un microbio constituido por dos granos (cocos) desiguales y animado de un rápido movimiento vibratorio, al que le da el nombre de: oscilococo (l'oscilocoque).

El microbio observado es polimorfo, ya que se puede encoger hasta llegar a ser un virus en los límites de la visibilidad (con los instrumentos de la época). Pero cuando envejece se agranda, llegando a aparecer un tercer e incluso un cuarto grano (coco).

Después Roy descubrió este microbio en la sangre, en los tumores de los pacientes de cáncer, en úlceras, en los pulmones de los pacientes tuberculosos y en el pus de los blenorragicos. También resultó que hasta las personas que tenían eczema, reumatismo, paperas, varicela, y sarampión hospedaban a este "germen universal". Dicho microorganismo nunca fue observado ni identificado por la bacteriología moderna.

En 1920 las ratas inoculadas por Joseph Roy con el oscillococo proveniente de la sangre de engripados presentaban un síndrome gripal mortal, los cobayos resistentes a la infección aguda, presentaban tumores mortales a largo plazo.

En 1924, los conejos y las ratas inoculadas con el oscillococo proveniente de sangre o de tumores de cancerosos morían de gripe con un shock térmico, neumonía y hemorragias digestivas.

Los enfermos cancerosos a quienes se le administraba el oscillococo presentaban reacciones febriles y un síndrome gripal (Vannier,4), una agravación de su estado general y de la evolución de su cáncer.

Los engripados que recibían el oscillococo se quejaban ya sea de reacciones de agravación con hipertermia, neumonía, colapso hemorrágico, o bien mejoraban rápidamente; esto era según la sensibilidad y según la dosis administrada (Chavanon,5).

Roy pensó que con su descubrimiento podría curar el cáncer y en su búsqueda de oscillocoque tomó como fuente el hígado y el corazón del pato Moscovia, que los cocineros franceses utilizan para preparar pechuga de pato. Estos cocineros llaman al animal Canard de Barbarie, pero los biólogos lo conocen como *Cairina moschata*.

El Oscillococcinum es denominado en Latín con el nombre, "Anas Barbariae, Hepatis et Cordis Extractum".

Preparación

Desde 1925, el Oscillococcinum ha sido preparado como sigue.

En una botella de un litro, se pone una mezcla de jugo pancreático y glucosa.

Luego se decapita un Canard de Barbarie y se ponen 35 gramos de su hígado y 15 gramos de su corazón en la botella.

Después de 40 días en la botella estéril, el hígado y el corazón se autolisan: es decir, los tejidos se descomponen sin contaminación de origen externo.

El autolisado filtrado constituye el origen a partir del cual se prepara el remedio, a saber: la 200 dilución korsakoviana, que equivale, aproximadamente, a la séptima dilución centesimal (7 CH). He ahí el oscillococcinum expendido en nuestras farmacias.

Quien fue Korsakov?

Varios mitos dicen que fue un noble o un conde, un médico con o sin doctorado, el galeno personal del Zar, e incluso un gran general que inventó el método Korsakov en el campo de batalla. Nada de esto es verdad. Hahnemann se dirigía a él como "Monsieur le comte de Korsakoff" en una época en que los extranjeros acostumbraban utilizar títulos de nobleza para cualquier ruso que pudiera hablar francés. El método de Korsakov obtuvo la aprobación de Hahnemann en 1832.

Es un método rápido para obtener altas diluciones. El recipiente de vidrio que contenía el remedio era agitado y luego simplemente vaciado y vuelto a llenar, y se asumió que el factor de dilución era de 1:100.

Al preparar potencias Korsakov, se utiliza agua destilada en vez de alcohol a partir de la 30.

¿Por qué el hígado?

El Doctor Roy justifica la elección del hígado y el corazón diciendo: "Los Ancestros consideraban al hígado como el asiento del sufrimiento, incluso más importante que el corazón, lo cual es una intuición muy profunda, porque es a nivel hígado donde suceden las modificaciones patológicas de la sangre, y también ahí es donde la cualidad de la energía del músculo sanguíneo se transforma de una manera duradera unas veces leve y otras grave".

El fabricante del Oscillococcinum (Boiron) utiliza "agua ultrapura" desde el primer paso. El Oscillococcinum es designado como "200K" –lo que significa que la cantidad

original está sujeta a 200 diluciones Korsakov- y el fluido resultante es utilizado para humedecer pequeños glóbulos de 5 miligramos de azúcar de leche.

En su libro, *Materia Médica de los Nosodes y Repertorio*, Julian recopila la mayoría de los escritos sobre este medicamento y presenta un acabado estudio sobre el origen, los criterios de preparación, fisicoquímicos y los ensayos de esterilidad e inocuidad del medicamento.

La forma de preparación de los Laboratorios Boiron (propietarios de la especialidad) es la siguiente:

en un globo de fondo chato de 1000 ml se colocan:

- 225 ml de solución peptona pancreática estéril al 1%

- 225 ml de suero glucosado al 10% tindalizado

Se sacrifica por decapitación un pato (anas barbarie) de donde se extraen esterilmente el hígado y el corazón.

Se introducen en este globo de 35 a 37 gr. de hígado y de 14 a 15 gr. de corazón.

Se los coloca a continuación en incubación a 37° durante 40 días.

Pasado este plazo el autolisado es filtrado sobre vidrio porosidad 3.

Es esta solución la que constituye la cepa del remedio que es liofilizado para permitir su conservación.

A partir de esta cepa rehidratada, se prepara la 200 dilución Korsakoviana que se utiliza para la impregnación de los glóbulos.

No existe una experimentación patogenética hanemaniana de este remedio.

Se presentará una patogenesia clínica basada en los trabajos de P. Chavanon, en la observación de Hui- Bon- Hoa y la de Julian.

1- Generalidades:

Ansiedad, palidez, friolento.

Sensible a las variaciones de temperatura y presión.

2- Síntomas mentales

Angustia, inquietud sin motivo, testarudo. No soporta el desorden, temor a la suciedad. Necesita lavarse las manos a menudo. Temor de dar las manos a otros por temor al contagio. Temor a las tormentas.

3- Síntomas digestivos

Lengua blanca, Inflamación de estómago, no digiere leche ni huevos. Vómitos acuosos o alimentarios. Dolor calambroide abdominal seguido de diarrea fétida.

A veces constipación persistente. Ictericia, conjuntivas amarillas.

4- Síntomas cardiovasculares

Hipotonía. Lipotimia. Abatimiento con cefalea e hipertermia, debilidad.

5- Síntomas respiratorios

Catarro en nariz y ojos. Obstrucción nasal y estornudos. Secreción nasal acuosa luego mucopurulenta. Dolor en región frontal o maxilar. Enronquecimiento, afonía, tos seca, penosa. Tos productiva con expectoración mucopurulenta. Dolores como agujas en uno o dos oídos en los niños este síntoma puede estar ausente hay que observar el tímpano que al comienzo solo puede estar más rojo y luego se torna bombé y purulento.

Disminución de la capacidad auditiva. Dolor retroauricular espontáneo al despertar o a la presión.

6- Síntomas urogenitales

Orina turbia, escasa de color oscuro. Micción penosa

7- Síntomas en piel y faneras

Úlceras varicosas en piernas

8- Modalidades de agravación y mejoría.

Agrava: por leche y huevos

Mejora: por calor y reposo

Posología

Se prescribe una dosis por día o cada dos o tres días.. En las afecciones agudas se repite una dosis cada dos o tres horas.

Diagnóstico clínico.

Gripe al comienzo o como preventivo de la gripe o en la convalecencia.

Gripe de forma gastrointestinal

Sinusitis, rinitis aguda

Laringo traqueobronquitis

Conjuntivitis gripal

Otitis aguda

Mastoiditis

Pasando el tiempo se fueron cambiando los criterios de evaluación para la aplicación del medicamento y las circunstancias en las cuales era propicio utilizarlo.

Julian aconseja administrarlo precozmente en el comienzo de los estados gripales, de rinitis como gripe y de otitis como gripe y en caso de una manifestación gripal de orden general, repetición del medicamento "al menos" cada 2 ó 3 horas cuando, tiempo atrás, Chavanon aconsejaba no repetir las dosis.

También aconsejaba Chavanon no utilizar Oscillococtinum en los cancerosos; en concordancia con los estudios de Roy; mientras que más recientemente Hui-Bon-Hoa aconsejaba prescribirlo en los cancerosos.

Otro aporte interesante que realizó Chavanon fue la prescripción simultánea de Oscillococtinum y Eupatorium.

El Dr. Hui-Bon-Hoa publica en los anales Homeopáticos franceses de 1968.

"Sra. S. 82 años, me pide una visita, el 29 de setiembre de 1962. Presenta desde hace dos años una gran úlcera varicosa del tamaño de una palma de la mano, de forma

elíptica en la cara interna de la pierna izquierda. La piel alrededor de la úlcera está pigmentada y presenta un eczema muy pruriginoso. El miembro inferior y el pie están edematizados. No hay azúcar en orina. Tensión arterial 180-100.

Antecedentes: Congestión pulmonar, congestión cerebral con 24 de máxima, eczema en brazos y piernas desde hace tres años, dolores reumáticos, ausencia de antecedentes de TBC y cáncer.

Síntomas individuales: Obesidad, tez café con leche, temor marcado a las tormentas. Ansiedad por anticipación y angustia cuando su hija sale en coche. Muy testaruda, sensible a la música.

Generales: No digiere leche ni huevos.

Tratamiento: 1 dosis de Carcinosin 200 CH.

2 de noviembre de 1962: Mejoramiento notable. Reducción de la úlcera. Desaparición completa del eczema. La enferma no duerme bien.

Tratamiento: se experimenta el tratamiento de Hughes

1) Cardus marianus TM 5 gotas cada 4 horas

2) Crema de caléndula local.

4 de enero de 1963: Llama nuevamente para visitarla. No hay mejoría. Enferma y muy cansada. Como era la época en que dábamos sistemáticamente Oscillococtinum la prescribimos a la 200, tres dosis a tomar una dosis antes de las tres comidas en el mismo día. Suspendimos el tratamiento local.

7 de febrero de 1963: Curación completa de la úlcera. Encontramos a una enferma sonriente y alegre. Ella dice que se siente muy bien y duerme mejor.

Un detalle que debemos señalar: Habiendo malinterpretado nuestra orden la enferma ha tomado Oscillococtinum 200 cotidianamente tres veces por día durante 35 días.

En este caso Oscillococcinum 200 K parece haber curado con más vigor que Carcinosin 200 CH.

No es por lo tanto vano pensar que el Oscillococcinum pueda tener un efecto de tipo endotoxina como lo prueba su acción. Parece que es benéfico en el síndrome gripal pero también en todos los síntomas correspondientes al factor necrosante tumoral y comprende los efectos vasculares como lo muestra su eficacia en las úlceras de las piernas con periflebitis tales como las describe Hui Bon Hoa.

Paul Chavanon relata el siguiente caso: "En marzo de 1928 me telefonean un sábado al mediodía para pedirme ir a visitar a un enfermo a Saint Germain. Rehúso por falta de tiempo. La hermana del enfermo decide traerlo en auto. A las 15 hs. el enfermo está en casa. Esta pálido. Tiene 39.5, tiembla a pesar de que en la sala hacen 22 grados.

El trayecto no ha podido hacerse rápido ya que las sacudidas le provocaban dolor. Sufre del oído derecho desde hace 3 días y la dolencia ha ido aumentando progresivamente.

En vano había probado con Belladonna 6 y Capsicum 6 que el Dr. Fortier Bernoville le había aconsejado por teléfono.

El examen el tímpano del oído derecho está bombé, casi por estallar y rojo muy oscuro como tumefacto e infiltrado de sangre oscura. El mastoidees está sensible. Decido no abrir.

Mientras le explico el enfermo palidece bruscamente y nos obliga a acostarlo.

Aconsejo a su hermana llevarlo nuevamente a su casa y pasar por la farmacia y darle allí inmediatamente una dosis de Oscillococcinum 200 y continuar luego un tratamiento local y con gránulos que le hice ordenar.

El lunes la hermana me cuenta esto: "A medida que el taxi iba de la farmacia hasta

la casa el enfermo se ha sentido poco a poco aliviado. Llegado a la casa declara sentirse tan bien que ha preferido tomarse el tranvía para regresar a su trabajo. No sentía nada más y su temperatura había descendido a 38°C. Estaba solamente muy cansado.

A la noche no tenía más que 37 y al día siguiente 36.8 al despertarse. No ha habido recaída desde entonces.

He aquí la respuesta a la acción que Oscillococcinum tiene en enfermos con otitis, con puntadas o pinchazos violentos y con hipoacusia acompañados de mastoiditis

CONCLUSIÓN

Todas las farmacias conocen Oscillococcinum.

Es el remedio del dominio homeopático más vendido en el mundo.

Oscillococcinum no es ni un extracto bacteriano, ni un material viral, ni una toxina, aunque se lo haya concebido como tal y asimilado a estos productos durante mucho tiempo. Es simplemente el hígado y el corazón del pato de Barbarie en autolisado aséptico y la sensación de contener un microbio, el oscillocoque, observado por Joseph Roy en 1925 pero no identificado por la bacteriología moderna.

La preparación actual de Oscillococcinum es estéril pero nada prueba que no contenga alguna partícula tóxica o inductora de citoquinas pirógenas, interferón, factor necrosante tumoral, etc., ya que el pato es el más sucio, el más infectado de bacterias, en particular de salmonellas.

El aparato digestivo del pato es además considerado en nuestros días como uno de los más importantes reservorios del virus gripal (Webster1).

El argumento es de todos modos suficiente para justificar la acción de Oscillococcinum en la gripe?

No es imposible que en el curso de las mutaciones de este virus, los cambios de material genético entre células del pato y del virus gripal hayan engendrado una similitud que podría responder a la acción de Oscilloccinum.

Todo esto constituye un esbozo de patogenesia pero sobre todo permite establecer un paralelismo, una similitud, entre los efectos observados, la gripe y lo que sucede en las circunstancias donde intervienen los pirógenos endógenos:

1.- El shock febril de las enfermedades infecciosas agudas, bacterianas o virales,

2.- El shock endotoxínico con hipertermia, colapso, síndrome hemorrágico inducido en particular por las enterobacterias Gramm negativas y poniendo en juego el Factor Necrosante Tumoral

3.- El paludismo, la amebiasis y otras parasitosis febriles.

4.- La intoxicación por los hongos venenosos, en particular la amanita phalloides, de la cual uno sabe que se puede reducir con


antibióticos en fuerte dosis que intervienen sobre la flora bacteriana.

Al lado de esta acción inmunitaria no específica semejante a la de los pirógenos endógenos, hace falta insistir sobre estas dos conclusiones capitales:

- Oscilloccinum podrá representar el primero de los nuevos remedios, para luchar contra otras enfermedades virales, hepatitis, sida y ciertos cánceres y según las dosis utilizadas favorecer una acción activadora o inhibidora de los mecanismos inmunitarios. Esto dentro de una acción curativa o preventiva.

- Es primordial tomar conciencia de que precisar la indicación de Oscilloccinum para una experimentación más amplia permitirá no solamente establecer una patogenesia afín de la prescripción más homeopática, sino, además, de hacer un paso hacia la comprensión del rol y el modo de acción de la homeopatía en nuestras grandes patologías virales.

Farmacia Pasteur



Homeopatía - Herborización - Flores de Bach y California - Fórmulas Magistrales

Envíos a domicilio - Teléfono/Fax: (0291) 4528214 / 4527002

Alsinah (8000) Bahía Blanca de Buenos Aires

E-mail: farmaciapasteurblanca@yahoo.com.ar



Nuestra especialidad:
LA HOMEOPATIA

*servi*VASS

- Amplio surtido en medicamentos
DESCUENTOS HASTA EL 40% S/VADEMECUM

- Atención Obras Sociales y Prepagas
- Diabecenter
- VACUNATORIO
- Control presión arterial
- Laboratorios propios

ALOPATIA / HOMEOPATIA / DERMATOLOGIA

- Perfumería masiva
- Dietética
- ORTOPEDIA
- DERMOCOSMÉTICA



- CALIDAD DE SERVICIO
 - ATENCION PERSONALIZADA
- TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO**

Olivos Ricardo Gutiérrez 1202
Tel.: 4799-2246 (rot.) Fax: 4799-4207
Lunes a sábados de 8:30 a 20:30 hs.
olivos@vassallo.com.ar

Caballito José María Moreno 245
Tel./Fax: 4903-4639/8479
Lunes a sábados de 8:30 a 21 hs.
caballito@vassallo.com.ar

San Isidro Belgrano 135
Tel.: 4743-0049 (rot.) Fax: 4747-6417
Lunes a sábados de 8:30 a 21 hs.
sanisidro@vassallo.com.ar

Belgrano Av. Cabildo 2517
Tel.: 4784-3599 (rot.) Fax: 4784-4177
Lunes a sábados de 8:30 a 21 hs.
belgrano@vassallo.com.ar

Barrio Norte Juncal 2116
Tel./Fax: 4823-1400 (rot.)
Lunes a viernes de 9 a 21 hs.
Sábados de 9 a 14:30 hs.
juncal@vassallo.com.ar

Villa del Parque Cuenca 2719
Tel.: 4501-0605 (rot.) Fax: 4504-4242
Lunes a sábados de 9 a 21 hs.
vparque@vassallo.com.ar

NUEVA SUCURSAL

Imprenta Migueletes 961
Tel./Fax: 5778-0450 (rot.)
Lunes a sábados de 9 a 21 hs.
imprenta@vassallo.com.ar

desde 1967

Hahnemann FARMACIA



SINONIMO DE HOMEOPATIA

LABORATORIOS HOMEOPATICO Y ALOPATICO

TINTURAS MADRE

NOSODES Y AUTONOSODES

REMEDIOS FLORALES

OLIGOELEMENTOS

DERMOCOSMETICA



**ENTREGAMOS A DOMICILIO SIN CARGO
ENVIOS AL INTERIOR**

Abierto de Lunes a Viernes de 8.30 a 20.30
Sábados de 8.30 a 14 hs.

Av. Rivadavia 2568 - Buenos Aires
Tel.: 4951-4778 / 4952-1808 - Fax: 4952-3135
contacto@hahnemann.com.ar • www.hahnemann.com.ar

Kent... sabía?

Dr. Adolfo Campanelli

Docente Libre de A.M.H.A

SUMMARY

Did Kent know that Hahnemann had changed his therapeutics in the sixth and last editions of the Organon? Did he try to follow the Teacher's steps in utilizing high centesimal potencies?

RESUMEN

Kent conocía que Hahnemann había variado su terapéutica en la sexta y última edición del Organon? Trató de seguir los pasos del Maestro con su utilización de altas potencias centesimales?

INTRODUCCIÓN

Una de las tantas dudas que me asaltaban desde que empecé a recorrer los maravillosos senderos de la Homeopatía fue:

¿por qué Kent, un estudioso absolutamente disciplinado de Hahnemann, haciendo caso omiso a los desvelos del Insigne Maestro, que siempre tuvieron como norte terapéutico evitar la agravación homeopática mediante la modificación constante de la dilución de los medicamentos, basa precisamente toda su terapéutica en la utilización

de dinamizaciones centesimales altas y altísimas con la posibilidad cierta de provocarla?

Una colega, con la cual habíamos esbozado proyectos para profundizar en el tema, una vez me escribió: "Kent sabía, seguramente leyó algo sobre la nueva terapéutica y creyó que Hahnemann seguía hablando de la centesimal". Y esto, que podría parecer un desatino, empezó a encender en mi ya casi desfalleciente cerebro, una llama curiosa e inquietante: ...¿y si fuera cierto?

Kent nació el 31 de marzo de 1849, seis años después de la muerte de Hahnemann, en Woodhull, estado de Nueva York. Se recibió de médico en 1871. Se volcó a la homeopatía, después del afortunado tratamiento homeopático de su segunda esposa, Lucy, por el Dr. Richard Phelan en 1877, estudiando homeopatía con el mismo profesional. Fue profesor de Materia Médica en prestigiosos establecimientos y es considerado por la Homeopatía mundial como uno de los mejores, si no el mejor, homeópata de la escuela americana. Murió el 6 de junio de 1916, exactamente 5 años antes de que Haehl diera a conocer al mundo homeopático la última edición de la obra magna de la Homeopatía, la 6ta. edición del Organon, en la cual el Maestro daba a conocer al mundo en general y a los homeópatas en particular su último y más

perfeccionado descubrimiento terapéutico: la dilución cincuentamilesimal.

El único recurso para tratar de aventar los rigores inquietantes de la duda era repasar minuciosamente la historia de Hahnemann y la Homeopatía, especialmente la de los últimos años del Maestro, su último período parisino y, especialmente, aquella que transcurrió entre su muerte y la publicación del sexto Organon, 78 años después.

INVESTIGACIÓN

El 28 de julio de 1856, apareció una noticia en la revista alemana *Allgemeine Homöopathische Zeitung* (AHZ) (Periódico de Homeopatía General) de un autor que oculta su identidad detrás de las iniciales NE..

Decía entre otras cosas:

“La noticia de que pronto estaremos en posesión de lo que nuestro maestro ha dejado tras de sí, alegrará el corazón de cualquier persona compenetrada con la verdad de nuestras enseñanzas y que –al igual que el que escribe estas líneas– está lleno de gran respeto por su fundador.

Muchos hermosos casos de curación están, sin duda, ocultos en los diarios parisinos de Hahnemann, que prestarán el mayor servicio a las generaciones presentes y futuras de homeópatas una vez que hayan salido a la luz. Un rico caudal de experiencia teórica podrá esperarse de la publicación de los escritos de un pensador y observador tan astuto e inspirado, la claridad de cuya mente ni siquiera podía verse obnubilada por su avanzada edad. Sólo en un sentido Hahnemann parece haber ido demasiado lejos durante los últimos años de su vida: aludo a su teoría sobre la potentización.”

Más adelante, el desconocido autor descorre el velo que ocultaba quizá el último y único secreto de la homeopatía que quedaba por conocer debido a la muerte sorpresiva

del Maestro que lo había obligado a posponer la publicación de su 6ta edición del Organon.

Dice:

“Por casualidad logré ver algunas de sus últimas prescripciones escritas y encontré con asombro que en esa época ya no estaba satisfecho con la potencia 30 y el habitual método de dilución, sino que lo había aumentado considerablemente. En una carta prescribía, por ejemplo, diluir un glóbulo de remedio en 15 cucharaditas de té de agua, luego agregar una cucharadita de esto a una botella grande llena de agua, sacudirla y darle una cucharadita de té de esta mezcla final al paciente.”

El enigmático autor del artículo, había tenido acceso a las historias clínicas de Hahnemann que desde su muerte habían quedado atesoradas por Mèlanie d’Hervilly en París y que ella jamás las había compartido con homeópata alguno, ni siquiera con el alumno preferido y amigo íntimo del Maestro, Clemens María von Bönninghausen (1785-1864).

Y entonces, cual fue el origen real de la infidencia ?

Muy poco tiempo antes de su fallecimiento, el 24 de marzo de 1843, Hahnemann había enviado una carta de tres páginas a Bönninghausen donde, debido a la intensa debilidad que lo aquejaba, sólo el encabezado (“A mi amigo Bönninghausen”) y la firma eran de su puño y letra, diciéndole entre otras cosas:

“Adjunto le envío extractos de un par de casos que todavía no son los más instructivos. Deseo que su saludable actividad profesional siga floreciente y atraigo su atención a la 6ta. edición del Organon que, si Dios quiere, se publicará en breve, por lo menos en francés, y lo satisfará en todo sentido”

Bönninghausen, evidentemente, no pudo resolver el enigma de la terapéutica utilizada en esos casos de Hahnemann (que aún

hoy son motivo de estudios intensivos y productivas discusiones que se realizan a la luz de los escritos originales de Hahnemann que pertenecen al IGM de la Fundación Robert Bosch, en Stuttgart) y recurrió a la ayuda del Dr. Simon-Félix-Camille Croserio, persona de confianza de Mélanie que había estado presente ante el lecho de muerte de Hahnemann, para que lo ayudara a resolver los enigmáticos pasajes de las historias clínicas. Éste le solicitó a Mélanie una aclaración sobre los métodos de preparación de los medicamentos “de los que nuestro muy honrado maestro tenía una opinión tan elevada en sus últimos años y a los que ajustaba su método”

Mélanie respondió “que consideraba no apropiado publicar algo referente a este descubrimiento en ningún otro lado que no fuera la 6ta. edición del *Organon* de la cual formaba parte.”

Ante esta negativa, Bönninghausen ya no pudo resolver el misterio de la anotación claramente inusual de la escala de potentización y esa forma de etiquetar las diferentes potencias que “lo dejaba en la oscuridad” y descubrir cuál era ese “nuevo método de dinamización relacionados con potencias altas”.

No obstante, en 1859, Bönninghausen, aún sin tener conocimiento exacto de las características de esas altas potencias a las que mencionaba Hahnemann, seguramente suponiendo que se refería a las centesimales, publica un artículo en el que describe sus experiencias positivas con altas potencias (>C30) y manifiesta el deseo de que Mélanie de a conocer a corto plazo la 6ta. edición del *Organon* donde se encuentra la verdadera descripción del “nuevo método de dinamización relacionado con potencias altas [...] más potentes que cualquier preparación anterior.”

Ante la respuesta indiferente de la viuda de Hahnemann, dos años más tarde escribe

en la misma revista otro artículo en defensa de las altas potencias; indicando que él mismo las había empleado con gran éxito, por supuesto omitiendo aclarar cuáles eran esas altas potencias que Hahnemann había usado en los últimos años de su práctica en París.

Bönninghausen nunca supo que Hahnemann había descubierto un método absolutamente nuevo de potentización: las diluciones cincuenta milesimales. Pero en ningún momento admitió que lo desconocía, evitando siempre aclarar cuáles eran las “dosis muy altas” que mencionaba Hahnemann. Es más, su enigmático comentario de que “el progreso que realizó en este campo en los años anteriores a su muerte sólo es conocido por sus amigos íntimos, a cuyo número tenemos la fortuna de pertenecer”, obliga casi a despejar todas las dudas referentes a que poseía ese conocimiento y reconfirmado esto con las publicaciones en las que demuestra su experiencia en el uso de las altas potencias.

Kent, por motivos obvios, tampoco supo que Hahnemann había descubierto las diluciones cincuenta milesimales. Pero con seguridad, Kent conoció todos los escritos de Bönninghausen, inclusive sus artículos en el *Allgemeine Homöopathische Zeitung* y avalado por ellos y la figura de Bönninghausen, a quien consideraba, y él se encarga de refrendarlo, “del círculo íntimo de Hahnemann”, haberlos considerado como verdaderos no poniendo en duda el conocimiento exacto de Bönninghausen sobre el nuevo método terapéutico. Y creyendo a pié juntillas seguir al Maestro en sus últimas instrucciones, elevar las dinamizaciones hasta límites jamás sospechados por Hahnemann.

Una casi certeza de que Kent conocía los casos que Hahnemann le envía a Bönninghausen, es el hecho de que los mismos fueron publicados en la traducción de Los Escritos Menores de Hahnemann

que realizó Robert Ellis Dudgeon (1820-1904), obra que sin ninguna duda Kent conocía. Además, Dudgeon, en una edición en la cual publica junto a los Escritos Menores y otras obras de Hahnemann, los casos clínicos que le fueron remitidos por Hahnemann a Bönninghausen, en el caso 1 (Julie M; muchacha campesina de 14 años de edad, 12 de setiembre de 1842), hace una llamada en el medicamento que se administra y del cual Hahnemann no indica la potencia,

"Ella recibió *Belladonna*², dinamización atenuada, en siete cucharadas de agua; de esto, después de ser sacudido, una cucharada en un vaso de agua y, después de revolver esto, una cucharadita de las de te es dada en la mañana"

que dice:

² [El Dr. B. nos dice que siempre que la dilución no se indica, se entiende que se administró la dilución 60 th]

Por otra parte, habiendo obtenido resultados tan positivos con su nueva terapéutica, debe haber creído, hasta su muerte, haber interpretado fielmente el legado final del Maestro a la posteridad.

Prueba de ello es su conducta frente a las agravaciones.

Sabiendo que la evolución terapéutica de Hahnemann siempre se orientó a evitar las agravaciones, de la lectura de sus escritos puede deducirse que él, evidentemente, quiso mantener esa misma conducta:

"Una potencia muy alta da una agravación innecesaria y no realiza entonces la mejor acción curativa" "Lo ideal es que lo dado no agrave, sino que mejore. No deseamos producir una agravación, esto no es lo mejor, ni significa el más prolongado efecto curativo"

y manejaba la terapéutica con todas las precauciones para que no se produjera

"También observé a menudo, una fuerte agravación cuando comenzaba con la CM,

pero jamás observé agravación cuando comenzaba con potencias más bajas en relación con la naturaleza de la sensibilidad del paciente" "Actualmente, siempre comienzo con las más bajas y gradualmente voy incrementando las potencias hacia las más altas y así evito los choques especialmente en las mujeres muy sensibles y en los niños"

Kent era un estudioso profundo de Hahnemann y absolutamente respetuoso de su terapéutica. Posiblemente recurrió a Swedenborg (crítica frecuente de algunos homeópatas) para tratar de perfeccionar y prolongar en el tiempo un método terapéutico que se había quedado sin mentor. No nos olvidemos que la evolución real de la Homeopatía había muerto con Hahnemann en 1843, con la 5ta. edición del Organon. Supongo que Kent, que sabía que continuaba, aunque desconocía cuando, trató de mantenerla viva con los métodos que tuvo a su alcance, con su indiscutible inteligencia y con su adhesión incondicional al Maestro y a su obra.

Yo diría que se puso en las antípodas de Hahnemann en su búsqueda febril del último Hahnemann.

Utilizó esas altas potencias que Hahnemann siempre se negó a utilizar, de una manera coherente con el pensamiento del Maestro, tratando de evitar la temida agravación, ante la necesidad absoluta de conseguir una curación permanente y duradera pero que ocurriera suavemente.

Seguramente los éxitos obtenidos con su terapéutica lo convencieron de que sin duda ese era el legado último de Hahnemann, ese era el camino a recorrer. Bönninghausen había dado al mundo homeopático las últimas instrucciones del Fundador de la Homeopatía, la terapéutica con "las altas potencias". Él se encargó de fabricarlas y utilizarlas de la manera que supuso que las hubiera utilizado Hahnemann, tratando de no provocar

agravaciones, para que proporcionaran una curación permanente y duradera, pero fundamentalmente suave.

Posiblemente no haya sido así. Queda para la eterna discusión, como todo aquello que no tiene una letra fría que lo certifique. Algunos expertos en Kent con seguridad tendrán variados discursos que les permitan suponer que Kent no sabía. A mí, me alcanzan estos pocos conocimientos para ilusionarme con la teoría descabellada y luminosa de mi colega y amiga.

Voy a pensar para siempre... que Kent sabía...

REFLEXIONES A MANERA DE EPÍLOGO

Kent fue uno de los homeópatas que más influyó en el mundo homeopático después de Hahnemann, si no el que más.

¿Cómo habría sido la evolución de la Homeopatía si hubiera conocido la 6ta edición del Organon, el último legado de Hahnemann a la Humanidad?

¿Cuál hubiera sido el destino de las cincuenta milésimales?

Es difícil de predecir. Evidentemente el rumbo de la terapéutica homeopática hubiera sido otro muy distinto. ¿Mejor? ¿Peor?... Imposible de evaluar.

Pero no estamos condenados a desconocer eternamente ese método terapéutico que nos fue ofrecido por el último Hahnemann en el último Organon "*el que más se aproxima a la perfección de todos*".

Todavía se puede remediar.

Si tenemos tiempo para dedicarle a otras teorías homeopáticas modernas y rimbombantes, que no son ni buenas ni malas, sino eso... teorías; podríamos hacernos un tiempo para dedicarle al inmenso Maestro e

interiorizarnos por lo menos de su legado final. Siempre decimos que los alópatas no nos entienden por que no conocen la Homeopatía Hahnemanniana. Y nosotros... ¿la conocemos en su totalidad?

Dedicarnos a Hahnemann y a su último legado sería como devolverle a ese Maestro que nos dio esta oportunidad de conocer un arte exquisito para ejercer la Medicina, aquella que él no tuvo. La que le quitó Mélanie después de su muerte que sus discípulos, siempre motivo de sus desvelos, pudieran conocer y evaluar su última lección: la terapéutica con las diluciones cincuenta milésimales.

Nos está esperando.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Kent, J. T. *Homeopatía. Escritos Menores, Aforismos y Preceptos*. Ed. Albatros, 1981
- 2.- Kent, J. T. *Filosofía Homeopática*. Casa Editorial Bailly Bailliere. Madrid. 1926
- 2.- Haehl, Richard. *Samuel Hahnemann, His Life & Work*. B. Jain Publishers (P) Ltd, 2003
- 3.- Mantero de Aspe, Marcos. *James Tyler Kent (1849-1916) Aportaciones al método homeopático*. Apuntes del Curso de Formación Médica Continuada en Homeopatía – segundo año – (2007-08). Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
- 4.- Jütte, R. *Las potencias LM en la homeopatía*, IGM, Fundación R. Bosch. 2007
- 5.- Choudhury, Harimohan. *Potencia Cincuenta Milsimal en Teoría y Práctica*. B. Jain Publishers (P) Ltd. 1993.
- 6.- Dudgeon, R. E. *The Lesser Writings of Samuel Hahnemann*. B. Jain Publishers (P) Ltd, 1993



De la Merced
F a r m a c i a

- RECETAS
- HOMEOPÁTICAS
- MEDICINA
- ANTROPOSOFICA
- OLIGOELEMENTOS
- FLORES DE BACH
- TINTURAS MADRES

Avenida Mitre 1401
Quilmes

MP 11.193

Entregas a domicilio: 4224-0167 4224-0049

EN VILLA BALLESTER **Farmacia "DEL PUEBLO"**

Fundada en el Año 1931

HOMEOPATIA DE EXCELENCIA

Horario de atención: 8.30 a 13.00 - 15.00 a 20.00 hs. Sáb.: 8.30 a 13.00 hs.

LABORATORIO HOMEOPATICO - DINAMIZACIONES 50 MILESIMAL
LABORATORIO DE RECETAS MAGISTRALES
TINTURAS MADRES NACIONALES E IMPORTADAS
FLORES DE BACH - FLORES DE CALIFORNIA - FLORES DE BUSH
VENTA A FARMACIAS Y PROFESIONALES

ENVIOS A DOMICILIO

ENVIOS A LA CAPITAL (en el día) Y TAMBIEN AL INTERIOR DE PAIS

ADELANTE SUS PEDIDOS POR TELEFONO

PREPARACIONES EN EL MOMENTO

San Martín 300 esq. Balcarce
(1653) Villa Ballester

Tel.: 4767-1500
Contestador Telefónico y Fax: 4768-0412

GODOY

60 años de Experiencia
y Dedicación

Dinamizaciones Hahnemannianas

(hasta la 1000 CH)

Preparaciones en escala de 50 milesimal

Dinamizaciones K. S. M.

(Preparación con 1000 sucusiones c/u)

Dinamizaciones Intermedias

Envíos a domicilio

- Altas Dinamizaciones
- Tinturas Madres Nacionales e Importadas
- Botiquines familiares y profesionales
- Envíos al Interior y Exterior

Visite nuestra página web
www.homeofarmagodoy.com.ar

Av. Belgrano 2509 (1096) Buenos Aires - Capital Federal

Tel.: 4942-7461 - Tel./Fax: 4308-5189

E-mail: farmaciahomeopaticagodoy@fibertel.com.ar



Unidas en la práctica
de la homeopatía hahnemaniana

Altas dinamizaciones
Glóbulos
Trituraciones
Medicamentos Florales
Nosodes
Autonosodes



Dinamizaciones
intermedios
Tabletas
Tinturas
Escala LM
Recetas alopáticas

FARMACIA MAGA
de Mario H. Maga (Farmacéutico)

Gral. Alvear 826 - (1878) Quilmes
4254-7204 / 4257-6449
mmaga@fibertel.com.ar



**Laboratorio homeopático especializado en la preparación
de recetas para todas las especialidades médicas, odontológicas y veterinarias**

- | | |
|--|---|
| ■ Tinturas madre certificadas, nacionales e importadas | ■ Preparaciones homeopáticas parenterales |
| ■ Trituraciones en polvo y tabletas | ■ Sistemas florales de Bach - Bush - California |
| ■ Nosodes - Autonosodes | ■ Fitoterapia: especies vegetales - extractos validados |
| ■ Organoterapia - Lisadoterapia: amp. beb. y otras formas - Oligoelementos | ■ Oligoelementos: ampollas sublingüales y otras formas |
| ■ Dinamizaciones decimales, centesimales, 50 M y MM | ■ Gemoterapia |
| ■ Dinamizaciones hahnemannianas hasta 200 CH | ■ Aromaterapia |
| ■ Dinamizaciones intermedias y altas - Dinamizador propio | ■ Medicamentos antroposóficos |
| | ■ Botiquines familiares y profesionales |

Atención de preparaciones urgentes en 20 minutos

Entregas urgentes a todo el país

**Juncal 2863 - (1425) Capital Federal - Telefax 24 horas: (011) 4825-1511 (rot.)
E-mail: info@farmaciamilanum.com.ar - www.farmaciamilanum.com.ar**

Mercurius y el Gas de Mercurio

Dr. Francisco GOLDSTEIN HERMAN

Profesor Adjunto de AMHA

SUMMARY

In this work the *reasonableness* of Merc patient's symptoms are investigated, referring them to the "the behaviors" of mercury metal transformed into gas. A parallel contributing to afford reasonableness to those symptoms is drawn herein. Precisely because they are strange, these ties are homeopathic and facilitate memorizing the patient's symptoms. The "behaviors" of *gaseous mercury* contribute to emphasize the author's hypothesis regarding extending the Evolution Theory applied to living beings to cover something that is not a living being, in this work the *mercury* becoming *gas*.

RESUMEN

Se investiga la *razonabilidad* de los síntomas en el paciente Merc. remitiéndolos a "las conductas" del metal mercurio transformado en gas. Se establecen paralelismos que contribuyen a dar *razonabilidad* a aquellos vínculos. Justamente por raros, esos vínculos son homeopáticos y facilitan la memorización de los síntomas del paciente. Las "conductas" del *gas de mercurio* contri-

buyen a dar énfasis a la hipótesis del autor en cuanto a extender la Teoría de la Evolución de los seres vivos desde algo que no es un ser vivo, en este trabajo, el *mercurio* al estado de *gas*.

METODOLOGIA

Como en anteriores trabajos sobre este tópico en particular, estudié el metal desde la física. Esta me sorprende continuamente con las expresiones verbales que usa para explicar sus avances científicos. Tales expresiones constituyen verdaderas metáforas sobre las conductas del metal mercurio, fuente del medicamento mercurius. Las conductas del metal mercurio, referidas de ese modo por la física, resultan comprensibles como posible origen de los síntomas del paciente.

En cuanto a las notaciones de los rubros sigo lo propuesto en el Repertorio de Kent-Eizayaga. Anoto el remedio en cada rubro escribiéndolo con letra minúscula, bastardi-lla o mayúscula para significar que, respectivamente, algo vale 1, 2 ó 3 puntos. A continuación agrego el número de página y de columna del Repertorio.

OBJETIVOS

Lathoud describe tres características en el metal mercurio que llaman la atención: su color, su estado líquido y su movilidad. En trabajos anteriores analicé esas tres características. En éste abordaré las conductas del mercurio desde un punto de vista inédito, no mencionado desde Aristóteles a Lathoud: el *gas de mercurio*. Trataré de mostrar la existencia de relaciones entre las conductas del metal como gas con ciertos síntomas del paciente Merc. Aquellas conductas se sugieren como origen de la sintomatología de Merc.

INTRODUCCION

La temperatura rige los cambios de estado en el metal mercurio. El agua es sólida a 0 C y se convierte en vapor a 100 C. En comparación, el mercurio es sólido por debajo de *menos 39 C* y líquido por encima de esa temperatura. Esta es la razón por la que el metal es líquido a temperatura ambiente. Pero lo interesante es que el mercurio, también a temperatura corriente, se evapora y se hace gas.

1 Mercurio, un metal insólito

El mercurio es un metal curioso pues puede adoptar tres estados distintos *sin necesidad de ser calentado*. En trabajos anteriores mostré porqué el mercurio es un metal raro y caprichoso. En este sentido, su capacidad de cambiar de estado lleva a suponer que el metal pretende ser ubicuo. De este término dice el diccionario, **Ubicuo**: (lat.) Que se encuentra al mismo tiempo en todas partes. *Fig.* Se dice de la persona aficionada a enterarse de todo y que todo lo quiere presenciar.

Merc, es un sujeto *indiscreto*, se mete en todo sin el menor tacto y esto lo refleja su espontánea *desconfianza*. Sospecha de todo y de todos, desengañado, ansioso, 5.1, al *anochecer y de noche*, 5.3, con *culpa*, 6.3, con *timidez*, 89.3. Es miedoso, 84.3; *irritable*, 57.2; *contrario*, 19.1; *desesperado*, 24.1, malicioso, 64.2. Estos síntomas sugieren un personaje que quiere “estar en todos lados” para controlar todo, *impulsado a tocar todo*, 90.1; con *desconfianza*, es, *suspica*, 84.1, de *día* (u) e insultante (u). Es posible pensar que Merc. pretende ser ubicuo.

Un paciente sumamente inquieto en la consulta. Cruzaba y descruzaba sus piernas con vehemencia. Se levantaba de su asiento cada vez que le pedía que me aclarara algo. Desconfiado, preguntaba por qué yo necesitaba saber tanto de él. Tomaba los objetos que había sobre mi escritorio, los revisaba y los dejaba fuera de su sitio original. Me preguntaba sobre esos objetos, pero sin esperar respuesta imaginaba en voz alta indiscretas historias sobre mi vida y la de mi familia. Era evidente que quería estar en todo para controlar todo. No tuve dudas de que el medicamento que le correspondía era Merc.

2 Mercurio, un gas diferente

La física explica que todos los metales, en su fase gaseosa, forman moléculas con dos átomos del mismo elemento químico. El de mercurio es el único gas que no contiene *moléculas diatómicas*; él *no comparte* sus dos únicos electrones ni con sus propios átomos. Ocurre que los electrones del mercurio se mueven por el orbital más cercano al núcleo, en los abismos del átomo. El mercurio no posee, como los demás elementos, electrones de valencia. Estos pueden intercambiarse pues se mueven por orbitales

periféricos y escapan a la atracción del núcleo.

Los átomos de mercurio prefieren estar aislados y ser libres, independientes. Se relaciona muy poco con otros metales. Con estos se limita a hacer *aleaciones*, es decir, *soluciones* llamadas *amalgamas* (de oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio), donde el mercurio permanece en suspensión. En resumen, mercurio se comporta como "muy individualista".

El "individualismo" del metal orienta hacia la aversión de Merc. a la compañía, que arrastra hasta el punto de no tolerar a nadie, 15.2. También recuerda su *espíritu de contradicción*, 18.3, aunque no tolera ser contradicho, 18.3, y por mínima cosa se ofende, 70.3; es HOSCO, 37. En fin, Merc. es un egoísta, 26.1.

3 Características del gas mercurio

Existen dos tendencias implícitas de los gases que el gas de mercurio no elude: 1) *elevarse* y, 2) *ganar el mayor espacio posible*. Veámoslo.

3.1 Elevarse

Basta que el metal consiga huir del envase que lo contiene (lámparas, termómetros, aparatos industriales o médicos, etc.) para que, además de fluir ágil, veloz, caprichosamente y dividido en gotas, el gas del metal *tienda a elevarse*.

El sujeto Merc. padece de compulsión a escapar, 28.3, y lo hace *corriendo*, 28.3, sobre todo, de noche. 28.3. Una explicación es que ese impulso se debería a que Merc. se revela tan *ansioso como si hubiera cometido un crimen*, 28.3 (u). Pero huir *corriendo*, 28.3; 823.3 se convierte en una modalidad que acerca esta actitud del sujeto a la conducta del metal cuando fuga de un envase.

En general, a Merc. *las ascensiones lo agravan*, 814.1; tiembla al ascender, 853.1 (u), *su sensación es de vértigo*, 97.3, *como si estuviera hamacándose*, 100.3, *y si levanta la cabeza, sufre náuseas*, 102.2 (u), *tose si sube una escalera*, 493.3, y aún sin tos, se le hace muy DIFÍCIL respirar al elevarse, 484.3.

Otro paciente Merc. pidió ser atendido con urgencia. Dijo estar en un estado calamitoso. Cuando lo tuve enfrente me dijo: *¡Estoy ansioso como si hubiera perpetrado qué sé yo qué fechoría! Siento como que tuviera que huir, pero ¡a los piques! No sé por qué. ¡Ah! Volví a sudar, ¡pero con un olor...! Mi mujer quiere que duerma en otro cuarto...* Finalmente contó como al pasar que había sido promocionado en su trabajo, iba a tener empleados a su cargo y mayor sueldo. Me apresuré a recetar, Merc. 10M, 3 dosis. Mi paciente no se había agravado por un ascenso físico (subir escaleras, colinas, etc.), sino por este otro *ascenso*, laboral, pero ascenso al fin. La respuesta clínica del paciente confirmó mi prescripción.

3.2 Ganar espacio

Si bien Merc. es un sujeto *Indiferente a todo*, 52.1, *a la vida*, 52.1, *a ganar dinero*, 51.2, su conducta *cambia* tanto como su *humor*, 37.2. A veces se *apasiona por el juego*, 59.2, *para ganar dinero*, justamente, Merc cambia su indiferencia por el dinero y hace de éste, "su espacio". Pero enseguida Merc. lo DESPILFARRA, 24.3, lo cual constituye otro modo de "ganar espacio". También esta modalidad recuerda al metal cuando escapa del recipiente que lo contiene.

Otros síntomas de Merc. hablan metafóricamente de su intención expansiva. El *apetito* de Merc. está *muy aumentado*, 317.1. No tiene piedad para con los demás, los invade con sus ruidos, 79.2, sus mentiras, 68.1, su *ateísmo*, 9.3. Cae en la lujuria, el desenfreno sexual sin amor, es lascivo, 60.1, abusa de la libertad de

palabra, su lenguaje es procaz, se convierte en un libertino, 61.2. Adquiere una conducta erótico pornográfica, le gusta andar desnudo y exhibirse, es obsceno, 70.1. Merc. se opone sólo por *contradecir*, 18.3, lo hace por presumir de cosas triviales e inútiles, es decir, por pura *vanidad*, 94.3. Compulsivamente Merc. *quiere tocar todo*, 90.1, (como el paciente, los objetos de mi escritorio). Todo lo hace Merc. para darse un espacio.

El fácil pasaje de mercurio al estado de gas también se muestra como una *vocación por los espacios abiertos*. Estos atraen a Merc. de tal modo que lo impulsan a saltar al vacío con sólo ver una *ventana abierta o un cuchillo*, 83.3. El rubro señala dos tipos de suicidio que Merc. suele elegir. El está *dispuesto al suicidio*, 83.2, *piensa en ello*, 83.3. Pero también, *ver un cuchillo* lo impulsa a usarlo para matar a otros *con instrumentos cortantes*, 83.3 (u) ó 65.1. De ahí, uno de los motivos de sus deseos de *escapar por temor de haber cometido un crimen*, 28.3 (u). La tercera modalidad de suicidio que tienta a Merc es, dejarse morir de hambre, 83.3 (u) o dicho de otro modo, "cortarse" los alimentos para suicidarse.

Como acotación a tener en cuenta, Merc. no se suicidaría colgándose, como haría *arsenicum* ni se prendería fuego a lo bonzo, como procedería *hepar* (u) ni siquiera se arrojaría al vacío desde una altura, como es propio de AUR. Este último también puede usar la ventana que atrae a Merc. (si es alta), pero Merc. parece guiarse más por ganar espacio *volcándose desde un interior a un exterior*, tal como ocurre con el mercurio cuando fuga de un envase

4 EL GAS SIN NINGUN OLOR

Terminamos de examinar dos atributos del gas mercurio que lo identifican con los

demás metales. Existe un tercer atributo de este gas que lo diferencia de los otros gases. El gas de mercurio no despiden *ningún olor* que lo identifique. Esa falta explica que los griegos no hayan registrado la gasificación del mercurio a temperatura ambiente. Lo tóxico se mezcla, perversa y siniestramente, con la sutileza con que este gas abandona su estado líquido, un proceso que escapa a la observación simple y a la percepción olfativa, tanto, que ni Lathoud lo consigna.

El mercurio metálico se usa en una variedad de productos hogareños como barómetros, termómetros, lámparas fluorescentes. En estos artículos el mercurio está atrapado en recipientes y usualmente no causa problemas de salud. Pero si alguno de ellos se rompe el mercurio líquido se transforma en gas en cantidades que llegan a ser tóxicas por corto tiempo (15 a 20 minutos). Los efectos inmediatos que puede producir la inhalación de vapores de mercurio son, escorzo de garganta, irritación de ojos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida del apetito y debilidad muscular. La exposición continua causa consecuencias nocivas sobre nervios, cerebro y riñones, reacciones en la piel e irritación de pulmones. El gas de mercurio también ha provocado muertes.

La Legislación Europea exhorta a abrir las ventanas, abandonar rápido el ambiente donde ocurrió una fuga de mercurio y a no volver a él por 15 a 20 minutos. Esa Legislación obliga a destacar en las etiquetas de productos que lleven mercurio frases del tipo: "Tóxico por inhalación", "Peligro de efectos acumulativos" "Consérvese bajo llave", etc.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. difundió un Alerta Nacional sobre la exposición al mercurio metálico, sin obligar a reproducirlo en las etiquetas. Ese Departamento estableció como límite de seguridad para quienes trabajan

con este metal, los 0.05 mg/m₃ de vapor de mercurio metálico en jornadas de 8 horas diarias y 40 horas semanales.

Por no dar ninguna señal de su presencia tóxica este gas resulta más peligroso que otros. En el paciente Merc. esa negligencia se destaca como *Indiferencia a todo*, 52.1, *a la vida*, 52.1, a la vida de los otros, actitud que lo impulsa a *matarlos con cuchillo o cuando ve ese u otro instrumento cortante*, 65.1.

Resulta llamativo que Merc. sea un paciente de muy malos olores. Su aliento OFENDE, 283.2, con su olor a PODRIDO, 283.3. Su sudor es OFENSIVO: 784.2, más de NOCHE, 784.2. Su expectoración es maloliente, 514.2. Su orina despidе *olor a amoníaco, fuerte*, 435.1, *ofensivo*, 435.2. Sus heces exhalan un tufo AGRIO y maloliente, 406.3. Es evidente que, en cuanto a olores, Merc. no recibe ninguna influencia del gas de mercurio. Se desmorona la *razonabilidad* que las conductas del mercurio deberían dar a los síntomas de Merc. Sin embargo, si se recuerda que Merc. tiende a oponerse a las ideas y acciones de los demás y que es un típico litigante, se halla que esta aparente falla corresponde al síntoma, *contrario*, 19.1. De esta manera se recupera la *razonabilidad* que se creyó perdida.

La fuga de mercurio podría representar "el crimen arquetípico" que llena de ansiedad, culpa y terror a Merc. y le da ideas de escapar, como dijo mi paciente, "¡a los piques!". Tomado de este modo, ya no sería contradictorio que Merc. tratara inconscientemente de "pagar su crimen impreciso" con masoquísticos trastornos al ascender. El psicoanálisis se ha nutrido de casos de deudas inconscientes "que se pagan" padeciendo síntomas. Aquí, la culpa es remota y el responsable es el gas del metal líquido mercurio. Para terminar con las andanzas de este insidioso gas, un último y significativo

rubro. Entre sus ilusiones Merc tiene la de, ¡tomar a la gente por *la nariz!* 45.3 (u) ¿ilusión o cumplimiento de un mandato arquetípico?

CONCLUSIONES

Un médico homeópata no debería olvidar que mucho antes de que fuera recogido por legislación alguna, la homeopatía ya había anotado el peligro que representaba la volatilidad de este metal. En respuesta al inusitado, terror de asfixiarse, 85.2, que manifestaban sus pacientes la homeopatía incorporó el medicamento Mercurius. Para el médico homeópata *escuchar* al paciente jamás será un desperdicio.

BIBLIOGRAFIA

CHAPPELL, Peter, 1994: *Los traumas emocionales y su tratamiento con la homeopatía*, Ed. Sirio, Málaga, España.

EIZAYAGA, Francisco X. 1992: *Moderno Repertorio de Kent*, Ed. Marecel, Buenos Aires, 1992.

HOUSECRAFT, C.E. & SHARPE, A.G. "Química Inorgánica", 2ª ed., Pearson Prentice Hall, 2006.

KENT James Tyler: *Materia Médica Homeopática*, Ed. Albatros, Buenos Aires, 1991.

KLOCKMANN, F. & RAMDOHR, P.: *Tratado de Mineralogía*, Barcelona. Edit. Gustavo Gili S.A. 1955.

LATHOUD, Joseph A., 1962: *Materia Médica Homeopática*, Ed. Albatros, Buenos Aires, 1994.

VIJNOVSKY, Bernardo, 1980: *Tratado de Materia Médica Homeopática*, Buenos Aires, 1980.



VOLPE

FARMACIA NATURAL

RECETAS HOMEOPATICAS

MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

REMEDIOS FLORALES

OLIGOELEMENTOS

ELIXIRES DE GEMAS

FITOTERAPIA

HERBORISTERIA

COSMETICA NATURAL

AROMATERAPIA

PRODUCTOS NATURALES

Guido esq. Alvear (1878) - Quilmes - Tel.: 4253 - 0281. Tel./fax : 4257 - 4835

farmaciavolpe@hotmail.com



- Homeopatía
- Antroposofía
- Alopátia
- Recetas Magistrales
- Productos Naturales

FARMACIA
Belladona
de **WELEDA**

Saavedra: Ramallo 2568
Te 4702 -1166 Fax 4702 -1961
Recoleta: Rodríguez Peña 1541
Te 4816 -9066 Fax 4816 -9166
ventas@weleda.com.ar
www.weleda.com.ar

ENTREGAS A DOMICILIO
ENVÍOS AL INTERIOR DEL PAÍS
Asesoramiento en
Cosmetología Natural

Veterinaria Homeopática Resolución Homeopática de Epilepsia Post Traumática en un Gatito

Autor: Roberto RIZZA

Médico Veterinario Homeópata-FONDI (LT- Italia)()*

(*) Art. Publicado originalmente en la Revista Il Medico Omeopata N° 31 (marzo 2006). Organo Oficial de la Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati (FIAMO)

Traducción: Horacio De Medio

SUMMARY

Homeopathic solution of post traumatic epilepsy in a kitten. A kitten of four months found outdoors was brought to visit with signs of cranial trauma interesting the right over orbital region. By subministrating an homeopathic remedy the critical situation was solved, but after 15 days the patient presented frequent epileptic convulsive crisis.

A new homeopathic remedy was subministrated and a typical recovery in full agreement with the Hering's Laws was observed.

RESUMEN

Un gatito de 4 meses es recogido de la calle con signos de trauma craneal, afectando la región supra-orbitaria derecha. Con la administración del remedio homeopático se resuelve la situación crítica. No obstante a distancia de quince días, el paciente es llevado a la consulta por presentar frecuentes

crisis epileptiformes. Al administrarse el remedio homeopático relativo a su nueva situación se observa una típica curación en total acuerdo con las leyes de Hering.

INTRODUCCION

La medicina de urgencia se presenta frecuentemente en el ámbito de la gestión de un consultorio veterinario, sobre todo si se encuentra en una ciudad pequeña, distante de las entrenadas estructuras veterinarias, que no es difícil encontrar en los grandes centros urbanos.

Frecuentemente se encuentran patologías en las cuales, la rapidez de intervención y de acción medicamentosa, son de vital importancia.

A menudo la curación homeopática está asociada a la idea de "lentitud" o a la "debilidad" del medicamento.

El abordaje que prefiero y que desde años practico con buenos resultados, es el homeopático, gracias al cual muchos pacientes logran resolver en poco tiempo patolo-

gías que, por lo común, con el clásico tratamiento "alopático" habrían empleado varios días con gran stress del paciente.

El caso que he elegido puede representar un buen ejemplo de terapia homeopática de urgencia y en disturbios graves del sistema nervioso central.

EL CASO CLINICO

LUCKY, un gato afortunado

Es un sábado de tarde, de fines de julio del 2000, cuando veo entrar al consultorio a tres adolescentes napolitanas con una caja de cartón con un gato blanco y rojo, de aproximadamente 4 meses, "mas de allá que acá", semi inconsciente, con una herida no demasiado reciente sobre la órbita derecha,

- "**Dottó,- me dice la más grandecita- ... la hemos encontrado abajo de casa parada cerca de la pared, se puede hacer algo ?**"

- "**Nosotros probamos, como siempre lo posible se hace, lo imposible se intenta, para los milagros nos estamos entre-nando !!**"

La situación es desagradable, el golpe ha sido fuerte. Aunque ha de esperarse lo peor, lo intentaremos. Los ojos estaban cerrados, abriéndolos mostraron pupilas contraídas, a la manipulación, el gatito solo reveló un poco de fastidio. Me viene a la mente OPIUM, pero tengo solo una 6ta CH a disposición.

Dudando acerca de la posibilidad de éxito, opto por **ARNICA MONTANA M(K)** y – perdonen la grosería- **NATRUM SULPHURICUM** a la misma dinamización, y también... unas gotas de RESCUE REMEDY de Bach a suministrar toda la noche a intervalos de una hora .

Tengo otro problema, debo viajar a Roma y no puedo internarlo.

La adolescente –que aspira llegar a ser una colega– se ofrece como voluntaria, respaldada por la madre que en el entre-tiempo la ha alcanzado en el consultorio.

Nos saludamos.

En la mañana del lunes siguiente la niña pasa por el consultorio y me dice lacónicamente:

- "**...Dottó, a propósito del gatito...**"

- "**¿Qué le han hecho?**" pregunto, escrutando la expresión neutra de la pequeña que luego se abre en una sonrisa.

- "**Dottó, ha hecho un milagro ¡ella está mejor que yo!**"

Yo mismo soy un poco incrédulo, pero confortándola le digo: "**Los milagros los hace la Naturaleza, nosotros solo le hemos dado una mano y todavía se la debemos dar. No podemos bajar la guardia, debes continuar por dos o tres días con las gotitas (Rescue Remedy) y si ves que de nuevo hay problemas, te vienes inmediatamente y veremos si debemos repetir la medicina de ayer.**"

Dejo de ver a la niña por algunos días, hasta que pasa a saludarme y me dice que el gato juega, come tranquilo y que tiene un nombre. **Lucky.**

Una semana después, hubiera pensado que el caso estaba resuelto sino me hubiera llamado la madre de la niña, cerca de las 10 de la noche, diciéndome que el gatito tenía convulsiones. Le pido que me lo alcance al consultorio.

En la consulta, el minino parece normal, pero la niña (que no quería perderse la visita) afirma:

- "**...Dottó, créame, aquello fue horrible, dos veces se ha puesto a gritar como un loco, cayéndose al piso y quedándose ahí ;Yo lo he agarrado y lo he levantado!**"

Pregunto cuando ha tenido la última convulsión y me responden que dos veces luego

del mediodía y una más leve un poco más tarde. De pronto el gatito "da lo mejor de sí" y produce una convulsión de lo más completa: ruge, retrocede dos pasos, luego cae al piso agitando todo el cuerpo, los miembros delanteros parecían remover algo de la frente, los miembros posteriores pateaban hacia atrás, babeaba, resoplaba. Luego, rugiendo todavía, queda revolcándose en medio de sus propias deyecciones (orina y heces),

La crisis dura aproximadamente unos treinta segundos, después se calma, queda un poco atontado, debilitado, pero en pocos minutos, se recompone como si nada hubiese sucedido, excepción hecha de la sensación de que el gato parece no ver, aunque la pupila responde normalmente a la luz. Naturalmente decido internarlo y lo repertorizo:

CARA: convulsiones, espasmos comienzan en cara

CARA: convulsiones, espasmo en quijada o mandíbula

OJOS: pupilas dilatadas durante epilepsia.

BOCA: Salivación con convulsiones

RECTO: evacuaciones involuntarias durante convulsión.

VEJIGA: micción involuntaria durante convulsión.

ESPALDA: opistótonos durante convulsión.

ESPALDA: opistótonos en epilepsia

GENERALIDADES: convulsiones comenzando en la cara.

GENERALIDADES: agravación desde una convulsión

GENERALIDADES: Convulsiones periódicas

GENERALIDADES: Convulsiones desde la cabeza, luego de conmoción cerebral.

	Totale	Ch.	Cupr.	Bena.	Bell.	Pib.	Hyph.	Stram.	Arn.	Ars.	Ign.	Nutr-ul.	Op.	Sec.	Lach.	Bufo	Cina	Hyper.	Nat-s.	Stry.	Verat-ul.	Camph.	Led.	Stann.	Verat.	Zinc.
CONVULSIONS, spasms: ... (12)	1																									
CONVULSIONS, spasms; jaws (27)	1																									
PUPILS; dilated; epilepsy: ... (20)	2																									
LOSS of vision, blindness: ... (2)	1																									
CONVULSIONS; commotion of ... (4)	3																									
CONVULSIONS; injuries, from: ... (8)	3																									
CONVULSIONS; periodical (27)	1																									
RAGE, fury; convulsions, fits: ... (13)	1																									
SALVATION; convulsions, with (6)	1																									
INVOLUNTARY stool: ... (6)	1																									
URINATION; involuntary: ... (15)	1																									
BACK; OPISTHOTONOS (71)	3																									
OPISTHOTONOS: ... (11)	1																									
OPISTHOTONOS; epilepsy, in (2)	1																									

Dada la modalidad de inicio de las crisis desde la frente, el retroceso seguido de opistótonos y de aquella que era la causa etiológica (el trauma cefálico) administro **CICUTA 30 CH**, en solución acuosa, cada 2 horas. No obtengo ningún resultado.

Luego de dos días prescribo **STRAMONIUM 30CH**, en la misma modali-

dad. El animal parece mejorar, pero queda siempre con un nivel de 2- 3 crisis más o menos a la misma hora: 5 AM, 11 AM y 4 PM, con algún otro ataque luego de las 20 hs. Prescribo **STRAMONIUM 200 CH**, pero no obtengo resultado alguno.

Luego de un par de días prescribo **BELLADONA 30**, sin éxito.

Reveo la repertorización con más cuidado y me acuerdo que está presente Oenanthe Crocata, pero no lo conozco bien. Consulto los textos clásicos:

OENANTHE CROCATA: El VERMEULEN cita entre los Síntomas Guías:

"Lágrimas en los ojos, los síntomas cursan con violencia y destrucción"

Esto me hace pensar en su prurito furioso en la frente durante la crisis y el carácter poco dócil en general, se deja manejar y mimar, pero ruge un poco si lo tomo interrumpiendo su vagabundeo que le gusta tanto.

"movimiento constante de un lugar a otro" (según VERMEULEN)

Basta pensar que una vez ha caído de un nivel alto sin hacerse nada y he ido a recuperarlo del borde de la avenida (se tiró desde la ventana) confirmando el nombre de **"Lucky"** (suertudo) y me ha herido mientras intentaba soltarse.

Durante los intervalos entre crisis, muestra un buen apetito, juega y hace sus necesidades regularmente en su cajita sanitaria, colocada en el mismo nivel que su transporte y su comedero. **Lucky** de hecho parece no ver, aunque sus pupilas responden normalmente a la luz, se mueve bien solo en los espacios conocidos (el vuelo desde el balcón lo confirma) y de tanto en tanto se golpea con algún obstáculo si va muy de prisa.

Leyendo el BOERICKE encuentro:

Convulsiones epileptiformes

Mioclónia convulsiva facial

Dolores sobre toda la cabeza

Estado de inconsciencia completa de aparición súbita.

Delirio furioso, sensación de inestabilidad.

Expresión lívida, ojos fijos, midriasis, mioclónia convulsiva de los músculos faciales, trismo, espuma en la boca, mandíbulas cerradas.

No satisfecho leo también el VANNIER:

Convulsiones epileptiformes

Agravamiento con el agua, con un trauma,

Mejoramiento con presiones fuertes sobre el tórax.

Pérdida del conocimiento de improviso y completa.

Cara pálida, ojos fijos, pupilas dilatadas, espuma en la boca.

Agitación convulsiva de todos los músculos de la cara y de las articulaciones

Clínica: ha sido empleado con éxito en el tratamiento de accesos de epilepsia, que sobrevenían durante el estro o en cachorros (luego de un trauma) Convulsiones, eclampsia puerperal, uremia.

Me decido y prescribo: **OENANTHES CROCATA 30 CH**, en solución acuosa, cada tres horas.

Las crisis descendieron a dos y luego a una al día. Pruebo mejorar la puntería: **OENANTHE CROCATA 200 CH** en dosis única disuelta en agua.

Las crisis continuaron espaciándose cada 2 o 3 días.

OENANTHE CROCATA 1000(K) en dosis única disuelta en agua.

Luego de dos días tiene un vómito luego de comer y diarrea litérica por tres días, manteniendo no obstante el apetito y vivacidad.

Espero sin intervenir preguntándome si estarían realizándose las leyes de Hering.

En efecto, por un mes, **Lucky** no ha tenido convulsiones y a fines de septiembre sugiero a la señora encontrar un domicilio para **Lucky**.

Su hija entusiastamente asume el desafío y en medio día convence a su tía para que adopte a su pupilo, dado que en casa ya había tres gatos.

Desde entonces, todos los veranos la niña ha pasado a darme noticias de **Lucky**, que

aun continuando sin ver, se ha ambientado muy bien en la casa nueva y no ha tenido ninguna crisis.

CONCLUSIONES

El caso expuesto puede ser un punto de reflexión sobre el margen de esperanza que la Medicina Homeopática puede ofrecer aun en aquellos casos en los cuales difícilmente se pensaría en aplicarla.

Para quien hace las primeras experiencias lo puede hacer reflexionar sobre la necesidad de no "fossilizarse" en el uso de los llamados "policrestos", descuidando dar una mirada a la MM de los remedios menores, pero de probada eficacia en el ámbito de las manifestaciones agudas o de patologías específicas.

BIBLIOGRAFIA

Allen H.C. Keynotes e caratteristiche comparate dei principali rimedi della Materia Médica CE.M.O.N. Napoli

Boericke W.: Materia Médica Homeopática Ed. Informática de RADAR.

Morrison R.: Manuale guida dei sintomi chiave e di conferma. Bruno Galeazzi Editore

Vannier L.: Materia Médica Informática de RADAR.

Van Zandwort R: Complete Repertory 4.5. Ed. Informática

Vermeulen F.: Synoptic Materia Médica, vol 2. Ed. Informática de MC REPERTORY.

Vithoulkas G.: La scienza dell'omeopatia. Edizioni Cortina – Verona.

MINOTTI 2011

¡NUEVA VERSION!

¡ACTUALICESE!

Nuevas rúbricas; esclarecimiento de síntomas y muestra al día de los términos clínicos

Envíos por correo a todo el mundo.

Solicítelo a: minotti@attglobal.net

FARMACIA HOMEOPATICA RIVADAVIA


D.T. Farm. Ana María Brane - M.P. 1727



- Preparación especial de Recetas Homeopáticas.
 - Nosodes - Autonosodes.
 - Tinturas Madres.
- Remedios Florales (Bach - California - Bush)
 - Botiquines Profesionales y Familiares.
 - Oligoelementos.
- Organoterapia - Lisadoterapia.
 - Cosmética Natural Artesanal.
- Preparación de Recetas Magistrales.
 - Orientación nutricional.

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR

Rivadavia 247 • Córdoba
Tel./Fax: (0351) 4237122 (Líneas Rotativas)
e-mail: homeorivadavia@arnet.com.ar



Farmacia Caledonia

Laboratorio Homeopático

Ana María Fernández
Bioquímica - Farmacéutica

Un nexo seguro entre el paciente y su respuesta

Tinturas Madre - Trituraciones

Dinamizador propio

Altas dinamizaciones - 50 milésimal

Nosodes - Autonosodes - Organoterapia

Florales del Dr. Bach - California - Bush

Medicamentos Antroposóficos

Botiquines - Fitoterapia

Herboristería - Oligoelementos

ENVIOS AL INTERIOR

GÜEMES 3732 (1425) - BUENOS AIRES - ARGENTINA - TEL./FAX: 4823-9442

www.farmaciacaledonia.com.ar - info@farmaciacaledonia.com.ar



Homeopatía por Excelencia

FARMACIA DEL PUEBLO

H. BIAGI - J.M. MÜLER
FARMACEUTICOS

Glóbulos - Gotas - Tabletas - Microdosis - Papeles - Pomadas de Caléndula -
Crema de Caléndula - Crema de Arnica - Crema de Caléndula y Aloe Vera
Crema de Caléndula y Arnica - Crema de Caléndula y Hamamelis
Crema de Hamamelis - Tinturas Madre nacionales e importadas
Ovulos de Caléndula - Preparaciones en el acto

ABIERTO TODOS LOS DIAS HASTA LAS 22 hs.

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO AL:
4792-1202 (Líneas rotativas)
ALVEAR 202 - MARTINEZ

SUSCRIPCION A LA REVISTA HOMEOP ATIA

\$ 250.- + costos de envío
EXTERIOR U\$S 150.- + costo de envío
Se aceptan canjes con otras revistas

REVISTA "HOMEOP ATIA PARA TODOS"

Organo de Difusión Pública de la
Asociación Médica Homeopática Argentina

Distribución Gratuita

Suscripciones para interior y exterior



AMHA EN INTERNET!!!

www.amha.com.ar

Invitamos a todos los profesionales de la salud a visitar nuestra página propia de Internet.

Entre otras cosas usted podrá hallar:

- Servicio de comercialización electrónica para que pueda comprar libros, abonar la cuota social, inscribirse a los cursos, pagar la cuota de la escuela, todo, vía Internet, desde su casa.
- Informes acerca de nuestra Asociación, autoridades, cursos, programa de estudios, cronograma de actividades diario.
- Profesionales homeópatas de CABA, Gran Buenos Aires e interior del país.
- Listado de farmacias.
- Revistas: "Homeopatía" (podrá acceder mediante una clave) y "Homeopatía para Todos", ambas en formato PDF
- Informes sobre congresos nacionales e internacionales.
- Artículos: doctrina homeopática: bases y fundamentos de la homeopatía.
- Publicidad de su consultorio.

Directora:

Dra. Eva Blaho

Informes:

amhasocios@gmail.com

FARMACIA PASSAPONTI

Fundada
en 1954

Ana María Gauna
Farmacéutica (Egresada AMHA)

Laboratorio Homeopático
Recetas Magistrales
Flores de Bach y California

Horario: lunes a sábados de 8 a 22 hs.
domingos de 9 a 21 hs.
Entregas a domicilio

Libertador 799 - MORENO - Tel./Fax 0237-4632072



DINAMIZACIONES INTERMEDIAS
ALTAS DINAMIZACIONES
DINAMIZACIONES 50 MILESIMAL (LM)
ORGANOTERAPIA - HERBORISTERIA
NOSODES - AUTONOSODES
OLIGOELEMENTOS NO DINAMIZADOS
FLORES DE BACH - FLORES DE BUSH
FLORES DE CALIFORNIA (SETS ORIGINALES)
BOTIQUINES FAMILIARES Y PROFESIONALES

EXPERIENCIA Y SERIEDAD AL SERVICIO DEL CLIENTE

PREPARADOR PERMANENTE

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

ABIERTO DE LUNES A SABADOS DE 9 HS. A 20.30 HS.

LAMADRID 338 QUILMES E-mail: [ffialco @ yahoo.com.ar](mailto:ffialco@yahoo.com.ar)

TEL./FAX: 4252 1744 - TEL.: 4259 8374 - 4251 2046



FARMACIA HOMEOPATICA DE FLORES

FUNDADA EN EL AÑO 1934 POR J. M. NEGROTTI

RODOLFO ALTAMIRANDA
FARMACEUTICO

LABORATORIO HOMEOPATICO
LABORATORIO ALOPATICO
REMEDIOS FLORALES DE BACH
DE CALIFORNIA, DE BUSH Y DE RAFF/AMRITA
LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
ORGANOTERAPIA
MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS
HIERBAS MEDICINALES
ACEITES ESENCIALES
OLIGOELEMENTOS

Rivadavia 6157 (1406) Cap. Federal
homeopaticadeflores@yahoo.com

Tel.: 4633-4141
Tel./Fax: 4631-1199

MINOTTI 2007 PLUS*Homeopatía*

REPERTORIO COMPUTARIZADO

`NUEVA VERSION!

Actualizada, Corregida y Aumentada
Nuevas Rúbricas**SOLICITE INFORMACION A:**

minotti@attglobal.net

o a los Tel. 4571-2720 / 4574-4719

FARMACIA HOMEOPATICA**"NOGOYA"**

HOMEOPATIA DESDE 1940

LABORATORIO HOMEOPATICO

- PREPARACION DE RECETAS HOMEOPATICAS
- TINTURAS MADRES - NACIONALES E IMPORTADAS
- DINAMIZACIONES 50 MILESIMAL (L.M.)
- DINAMIZACIONES MM (UN MILLON)
- CREMAS Y POMADAS A LA CALENDULA
- REMEDIOS FLORALES DEL Dr. BACH IMPORTADOS DE GALES

SE RECIBEN PEDIDOS POR TELEFONO**NOGOYA 4489 - (1417) BUENOS AIRES -****Tel.: 4566-1683****Casi esq. Segurola - VILLA DEVOTO**

En Mar del Plata

Farmacia Homeopática "ITALIANA"

Envíos a
todo el país

Desde 1914 una vida dedicada a la Homeopatía y las hierbas medicinales,
siendo como puente a la Naturaleza: Mineral, Vegetal y Animal

Elavor de una victoria

- LABORATORIO DE HOMEOPATIA
- LABORATORIO DE RECETAS MAGISTRALES
- HIERBAS MEDICINALES NACIONALES E IMPORTADAS
- FLORES DE BACH - MEDITERRANEAS y AUREAS
- AMINOACIDOS
- AROMATERAPIA

SALA DE CONFERENCIAS - 3ª PISO
a disposición gratuita
para la promoción de profesionales médicos de todo el país

20 de Septiembre 1678
(7600) Mar del Plata • Buenos Aires • Argentina
Tel./Fax (0223) 473-0178/4845 Rotativas
E-mail: farmaciaitaliana@aol.com

Horario de atención
lunes a viernes de 8.30 a 20.30 hs.
Sábados de 8.30 a 13.00 hs.
Direc. Técnica Farm. Florencia Groenewold - Mat. N° 13591



del SENADO

FARMACIA & LABORATORIOS

EXCELENCIA, COMPROMISO Y EL MEJOR SERVICIO...

**FARMACIA PROFESIONAL,
CON LABORATORIOS PROPIOS PARA LA
RESOLUCION DE RECETAS MAGISTRALES**

**LABORATORIO HOMEOPATICO
DE CONFIANZA
AVALADO POR MAS
DE 100.000 RECETAS**

Representante exclusivo de:

 **Linfar**[®]
Tecnología al servicio de la vida

Combate de Los Pozos 77. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. CP1079
Tel/Fax: (0054 11) 49523270 / 49523189 / 49511461 / 49540998
E-mail: delsenado@ciudad.com.ar

Farmacia Bascialla

Farmacéutico Dr. Carlos Bascialla

Seriedad al Servicio del Arte de Elaborar Medicamentos

HOMEOPATIA

Dinamizaciones Intermedias
Organoterapia
Nosodes

ELABORACION ARTESANAL

Tinturas Madre
Extractos Fluidos
SISTEMAS FLORALES

ACEITES ESENCIALES AROMATERAPIA

HERBORISTERIA

Hierbas Medicinales Nacionales e Importadas
Calidad Certificada

PREPARADOS DERMATOLÓGICOS

Con Extractos Vegetales de Elaboración Propia

ASESORAMIENTO PROFESIONAL

ENVÍOS A DOMICILIO

Pedro Conde 2514 C.A. de Buenos Aires

Teléfono: 4545-3605

e-mail: consultas@farmaciabascialla.com.ar

www.farmaciabascialla.com.ar



REPERTORIO PROGRAMADO
WINDOWS COMPATIBLE.

EL MAS SENCILLO Y VELOZ DE MANEJAR.

EL MAS ACTUALIZADO EN SU CAPITULO DE CLINICA.

EL UNICO Y MAS COMPLETO EN LA REPERTORIZACION DE LAS NEOPLASIAS Y SUS MODALIDADES.

EL UNICO QUE POSEE EL CAPITULO DE CLINICA Y NOSOLOGIA.

EL MAS CORREGIDO EN SUS ACEPCIONES.

EL MAS VERSATIL, CIENTIFICO Y ECONOMICO.

CONTINUO, RAPIDO Y GRATUITO APOYO DE MANTENIMIENTO PROGRAMATICO.

ACTUALIZADO CADA DOS AÑOS.

ENVIO POR CORREO AL INTERIOR DEL PAIS Y A TODO EL MUNDO.

CONTACTARSE POR E-MAIL A: minotti@attglobal.net

(5411) 4571-2720 // (5411) 4574-4719

ARGENTINA

CURSO INTENSIVO DE HOMEOPATIA EN MEDICINA,
VETERINARIA Y ODONTOLOGIA

Desde el 1... al 27 de octubre de lunes a sabados.
Informes en secretaria
4827-2907

Alquilo ~~CONST~~TORIO

a Profesionales de la Salud

Zona: CABALLOT(a 5 cuadras de Acute y Rivadavia)

A ~~eser~~ar amplio, luminoso

M dulos de 3 horas

Sra. Gabriela 4988-9230 - 15-5471-0796

Homeopatía e Informática

Andrés Zuno Arce

En este libro podemos encontrar:
Una visión nueva de por qué y cómo operan no
solamente la Homeopatía y la Acupuntura, sino
también la Alopátia, la medicina "oficial".

EN VENTA EN:

AKADIA

Paraguay 2078, (1121) Buenos Aires
Tel./Fax 4961-8614 • Tel. 4964-2230
akadia@arnet.com.ar