

Estomago

Interrogatorio

Adolfo Campanelli

Interrogar con preguntas abiertas que permitan al paciente expresarse en el tema que se está investigando.

No formular preguntas dirigidas que puedan ser contestadas con monosílabos o con respuestas puntuales que no permitan investigar adecuadamente el tema.

No insistir en temas sobre los cuales el paciente no posea una idea clara o que no pueda identificar claramente. El hacerlo generará, por parte del mismo, solamente una respuesta obligada a satisfacernos y que generalmente no reflejará en absoluto la modalidad real investigada.

Cuando por cualquier motivo no pueda interrogarse al paciente o que por su estado general o mental no pueda obtenerse una respuesta confiable, se debe interrogar al familiar o allegado que más conocimiento tenga acerca de las preferencias del mismo.

Repertorio

Adolfo Campanelli

316 CAPÍTULO ESTÓMAGO

RÚBRICAS

317.1 **Apetito**

APETITO: ANHELO o DESEO natural y selectivo de alimentarse.

HAMBRE: Estado fisiológico que resulta de la privación de alimentos y que se manifiesta con la NECESIDAD de ingerirlos.

809 CAPÍTULO GENERALIDADES

818.1 COMER (modalidades de agravación y mejoría relacionadas *con el acto de comer*)

818.3 COMIDA (modalidades de agravación y mejoría relacionadas *con cada comida y bebida en particular.*)

Interrogatorio

- **Qué me puede decir usted de su apetito?**
- **Cuáles son las características marcadas de su apetito?**
- **Existe algún momento en el día en el cual usted note alguna variación importante en su apetito?**

Interrogatorio

- Si usted tuviera que definir su apetito, cuáles son las características que no podrían faltar?
- Alguna característica de su apetito que le llame la atención o que llame la atención de los que lo rodean?

317.1 SUBRÚBRICAS DE APETITO

317.1 **Apetencia, sin (*ver* Aversión a la comida)**

Apetencia: *orientación del deseo hacia un propósito u objeto definido.*

Aversión: *Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo.*

hasta que comienza a comer.

317.1 Aumentado (hambre en general)

FERRUM (2)

Vijnovsky :

“hambre canina, alternando con anorexia”

APETITO

Allen. T. F. en su Encyclopedia dice:

Sensación de mucha hambre (segundo día).

Sensación de mucha hambre (hungry), por lo que se vio obligada a comer a una hora poco habitual, tenía, sin embargo, perdido el sentido de la satisfacción, porque a pesar de comer varias veces al día, y no una cantidad muy pequeña cada vez, ella fue incapaz de apaciguar su hambre (primer y segundo día).

APETITO

317.3 Cambiante

Allen (Nitric acid)

“buen apetito, que inmediatamente desaparece cuando comienza a comer”

317.3 Caprichoso (hambre, pero no sabe de qué, o rechaza cosas cuando se le ofrecen)

Allen (Bryonia)

“desea cosas inmediatamente, pero cuando se le ofrecen, no las quiere”

▲PETITO

317.3 Comer, con incapacidad para

317.3 Disminuído

Modalidades horarias

318.1 Fácil saciedad

Allen (Ferrum)

“Incluso cuando tiene apetito, puede comer muy poco, está inmediatamente llena y la comida la oprime”

318.1 **Falta de** (*anorexia*)

Modalidades

318.2 **Insaciable**

Modalidades horarias

318.2 Roedor

Allen (*Argentum Metallicum*)

“hambre excesiva con sensación roedora durante todo el día, que no se puede satisfacer con comer”

Eizayaga (*Moderno Repertorio de Kent*)

Roedor: “sensación de ser la parte afectada desmenuzada poco a poco y superficialmente por dientes.”

318.2 Vacío, con

Remite a ver

344.3 Vacío

(sensación de debilidad, desmayo, hambre)

Cruzar con

337.1 Languidez

318.3 Voraz, canino, excesivo (*bulimia*)

Modalidades
Concomitantes

318.3 Voraz, canino, excesivo (*bulimia*)

Emaciación, con (*adelgazamiento patológico. Comprende la deshidratación, la pérdida marcada de peso y la caquexia en su grado extremo, con anemia, debilidad y aspecto morbosos, siempre por causa patológica grave*)

Ver

836.3 Generalidades, **Emaciación**

837.2 Generalidades, **Emaciación bulimia, con**

APETITO

318.3 Voraz, canino, excesivo (*bulimia*)

Marasmo, con (*Grado extremo de depleción calóricoproteica que se presenta característicamente durante los primeros años de la vida y obedece a severas deficiencias alimentarias. Hay retardo del crecimiento y atrofia corporal progresiva y grave, con conservación del apetito y de la lucidez mental*)

Ver

837.2 Generalidades, Emaciación niños (Marasmo)

319.1 **Aprehensión**

Allen (Encyclopedia) (Mezereum)

“Aprensión en la boca del estómago, como si esperara algo desagradable.”

Ver

86.3 MENTALES, Temor, estómago, que surge del

APPREHENSION in *(Kent original)*

Apprehension *(Simon Dictionary)*

Aprensión, temor, recelo.

Percepción

Apprehension *(Paschero)*: angustia, aprensión, especie de miedo en el estómago, acompañado muchas veces de palpitaciones y conciencia de miedo. Miedo en el estómago pensando en lo que va a hacer.

319.3 **Aversión**

319.3 **Aversión**

Rechazo o repugnancia manifiesta a diversas sustancias, alimentos y bebidas

DESEOS - AVERSIONES

Síntomas subjetivos e individuales por excelencia, los deseos y aversiones alimentarios manifiestan una actitud instintiva, espontánea, de orden general, cuyas razones etiológicas quedan en la oscuridad – Dr. Denis Demarque

DESEOS - AVERSIONES

Síntomas generales siempre característicos, puesto que lo son por naturaleza, los deseos y aversiones alimentarias se sitúan en el mismo plano que los otros síntomas psíquicos característicos, en la cima de la jerarquía de los síntomas indicadores de la individualidad –
Dr. Denis Demarque

DESEOS - AVERSIONES

Naturalmente que hay apetencias o aversiones más superficiales, producto de la educación, el hábito familiar o racial o regional que cambian considerablemente el valor que debe asignarse al síntoma o incluso anularse

Dr. Bernardo Vijnovsky

AVERSIONES

Toma del caso **Interrogatorio**

Interrogatorio

- **Algún alimento o bebida que rechace en forma manifiesta?**
- **Algún alimento o bebida que no podría ingerir de ninguna manera?**
- **Algún alimento o bebida que le genere repugnancia solamente el nombrarlo?**

AVERSIONES

319.3 SUBRÚBRICAS DE AVERSIONES

AVERSIONES

320.1 COMIDA

Modalidades Concomitantes

*Esta subrúbrica se puede utilizar, juntos con otras, en la **anorexia nerviosa**; cuando es real y neta, se delata por un gesto o una expresión de asco o repugnancia ante la sola mención de la comida.*

320.1 GRASAS Y COMIDA NUTRITIVA

resistencia a ingerir la menor partícula de grasa, la separa con minuciosidad quirúrgica del resto de la carne vecina. No come guisos, carbonadas, locros, etc.

320.1 OSTRAS (MARISCOS)

Agregar.

BARTHEL: calc.; lyc.

MURPHY: acon.; med.; NAT-MUR.; sep.

321.1 **Ayuno** **sensación de**

*se refiere a la sensación de no tener nada que ocupe
el estómago, por eso*

Remite a ver

344.3 ESTOMAGO, **Vacío**

321.1 Balanceado

hacia arriba y hacia abajo, como si el estómago fuera

PHOSPHORICUM ACIDUM

Vijnovsky "presión y sensación de ondulación en el estómago"

Hering "sensación como si el estómago se mueve para arriba y para abajo"

321.1 **Bochornos**

oleadas de calor

Vijnovsky (Bryonia) "oleadas de calor en el epigastrio"

Lippe (Camphora) "calor ardiente en el abdomen"

Lippe (Lachesis) "calor en el abdomen "

Ver

353.2 ABDOMEN, Calor, bochornos

815.2 GENERALIDADES, Calor, oleadas de, bochornos

(modalidades, horarios, alternancias, sensaciones)

Adolfo Campanelli

321.1 Bola

sensación de

Vijnovsky (Lachesis) “sensación de pelota en el estómago que sube a la garganta”

Ver

352.3 ABDOMEN, Bola

814.3 GENERALIDADES, Bola, internamente

321.2 Bulto

sensación de

También remite a ver

341.2 ESTOMAGO, Piedra

"presión como por una piedra en el estómago" LACHESIS -
Vijnovsky - MM.

"presión como por una piedra en el estómago" SEPIA -
Vijnovsky - MM.

*"presión en el estómago y en la boca del estómago, como por
una piedra, especialmente después de comer"* NUX VOMICA -
Lippe - MM

*sensación de tener una piedra en el estómago, una o dos horas
después de comer"* NUX VOMICA - Vijnovsky - MM.

*cuando exista dificultad para precisar la
diferencia específica entre **bulto; bola, piedra,**
ante la duda, conviene tomar todas las rúbricas*

321.2 Colgante

sensación de, relajado

"sensación de estómago flojo, como si colgara" IGNATIA -
Vijnovsky - MM.

"sensación de vacío y relajación del estómago" IPECA -
Lippe - MM

(342.1 Relajado

remite a esta rúbrica)

321.2 **Constricción**

*(sensación subjetiva de estrechez. No hay
acortamiento muscular)*

“gastralgias constrictivas, como garras y calambres”

GRAPHYTES - *Vijnovsky – MM*

Ver

820.1 GENERALIDADES, Constricción, interna

(acá también está:

820.2 banda, sensación como de)

321.3 Contracción

- *Contracción: acción y efecto de estrecharse o encogerse.*
- *Acortamiento de un músculo en respuesta normal a un estímulo nervioso, eléctrico, etc.)*

Espasmo: (del gr. *spasmós*: contracción):

- *Contracción involuntaria, repentina y violenta de un músculo o grupo muscular, acompañada por dolor e interferencia de su función, que produce movimientos involuntarios y distorsión.*

321.3 Contracción

“violenta presión en el estómago, con dolores de contracción o calambres muy violentos”

CUPRUM - *Vijnovsky* – MM

Ver

820.1 GENERALIDADES, Contracciones:
estrechez, estenosis, después de inflamación

322.1 Desarregrado

"eructos agrios, vómitos ácidos y amargos. Siempre se queja de ardor de estómago: la comida le repite agria, dolores de estómago después de comer en cantidad normal; sensación de hinchazón después de comer, mucha flatulencia en ese momento" MAGNESIA CARBONICA – *Lathoud - MM*

"el estómago digiere muy lentamente la comida que pronto se le hace agria" - MAGNESIA CARBONICA - *Kent – MM.*

322.1 **Desarreglo**

trastorno, desorden, alteración

son los trastornos gastrointestinales ocasionados por la ingesta de alimentos o por determinados estados mentales

“Trastornos gástricos por comer mucho, o lo que no debe, con asco, náusea, arcadas, vómitos, sensación de plenitud y aversión a la comida” **ANTIMONIUM CRUDUM – Vijnovsky - MM**

“Eructos rancios o pútridos o con olor a ajo, muy ruidosos especialmente fétidos, después de comer grasas”
- ASAFOETIDA- Vijnovsky – MM.

Adolfo Campanelli

322.1 Deseos

DESEOS

Toma del caso **Interrogatorio**

DESEOS

Interrogatorio

- **Algún alimento que no podría, bajo ningún concepto, estar ausente en su dieta?**
- **Si usted pudiera comer libremente, qué alimento no podría faltar jamás en su dieta?**

DESEOS

Interrogatorio

- **Cómo es su gusto con relación a la temperatura de los alimentos en el momento de ingerirlos?**
- **Y de las bebidas?**

DESEOS

Interrogatorio

- **Con respecto a los sabores simples, alguno que sobresalga en sus preferencias?**
- **En general o en algún momento en especial?**

DESEOS

322.1 SUBRÚBRICAS DE DESEOS

DESEOS

322.1 ALMIDÓN: significa féculas, semillas y granos

322.2 BEBIDAS ALCOHÓLICAS

322.2 CERVEZA

322.2 COGNAC

323.2 SIDRA

323.3 VINO

323.3 WHISKY

DESEOS

322.2 CLAVO

es clavo de olor que se usa para saborizar la comida.

322.3 COMIDA MUY CONDIMENTADA

incluye el tuco fuerte con especias o pesto.

322.2 CRUDOS ALIMENTOS

incluye shushi

DESEOS

322.3 DULCES

tiene valor cuando es dicho de inmediato sin pensarlo ni un momento, con gran convicción, apenas hecha la pregunta.

AZÚCAR

los niños buscan la azucarera escondida por la madre o que meten el dedo húmedo en la azucarera para luego llevarlo a la boca o que consumen 4 ó 5 cucharadas de azúcar por vez.

DESEOS

322.3 CHOCOLATE

Agregar

McREPERTORY: arg-n.; *calc.*; *carc.*; lyc.; nat-m.;
PHOS.; puls.; *sep.*; *sulph.*; tarent.

DESEOS

322.3 EXQUISITECES

son las cosas raras y costosas, es la comida muy elaborada (tipo cocina francesa).

322.2 EXTRAÑAS COSAS

comienza a comer alimentos que no le eran habituales

DURANTE EL EMBARAZO (ANTOJOS).

Agregar.

BOERICKE: *alum.; calc.; carb-v.; sep.*

MURPHY: *puls.*

DESEOS

322.3 **FARINÁCEOS, ALIMENTOS**

*Son las “PASTAS” como fideos, ñoquis de papa y todo lo elaborado con harinas que no esté contemplado en otras subrúbricas ya que acá **PASTAS** (323.2) es traducción de PASTRY que significa “pastelería” y por lo tanto corresponde a facturas, tortas y budines, etc..*

323.1 **HARINAS**

es harina en polvo.

DESEOS

323.1 INDIGESTAS COSAS

comidas que no se pueden digerir o que se digieren en formas incompleta y generan trastornos por tal motivo.

Incluye:

PICA (*alotriofagia*): *Perversión del sentido del gusto, que consiste en una tendencia a comer sustancias extrañas.*

DESEOS

Tener en cuenta también:

**322.2 CAL, PIZARRA, TIERRA, TIZA, YESO,
ARCILLA.**

322.2 ARENA

322.2 CENIZAS

322.2 CARBÓN MINERAL

322.2 CARBÓN DE LEÑA O VEGETAL

323.2 PAPEL (lac-fel. U.M.)

323.3 TRAJOS LIMPIOS (alum. U.M.)

DESEOS

323.1 HIELO

refieren que lo saborean o lo mastican o que no pueden tomar ninguna bebida sin hielo.

323.1 INDISTINTO, NO SABE QUE

no sabe que, todo le da lo mismo.

323.1 JUGOSAS COSAS

son frutas frescas Ej.: sandía, melón.

DESEOS

323.1 MUCHAS COSAS

a la vez.

323.1 OSTRAS

*acá se incluyen bivalvos, almejas, berberechos, ostiones, etc.; contempla también “**mariscos**” (rabas; calamar; langostinos; pulpo, etc.*

Agregar

Mc REPERTORY: LYCPS.; phos.; sulph.

DESEOS

323.2 QUESO

Agregar

Mc REPERTORY: aeth.; *arg-n.*; calc.; calc-p.; caust.; *chel.*; coll.; man.; *nit-ac.*; *phos.*; sep.

323.2 SALADAS COSAS

incluye sal y salados; tiene valor cuando nos dicen que el niño o el adulto comen sal del salero, o cuando agregan sal antes de probar la comida, dicen que la comida está desabrida o sosa; también cuando comen pedacitos de sal gruesa o pan con sal.

DESEOS

323.2 SECA COMIDA

es la comida recalentada.

323.2 SOPA

Agregar

MURPHY: ang.; ars.; bry.; *carc.*; *ferr.*; kali-chl.;
merc.; nat-m.; ol-an.; *staph.*; *sulph.*

323.3 TOCINO

es la panceta (falda de cerdo).

DESEOS

323.3 TÓNICOS

son bebidas amargas para estimular el apetito o mejorar la digestión, contienen quinina, cuassia amara, genciana, etc. (Ej. Fernet, Hesperidina, etc)

323.3 VEGETALES

solamente come esto, para los vegetarianos puros.

323.3 VINO

se toma cuando consume más de medio litro por comida, cruzar con 322.2 BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

324.1 DOLOR

324.1 En general

324.2 Horarios (con algunas modalidades)

324.3 Modalidades

326.2 Extensiones

326.2 Sensaciones

cada sensación

- ✓ en general
- ✓ horario
- ✓ modalidades
- ✓ extensiones

330.3 DUREZA

cualidad de firmeza producida por la cohesión de las partículas que componen una sustancia; se manifiesta por inflexibilidad o resistencia a la indentación o a la distorsión

La rúbrica puede ser adaptada indistintamente a dureza subjetiva (sensación de):

"sensación de que el estómago cuelga relajado, con sensación de dureza en el epigastrio" - BARYTA CARBONICA - [Vijnovsky](#)

O a la dureza objetiva:

"debajo del estómago, a la izquierda, dureza que provoca ataques de disnea" - BARYTA MURIATICA - [Vijnovsky](#)

Ver también

336.3 ESTÓMAGO, Induración

331.1 EPILÉPTICA

aura

"las convulsiones son muy violentas y precedidas, segundos antes de iniciarse, por un grito y su aura típica en el plexo solar, un violento espasmo del diafragma, en forma de un brusco shock epigástrico" CICUTA - *Vijnovsky*

"siente salir del plexo solar: como si le corriera un ratón sobre la piel, y también hacia arriba en los miembros" CALCAREA CARBONICA - *Vijnovsky*

331.1 EPILÉPTICA

subiendo desde el estómago hasta la cabeza

"el aura que precede al ataque, en algunos casos parte del plexo solar dirigiéndose hacia arriba, cayendo al instante el enfermo en convulsiones" CALCAREA CARBONICA - *Farrington*

331.1 ERUCTOS

331.1 en general

331.1 horarios (y algunas modalidades correspondientes a los horarios)

331.2 modalidades (y algunas características)

332.2 tipos de eructos

- ✓ **comida (regurgitación)**
- ✓ **vacíos**

331.1 ERUCTOS

334.3 sollozantes

CHINA - *A sobbing-like tendency to eructations, something half way between sobbing and eructations (after three-quarters of an hour) [1]*
- *Timothy. F. Allen*

Una tendencia a eructar como sollozos, algo a medio camino entre sollozos y eructos (después de tres cuartos de hora)

335.3 GOTA metástasis

'metástasis gotosas en el estómago, a menudo bruscas, o alternancia de trastornos reumáticos y gástricos (mejoran las articulaciones y empeoran el estómago o intestino, o viceversa).

ANTIMONIUM CRUDUM - Vijnovsky - MM

335.3 HEMORRAGIA

Remite a ver

350.2 Estômago, Vômitos, sangue

335.3 HEMORRAGIA

Ver también

348.3 Vómitos, bilis, sangre luego

349.2 Vómitos, comida, sangre luego

350.1 Vómitos, mucus, sangre

335.3 HEMORRAGIA

Ver también

**402.3 Materia Fecal, Alquitrán, con
aparición de**

406.2 Materia Fecal, Negra

407.2 Materia Fecal, Pizarra, de color

407.3 Materia Fecal, Sanguinolenta

335.3 HEMORRAGIA

Y no olvidar !!!!!

**839.3 Generalidades, Hemorragia, orificios
del cuerpo, por**

336.3 INDURACION **de las paredes**

337.2 MOVIMIENTO en, sensación de

"sensación de algo vivo que estuviera moviéndose o saltando en el hueco epigástrico, hacia arriba y hacia abajo" CROCUS SATIVUS - *Vijnovsky*

337.2 MUERTE

sensación de

"dolor transfixiante, angustioso, constrictivo, con sensación de muerte, en la punta del apéndice xifoides. Tendencia a gastralgias como calambres, con sensación de muerte" CUPRUM - *Vijnovsky*

342.1 REGURGITACIÓN

Remite a ver:

332.2 TIPOS DE ERUCTOS

333.2 COMIDA (regurgitación)

(características y modalidades)

342.2 SED

SED

Toma del caso **Interrogatorio**

Interrogatorio

- **Qué me puede decir de su sed?**
- **Reconoce Ud. alguna característica llamativas de su sed?**
- **Existe algún momento en el día en el cual usted note alguna variación importante en su sed?**

Interrogatorio

- **Qué me puede decir con respecto a la temperatura en que prefiere los líquidos a ingerir?**
- **Alguna característica en su forma de ingerir los líquidos que le llame la atención o que llame la atención de los que lo rodean?**

SED

342.2 SUBRÚBRICAS DE SED

SED

343.1 Ardiente, vehemente

Allen (Phosphorus)

“Sed ardiente. Sed con ardor en la garganta”

343.1 Ausencia de

343.2 calor febril durante

343.2 Calor febril durante

SED

343.2 **Constante**

Remite a ver Insaciable (que no está)

343.3 **Extrema**

Allen (Phosphorus)

“Sed excesiva; bebe, durante la noche, seis cuartos de agua”

343.3 Incapacidad de tragar, con

Ver también:

312.1 Garganta Interna, Tragar, dificultad para, líquidos.

SED

344.1 **Inextinguible** (*Polidipsia*)

Allen (*Phosphorus*)

“Sed constante excesiva, la cual aumentaba más bebiendo agua”

SED

344.1 Terror a los líquidos

SED

343.3 **Grandes cantidades, de**
 a menudo
 largos intervalos a

344.1 **Pequeñas cantidades, de**
 a menudo

344.1 **TEMBLOR**

Ver

Si el paciente lo refiere sobre la piel del abdomen

852.3 **Generalidades, Temblor, externo**

Si lo refiere en el interior

853.2 **Generalidades, Temblor, interno**

(horarios, sensaciones, modalidades, etc.)

345.2 VÓMITOS

Ver

855.3 GENERALIDADES, Vomitar

(modalidades de agravación y mejoría)