

# ARSENICUM ALBUM

(Arsénico Blanco)



Polvo blanco, cristalizado,  
inodoro, sabor lig. Acido.  
**POLICRESTO.**

Trío de la Agitación  
(Acon y Rhus tox)


Dra. Astrid Motura  
Docente Adscripta  
AMHA - Año 2015



# ARSENICUM ALBUM

(ACIDO ARSENICO O ARSENICO BLANCO)

- **Acción general:** sistema simpático → todos los sistemas.
- 1. **Fuerza vital:** parálisis + irritabilidad del sensorio
- 2. **SN: Médula:** excitabilidad → parálisis; Nervios periféricos.  
Irritación/depresión. Parálisis c/calambres y anestesia/neuralgias.
- 3. **Circulación y sangre:** ↓fij.O<sub>2</sub>, ↓G.R., sangre negra, incoagulable, derrames. ↓Acción cardíaca, y circ. Perif.
- 4. **Nutrición:** alt combustión → dep. grasas. Caquexias.
- 5. **Mucosas:** irritación seca, escaso exudado y dolor ardiente.
- 6. **Serosas:** Inflam. Subagudas (derrame seroso).
- 7. **Tejido muscular:** x n. motores y f. muscular, contrae.
- **Convalecencia/caquexia prolongada de af. Agudas.**
- **Endemias l. pantanosos, enfriamientos x agua.**



Sensación de muerte  
**DESESPERACIÓN**

**Desesperanza  
+  
Ansiedad de  
conciencia**

```
graph TD; A((Desesperanza + Ansiedad de conciencia)) --> B[PC: Agitación mental con postración clínica]; A --> C[CR: Para concretar su desasosiego en acciones obsesivas];
```

**PC: Agitación  
mental con  
postración clínica**

**CR: Para concretar  
su desasosiego en  
acciones obsesivas**



A man with a shocked expression, wide eyes, and an open mouth. He is wearing a green hooded robe. His right hand is outstretched towards the viewer, palm facing forward. The background is dark and textured.

# PERFIL CARACTEROLÓGICO

- **Agitación**
- **Temores**
- **Irritabilidad**

- **Emotividad**
- **Sensibilidad**
- **Inseguridad**



# AGITACION

# TEMORES

- **INQUIETUD ANSIOSA:**

- **Interna** (desasosiego, ansiedad)
- **Externa** (cambiar de posición, vueltas o salir de la cama, alzado)

- **< 1 a 3 am.**

- **DEBILIDAD PARALÍTICA**

- **Ans.de conciencia**

- **Desesperación** (recup)

- **Fastidioso**

- **Solo <**

- **Angustia**



- **MUERTE** :en cama, <1 a 3 am

- **ESTANDO SOLO.**

- **Soledad**

- **ESTAR SOLO.**

- **Oscuridad. Fantasmas.**

- **Suicidio**

- **A LOS LADRONES.**

- **Ocurrir.**

- **Locura.**

- **ASUSTADIZO**

- **SOBRESALTOS**





# IRRITABILIDAD

# EMOTIVIDAD

- Malhumorado, serio, no se ríe.

- IRRITABLE

- Aversión conversar
- Conversación de otros <
- Al despertar

- Oféndese fácilmente

- No tolera

- que lo miren
- que lo toquen,
- la contradicción



- No se siente querido

- Consuelo <, Inconsolable

- Desea compañía

- Solo <

- Llorar sin causa, llorisquea, lamentase

- Afectuoso. Dulzura





# SENSIBILIDAD INSEGURIDAD

## ◉ SENTIDOS AGUDOS

- Dolores
- Luz, Ruidos, Voces
- Olfato agudo



## ◉ Irresolución

- ◉ Inconstancia
- ◉ Timidez
- ◉ Onicofagia



# CONDUCTA REACTIVA

1. Debe plasmar su desasosiego en realizaciones concretas
2. Proyección culposa
3. Huida y aislamiento.






# DEBE PLASMAR SU DESASOSIEGO EN REALIZACIONES CONCRETAS

- Concienzudo, perfeccionista, prolijo, ordenado, limpio
- Caótico
- Fastidioso
- Preocupaciones, lleno de
- Impaciente, Impulsivo
- Obstinado, Caprichoso
- Corruptor y corrupto



- Excitado
- Avaricia
- Suspical
- Pícaro
- Malévolo
- Pérfido.





# PROYECCION CULPOSA

- ◉ Despreciativo
- ◉ Burlón, sarcástico
- ◉ Malicioso, Rencoroso
- ◉ Suspica
- ◉ Reprocha a otros
- ◉ Crítico, censor
- ◉ Contradice, maldice
- ◉ Cólera violenta, fuera de si, x contradicción, dolor
- ◉ Peleador, cruel
- ◉ Deseos de matar



# HUIDA Y AISLAMIENTO

- ◉ Tentativas de escapar
- ◉ Se esconde por temor
- ◉ Misantropía
- ◉ Av. a la compañía, pero teme estar solo
- ◉ Indiferencia a todo
- ◉ Alcoholismo





# SINTOMAS CONSECUENTES

---

- Intellectual:
  - Memoria débil
  - Confusión mental
- Siente Culpa:
  - Desespera/ansiedad por su salvación religiosa
- Duda de la bienaventuranza de su alma
- Ilusiones:
  - Es observada
  - Ve insectos
- Depresión:
  - Sentimiento de culpa
  - Tristeza estando solo
  - Hastío de la vida
  - Cansado de vivir
  - Sensación y pensamientos de muerte





# CAUSALIDAD

- Trastornos por:

- Anticipación
- Desacuerdos entre padres parientes y amigos
- Mortificación
- Preocupaciones
- Cólera: con ansiedad, con indignación, con pena silenciosa
- Susto
- Pena
- Excesos sexuales

- No emocionales:

- Menopausia
- Supresiones: de enf. de la piel, hemorroides, secreción nasal, menstruación, erupciones, transpiración.
- Parranda nocturna
- Sífilis
- Vacunaciones
- Enfriamientos





# SINTOMAS GENERALES

- Biotipo:

- Delgado, consumido
- Caquexia
- Palidez, Piel seca
- Ojos enrojecidos
- Ojeras azuladas

- Clima: FRIOLENTO



- Sensaciones:

- de postración o debilidad intensa,
- de frío helado que baja por su columna
- de quemadura,
- c/calor
- < frío



- Periodicidad

- Sudores fríos, pegajosos, profusos, ácidos, malolientes, debilitantes





# MODALIDADES

# DESEOS Y AVERSIONES

- Agrava :

- **FRÍO**
- de **NOCHE**, después de medianoche, de 1 a 3.
- **Alimentos en mal estado:** carne, salchichas, cremas, helados
- bebidas alcohólicas
- esfuerzos físicos
- cambios de temperatura, mar, sitios cerrados.

- Mejora:

- calor
- en todas sus formas



- Deseo: bebidas y comidas calientes, alcohol, bebidas frías, dulces.
- Av.: dulces, grasas, carne
- Sed: de a sorbitos y frecuentemente, frías y calientes.





# PARTICULARES: PIEL

- Quemante o fría, seca, dura, arrugada
- Prurito ardiente, c/o s/erupción, < rascándose
- Erupciones de todo tipo
- Psoriasis. Urticaria.
- AGRAVA POR FRÍO




- Ulceraciones de la piel, base negra, bordes quemantes, indurados, descarga corrosiva y pútrida.





# PARTICULARES: MUCOSAS

- Irritación, inflamación
  - Secreciones agrias, ardientes, excoriantes y de olor pútrido (carne podrida), irritantes, exulceran con escozor.
  - Párpados, ojos
  - Coriza, estornudos
  - Labios agrietados y secos
  - Dolor de garganta ardiente
  - Gastralgias quemantes, ardientes, con ansiedad. Úlcera.
  - Ano: rojo, excoriado, ardor.
- Hemorroides con intenso ardor como fuego, > calor.





# DIARREA Y VÓMITOS

- Vómitos/diarrea simultáneos:  
a la menor ingesta,  
con postración intensa,  
desproporcionada.
- Diarrea < post  
medianoche
- Por bebidas o comidas  
frías, frutas, alimentos en  
mal estado (carne,  
salchichas, cremas,  
helados), tomar frío.
- Diarrea ofensivas, olor  
pútrido, oscuras  
sanguinolentas y  
excoriantes, tenesmo y  
dolores ardientes en  
recto, seguidas de  
postración.
- Con extremidades frías,  
heladas.





# ASMA

- Asma con ansiedad e inquietud, < 1 a 3 am.
- Imposible resp. Profunda
- <acostado, post esfuerzos, c/sudores (sens. x polvo)
- > sentado h/adelante.
- Respiración silbante.





# ODONTOLOGIA

- Muerde la cuchara al beber. Rechina dientes.
- Odontalgia quemante, >calor, < frio, noche.
- Siente dientes flojos y oscilantes
- Gingivitis: destructiva, úlceras con olor fétido, dolor quemante. Encías sangran fácilmente.
- Periodontitis y pulpitis, dolores de noche c/insomnio. Estomatitis.
- Lengua seca, cobertura marrón/negra. Úlceras/neuralgia
- Boca seca, ardiente, sed
- Sabor amargo/podrido/dulce.





# VETERINARIA

- Final de la vida.
- Agravaciones nocturnas (físicas/psíquicas) luego de la medianoche, entre la 1 y las 3 AM
- Las modalizaciones de la sed
- Uremia
- Diarreas que acompañan al distemper canino (moquillo) corona y parvovirus de perros y gatos.







**PAUSA**