

MIASMA: SYPHILIS



(Repaso para introducirnos
a los medicamentos)

Definición:

Estado CRONICO de
HIPOTONIA de la fuerza vital
que provoca síntomas
funcionales y/u orgánicos de naturaleza
DEGENERATIVA Y NECRÓTICA (destructiva),
tanto a nivel somático como mental.

Dra. Astrid Motura
Docente Adscripta

SYPHILIS

HIPTONÍA ENERÉTICA (DESTRUCTIVIDAD)

| TROPISMO: SISTEMAS CERRADOS | ACCION: DESTRUCCION |
|-----------------------------|---|
| NERVIOSO | MENTE: deterioro de la memoria e inteligencia SNC: esclerosis, atrofia, degeneración |
| OSEO | Caries, laxitud articular, osteoporosis, deformación |
| CIRCULATORIO | Arteriopatías, obstrucciones arteriales que llevan a la anoxia, necrosis y muerte de tejidos, aneurismas, arterioesclerosis |

SYPHILIS: MODALIDADES

AGRAVACION

- Frío
- Noche: 1 a 3 a.m. (menos energía ambiental)
- Extremos de temperatura (termómetro humano)
- Cambio brusco de temperatura (no tiene capacidad para adaptarse)

MEJORIA

- Calor
- Pasividad



SYPHILIS: ETAPAS

1º etapa Exonerativa o hipo **FUNCIONAL**



- Descargas por VÍAS U ORIFICIOS NATURALES (nariz, bronquios, oídos, ojos, vía genitourinaria)
- A través de SECRECIONES MUCOPURULENTAS SANGUINOLENTAS (por destrucción de tejidos), CON OLOR FETIDO.

2º etapa LESIONAL u Orgánica.



- Lesiones IRREVERSIBLES que dejan SECUELAS:
- ULCERAS NECROTICAS SUPERFICIALES EN LA PIEL, luego
 - ULCERAS EN ORGANOS PROFUNDOS (sistemas cerrados)

SYPHILIS

| | |
|-------------------|---|
| Síntoma somático | ARDOR, QUEMAZON, < NOCHE |
| Lesión | ULCERA (destrucción) NECROSIS |
| Síntomas mentales | Mente: lenta, inactiva PULSION DESTRUCTIVA tristeza, suicidio, asesinato Falta de reacción vital |
| Socialmente | INDIFERENCIA Apartado del medio, se aísla |
| Físicamente | Flacos y de baja estatura (hipotróficos) |

