

Reacción

Terapéutica

Dra Elena Figari

Reacción Terapéutica

Es el **cambio evolutivo de los síntomas**, luego de haber recibido un medicamento homeopático, como 1° ó 2°prescripción. Es **TERAPÉUTICA**: si los **cambios** son **favorables en el sentido de la curación** → la **LEY de HERING**.

CAMBIOS en

los síntomas

Exacerbación (agravación) transitoria o persistente.

Mejoría franca y progresiva hasta la desaparición

Aparición de síntomas de superficilización(exonerativos)

Reaparición de síntomas antiguos.

TODOS CON MEJORÍA DEL ESTADO GENERAL.

Reacción Homeopática con Agravación

A) Por exacerbación ó agravación de síntomas característicos preexistentes.

1) Agravación homeopática, reactiva, medicamentosa o primaria.

Exacerbación transitoria total o parcial de **síntomas característicos**.

Síntomas: mentales, generales o locales (funcionales o lesionales).

Debe haber **alivio de la enfermedad**. "Estoy peor pero me siento mejor".

Afección medicamentosa \longrightarrow sustitución mórbida.

Cuadro agudo la agr. es casi inmediata, no dura más de $\frac{1}{2}$ día.

Cuadro crónico:

Agr. rápida, breve e intensa seguida de ostensible mejoría. (3° Obs. Pr.)

Agr. prolongada seguida de lenta mejoría. (2° Obs. Pr.)

Agr. x alta dilución, x bajas diluciones, x dosis grandes (cantidad de glóbulos o gotas) y por repetición frecuente de remedios activos en sustancia (adición morbida). En medicamentos por debajo de la 6°C (Agr. extrínseca o tóxica).

Reacción Homeopática con Agravación

Exacerbación ó agravación de síntomas característicos preexistentes

2) Suspensión de drogas alopáticas.

Acción 2° de la E.V. luego de la suspensión brusca de drogas en grandes dosis.

Hay agr. de síntomas originales **independientemente de una mej. del estado gral.**

3) Agravación de la enfermedad

Hay agravación de los síntomas de consulta y **el estado general sigue deteriorándose.**

Falta de reacción terapéutica.

4) Agravación homeopática tardía.

P.280 Organón.

Dosis repetidas en Plus \longrightarrow reaparición de uno o varios de los malestares originales

mejoría del estado general, acción primaria patogenética

del medicamento \longrightarrow proximidad de curación

B) Por aparición de síntomas nuevos o diferentes a los de la consulta.

5) Agravación Patogenética:

Síntomas nuevos: de escasa gravedad, funcionales(pero a veces molestos) mentales, generales o locales.

No relacionados con su enfermedad pero confirmados el repertorio.

Dinamización alta , mediana o baja.

P.hipersensibles o no. **Medicamento similar** o simillimun.

Dosis únicas: síntomas pasajeros. Si los sínt. persisten

ANTIDOTAR:cambio de potencia o med. más similar.

Dosis repetidas: suspender medicación.

6) Agravación Exonerativa:

Síntomas nuevos \Rightarrow procesos exonerativos de una reacción terapéutica favorable con dirección centrífuga de los síntomas. **Mejoría del estado general** permite D.D. con Enf.A.Intercurrente.

I) **crisis de eliminación por emuntorios u orificios naturales** : poliuria, diarrea, sudoración, vómitos, expectoración, secreciones (mucosas,purulentas y/o sanguinolentas).

II) **síntomas reaccionales de defensa** : fiebre, supuraciones, adenitis.

III) **disminución de la carga mórbida interna:**

Localizaciones en superficie

erupciones, corizas(psora)
verrugas, pólipos, reumatismos(sycosis)
grietas, úlceras (sífilis)

7) Reparición de síntomas antiguos.

4 Ley de Curación (Kent):

“ A medida que desaparecen los síntomas actuales van reapareciendo sucesivas enfermedades pasadas en el **sentido inverso** al orden de su aparición.”

Se acompañan de mejoría del estado general.

Pueden haberse **suprimido** por **tratamientos antipáticos** o por enfermedad **DESEMEJANTE** que **suspende** a la manifestación anterior.

Evolución inmejorable.

8)Agravación Placebo

Pacientes aprensivos, sugestionables o sensibles, muy pendientes de su tratamiento.

Relación directa entre la toma del preparado y las manifestaciones.

Mareos, náuseas, epigastralgias, palpitaciones, calambres, temblores, somnolencia o insomnio, respiración dificultosa, etc.

9) Enfermedad Intercurrente

Son síntomas de una **afección aguda distinta a los de una superficialización en el sentido de la curación.**

ENFERMEDAD

Causalidad detectable: desencadenantes afectivo-emotivos, desarreglos alimenticios, intoxicaciones, enfriamientos, contagio de miasmas agudos (gripe, rubéola, sarampión).

Período prodrómico, de estado, evolución y secuelas.

Hay agravación del estado general (en las exoneraciones hay mejoría del estado general).

INTERCURRENTE

Estimulada por un similar \longrightarrow nos lleva al similimum

Tratar con el más similar a las nuevas manifestaciones mentales, generales y locales.

10) Aparición de un grupo sintomático nuevo.

Medicamento similar

Mejoría parcial, síntomas nuevos + acentuación de síntomas anteriores

remedio homeopático actualizado a nueva totalidad sintomática

Curación en ZIG-ZAG

11) Reanudación de funciones

Recuperación de funciones en enfermedades como parálisis, neuritis o coma.

comezón, calambres, chispazos, descargas eléctricas, temblores, dolorimientos varios

EXCELENTE PRONOSTICO
(recuperación dentro de los límites de reversibilidad de la lesión)

12) Supresión Homeopática.

Los síntomas toman una dirección equivocada(centrípeta)

Mejoría o desaparición de síntomas locales

El paciente se siente más enfermo.

+

Aparición de síntomas nuevos en otras localizaciones, más profundas.



Metástasis Morbida