

MIASMA: SYPHILIS



(Repaso para introducirnos
a los medicamentos)

Definición:
Estado CRONICO de
HIPOTONIA de la fuerza vital
que provoca síntomas
funcionales y/u orgánicos de naturaleza
DEGENERATIVA Y NECRÓTICA (destructiva),
tanto a nivel somático como mental.

Dra. Astrid Motura
Docente Adscripta
AMHA - 2015

SYPHILIS

HIPOTONÍA ENERGÉTICA (DESTRUCTIVIDAD)

TROPISMO: SISTEMAS CERRADOS	ACCION: DESTRUCCION
NERVIOSO	MENTE: deterioro de la memoria e inteligencia SNC: esclerosis, atrofia, degeneración
OSEO	Caries, laxitud articular, osteoporosis, deformación
CIRCULATORIO	Arteriopatías, obstrucciones arteriales que llevan a la anoxia, necrosis y muerte de tejidos, aneurismas, arterioesclerosis

SYPHILIS: MODALIDADES

MEJORIA

AGRAVACION

- Frío
- Noche: 1 a 3 a.m. (menos energía ambiental)
- Extremos de temperatura (termómetro humano)
- Cambio brusco de temperatura (no tiene capacidad para adaptarse)

- Calor
- Pasividad



SYPHILIS: EXONERACIÓN

1º etapa FUNCIONAL



- Descargas por VÍAS U ORIFICIOS NATURALES (nariz, bronquios, oídos, ojos, vía genitourinaria)
- A través de SECRECIONES MUCOPURULENTAS SANGUINOLENTAS (por destrucción de tejidos), CON OLOR FETIDO.

2º etapa LESIONAL



- Lesiones IRREVERSIBLES que dejan SECUELAS:
- ULCERAS NECROTICAS SUPERFICIALES EN LA PIEL, luego
 - ULCERAS EN ORGANOS PROFUNDOS (sistemas cerrados)

SYPHILIS

Síntoma somático

ARDOR, QUEMAZON, < NOCHE

Lesión



ULCERA (destrucción)
NECROSIS

Síntomas mentales



Mente: lenta, inactiva
PULSION DESTRUCTIVA tristeza,
suicidio, asesinato
Falta de reacción vital

Socialmente



INDIFERENCIA
Apartado del medio, se aísla

Físicamente

Flacos y de baja estatura (hipotróficos)