

Nama : Chelsea Brilliant Syah Putra
NIM : 242410101079
Kelas : A

LAPORAN PEMROGRAMAN WEBSITE

Praktik Individu 1

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=json> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

```
resources > views > beranda.blade.php > ...
6 <section class="beranda">
31 <div style="padding: 32px; max-width: 1100px; margin: 0 auto;">
32 <h2 style="font-family: var(--font-display); font-size: 1.3rem; color: var(--primary); margin-bottom: 20px;">
33     Informasi Cuaca Kota
34 </h2>
35
36 <div id="cuaca-container"
37     style="background: linear-gradient(135deg, #1b4f72, #2e86c1); border-radius: var(--radius); padding: 28px; color: white"
38
39     {{-- Loading indicator --}}
40     <div id="cuaca-loading" style="text-align:center;">
41         <div style="font-size: 2rem; animation: spin 1s linear infinite; display:inline-block;">⌂</div>
42         <p style="margin-top:10px; opacity:0.8; font-size:0.9rem;">Mengambil data cuaca...</p>
43     </div>
44
45     {{-- Data cuaca (tersembunyi dulu) --}}
46     <div id="cuaca-data" style="display:none; width:100%;">
47         <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; gap: 20px; text-align:center;">
48             <div>
49                 <p style="font-size:0.8rem; opacity:0.75; margin:0; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Kota</p>
50                 <p id="cuaca-kota" style="font-size:1.4rem; font-weight:700; margin:6px 0 0;"></p>
51             </div>
52             <div>
53                 <p style="font-size:0.8rem; opacity:0.75; margin:0; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Suhu Saat Ini</p>
54                 <p id="cuaca-suhu" style="font-size:2.2rem; font-weight:700; margin:6px 0 0; color:#2ecc71;"></p>
55             </div>
56             <div>
57                 <p style="font-size:0.8rem; opacity:0.75; margin:0; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Kondisi</p>
58                 <p id="cuaca-deskripsi" style="font-size:1rem; font-weight:600; margin:6px 0 0;"></p>
59             </div>
60         </div>
61         <div style="margin-top:16px; padding-top:16px; border-top:1px solid rgba(255,255,255,0.2); display:flex; gap:24px; justify
62             <span>💧 Kelembapan: <span id="cuaca-humidity"></span></span>
63             <span>💨 Angin: <span id="cuaca-wind"></span> km/j</span>
64             <span>🕒 Update: <span id="cuaca-time"></span></span>
65         </div>
```


resources > views > 🐞 beranda.blade.php > ...

```
154 <script>
158 async function fetchCuaca() {
159     const loading = document.getElementById('cuaca-loading');
160     const dataEl = document.getElementById('cuaca-data');
161     const errorEl = document.getElementById('cuaca-error');
162
163     // Tampilkan loading indicator
164     loading.style.display = 'block';
165     dataEl.style.display = 'none';
166     errorEl.style.display = 'none';
167
168     try {
169         // Fetch API cuaca wttr.in - async/await
170         const response = await fetch('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');
171
172         if (!response.ok) throw new Error('HTTP error: ' + response.status);
173
174         const json = await response.json();
175
176         // Ambil data yang dibutuhkan
177         const current = json.current_condition[0];
178         const suhu = current.temp_C;
179         const deskripsi = current.weatherDesc[0].value;
180         const humidity = current.humidity;
181         const wind = current.windspeedKmph;
182         const kota = json.nearest_area[0].areaName[0].value;
183         const waktu = new Date().toLocaleTimeString('id-ID');
184
185         // Tampilkan ke DOM
186         document.getElementById('cuaca-kota').textContent = kota;
187         document.getElementById('cuaca-suhu').textContent = suhu + ' °C';
188         document.getElementById('cuaca-deskripsi').textContent = deskripsi;
189         document.getElementById('cuaca-humidity').textContent = humidity + '%';
190         document.getElementById('cuaca-wind').textContent = wind;
191         document.getElementById('cuaca-time').textContent = waktu;
```

```

193     loading.style.display = 'none';
194     dataEl.style.display = 'block';
195
196   } catch (err) {
197     console.error('Cuaca error:', err);
198     loading.style.display = 'none';
199     errorEl.style.display = 'block';
200     document.getElementById('cuaca-error-msg').textContent =
201       'Gagal mengambil data cuaca: ' + err.message;
202   }
203 }

```



Section cuaca ditambahkan di halaman beranda untuk menampilkan data cuaca Surabaya secara real-time menggunakan API public wttr.in. Data diambil menggunakan async/await dengan loading indicator saat data sedang diproses.

2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```

app > Http > Controllers > PeminjamanController.php
10 {
28     public function search(Request $request)
29     {
30         $keyword = $request->input('keyword', '');
31
32         $query = Peminjaman::query();
33
34         if (auth()->user() && !auth()->user()->isAdmin()) {
35             $query->where('user_id', auth()->id());
36         }
37
38         $results = $query->where(function ($q) use ($keyword) {
39             $q->where('nama_peminjam', 'like', "%{$keyword}%")
40                 ->orWhere('judul_buku', 'like', "%{$keyword}%")
41                 ->orWhere('id_anggota', 'like', "%{$keyword}%");
42         })
43         ->latest()
44         ->take(20)
45         ->get(['id', 'id_anggota', 'nama_peminjam', 'judul_buku', 'status', 'tanggal_pinjam', 'foto']);
46
47         return response()->json([
48             'status' => 'success',
49             'keyword' => $keyword,
50             'total' => $results->count(),
51             'data' => $results,
52         ]);
53     }
54 }

```

```


resources > views > beranda.blade.php > script > doSearch
154 <script>
208 let searchTimeout = null;
209
210 function liveSearch(keyword) {
211     // Debounce - tunggu 400ms setelah user berhenti mengetik
212     clearTimeout(searchTimeout);
213     searchTimeout = setTimeout(() => doSearch(keyword), 400);
214 }
215
216 async function doSearch(keyword) {
217     const status = document.getElementById('searchStatus');
218     const loading = document.getElementById('searchLoading');
219     const results = document.getElementById('searchResults');
220
221     if (keyword.trim() === '') {
222         results.innerHTML = '';
223         status.style.display = 'none';
224         return;
225     }
226
227     loading.style.display = 'block';
228     results.innerHTML = '';
229     status.style.display = 'none';
230
231     try {
232         // AJAX GET ke Laravel - CSRF via header
233         const response = await fetch(`/peminjaman-search?keyword=${encodeURIComponent(keyword)}`, {
234             method: 'GET',
235             headers: {
236                 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
237                 'Accept': 'application/json',
238             }
239         });
240
241         const json = await response.json();
242         loading.style.display = 'none';

```

```

routes > web.php > ...
30 Route::middleware('auth')->group(function () {
36
37     // Live Search AJAX (butuh auth)
38     Route::get('/peminjaman-search', [PeminjamanController::class, 'search'])->name('peminjaman.search');
39 }

```



Form live search ditambahkan di halaman beranda untuk mencari data peminjaman berdasarkan nama peminjam, judul buku, atau ID anggota. Form dikirim via AJAX GET ke Laravel menggunakan fetch

API dengan CSRF token di header. Hasil pencarian langsung muncul di bawah form tanpa reload sama sekali.

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

- a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))


```
JS tailwind.config.js > ...
1  import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
2  import forms from '@tailwindcss/forms';
3
4  /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5  export default {
6    // Tambahkan darkMode: 'class'
7    darkMode: 'class',
8
9    content: [
10     './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
11     './storage/framework/views/*.php',
12     './resources/views/**/*.blade.php',
13   ],
14 }
```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```
resources > views > layouts > app.blade.php > html#html-root > head > script > getCookie
2  <html lang="id" id="html-root">
3    <head>
12   <script>
14     function setCookie(name, value, days) {
15       const expires = new Date(Date.now() + days * 864e5).toUTCString();
16       document.cookie = name + '=' + encodeURIComponent(value) + '; expires=' + expires + '; path=/';
17     }
18     function getCookie(name) {
19       return document.cookie.split('; ').reduce((r, v) => {
20         const parts = v.split('=');
21         return parts[0] === name ? decodeURIComponent(parts[1]) : r;
22       }, null);
23     }
24     function deleteCookie(name) {
25       document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/';
26     }
27   </script>
28 </head>
29 </html>
```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```
resources > views > partials > navbar.blade.php > script > toggleDarkMode
87 <script>
88     function toggleDarkMode() {
89         const html = document.documentElement;
90         const isDark = html.classList.toggle('dark');
91         // Simpan ke cookie
92         setCookie('tema', isDark ? 'dark' : 'light', 30);
93         updateDarkBtn(isDark);
94     }
95
96     function updateDarkBtn(isDark) {
97         const btn = document.getElementById('darkModeToggle');
98         if (!btn) return;
99         btn.textContent = isDark ? '☀ Light' : '🌙 Dark';
100     }
101
102     // Set label tombol sesuai kondisi saat load
103     document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
104         const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
105         updateDarkBtn(isDark);
106     });
107 </script>
```






- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```
resources > views > layouts > app.blade.php > html#html-root > head > script > <function>
 2  <html lang="id" id="html-root">
 3  <head>
12  <script>
29      (function() {
30          const tema = getCookie('tema');
31          const root = document.getElementById('html-root');
32          if (tema === 'dark') {
33              document.documentElement.classList.add('dark');
34          } else if (tema === 'system') {
35              if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
36                  document.documentElement.classList.add('dark');
37              }
38          }
39
40          // Terapkan ukuran font dari cookie
41          const font = getCookie('ukuran_font');
42          if (font === 'small') document.documentElement.style.fontSize = '14px';
43          if (font === 'medium') document.documentElement.style.fontSize = '16px';
44          if (font === 'large') document.documentElement.style.fontSize = '18px';
45      })();
46  </script>
```


- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```
resources > views > preferensi.blade.php > ...
 6  <section class="beranda">
17  <div style="padding:32px; max-width:600px; margin:0 auto;">
18  <div style="background: white; border-radius:var(--radius); box-shadow:var(--shadow-md); overflow:hidden;">
28  <div style="padding:32px;">
31  <div style="margin-bottom:24px;">
32  <label style="display:block; font-size:0.85rem; font-weight:600; color:var(--text); margin-bottom:10px;">
33  Pilihan Tema
34  </label>
35  <div style="display:flex; gap:12px;">
36  @foreach(['light' => ['☀️','Light','Terang'], 'dark' => ['🌙','Dark','Gelap'], 'system' => ['🖥️','System','Otomatis']] as $key => $val)
37  <div style="flex:1; cursor:pointer;">
38  <input type="radio" name="tema" value="{{ $val }}"
39  {{ $tema === $val ? 'checked' : '' }}
40  style="display:none;" class="tema-radio" />
41  <div class="tema-option {{ $tema === $val ? 'selected' : '' }}"
42  data-value="{{ $val }}"
43  style="border:2px solid {{ $tema === $val ? '#7d3c98' : 'var(--border)' }}; border-radius:10px; padding:10px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; gap:10px;">
44  <div style="font-size:1.6rem;">{{ $info[0] }}</div>
45  <div style="font-weight:600; font-size:0.85rem; margin-top:4px;">{{ $info[1] }}</div>
46  <div style="font-size:0.75rem; color:var(--text-muted);">{{ $info[2] }}</div>
47  </div>
48  </div>
49  @endforeach
50  </div>
51  </div>
52
53  <div style="margin-bottom:28px;">
54  <label style="display:block; font-size:0.85rem; font-weight:600; color:var(--text); margin-bottom:10px;">
55  Ukuran Font
56  </label>
57  <div style="display:flex; gap:12px;">
58  @foreach(['small' => ['Kecil','14px'], 'medium' => ['Sedang','16px'], 'large' => ['Besar','18px']] as $key => $val)
59  <div style="flex:1; cursor:pointer;">
60  <input type="radio" name="ukuran_font" value="{{ $val }}"
61  {{ $ukuranFont === $val ? 'checked' : '' }}
62  style="display:none;" class="font-radio" />
```

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```
resources > views > preferensi.blade.php > script > simpanPreferensi
101 <script>
154 async function simpanPreferensi() {
155     const tema = document.querySelector('input[name="tema"]:checked').value || 'light';
156     const ukuranFont = document.querySelector('input[name="ukuran_font"]:checked').value || 'medium';
157
158     try {
159         const response = await fetch('{{ route("preferensi.simpan") }}', {
160             method: 'POST',
161             headers: {
162                 'Content-Type': 'application/json',
163                 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
164                 'Accept': 'application/json',
165             },
166             body: JSON.stringify({ tema, ukuran_font: ukuranFont })
167         });
168     }
169     const json = await response.json();
```



- g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```
app > Http > Controllers > PreferensiController.php > PreferensiController > simpan
7 class PreferensiController extends Controller
25 public function simpan(Request $request)
26 {
27     $tema      = $request->input('tema', 'light');
28     $ukuranFont = $request->input('ukuran_font', 'medium');
29
30     // Baca cookie yang dikirim
31     $temaLama = $request->cookie('tema', 'belum diset');
32
33     return response()->json([
34         'status'      => 'success',
35         'message'     => 'Preferensi berhasil disimpan!',
36         'tema'        => $tema,
37         'ukuran_font' => $ukuranFont,
38         'tema_lama'   => $temaLama,
39     ])
40     ->cookie('tema', $tema, 60 * 24 * 30) // 30 hari
41     ->cookie('ukuran_font', $ukuranFont, 60 * 24 * 30);
42 }
43 }
```

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek


```
app > Http > Controllers > KunjunganController.php > KunjunganController
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6
7  class KunjunganController extends Controller
8  {
9      public function index(Request $request)
10     {
11         // Tambah jumlah kunjungan
12         $jumlah = $request->session()->get('kunjungan_jumlah', 0) + 1;
13         $request->session()->put('kunjungan_jumlah', $jumlah);
14
15         // Catat waktu kunjungan pertama
16         if (!$request->session()->has('kunjungan_pertama')) {
17             $request->session()->put('kunjungan_pertama', now()->format('d F Y, H:i:s'));
18         }
19
20         // Update waktu kunjungan terakhir
21         $request->session()->put('kunjungan_terakhir', now()->format('d F Y, H:i:s'));
22
23         $data = [
24             'jumlah' => $jumlah,
25             'pertama' => $request->session()->get('kunjungan_pertama'),
26             'terakhir' => $request->session()->get('kunjungan_terakhir'),
27         ];
28
29         return view('kunjungan', compact('data'));
30     }
31 }
```




```
app > Http > Controllers > KunjunganController.php > KunjunganController
7  class KunjunganController extends Controller
32
33     public function reset(Request $request)
34     {
35         $request->session()->forget(['kunjungan_jumlah', 'kunjungan_pertama', 'kunjungan_terakhir']);
36
37         // Jika request dari AJAX - return JSON
38         if ($request->expectsJson() || $request->header('Accept') === 'application/json') {
39             return response()->json([
40                 'status' => 'success',
41                 'message' => 'Hitungan kunjungan berhasil direset!',
42             ]);
43         }
44
45         return redirect()->route('kunjungan')->with('success', 'Hitungan kunjungan berhasil direset!');
46     }
47 }
```

```
resources > views > kunjungan.blade.php > section.beranda > div
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('title', 'Statistik Kunjungan – Sistem Informasi Perpustakaan')
4
5 @section('content')
6 <section class="beranda">
7
8     <div class="beranda-hero" style="background: linear-gradient(135deg, #0f3460 0%, #16213e 100%); min-height:130px;
9     <div class="beranda-hero-content">
10         <div class="beranda-badge"> Statistik</div>
11         <h2>Kunjungan<br/>Halaman</h2>
12         <p>Halaman ini mencatat berapa kali kamu mengunjunginya menggunakan Laravel Session.</p>
13     </div>
14     <div class="beranda-hero-art"><div class="hero-book-icon"></div></div>
15 </div>
16
17 <div style="padding:32px; max-width:700px; margin:0 auto;">
18
19     <div style="background:white; border-radius:var(--radius); box-shadow:var(--shadow-md); overflow:hidden; margin-bottom:24px;">
20     <div style="background:linear-gradient(135deg, #0f3460, #16213e); padding:16px 28px;">
21         <h3 style="color:white; margin:0; font-size:1rem;"> Data Kunjungan (Session Laravel)</h3>
22     </div>
23
24     <div style="padding:32px;">
25         {{-- Grid 3 info --}}
26         <div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr 1fr; gap:20px; margin-bottom:28px;">
27
28             {{-- Jumlah Kunjungan --}}
29             <div style="text-align:center; padding:24px 16px; background:linear-gradient(135deg, #0f3460, #1a4a8a); border-radius:10px;">
30                 <div style="font-size:3rem; font-weight:800; line-height:1;">{{ $data['jumlah'] }}</div>
31                 <div style="font-size:0.82rem; opacity:0.8; margin-top:6px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Jumlah Kunjungan</div>
32             </div>
33
34             {{-- Kunjungan Pertama --}}
35             <div style="text-align:center; padding:24px 16px; background:linear-gradient(135deg, #145a32, #27ae60); border-radius:10px;">
36                 <div style="font-size:1.1rem; font-weight:700; line-height:1.4;">{{ $data['pertama'] }}</div>
37                 <div style="font-size:0.82rem; opacity:0.8; margin-top:6px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Kunjungan Pertama</div>
38             </div>
39         </div>
40     </div>
41 </div>
42 </section>
43 </section>
44 </div>
```

```
resources > views > kunjungan.blade.php > section.beranda > div
6 <section class="beranda">
7
8     <div style="padding:32px; max-width:700px; margin:0 auto;">
9
10         <div style="background:white; border-radius:var(--radius); box-shadow:var(--shadow-md); overflow:hidden; margin-bottom:24px;">
11         <div style="padding:32px;">
12
13             <button onclick="resetKunjungan()"
14                 id="btnReset"
15                 style="background:linear-gradient(135deg, #c0392b, #e74c3c); color:white; padding:12px 28px; border:none; border-radius:10px;">
16                 Reset Hitungan Kunjungan
17             </button>
18
19             <div id="resetStatus" style="display:none; margin-top:10px; padding:10px 16px; background:#d4edda; color:#155724; border:1px solid #c3e6cb;">
20                 <div style="font-size:0.82rem; margin-top:6px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Hitungan berhasil direset! Halaman akan diperbarui...</div>
21             </div>
22         </div>
23     </div>
24 </section>
25 </div>
```

```
resources > views > kunjungan.blade.php > section.beranda > div
85 <script>
87   async function resetKunjungan() {
88     if (!confirm('Reset semua data kunjungan dari session?')) return;
89
90     const btn = document.getElementById('btnReset');
91     btn.textContent = '⌛ Mereset...';
92     btn.disabled = true;
93
94     try {
95       const response = await fetch('{{ route("kunjungan.reset") }}', {
96         method: 'POST',
97         headers: {
98           'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content,
99           'Accept': 'application/json',
100          'Content-Type': 'application/json',
101        }
102      });
103
104      const json = await response.json();
105
106      // Tampilkan status berhasil
107      document.getElementById('resetStatus').style.display = 'block';
108
109      // Update tampilan angka kunjungan tanpa reload
110      setTimeout(() => {
111        window.location.reload();
112      }, 1500);
113
114    } catch (err) {
115      btn.textContent = '🚫 Reset Hitungan Kunjungan';
116      btn.disabled = false;
117      alert('Gagal reset: ' + err.message);
118    }
119  }
120
```





Halaman /kunjungan mencatat berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan

Laravel Session. Ditampilkan jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Tombol Reset menggunakan AJAX fetch agar halaman tidak reload secara kasar.