

MATERI PERTEMUAN 4

Nama : Chelsea Aurora Maryam W

NIM : 0920250060

1. TUJUAN

CPMK: Mahasiswa mengetahui dan memahami konsep Asynchronous JavaScript dan API, serta dapat mengimplementasikan pengambilan data dan penanganan promise menggunakan JavaScript.

Sub-CPMK:

- Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar asynchronous JavaScript dan penggunaannya dalam pengelolaan promise.
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan async/await untuk menangani promise secara efektif.
- Mahasiswa mampu menggunakan Fetch API untuk melakukan request ke server dan mengelola response dari API.
- Mahasiswa mampu menangani kesalahan jaringan dan parsing data saat berinteraksi dengan API.

2. DURASI WAKTU

1 pertemuan x 3 jam

3. DASAR TEORI

JavaScript

4. PERCOBAAN A. Mengambil Data dari API (READ)

- Buatlah sebuah halaman yang akan menampilkan halaman seperti dibawah ini.

Daftar Produk						
ID	Nama Produk	Jenis Produk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Status
2	Lenovo Thinkpad P15	Tools	200	Rp25500000.00	Rp28000000.00	Aktif
4	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp20000.00	Aktif
5	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp30000.00	Tersedia

- Buatlah proyek baru. Klik **File > New File > HTML**, lalu beri nama **P7_XXX**.
Tambahkan struktur `<head>` dari proyek sebagai berikut:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Data Produk</title>
8
9   <!-- Bootstrap CSS -->
10  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11
12  <style>
13    body {
14      background-color: #f8f9fa;
15      font-family: 'Tahoma', sans-serif;
16      padding: 20px;
17    }
18
19    .container {
20      margin-top: 30px;
21    }
22
23    .table-container {
24      box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
25      border-radius: 10px;
26      background-color: white;
27      padding: 20px;
28    }
29
30    h1 {
31      text-align: center;
32      margin-bottom: 30px;
33    }
34
35    .table thead th {
36      background-color: #343a40;
37      color: white;
38    }
39  </style>
40 </head>

```

3. Selanjutnya tambahkan tag <body> yang digunakan sebagai wadah untuk menampilkan konten yang dibuat.

```

<body>
  <div class="container">
    <div class="table-container">
      <h1>Daftar Produk</h1>
      <table id="product-table" class="table table-bordered table-hover">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nama Produk</th>
            <th>Jenis Produk</th>
            <th>Stok</th>
            <th>Harga Beli</th>
            <th>Harga Jual</th>
            <th>Status</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td colspan="7" class="text-center">Data produk akan muncul di sini...</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

```

4. Selanjutnya tambahkan tag <script> di bawah div dari container yang telah di buat, script js berikut merupakan library yang digunakan untuk menerapkan bootstrap pada projek.

```

<!-- Bootstrap JS -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

```

5. Kemudian tambahkan sebuah fungsi untuk mengambil data produk dari API yaitu fungsi `getProducts()`.

```
<script>
const url = 'https://api.roniprsty.com/produk/read.php';

async function getProducts() {
  try {
    let response = await fetch(url);


    if (!response.ok) throw new Error('HTTP error! status: ${response.status}');
    let products = await response.json();

    let tableBody = document.querySelector('#product-table tbody');
    tableBody.innerHTML = ''; // Kosongkan isi tabel

    products.forEach(product => {
      let row = `
        <tr>
          <td>${product.id}</td>
          <td>${product.nama_produk}</td>
          <td>${product.jenis_produk}</td>
          <td>${product.stok}</td>
          <td>Rp${product.harga_beli}</td>
          <td>Rp${product.harga_jual}</td>
          <td>${product.status}</td>
        </tr>
      `;
      tableBody.innerHTML += row;
    });
  } catch (error) {
    console.error("Gagal mengambil data produk:", error);
    document.querySelector('#product-table tbody').innerHTML = `<tr><td colspan="7" class="text-center">Tidak dapat mengambil data produk.</td></tr>`;
  }
}

getProducts();
</script>
```

6. Coba jalankan program dan lihat hasil dari pengambilan data produk dari API yang digunakan.



The screenshot shows a web application with a table titled "Data Produk P7 - 060". The table has 8 columns: ID, Nama Produk, Jenis Produk, Stok, Harga Beli, Harga Jual, Status, and Aksi. The data is fetched from an API and displayed in a table with 13 rows of product information. The table is styled with a light blue header and alternating row colors. The Aksi column contains "Edit" and "Delete" buttons for each row.

ID	Nama Produk	Jenis Produk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Status	Aksi
129	Sepatu Adidas AD012	Sepatu	2	Rp1200000.00	Rp1450000.00	Aktif	Edit Delete
132	AC Portable	Elektronik	12	Rp7500000.00	Rp7500000.00	Aktif	Edit Delete
133	Sepatu adidas	Sepatu	14	Rp12000000.00	Rp19999986.00	Aktif	Edit Delete
134	Gogatsu	Minuman	25	Rp20000.00	Rp24984.00	Aktif	Edit Delete
135	Jawhead epik	free fayer	3213	Rp23213.00	Rp3119.00	Aktif	Edit Delete
136	Gorengan RPL	Makanan	9999	Rp1000.00	Rp3000.00	Aktif	Edit Delete
137	Pintu	free fair	2323	Rp32321.00	Rp23116.00	Aktif	Edit Delete
138	Ayam Harist	Makanan	500	Rp5000000.00	Rp5000000.00	Aktif	Edit Delete
142	Fender Telecaster	Gitar	2	Rp18000000.00	Rp20000000.00	Aktif	Edit Delete
143	asus vivobook	laptop	100	Rp8000025.00	Rp10000000.00	Aktif	Edit Delete

Data Produk

Data Transaksi

Data Produk

+ Add Data

ID	Nama Produk	Jenis Produk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Status	Aksi
129	Sepatu Adidas AD012	Sepatu	10	Rp1200000.00	Rp1450000.00	Non-Aktif	Edit Delete
132	AC Portable	Elektronik	12	Rp7500000.00	Rp7500000.00	Aktif	Edit Delete
133	Sepatu adidas	Sepatu	14	Rp12000000.00	Rp19999986.00	Aktif	Edit Delete
134	Gogatsu	Minuman	25	Rp20000.00	Rp24984.00	Aktif	Edit Delete
135	Jawhead epik	free fayer	3213	Rp23213.00	Rp3119.00	Aktif	Edit Delete
136	Gorengan RPL	Makanan	9999	Rp1000.00	Rp3000.00	Aktif	Edit Delete
137	Pintu	free fair	2323	Rp32321.00	Rp23116.00	Aktif	Edit Delete
138	Ayam Harist	Makanan	500	Rp5000000.00	Rp5000000.00	Aktif	Edit Delete
142	Fender Telecaster	Gitar	2	Rp18000000.00	Rp20000000.00	Aktif	Edit Delete

B. Membuat Formulir Penambahan Data (CREATE)

1. Buatlah sebuah halaman yang akan menampilkan halaman seperti dibawah ini.

Tambah Produk Baru

Nama Produk

Jenis Produk

Stok

Harga Beli

Harga Jual

Status

Aktif

Submit

Cancel

2. Lanjutkan proyek sebelumnya **P7_XXX**, dengan penambahan fitur tambah data.

Buatlah sebuah button tambah data di atas tabel yang menampilkan data produk.

Berikut baris kode yang perlu ditambahkan untuk membuat sebuah button.

```

<div class="container">
  <div class="table-container">
    <h1>Daftar Produk - P7_XXX</h1>
    <button id="addDataBtn" class="btn btn-primary mb-3">+ Add Data</button>
    <table id="product-table" class="table table-bordered table-hover">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>Nama Produk</th>
          <th>Jenis Produk</th>
          <th>Stok</th>
          <th>Harga Beli</th>
          <th>Harga Jual</th>
          <th>Status</th>
        </tr>
      </thead>
    </table>
  </div>
</div>

```

3. Selanjutnya tambahkan css baru pada tag <head> sebagai pengaturan untuk tampilan formulir tambah datanya.

```
.form-container {  
    box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
    border-radius: 10px;  
    background-color: white;  
    padding: 20px;  
    margin-top: 20px;  
    display: none;  
}
```

4. Kemudian tambahkan kode untuk membuat formulir tambah data. Berikut merupakan kode formulir tambah data.

```
80     <div class="form-container" id="formContainer">  
81         <h3 id="formTitle">Tambah Produk Baru</h3>  
82         <form id="addProductForm">  
83             <div class="mb-3">  
84                 <label for="namaProduk" class="form-label">Nama Produk</label>  
85                 <input type="text" class="form-control" id="namaProduk" required>  
86             </div>  
87             <div class="mb-3">  
88                 <label for="jenisProduk" class="form-label">Jenis Produk</label>  
89                 <input type="text" class="form-control" id="jenisProduk" required>  
90             </div>  
91             <div class="mb-3">  
92                 <label for="stokProduk" class="form-label">Stok</label>  
93                 <input type="number" class="form-control" id="stokProduk" required>  
94             </div>  
95             <div class="mb-3">  
96                 <label for="hargaBeli" class="form-label">Harga Beli</label>  
97                 <input type="number" class="form-control" id="hargaBeli" required>  
98             </div>  
99             <div class="mb-3">  
100                 <label for="hargaJual" class="form-label">Harga Jual</label>  
101                 <input type="number" class="form-control" id="hargaJual" required>  
102             </div>  
103             <div class="mb-3">  
104                 <label for="statusProduk" class="form-label">Status</label>  
105                 <select class="form-control" id="statusProduk" required>  
106                     <option value="Aktif">Aktif</option>  
107                     <option value="Non-Aktif">Non-Aktif</option>  
108                 </select>  
109             </div>  
110             <button type="submit" class="btn btn-success" id="submitBtn">Submit</button>  
111             <button type="button" id="cancelBtn" class="btn btn-secondary">Cancel</button>  
112         </form>  
113     </div>
```

5. Tambahkan kode berikut pada tag <script> sebagai event listener ketika button tambah dan button cancel diklik.

```
// Tampilkan form untuk menambahkan produk baru
document.getElementById('addDataBtn').addEventListener('click', function () {
    document.getElementById('formContainer').style.display = 'block';
});

// Sembunyikan form saat tombol Cancel diklik
document.getElementById('cancelBtn').addEventListener('click', function () {
    document.getElementById('formContainer').style.display = 'none';
});
```

6.

Selanjutnya tambahkan kode sebagai fungsi untuk menambahkan data sebagai berikut.

```
// Handle form submission to add new product
document.getElementById('addProductForm').addEventListener('submit', async function (e) {
    e.preventDefault();

    // Get form values
    const namaProduk = document.getElementById('namaProduk').value;
    const jenisProduk = document.getElementById('jenisProduk').value;
    const stokProduk = document.getElementById('stokProduk').value;
    const hargaBeli = document.getElementById('hargaBeli').value;
    const hargaJual = document.getElementById('hargaJual').value;
    const statusProduk = document.getElementById('statusProduk').value;

    const productData = {
        "nama_produk": namaProduk,
        "jenis_produk": jenisProduk,
        "stok": stokProduk,
        "harga_beli": hargaBeli,
        "harga_jual": hargaJual,
        "status": statusProduk
    };

    try {
        let response = await fetch(createUrl, {
            method: 'POST',
            headers: {
                'Content-Type': 'application/json'
            },
            body: JSON.stringify(productData)
        });

        if (!response.ok) throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
        alert('Produk berhasil ditambahkan!');
        document.getElementById('formContainer').style.display = 'none';
        getProducts(); // Refresh product list
    } catch (error) {
        console.error("Gagal menambahkan produk:", error);
        alert('Gagal menambahkan produk.');
```

7. Coba jalankan fungsi tambah data dengan klik button “Add Data” apabila berhasil maka akan tampil formulir tambah data seperti berikut.

Tambah Produk Baru

Nama Produk

Jenis Produk

Stok

Harga Beli

Harga Jual

Status
Aktif

8. Selanjutnya, coba isi form tambah data lalu klik button “Submit”

13 sgf sgf Rp4.00 Aktif

Tambah Produk Baru

Nama Produk
MacBook

Jenis Produk
Laptop

Stok
25

Harga Beli
20000000

Harga Jual
25000000

Status
Aktif

This page says
Produk berhasil ditambahkan!

C:\Users\Acer\Downloads\W2-P4_057\p7_057.html

Tambah Produk Baru

Nama Produk
sepatu super

Jenis Produk
sepatu

Stok
10

Harga Beli
128139

Harga Jual
200000

Status
Aktif

This page says
Produk berhasil ditambahkan!

Display on another screen

9. Apabila data berhasil ditambahkan maka akan tampil pesan “Produk berhasil ditambahkan”. Kemudian laman web akan otomatis refresh dan menampilkan data yang baru ditambahkan seperti berikut.

Daftar Produk - P7_XXX						
+ Add Data						
ID	Nama Produk	Jenis Produk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Status
2	Lenovo Thinkpad P15	Tools	200	Rp25500000.00	Rp28000000.00	Aktif
4	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp20000.00	Aktif
5	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp30000.00	Tersedia
6	Lenovo Thinkpad L14	Laptop	200	Rp15000000.00	Rp17000000.00	Aktif
8	asd	fs	21	Rp1.00	Rp43.00	Aktif
9	as	asf	432	Rp134.00	Rp1224.00	Aktif
10	saf	af	143	Rp134.00	Rp134.00	Aktif
11	Mac	laptop lagi	5	Rp1.00	Rp1.00	Aktif
13	sfgf	sgf	235	Rp24.00	Rp4.00	Aktif
14	MacBook	Laptop	25	Rp20000000.00	Rp25000000.00	Aktif

172	Iphone 18	Smart Phone	121	Rp25000000.00	Rp30000000.00	Aktif	Edit	Delete
173	sepatu super	sepatu	10	Rp128139.00	Rp200000.00	Aktif	Edit	Delete
174	Sawit kalimantan	Bahan baku	2147483647	Rp1.00	Rp999999999999.99	Aktif	Edit	Delete

C. Membuat Formulir Ubah Data (UPDATE)

1. Tambahkan fitur untuk mengubah data produk yang akan menampilkan halaman seperti dibawah ini.

Daftar Produk - P7_XXX							
+ Add Data							
ID	Nama Produk	Jenis Produk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Status	Aksi
2	Lenovo Thinkpad P15	Tools	200	Rp25500000.00	Rp28000000.00	Aktif	Edit
4	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp20000.00	Aktif	Edit
5	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp30000.00	Tersedia	Edit
6	Lenovo Thinkpad L14	Laptop	200	Rp15000000.00	Rp17000000.00	Aktif	Edit
14	MacBook	Laptop	25	Rp20000000.00	Rp25000000.00	Aktif	Edit

2. Lanjutkan proyek sebelumnya **P7_XXX**, dengan penambahan fitur update data. Modifikasi kode dengan penambahan id pada judul form dan button submit seperti berikut.

```

<!-- Tambahkan id pada judul form -->
<h3 id="formTitle">Tambah Produk Baru</h3>

```

```

<!-- Tambahkan id pada tombol submit -->
<button type="submit" class="btn btn-success" id="submitBtn">Submit</button>
<button type="button" id="cancelBtn" class="btn btn-secondary">Cancel</button>

```

- Selanjutnya tambahkan row data baru “Aksi” pada table yang ada pada container untuk menyimpan button Edit.

```

<tr>
  <th>ID</th>
  <th>Nama Produk</th>
  <th>Jenis Produk</th>
  <th>Stok</th>
  <th>Harga Beli</th>
  <th>Harga Jual</th>
  <th>Status</th>
  <th>Aksi</th>
</tr>

```

- Selanjutnya tambahkan button edit sebagai table data baru pada fungsi `getProducts()` yang terdapat pada tag `<script>`.

```

products.forEach(product => {
  let row = `
    <tr>
      <td>${product.id}</td>
      <td>${product.nama_produk}</td>
      <td>${product.jenis_produk}</td>
      <td>${product.stok}</td>
      <td>Rp${product.harga_beli}</td>
      <td>Rp${product.harga_jual}</td>
      <td>${product.status}</td>
      <td>
        <button class="btn btn-warning btn-sm" onclick="editProduct(${product.id})">Edit</button>
      </td>
    </tr>`;
  tableBody.innerHTML += row;
});

```

- Kemudian modifikasi event listener untuk button add data, modifikasi ini bertujuan agar container dapat digunakan kembali untuk fungsi update data.

```
// Tampilkan form untuk menambahkan produk baru
document.getElementById('addDataBtn').addEventListener('click', function () {
    // Reset judul form dan tombol submit ketika menambahkan produk baru
    document.getElementById('formTitle').textContent = 'Tambah Produk Baru';
    document.getElementById('submitBtn').textContent = 'Submit';
    document.getElementById('addProductForm').reset(); // Reset form
    document.getElementById('formContainer').style.display = 'block';
});
```

6. Tambahkan kode variable id agar dapat mengambil data sebelum data ditampilkan untuk diubah.

```
// Proses form untuk menambahkan atau memperbarui produk
document.getElementById('addProductForm').addEventListener('submit', async function (e) {
    e.preventDefault();

    // Ambil nilai dari form
    const id = this.dataset.id; // Ambil ID jika ada
    const namaProduk = document.getElementById('namaProduk').value;
    const jenisProduk = document.getElementById('jenisProduk').value;
    const stokProduk = document.getElementById('stokProduk').value;
    const hargaBeli = document.getElementById('hargaBeli').value;
    const hargaJual = document.getElementById('hargaJual').value;
    const statusProduk = document.getElementById('statusProduk').value;
```

Kemudian tambahkan updateUrl sebagai berikut pada tag <script>.

```
<script>
    const url = 'https://api.roniprsty.com/produk/read.php';
    const createUrl = 'https://api.roniprsty.com/produk/create.php';
    const updateUrl = 'https://api.roniprsty.com/produk/update.php';
```

- 7.
8. Selanjutnya modifikasi kode try...catch yang sebelumnya sudah ada pada event listener addProductForm() sebagai berikut.

```

try {
  if (id) {
    // Update produk yang ada
    productData.id = id; // Tambahkan ID produk
    let response = await fetch(updateUrl, {
      method: 'PUT',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(productData)
    });

    if (!response.ok) throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
    alert('Produk berhasil diperbarui!');
  } else {
    // Tambah produk baru
    let response = await fetch(createUrl, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(productData)
    });

    if (!response.ok) throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
    alert('Produk berhasil ditambahkan!');
  }

  // Perbarui tabel produk setelah menambah atau memperbarui
  getProducts();
  document.getElementById('formContainer').style.display = 'none'; // Sembunyikan form setelah submit
} catch (error) {
  console.error("Gagal mengirim data produk:", error);
  alert("Gagal mengirim data produk.");
}
});

```

9. Selanjutnya tambahkan fungsi `editProduct()` pada tag `<script>` sebagai berikut

```

// Fungsi untuk mengedit produk
async function editProduct(id) {
  try {
    // Dapatkan data produk yang akan diedit menggunakan detailUrl
    const detailUrl = `https://api.roniprsty.com/produk/detail.php?id=${id}`;
    let response = await fetch(detailUrl);
    if (!response.ok) throw new Error('HTTP error! status: ${response.status}');

    let product = await response.json();

    // Periksa apakah data produk diterima dengan benar
    if (!product || !product.nama_produk) {
      throw new Error("Data produk tidak ditemukan atau struktur data salah");
    }

    // Isi form dengan data produk
    document.getElementById('namaProduk').value = product.nama_produk;
    document.getElementById('jenisProduk').value = product.jenis_produk;
    document.getElementById('stokProduk').value = product.stok;
    document.getElementById('hargaBeli').value = product.harga_beli;
    document.getElementById('hargaJual').value = product.harga_jual;
    document.getElementById('statusProduk').value = product.status;

    // Ubah judul form dan tombol submit untuk mode edit
    document.getElementById('formTitle').textContent = 'Update Data Produk';
    document.getElementById('submitBtn').textContent = 'Update';

    // Simpan ID produk ke dalam dataset form
    document.getElementById('addProductForm').dataset.id = product.id;

    // Tampilkan form
    document.getElementById('formContainer').style.display = 'block';

  } catch (error) {
    console.error('Gagal mengambil data produk:', error);
    alert('Terjadi kesalahan saat mengambil data produk, silakan coba lagi.');
```

10. Coba jalankan program dengan refresh, maka tampilan akan seperti berikut.

+ Add Data							
ID	Nama Produk	Jenis Produk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Status	Aksi
2	Lenovo Thinkpad P15	Tools	200	Rp25500000.00	Rp28000000.00	Aktif	Edit
4	RJ45	Consumablea	20	Rp20000.00	Rp20000.00	Aktif	Edit
5	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp30000.00	Tersedia	Edit
6	Lenovo Thinkpad L14	Laptop	200	Rp15000000.00	Rp17000000.00	Aktif	Edit
14	MacBook	Laptop	25	Rp20000000.00	Rp25000000.00	Aktif	Edit

11. Coba klik button edit pada salah satu data, maka akan tampil formulir sebagai berikut. Kemudian lakukan perubahan pada salah satu data misalkan perubahan stok, klik button Update. Lihat perubahan pada data yang diupdate.

Update Data Produk

Nama Produk

Jenis Produk

Stok

Harga Beli

Harga Jual

Status

174	Sawit kalimantan	Bahan baku	2147483647	Rp1.00	Rp99999999999999.99	Aktif	Edit	Delete
-----	------------------	------------	------------	--------	---------------------	-------	-------------------------------------	---------------------------------------

Update Data Produk

Nama Produk

Jenis Produk

Stok

Harga Beli

Harga Jual

Status

D. Membuat Formulir Hapus Data (DELETE)

1. Buatlah fitur tambahan untuk menghapus data produk seperti sebagai berikut.

Daftar Produk - P7_XXX

ID	Nama Produk	Jenis Produk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Status	Aksi
2	Lenovo Thinkpad P15	Tools	200	Rp25500000.00	Rp28000000.00	Aktif	Edit Delete
4	RJ45	Consumablea	20	Rp20000.00	Rp20000.00	Aktif	Edit Delete
5	RJ45	Consumable	20	Rp20000.00	Rp30000.00	Tersedia	Edit Delete
6	Lenovo Thinkpad L14	Laptop	200	Rp15000000.00	Rp17000000.00	Aktif	Edit Delete
14	MacBook	Laptop	25	Rp20000000.00	Rp25000000.00	Aktif	Edit Delete

2. Lanjutkan proyek sebelumnya **P7_XXX**, dengan penambahan fitur hapus data. Tambahkan kode berikut sebagai button hapus yang mengarahkan ke fungsi `deleteProduct()`.

```

<td>
  <button class="btn btn-warning btn-sm" onclick="editProduct(${product.id})">Edit</button>
  <button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="deleteProduct(${product.id})">Delete</button>
</td>

```

3. Kemudian tambahkan deleteUrl sebagai berikut pada tag <script>.

```

<script>
  const url = 'https://api.roniprsty.com/produk/read.php';
  const createUrl = 'https://api.roniprsty.com/produk/create.php';
  const updateUrl = 'https://api.roniprsty.com/produk/update.php';
  const deleteUrl = 'https://api.roniprsty.com/produk/delete.php';

```

4. Selanjutnya tambahkan fungsi deleteProduct() pada tag <script> sebagai berikut


```

// Fungsi untuk menghapus produk
async function deleteProduct(id) {
  if (confirm('Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini?')) {
    try {
      let response = await fetch(`${deleteUrl}?id=${id}`, {
        method: 'DELETE'
      });

      if (!response.ok) throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
      alert('Produk berhasil dihapus!');
      getProducts(); // Muat ulang data produk
    } catch (error) {
      console.error('Gagal menghapus produk:', error);
      alert('Gagal menghapus produk.');
    }
  }
}

```

5. Coba jalankan kembali program dan coba untuk hapus salah satu data. Maka akan tampil dialog seperti gambar berikut, klik OK dan lihat apakah data tersebut berhasil terhapus atau tidak.



This page says
Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini?

OK Cancel

134	Gogatsu	Minuman			Rp24984.00	Aktif	Edit	Delete
135	Jawhead epik	free fayer			Rp31119.00	Aktif	Edit	Delete
136	Gorengan RPL	Makanan			Rp3000.00	Aktif	Edit	Delete
137	Pintu	free fair	2323	Rp32321.00	Rp23116.00	Aktif	Edit	Delete
138	Ayam Harist	Makanan	500	Rp5000000.00	Rp5000000.00	Aktif	Edit	Delete
142	Fender Telecaster	Gitar	2	Rp18000000.00	Rp20000000.00	Aktif	Edit	Delete
143	asus vivobook	laptop	100	Rp8000025.00	Rp10000000.00	Aktif	Edit	Delete
149	Macbook	Laptop	9	Rp33.00	Rp30.00	Aktif	Edit	Delete
150	Macbook	Laptop	9	Rp33.00	Rp30.00	Aktif	Edit	Delete
151	Macbook	Laptop	15	Rp33.00	Rp30.00	Aktif	Edit	Delete
161	Iphone 18	Smart Phone	121	Rp25000000.00	Rp30000000.00	Aktif	Edit	Delete
165	Iphone 18	Smart Phone	121	Rp25000000.00	Rp30000000.00	Aktif	Edit	Delete
166	Iphone 18	Smart Phone	121	Rp25000000.00	Rp30000000.00	Aktif	Edit	Delete
168	Iphone 18	Smart Phone	121	Rp25000000.00	Rp30000000.00	Aktif	Edit	Delete
169	Iphone 18	Smart Phone	121	Rp25000000.00	Rp30000000.00	Aktif	Edit	Delete
170	Iphone 18	Smart Phone	121	Rp25000000.00	Rp30000000.00	Aktif	Edit	Delete

5. LATIHAN

1. Buatlah halaman HTML untuk transaksi dimana terdapat 3 operasi yaitu

- read dengan API yaitu <https://api.roniprsty.com/transaksi/read.php>

https://api.roniprsty.com/transaksi/read.php

GET https://api.roniprsty.com/transaksi/read.php

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

Key	Value	Bulk Edit
Key	Value	

Body Cookies Headers (12) Test Results

Status: 200 OK Time: 716 ms Size: 599 B Save Response


Pretty Raw Preview Visualize JSON

```


1  {
2    "id_transaksi": "1",
3    "tanggal_transaksi": "2024-09-25",
4    "id_produk": "2",
5    "jumlah": "2",
6    "total_harga": "19999999.98",
7    "status_transaksi": "Selesai"
8  }
9
10

```

- create dengan API yaitu <https://api.roniprsty.com/transaksi/create.php>



- update dengan API yaitu <https://api.roniprsty.com/transaksi/update.php>



Data Produk Data Transaksi

+ Add Transaksi

ID Transaksi	Tanggal	ID Produk	Jumlah	Total Harga	Status	Aksi
107	28 September 2026	129	5	Rp7.250.000	Selesai	Selesai
113	29 September 2026	132	1	Rp7.500.000	Selesai	Selesai
114	29 September 2026	134	15	Rp374.760	Selesai	Selesai
115	29 September 2026	133	4	Rp79.999.944	Selesai	Selesai
116	29 September 2026	136	1000	Rp3.000.000	Selesai	Selesai
117	29 September 2026	129	32323	Rp46.868.350.000	Selesai	Selesai
118	29 September 2026	129	32323	Rp46.868.350.000	Pending	Selesaikan
119	29 September 2026	129	32323	Rp46.868.350.000	Pending	Selesaikan
121	29 September 2026	129	12	Rp17.400.000	Selesai	Selesai

