

HH线上接口文档说明 对外

“需要提前加白使用”：申请统一走百炼申请

调用步骤：

- 调用参考：<https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing?tab=api#/api/?type=model&url=3025059>
- 线上接口地址：
 - 国内：<https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis>
 - 国际：<https://dashscope-intl.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis>

一、HH1 Text-to-Video (T2V) 接口

model name: happyhorse-1.0-t2v

请求结构

▼

复制代码

```
{
  "input": {
    "prompt": "string"
  },
  "parameters": {
    "resolution": "1080P",
    "ratio": "16:9",
    "duration": 5,
    "seed": null
  }
}
```

Input 字段说明

字段	类型	是否必填	范围/限制	默认值	说明
<code>prompt</code>	string	必填	最大 2500, 超长自动截断；不能为空或纯空		

			格；不能包含特殊 token (<		
--	--	--	-------------------	--	--

Parameters 字段说明

字段	类型	是否必填	范围值	默认值	说明
resolution	string	可选	"1080P", "720P"	"1080P"	视频分辨率
ratio	string	可选	"16:9", "9:16", "1:1", "4:3", "3:4"	"16:9"	视频宽高比
duration	int	可选	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	5	视频时长 (秒)
seed	int	可选	[0, 2147483647]	随机生成	随机种子，用于控制生成结果的确定性
watermark	string	可选	True False	True	默认带水印

Request example

<https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis>

复制代码

```
{  
  "model": "happyhorse-1.0-t2v",  
  "input": {  
    "prompt": "一个小女孩走在路上"  
  },  
  "parameters": {  
    "resolution": "1080P",  
  }  
}
```

```
"duration": 5,  
"seed": 42  
}  
}
```

Response example

复制代码

```
{  
  "output": {  
    "video_url": "https://dashscope-b358.oss-accelerate.aliyuncs.com/1d/40/20260410/0470ea79/22373962-metadata_8dcc404d88fac6f8.mp4?Expires=1775896500&OSSAccessKeyId=LTAI5tPxpjCM2hjmWrFXrym1&Signature=YkmvbgARgje%2B2nXcFErx1UCAQhY%3D",  
    "origin_prompt": "一个小女孩走在路上"  
  },  
  "usage": {  
    "video_count": 1,  
    "duration": 5,  
    "SR": 720,  
    "output_video_duration": 5,  
    "input_video_duration": 0,  
    "ratio": "16:9"  
  }  
}
```

二、HH1 Image-to-Video (I2V) 接口

model name: happyhorse-1.0-i2v

请求结构

复制代码

```
{  
  "input": {  
    "media": [  
      {  
        "url": "string",  
        "type": "first_frame"  
      }  
    ],  
    "prompt": "string"  
  },  
}
```

```
{
  "parameters": {
    "resolution": "1080P",
    "duration": 5,
    "seed": 42
  }
}
```

Input 字段说明

字段	类型	是否必填	范围/限制	默认值	说明
media	array	必填	必须包含 1 个 first_frame 类型元素；不支持多个 first_frame；不支持其他类型（last_frame, driving_audio, first_clip）	•	输入列表
media[].url	string	必填	不能为空字符串	•	图片
media[].type	string	可选	"first_frame"	"first_frame"	媒体类型（H264 支持 first_frame）
prompt	string	可选	2500，超长自动截断；不能为空或纯空格；不能包含特殊 token	•	文本提示词

- 输入图片要求
 - 长宽像素：图片宽高尺寸不小于 300px，无上限限制
 - 长宽比：图片宽高比介于 1:2.5 ~ 2.5:1 之间
 - 格式：JPEG、JPG、PNG、BMP、WEBP
 - 文件大小：不能超过 10MB

Parameters 字段说明

字段	类型	是否必填	范围值	默认值	说明
----	----	------	-----	-----	----

resolution	string	可选	"1080P", "720P"	"1080P"	视频分辨率
duration	int	可选	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 11, 1 2, 13, 1 4, 15	5	视频时长 (秒)
seed	int	可选	[0, 21474836 47]	随机生成	随机种子, 用于控制生 成结果的确定 性
watermark	string	可选	True False	True	默认带水印

Request example

<https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis>

▼

复制代码

```
{
  "model": "happyhorse-1.0-i2v",
  "input": {
    "media": [
      {
        "type": "first_frame",
        "url": "https://example.com/image.jpg"
      }
    ],
    "prompt": "让图片中的场景动起来"
  },
  "parameters": {
    "resolution": "1080P",
    "duration": 5,
    "seed": 42
  }
}
```

Resonpse example

▼

复制代码

```
{
  "output": {
    "video_url": "https://dashscope-b358.oss-
accelerate.aliyuncs.com/1d/40/20260410/0470ea79/22373962-
metadata_8dcc404d88fac6f8.mp4?
Expires=1775896500&OSSAccessKeyId=LTAI5tPxpjCM2hjmWrFXrym1&Signature=Ykm
vbgARgje%2B2nXcFErx1UCAQhY%3D",
    "origin_prompt": "让图片中的场景动起来"
  },
  "usage": {
    "video_count": 1,
    "duration": 5,
    "SR": 720,
    "output_video_duration": 5,
    "input_video_duration": 0
  }
}
```