

# Empacadora al vacío

**CM640**

**Propuesta Técnica/Comercial**



30/09/2025

**Atte. Prueba 640-2,**

De acuerdo con la información y especificaciones recopiladas durante el proceso de desarrollo de su proyecto de empaque, le presento la propuesta de su máquina.

La propuesta consta de una empacadora al vacío con doble campana **CM640** de la línea **Packaging+ de VC999** con las opciones que nos han requerido y listadas en lo subsecuente de este documento.

En espera de haber interpretado correctamente sus necesidades, aguardamos sus noticias al respecto y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

*Asesor: Jose Manuel Rayotorres Martinez*

**MEXICO:**

**VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.**

- Av. Rio Escondido 862 Fracc. Villas del Rio NL 67204; Tel/Fax +52 (81) 8361 5349  
- Evolution Park, Bodega 9 Calle Arbolitos S/N Barrio Texcacoa, Tepetzotlán, Estado de México 54605  
Tel/Fax +52 (55) 58767784,

**UNITED STATES:** VC999 Packaging Systems Inc., 419 E. 11th Avenue, Kansas City, MO 64116

Tel +1 816-472-8999, Fax +1 816-472-1999

**CANADA:** VC999 Canada Ltd., 153 Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0

Tel +1 819-395-4555, Fax +1 819-395-6444

**COLOMBIA:** VC999 Packaging Systems Americas, A.A.101010 Bogotá, Colombia

## Especificaciones de la maquina

El equipo **CM640** de **VC999**, es una máquina económica de envasado al vacío de doble campana, ideal para producciones medianas a grandes. Se selecciona típicamente para empresas con necesidades de producción diaria más altas. Un verdadero caballo de batalla, con un tamaño compacto.



<b>Material de la máquina:</b> Todo acero inoxidable
<b>Máquina estilo:</b> Doble cámara
<b>Número de barras de sellado:</b> 4 barras de sellado (2 por cámara)
<b>Longitud de la barra de sellado:</b> 25,1 pulgadas / 640 mm
<b>Distancia entre barras de sellado:</b> 22 pulgadas / 580 mm
<b>Bomba de vacío:</b> 100 m3/h
<b>Altura de la cámara:</b> 8 pulgadas / 200 mm
<b>Movimiento:</b> Manual asistido por resorte
<b>Dimensiones de la máquina:</b> 66,9 x 33,8 x 40,1 pulgadas / 1700 x 860 x 1020 mm
<b>Dimensiones de la cámara:</b> 32,6 x 26,7 x 8/10/12 pulgadas / 830 x 680 x 200/245/305 mm
<b>Controles de máquina:</b> Digitales / Programables
<b>Peso de la máquina:</b> 424 kg / 930 lbs
<b>Conexión eléctrica:</b> 440 V / 3 ph / 60 hz
<b>Peso del envío:</b> 494 kg / 1089 lbs
<b>Dimensiones de envío:</b> 69,6 x 35,4 x 46,8 pulgadas / 1770 x 900 x 1190 mm
<b>Descarga de gas:</b> Sí
<b>Sellador de aire positivo:</b> Sí

## Contrato comercial

Precio Base

US\$18,180.00 + IVA

Contrato Comercial

Concepto	Fecha Vencimiento
35%	Con orden de compra
55%	Contra aviso de entrega
10%	Al instalar

## Entrega, instalación y puesta en marcha

Tiempo de producción:	En stock
Tránsito terrestre:	2 semanas. (condicionado a modificaciones)
Costo de Instalación:	<b>Incluida.</b> En caso de requerir tiempo adicional para la instalación por causas externas a VC999, el valor del servicio por técnico se cobrará adicional.
Moneda que rige esta operación:	USD = U\$ dólar (Se tomará el tipo de cambio del día de la transacción según el DOF)
Flete:	Incluido.
Impuesto (IVA):	No incluido
Arancel:	Incluido
Garantía:	12 meses (piezas de desgaste y elementos eléctricos/electrónicos NO incluidas)
Embalaje:	Incluido
Validez de la cotización:	30 días

**Soporte en la instalación** Montacargas y operadores, suministrado por el cliente

Descarga del equipo del camión de transporte

Despejar el área de montaje

Limpieza de los equipos

Pruebas del material

Suministro eléctrico y neumático

Almacenamiento seguro de los equipos

Sincronización diferente a la estándar

Soporte en sitio de instalación de dos personas.



Firma del Cliente

VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_