

Empacadora al vacío

CM640

Propuesta Técnica/Comercial



30/09/2025

Atte. 640 chequeo,

De acuerdo con la información y especificaciones recopiladas durante el proceso de desarrollo de su proyecto de empaque, le presento la propuesta de su máquina.

La propuesta consta de una empacadora al vacío con doble campana **CM640** de la línea **Packaging+ de VC999** con las opciones que nos han requerido y listadas en lo subsecuente de este documento.

En espera de haber interpretado correctamente sus necesidades, aguardamos sus noticias al respecto y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

Asesor: Jose Manuel Rayotorres Martinez

MEXICO:

VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.

- Av. Rio Escondido 862 Fracc. Villas del Rio NL 67204; Tel/Fax +52 (81) 8361 5349
- Evolution Park, Bodega 9 Calle Arbolitos S/N Barrio Texcacoa, Tepetzotlán, Estado de México 54605
Tel/Fax +52 (55) 58767784,

UNITED STATES: VC999 Packaging Systems Inc., 419 E. 11th Avenue, Kansas City, MO 64116

Tel +1 816-472-8999, Fax +1 816-472-1999

CANADA: VC999 Canada Ltd., 153 Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0

Tel +1 819-395-4555, Fax +1 819-395-6444

COLOMBIA: VC999 Packaging Systems Americas, A.A.101010 Bogotá, Colombia

Especificaciones de la maquina

El equipo **CM640** de **VC999**, es una máquina económica de envasado al vacío de doble campana, ideal para producciones medianas a grandes. Se selecciona típicamente para empresas con necesidades de producción diaria más altas. Un verdadero caballo de batalla, con un tamaño compacto.



Material de la máquina: Todo acero inoxidable
Máquina estilo: Doble cámara
Número de barras de sellado: 4 barras de sellado (2 por cámara)
Longitud de la barra de sellado: 25,1 pulgadas / 640 mm
Distancia entre barras de sellado: 22 pulgadas / 580 mm
Bomba de vacío: 100 m3/h
Altura de la cámara: 8 pulgadas / 200 mm
Movimiento: Manual asistido por resorte
Dimensiones de la máquina: 66,9 x 33,8 x 40,1 pulgadas / 1700 x 860 x 1020 mm
Dimensiones de la cámara: 32,6 x 26,7 x 8/10/12 pulgadas / 830 x 680 x 200/245/305 mm
Controles de máquina: Digitales / Programables
Peso de la máquina: 424 kg / 930 lbs
Conexión eléctrica: 220 V/1 PH/60 hz (100m3 pump only)
Peso del envío: 494 kg / 1089 lbs
Dimensiones de envío: 69,6 x 35,4 x 46,8 pulgadas / 1770 x 900 x 1190 mm
Descarga de gas: Sí
Sellador de aire positivo: Sí

Contrato comercial

Precio Base

US\$19,180.00 + IVA

Contrato Comercial

Concepto	Fecha Vencimiento
35%	Con orden de compra
55%	Contra aviso de entrega
10%	Al instalar

Entrega, instalación y puesta en marcha

Tiempo de producción:	En stock
Tránsito terrestre:	2 semanas. (condicionado a modificaciones)
Costo de Instalación:	Incluida. En caso de requerir tiempo adicional para la instalación por causas externas a VC999, el valor del servicio por técnico se cobrará adicional.
Moneda que rige esta operación:	USD = U\$ dólar (Se tomará el tipo de cambio del día de la transacción según el DOF)
Flete:	Incluido.
Impuesto (IVA):	No incluido
Arancel:	Incluido
Garantía:	12 meses (piezas de desgaste y elementos eléctricos/electrónicos NO incluidas)
Embalaje:	Incluido
Validez de la cotización:	30 días

Soporte en la instalación Montacargas y operadores, suministrado por el cliente

Descarga del equipo del camión de transporte

Despejar el área de montaje

Limpieza de los equipos

Pruebas del material

Suministro eléctrico y neumático

Almacenamiento seguro de los equipos

Sincronización diferente a la estándar

Soporte en sitio de instalación de dos personas.



Firma del Cliente

VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.

Firma: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Nombre: _____

Puesto: _____

Puesto: _____

Fecha: _____

Fecha: _____