

# Empacadora al vacío

**CM780**

**Propuesta Técnica/Comercial**



30/09/2025

**Atte. 860 chequeo,**

De acuerdo con la información y especificaciones recopiladas durante el proceso de desarrollo de su proyecto de empaque, le presento la propuesta de su máquina para el empaque.

La propuesta consta de una empacadora al vacío con doble campana **CM780** de la línea **Packaging+ de VC999** con las opciones que nos han requerido y listadas en lo subsecuente de este documento.

En espera de haber interpretado correctamente sus necesidades, aguardamos sus noticias al respecto y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

*Asesor: Jose Manuel Rayotorres Martinez*

**MEXICO:**

**VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.**

- Av. Rio Escondido 862 Fracc. Villas del Rio NL 67204; Tel/Fax +52 (81) 8361 5349

- Evolution Park, Bodega 9 Calle Arbolitos S/N Barrio Texcacoa, Tepetzotlán, Estado de México 54605  
Tel/Fax +52 (55) 58767784,

**UNITED STATES:** VC999 Packaging Systems Inc., 419 E. 11th Avenue, Kansas City, MO 64116

Tel +1 816-472-8999, Fax +1 816-472-1999

**CANADA:** VC999 Canada Ltd., 153 Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0

Tel +1 819-395-4555, Fax +1 819-395-6444

**COLOMBIA:** VC999 Packaging Systems Americas, A.A.101010 Bogotá, Colombia

## Especificaciones de la maquina

El equipo **CM780** de **VC999**, es una máquina económica de envasado al vacío de doble campana, ideal para producciones medianas a grandes. Se selecciona típicamente para empresas con necesidades de producción diaria más altas. Un verdadero caballo de batalla, con un tamaño compacto.



**Estructura:**

Acero inoxidable

**Tipo:**

Doble cámara

**Movimiento de tapa:**

Manual asistido por resorte

**Controles:**

Digitales / Programables

**Sellado:**

- 4 barras de sellado (2 por cámara)
- Largo de sellado: 780 mm
- Distancia entre barras: 620 mm
- Corte mecánico:
- Sellado bi-activo: Sí
- Kit de partes de muestra: Si

**Dimensiones:**

- Externas: 1960 × 934 × 1010 mm
- Cámara: 770 × 936 × 1010 mm
- Área útil: 920 × 756 × 200/245/305 mm
- Altura de cámara: 10" Lid Height

**Vacío y Aire:**

- 1x 200m3 pump (4.2 kw = 5.71 hp)
- Aire requerido: 1.3 CFM @ 57 psi
- Inyección de gas: No
- Asistencia de aire: Sí
- **Conexión eléctrica:**
- 400 V / 3 ph / 50 hz

**Peso:**

- Máquina: 620 kg
- Envío: 670 kg

## Contrato comercial

Precio Base

US\$27,970.00 + IVA

Contrato Comercial

Concepto	Fecha Vencimiento
35%	Con orden de compra
55%	Contra aviso de entrega
10%	Al instalar

## Entrega, instalación y puesta en marcha

**Producción:** En stock

**Tránsito:** 5 días aprox. (sujeto a modificaciones)

**Instalación:** Incluida. Si se requiere tiempo adicional por causas externas a VC999, se cobrará por técnico extra.

**Moneda:** USD (tipo de cambio DOF del día de la transacción)

**Flete:** Incluido

**IVA:** No incluido

**Arancel:** Incluido

**Garantía:** 12 meses *(sin incluir piezas de desgaste ni componentes eléctricos/electrónicos)*

**Embalaje:** Incluido

Validez: 30 días

**Soporte del cliente:** Montacargas y operadores

**No incluye:**

- Descarga del camión
- Limpieza de equipos
- Pruebas de material
- Suministros eléctricos/neumáticos
- Despeje de área de montaje
- Almacenaje seguro
- Sincronización especial
- Soporte en sitio de 2 personas



Firma del Cliente

VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_