

# Empacadora al vacío

**CM360LR**

**Propuesta Técnica/Comercial**



30/09/2025

**Atte. Prueba 640-2,**

De acuerdo con la información y especificaciones recopiladas durante el proceso de desarrollo de su proyecto de empaque, le presento la propuesta de su sistema para el empaque.

La propuesta consta de una empacadora al vacío **CM360LR** de la línea **Packaging+ de VC999** con las opciones que nos han requerido y listadas en lo subsecuente de este documento.

En espera de haber interpretado correctamente sus necesidades, aguardamos sus noticias al respecto y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.

*Asesor: Jose Manuel Rayotorres Martinez*

**MEXICO:**

**VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.**

- Av. Rio Escondido 862 Fracc. Villas del Rio NL 67204; Tel/Fax +52 (81) 8361 5349  
- Evolution Park, Bodega 9 Calle Arbolitos S/N Barrio Texcacoa, Tepotzotlán, Estado de México  
54605 Tel/Fax +52 (55) 58767784,

**UNITED STATES:** VC999 Packaging Systems Inc., 419 E. 11th Avenue, Kansas City, MO  
64116 Tel +1 816-472-8999, Fax +1 816-472-1999

**CANADA:** VC999 Canada Ltd., 153 Sylvestre, Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C  
1K0 Tel +1 819-395-4555, Fax +1 819-395-6444

**COLOMBIA:** VC999 Packaging Systems Americas, A.A.101010 Bogotá, Colombia

## Especificaciones de la maquina

La máquina envasadora al vacío de cámara **Packaging+ CM360LR** es ideal para producciones diarias más pequeñas y flexibles. Normalmente elegida por carnicerías, hoteles, restaurantes, instituciones, tiendas de comestibles y laboratorios de investigación y desarrollo. Estas máquinas de cámara única de sobremesa son perfectas para envasar al vacío su producto para prolongar su vida útil, prevenir quemaduras por congelación y mantener su producto en una atmósfera controlada.



Característica	Detalle
Modelo	CM360LR
Dimensión de cámara	600 × 376 × 134 mm
Barras de sellado	2 × 360 mm
Bomba de vacío	1.25 HP (rotativa)
Modos de operación	Vacío; Vacío + Gas; Solo sellado
Memoria/programación	Hasta 10 programas digitales
Voltaje / frecuencia	110 V, monofásica, 50/60 Hz
Dimensiones exteriores	655 × 495 × 428 mm
Peso	~70 kg
Construcción	Acero inoxidable, tapa transparente
Inyección de gas:	Sí
Aplicaciones	Alimentos y productos no alimentarios diversos

# Contrato comercial

**Precio****US\$4,690.00 + IVA**

Precio LAB Planta del cliente

**Condiciones de Pago:**

Contrato Comercial

Concepto	Fecha Vencimiento
35%	Con orden de compra
55%	Contra aviso de entrega
10%	Al instalar

## Entrega, instalación y puesta en marcha

**Producción:** En stock

**Tránsito:** 5 días aprox. (sujeto a modificaciones)

**Instalación:** Incluida. Si se requiere tiempo adicional por causas externas a VC999, se cobrará por técnico extra.

**Moneda:** USD (tipo de cambio DOF del día de la transacción)

**Flete:** Incluido

**IVA:** No incluido

**Arancel:** Incluido

**Garantía:** 12 meses *(sin incluir piezas de desgaste ni componentes eléctricos/electrónicos)*

**Embalaje:** Incluido

Validez: 30 días

**Soporte del cliente:** Montacargas y operadores

**No incluye:**

- Descarga del camión
- Limpieza de equipos
- Pruebas de material
- Suministros eléctricos/neumáticos
- Despeje de área de montaje
- Almacenaje seguro
- Sincronización especial
- Soporte en sitio de 2 personas



Firma del Cliente

VC999 Packaging Systems, S.A. de C.V.

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

Puesto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_