取扱説明書

2024 年 岡野

目次

目次

システム要件 3
ユーザインターフェース 4
【メイン画面】 4
【各ボタンの説明】 5
【言語画面】 7
【各コントロールの説明】 7
【入出力画面】 7
【丸め設定画面】 8
【各コントロールの説明】 8
【乱数設定画面】 9
【License Information 画面】 9
【コピーライト画面】 10
【検索履歴】 10
【定数登録】 11
【各コントロールの説明】 11
周期表 12
ショートカット 14
履歴からの再計算方法 16
注記 17
連絡先 17

システム要件

OS：64bit 版の windows11 以降
このソフトウェアを実行するためには、.NET8 以降が必要です。

ユーザインターフェース

【メイン画面】

【各ボタンの説明】

「設定」：以下の 4 つの設定画面へアクセスできるボタンを表示する。

「言語設定」：当システムで扱う言語を「日本語」「英語」から選択する。

「丸め設定」：計算の解の丸め設定を行う画面を表示する。

「乱数設定」：乱数の桁数設定を行う画面を表示する。

「0 埋め設定」：解の 0 埋め設定を行うことが出来る、丸め設定画面を表示する。

「入出力」：「カスタム関数」および「定数」のファイルを入出力する画面を表示する。

「周期表」：周期表画面を表示し、選択した元素に対応したデータを式テキストボックスに入力する画面を表示する。

「View License」：ライセンス画面を表示する。

「Copy Right」　：コピーライト画面を表示する。

「log」　　：式テキストボックスに log(10,)を入力する。

「ln」　　：式テキストボックスに log(e,)を入力する。

「(」　　：式テキストボックスに（を入力する。

「(-)」　　：式テキストボックスに-を入力する。

「√」　　：式テキストボックスに√を入力する。

「sin」　　：式テキストボックスに sin を入力する。

「cos」　　：式テキストボックスに cos を入力する。

「tan」　　：式テキストボックスに tan を入力する。

「!」　　：式テキストボックスに func()を入力する。

「nCr」　　：式テキストボックスに C(,)を入力する。

「log(a,b)」　：式テキストボックスに log(,)を入力する。

「e^■」　　：式テキストボックスに^を入力する。

「)」　　：式テキストボックスに）を入力する。

「|x|」　　：式テキストボックスに||を入力する。

「x^■」　　：式テキストボックスに^を入力する。

「arcsin」　　：式テキストボックスに arcsin を入力する。

「arccos」　　：式テキストボックスに arccos を入力する。

「arctan」　　：式テキストボックスに arctan を入力する。

「%」　　：式テキストボックスに%を入力する。

「nPr」　　：式テキストボックスに P(,)を入力する。

「π」　　：式テキストボックスにπを入力する。

「e」　　：式テキストボックスに e を入力する。

「i」　　：式テキストボックスに i を入力する。

「ran」　　：式テキストボックスに乱数を入力する。

「del」　　：式テキストボックスの文字列をカーソルの位置から 1 文字削除する。
「AC」　　：式テキストボックスに入力されている文字列をすべて削除する。
「°」　　：式テキストボックスの sin,cos,tan の()の中にカーソルがある場合のみ活性化する。
　　式テキストボックスに°を入力する。
「計算履歴」　　：計算履歴グリッドを表示する。
「カスタム関数」：カスタム関数グリッドを表示する。
「定数」　　：定数グリッドを表示する。
「検索」　　：「計算履歴」ボタンを押下している状態で「式」「解」「重要」に入力されている情報で検索を行う。
「検索履歴」　　：過去に検索した際の検索条件一覧を表示する。
「全件取得」　　：計算履歴を全件表示する。

【言語画面】



【各コントロールの説明】

「ドロップダウンリスト」：どの言語に変更するかを選択する。
登録されているアイテムは以下の通り。
「日本語」「英語」
「登録ボタン」：ドロップダウンリストで選択した言語を登録する。
「登録ボタン」押下後、メイン画面が選択された言語に翻訳されて
表示される。

【入出力画面】



【各コントロールの説明】
「入力ボタン」:「出力ボタン」にて出力されたデータファイルの入力を行う画面を
表示する。
「出力ボタン」:「カスタム関数」もしくは「定数」のデータを
TSV（Tab Separated Values）形式のデータとして出力する。

【丸め設定画面】



【各コントロールの説明】

「丸め方法ドロップダウンリスト」：丸め方法を「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」の中から選択する。

「丸め桁数」：解の実数部に対して指定した桁数で丸め処理を行う。

「小数桁 0 付加」：解の小数桁が丸め桁数未満の場合、小数桁に 0 を付加するかを選択する。

「小数桁が無い場合」：解に小数点が無い場合、解に小数点を付加し、小数桁を 0 埋めする。

「登録ボタン」：「丸め方法」「丸め桁数」「小数桁 0 付加」「小数桁が無い場合」の設定を登録する。

【乱数設定画面】



【各コントロールの説明】

「桁数テキストボックス」：乱数で使用する桁数を設定する。

「登録ボタン」：入力した桁数で更新する。

【License Information 画面】



【コピーライト画面】



【検索履歴】



	searchFormula	searchSolution	searchImportantCheck	dateTime
1			☑	2025/02/01 12:05:17
2			☑	2025/02/01 12:05:18
3			☐	2025/02/01 12:05:20
4		E	☐	2025/02/03 16:03:03
5		∞	☐	2025/02/03 16:03:12
6		∞	☐	2025/02/03 16:07:18
7		∞	☐	2025/02/03 16:14:09
8		E	☐	2025/02/03 16:14:23
9		∞	☐	2025/02/03 16:19:07
10		∞	☐	2025/02/03 17:02:35
11	sin		☐	2025/02/03 17:03:32

メイン画面上で入力した検索条件を使用順に表示する。

【定数登録】

【各コントロールの説明】

「定数名テキストボックス」：登録する定数の名前を入力する。
「定数値テキストボックス」：登録する定数の値を入力する。式の形でも登録可。
「登録ボタン」：入力した「定数名」「定数値」でデータを登録するボタン。

周期表

1 番：水素から 118 番：オガネソンまでの周期表。

以下のルールに従って色分けをしている。

アルカリ金属　　：赤

アルカリ土類金属：橙

ハロゲン　　：黄緑

希ガス　　：青

ランタノイド　　：紫

アクチノイド　　：桃

各元素ボタンを押下すると「定数選択画面」が表示される。

値が入っている「原子量」「電気陰性度」「イオン化エネルギー」「電子親和力」「融点」「沸点」「密度」の項目名ボタンを押下した場合、メイン画面の式テキストボックスに押下したボタンに対応した単位抜きの値が挿入される。

ショートカット

S-Calc
設定
入出力
周期表
View License
Copy Right
式
(2.5*10)/(1*0.0821)
解
304.50670
log
ln
(
(-)
√
定数を選択
sin
cos
tan
!
nCr
π
e
逆三角関数
角度のあし方
i
ran
7
8
9
del
AC
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
←
→
=
計算履歴
カスタム関数
定数
式
解
重要
検索
検索履歴
全件取得
formula
solution
datetime
imp
386 cos(π/4) 0.70711 2025-02-05 21:32:18
387 tan(π/6) 0.57735 2025-02-05 21:32:29
388 arcsin(1/2) 0.52360 2025-02-05 21:32:37
389 arccos(1/2) 1.04720 2025-02-05 21:32:41
390 arctan(1) 0.78540 2025-02-05 21:32:48
391 log(2,8) 3.00000 2025-02-05 21:32:57
392 |-15| 15.00000 2025-02-05 21:33:08
393 5^(3) 125.00000 2025-02-05 21:33:16
394 10%3 0.09997 2025-02-05 21:33:25
395 (√(144)+log(10,100))*sin(30 7.00000 2025-02-05 21:38:53
396 (e^(2)+cos(60°))/tan(45°) 7.88906 2025-02-05 21:39:30
398 log(10,1000)+√(225)-func(5 -102.00000 2025-02-05 21:40:21
399 (π+sin(45°))*(cos(30°)+tan(6 9.99921 2025-02-05 21:41:07
401 (7^(3)+cos(0°))/(tan(45°)+√ 38.22222 2025-02-05 21:42:40
402 (sin(30°)+cos(60°))*(tan(45°) 3.00000 2025-02-05 21:43:24
403 (2.5*10)/(1*0.0821) 304.50670 2025-02-05 21:48:48

S-Calc
設定
入出力
周期表
View License
Copy Right
式
(2.5*10)/(1*0.0821)
解
304.50670
log (a,b)
e^■
)
|x|
x^■
定数を選択
arcsin
arccos
arctan
%
nPr
π
e
逆三角関数
角度のあし方
i
ran
7
8
9
del
AC
4
5
6
×
÷
1
2
3
+
-
0
.
←
→
=
計算履歴
カスタム関数
定数
式
解
重要
検索
検索履歴
全件取得
formula
solution
datetime
imp
386 cos(π/4) 0.70711 2025-02-05 21:32:18
387 tan(π/6) 0.57735 2025-02-05 21:32:29
388 arcsin(1/2) 0.52360 2025-02-05 21:32:37
389 arccos(1/2) 1.04720 2025-02-05 21:32:41
390 arctan(1) 0.78540 2025-02-05 21:32:48
391 log(2,8) 3.00000 2025-02-05 21:32:57
392 |-15| 15.00000 2025-02-05 21:33:08
393 5^(3) 125.00000 2025-02-05 21:33:16
394 10%3 0.09997 2025-02-05 21:33:25
395 (√(144)+log(10,100))*sin(30 7.00000 2025-02-05 21:38:53
396 (e^(2)+cos(60°))/tan(45°) 7.88906 2025-02-05 21:39:30
398 log(10,1000)+√(225)-func(5 -102.00000 2025-02-05 21:40:21
399 (π+sin(45°))*(cos(30°)+tan(6 9.99921 2025-02-05 21:41:07
401 (7^(3)+cos(0°))/(tan(45°)+√ 38.22222 2025-02-05 21:42:40
402 (sin(30°)+cos(60°))*(tan(45°) 3.00000 2025-02-05 21:43:24
403 (2.5*10)/(1*0.0821) 304.50670 2025-02-05 21:48:48

当システムでは、ショートカットが適用されている。
ショートカットは次の規則に則って実装されている。

- q：log
- Q：log(a,b)
- w：ln
- W：e^()
- e：(
- E：)
- r：(-)
- R：|x|
- t：√
- T：x^()
- a：sin()
- A：arcsin()
- s：cos()
- S：arccos()
- d：tan()
- D：arctan()
- f：!
- F：%
- g：nCr
- G：nPr

※大文字は Shift キー同時押し

数字や演算記号はキーボード入力することが可能であり、「=」についてはエンターキーでショートカット入力が可能。
画面右側に存在する以下のボタンはショートカット未対応。

- π ：円周率（3.1415926535897932 38.....）
- e：ネイピア数（2.718281828459045235.....）
- i：虚数
- ran：乱数

また、逆三角関数の解はチェックボックスの入力によって「度数法」「弧度法」を選択することが出来る。
True：度数法
False：弧度法

履歴からの再計算方法

計算履歴グリッドに表示されている計算式を再利用したい場合、再利用したい計算履歴行の右に配置している青いボタンを押下することもしくは再利用したいデータの行でダブルクリックすることで、計算履歴の formula 列の式が画面左側の式テキストボックスに入力される。
カスタム関数および定数の青いボタンについては、式テキストボックスのカーソル位置に選択行の関数もしくは定数値を入力することが出来る。
赤いボタンは選択行の削除となっている。

なお、計算履歴グリッドに表示されているデータで、グレーアウトされている行の solution 列のデータは式テキストボックスへの入力は付加となっている。
グレーアウトデータの solution は解に「E」もしくは「∞」を含むため、式に挿入することが出来ない。

注記

本ソフトウェアでは、浮動小数点演算による誤差のため、非常に小さな値（例: 10^－16 程度）で近似的な結果が表示される場合があります。特に複素数や三角関数、べき乗計算などの結果に影響が出ることがあります。このような小さな誤差は計算結果の精度に大きな影響を与えるものではなく、近似値として扱ってください。

連絡先

メールアドレス：k.okano@itechem.jp