


ケモテンプレート生成アプリの使用方法

① 診療支援；薬剤部＞化学療法確認票（準備中）

- 遠伝情報回付
- 医療安全委員会
- 化学療法確認票（準備中）
- 化学療法処方確認表（9次適用）
- 化療チーム
- 緩和ケアチーム
- 緩和サークル



※本説明書、及びアプリのURLはこちらのフォルダにあり。

② 該当のプロトコール番号上位数字3桁のファイルを開く
※本ファイルは、化療3の助手さんが隙間時間で翌々日分の適用患者さんのプロトコールを拾ってくれています。

③ 4桁目以降は、タブから選択

開始と同時にレスタミン10mg5錠内服。サイラムサ
=21日
C34007A2 C34-107 (+)
アキアキシリティ: 問題ありません。

※ エクセルに該当プロトコール番号がない場合
(アプリに記載の通り、確認票出すアプリを用いるが、**現在非オープン**)

①化学療法確認票マスタ印刷のアイコンをクリック

②パスコードに「プロトコール番号」を入力し印刷

③保存されたエクセルを開く

④プロトコールの内容（パスコードから下、投与時間を含むZ列迄をコピーしアプリに貼り付ける

ID	name	パスコード	パス名	大腸癌(マスタ部のみ)	投与時間	投与量
1	1) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
2	2) ベクタビックステッド製剤(400mg/100mL)					
3	3) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
4	4) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
5	5) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
6	6) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
7	7) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
8	8) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
9	9) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
10	10) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
11	11) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
12	12) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
13	13) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
14	14) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
15	15) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
16	16) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
17	17) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
18	18) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
19	19) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
20	20) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
21	21) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
22	22) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
23	23) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
24	24) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
25	25) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
26	26) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
27	27) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
28	28) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
29	29) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
30	30) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
31	31) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
32	32) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
33	33) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
34	34) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
35	35) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
36	36) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
37	37) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
38	38) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
39	39) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
40	40) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
41	41) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
42	42) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
43	43) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
44	44) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
45	45) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
46	46) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
47	47) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
48	48) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
49	49) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
50	50) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
51	51) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
52	52) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
53	53) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
54	54) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
55	55) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
56	56) パラセチamol製剤(100mg/5mL)					
57	57) 生理食塩水に加水(200mL/30mL)					
58	58) パラセチamol製剤(100mg/5mL)				</	

④ アプリを開く

レジメン情報抽出・登録

確認票のテキストを貼り付けてAIが自動解析→スプレッドシートに登録→パワボ生成まで一気通貫

STEP 1 確認票をコピー＆ペースト

➤  確認票の出し方（クリックで開く）

Excel確認票のセル範囲（パスコード欄～備考欄まで）を選択してコピーし、下の欄に貼り付けてください

確認票の内容をここに貼り付け

パスコード：C50020A2 パス名 乳癌 DTX+シクロホスファミド療法

1) パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg)	15分
デキサート注射液【規格無し】(6.6mg)	
生理食塩液『ヒカリ』50mL (50mL)	
day: 1	

2) ドセタキセル点滴静注【規格無し】(75mg/m ²)	1時間
ブドウ糖注5% (12.5g/250mL) (250mL)	
Press Ctrl+Enter to apply	

⑤ 確認票のパスコードから、コース日数、投与時間が含まれるような形でコピーし、STEP1に貼り付け

 テキストを読み込む

STEP 2 AIが自動解析

⊕自動解析スタート

○ AIが解析中です...少々お待ちください ⌚

化学療法処方確認票(★マスタ部のみ★)

パスコード: C50020A2 パス名 乳癌 DTX+シクロホスファミド療法

(計)

1) パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(0.75mg) 15分
デキサート注射液【規格無し】(6.6mg)
生理食塩液『ヒカリ』50mL (50mL)
day: 1

2) ドセタキセル点滴静注【規格無し】(75mg/m²) 1時間
ブドウ糖注5% (12.5g/250mL) (250mL)
薬剤部混合
day: 1

3) エンドキサン注【規格無し】(600mg/m²) 40分
ブドウ糖注5% (12.5g/250mL) (250mL)
薬剤部混合
day: 1

(21d) 吐き気止めとしてHT-3 antagonistやデキサメタゾンを入れる。

1コース=21日

⑥ テキスト読み込み、STEP2「AI解析」ボタンを押す

STEP 3 内容を確認・修正

📄 基本情報

プロトコールNo: C50020A2

1コース日数: 21

レジメン名: 乳癌 DTX+シクロホスファミド療法

備考: (21d)吐き気止めとしてHT-3 antagonistやデキサメタゾンを入れる。

対象疾患: 乳癌

登録日: 2023/11/15

疾患分類: 乳癌

💊 薬剤情報

	protocol_no	order	management_code	product_name	dosage_value	dosage_unit	dosage_basis
0	C50020A2	1	SJ004	パロノセトロン	0.75	mg	固定用量
1	C50020A2	1	SJ006	デキサート	6.6	mg	固定用量
2	C50020A2	2	AC007	ドセタキセル	75	mg/m ²	BSA依存
3	C50020A2	3	AC009	エンドキサン	600	mg/m ²	BSA依存
4	C50020A2	4	W001	生理食塩水	50	ml	固定用量

⑦ レジメン内容が表示される、STEP 4
「新規登録」

> 🗑️ JSONを直接編集する

これは無視

STEP 4 スプレッドシートに登録

✅ C50020A2 は新規登録です。

✅ 新規登録

STEP 4 スプレッドシートに登録

✓ C50020A2 登録済み

スプレッドシートを開く

「要確認」となっている項目があれば、スプレッドシートの「薬剤情報」シートを開いて直接修正してください（管理コード・投与量・投与時間等）。

※ 問題あれば、スプレッドシート
（Google東北大アカウントログイン必要）
から直接編集

STEP 5 ~~（外来化療）スケジュールシール~~ パワポ生成

 対象レジメン：C50020A2

 パワポ（外来スケジュールシール）作成

※ STEP5は、外来化療の話なので無視

続けてどうしますか？

 パラメータ入力しテキスト生成ページへ（O欄・Pd欄テキストコピー）

 テンプレート生成ページへ（Excel生成）

⑧ テンプレート生成ページへ進む

レジメン選択

💡 新規登録したレジメンは最大1分程度で反映されます。表示されない場合はしばらく待ってからページを再読み込みしてください。

生成するレジメンを選択してください

C50020A2 乳癌 DTX+シクロホスファミド療法 ▼

プロトコールNo	1コース日数	対象疾患
C50020A2	21日	乳癌

⚠ このレジメンのPdカテゴリが未設定です。下の副作用登録から設定してください。

⑨レジメンを選択
(最後に登録したものが上位に表示される)

抗がん剤副作用マスタ 登録状況

✅ 登録済み

ドセタキセル：2026/09/13 登録

シクロホスファミド：2026/09/13 登録

※ 抗がん剤によって副作用を判別しPd欄に指導内容を生成させる仕組みとなっている。

⑩ 新規エクセルシートを開く

Excel貼り付け用テンプレート生成

まっさらなExcelシートに貼り付けてご使用ください

① A1セルに貼り付け：パラメータ入力欄（A～D列）

B列にパラメーター数値入力。C列に処方量数値が入るとD列（%）が自動計算されます。

パラメータ欄をコピー A1セルに貼り付け

② G1セルに貼り付け：O欄・Pd欄

理論値・処方量・達成率は①のB・C列を自動参照します。


O欄・Pd欄をコピー G1セルに貼り付け

③ O1セルに貼り付け：手帳シール

処方量は①のC列を自動参照します。

手帳シールをコピー O1セルに貼り付け

💡 実際の個人パラメーターをアプリ上で直接入力してO欄・Pd欄を生成することができます。下の「個人テキスト生成」ページに進んでください。



Book1 - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ Power Pivot

貼り付け 切り取り コピー

A1 G1 O1セルに貼り付け

【パラメーター入力】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	【パラメーター入力】						【O欄・Pd欄】								【手帳シール】			
2	【患者情報】						●化学療法：【C50020A2】乳癌 DTX+シクロホスファミド療法（1コース21日）								●化学療法：【C50020A2】乳癌 DTX+シクロホスファミド療法（1コース21日）			
3	体重(kg)		×入力不要				0 コース目 開始日 1900/1/0								0 コース目 開始日 1900/1/0			
4	BSA(m ²)		←入力				ドセタキセル7理論値(mg) 0 処方量(mg) 0 (day: 1)											
5	SCr		×入力不要				シクロホスファミド理論値(mg) 0 処方量(mg) 0 (day: 1)								<抗がん薬>			
6	年齢		×入力不要				支持療法：パロセトロン0.75mg(day: 1)、デキサメタゾン（注射）6.6mg(day: 1)								ドセタキセル処方量(mg) 0 (day: 1)			
7	性別係数		×入力不要												エンドキチ処方量(mg) 0 (day: 1)			
8	Ccr(mL/min)		×入力不要				●B型肝炎スクリーニング											
9	開始日		←入力（YYYY/M/D形式）															
10	コース目		←入力（数値）															
11																		
12	【投与量】																	
13			↓入力				●嘔吐	□なし □あり（嘔吐回数：）										
14	薬剤名	理論値(mg)	処方量(mg%)				●悪心	□なし □G1 □G2 □G3										
15	ドセタキセル	0					●食欲不振	□なし □G1 □G2 □G3 □G4										
16	シクロホスファミド	0					●便秘	□なし □あり（ペースライン回数：、BS：）										
17							●倦怠感	□なし □G1 □G2 □G3										
18							●骨髄抑制 WBC/Neut/Hb/PLT 各□なし～□G4											
19							●肝機能障害	□なし □あり										
20							●腎機能障害	□なし □あり										
21							●聴覚障害	□なし □あり										

※「入力」と書いている欄B列、投与量のC列にパラメーターを入力すると【O欄・Pd欄】【手帳シール】に反映する

⑫ 適宜名前をつけて保存

※STEP 1の確認票票のコピーを記憶しており貼り付けがうまくいかないときがあったが、ページを行き来して再度ボタンを押すとうまく行きました。