



CoffeeBreak

Горскина Карина, ОКЭИ




Цель



Реализация

Для регистрации использовались библиотеки Supabase: `supabase-auth`, `supabase-compose-auth` для авторизации через Google


The image shows a mobile app login screen. At the top, the status bar displays the time 8:24 and various icons. The app's title 'Войти' (Login) is in green. Below it, the text 'Добро пожаловать' (Welcome) is displayed. There are two input fields: one for 'Адрес электронной почты' (Email address) with an envelope icon, and one for 'Пароль' (Password) with a lock icon and a toggle eye icon. Below the password field is a link 'Забыли пароль?' (Forgot password?). At the bottom, there is a green button with a right arrow, the text 'Войти с помощью' (Login with), and three social media icons: Yandex (Я), Google (G), and VK (VK). At the very bottom, there is a link 'Впервые? Зарегистрироваться' (First time? Register).

Реализация

Функционал выбора кофейни реализован с использованием Yandex MapKit, обновление адреса пользователя происходит через supabase-postgrest



Yandex
MapKit



Реализация

Получение данных реализуется с помощью библиотеки supabase-postgrest, CRUD-операций, асинхронная загрузка изображений - с использованием Coil






Схема классов



Производительность



Архитектура

В разработке были использованы такие архитектурные решения, как паттерн Singleton и общий подход к разработке - CleanArchitecture



Библиотеки

Yandex MapKit

Supabase SDK

Coil


Ktor

Dagger Hilt

Compose navigation

Qrose

Ktor Serialization





Спасибо за внимание!