Chen Huaneng 2025 年 10 月 24 日

Traveling Salesman Problem & Vehicle Routing Problem

第一部分 Traveling Salesman Problem

1 Symmetric Traveling Salesman Problem

旅行商问题(Traveling Salesman Problem, TSP)是组合优化领域的经典问题之一,其核心目标是给定城市列表和每对城市之间的距离,求恰好访问每个城市一次并返回起始城市的最短可能路线。该问题于 1930 年正式提出,是优化中研究最深入的问题之一,被用作许多优化方法的基准。自从该问题被正式提出以来,一直是运筹学、计算机科学和物流管理等领域的研究热点,尽管该问题在计算上很困难,但许多启发式方法和精确算法是已知的[1-2]。




图 1: TSP 示意图

TSP 可以表述为整数线性规划模型 $^{[3]}$: 假设共有 N 个城市,每个城市的编号为 $1, \cdots, N$,从城市 i 到城市 j 的旅行成本(距离)为 $c_{ij} > 0$ 。旅行商的目标是从任意一个城市出发访问完所有的城市,每个城市只能访问一次,最后回到最初的城市,目标是找到一条依次访问所有城市且访问城市不重复的最短路线。TSP 中的决策变量为 $x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{存在从城市 } i \text{ 到城市 } j \text{ 的路径} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,城市节点集合表示

为 V(|V|=N)。由于可能存在子回路,所以在构建 TSP 模型时需要消除会产生子回路的情况,这里 采用 Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) 约束进行子回路的消除 $^{[4]}$,引入连续变量 $u_i(\forall i \in V, u_i \geq 0)$,其取值可以为任何非负实数(实数集合表示为 R)。这里用 u_i 表示编号为 i 的城市的访问次序,比如当 $u_i = 5$ 时表示编号为 1 的城市是从出发点开始,第 5 个被访问到的点。因此,TSP 的数学模型可以

2025年10月24日 Chen Huaneng

表示为 MILP (1)-(6)。

Theorem 1.1.

$$\min \quad \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, i \neq j} c_{ij} x_{ij} \tag{1}$$

s.t.
$$\sum_{i \in V} x_{ij} = 1, \qquad \forall j \in V, i \neq j$$
 (2)

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = 1, \qquad \forall i \in V, i \neq j$$
 (3)

$$u_i - u_j + Nx_{ij} \le N - 1, \qquad \forall i, j \in V; i \ne j$$
 (4)

$$u_i \ge 0, \qquad \qquad u_i \in R \tag{5}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\},$$
 $i, j \in V; i \neq j$ (6)

目标函数(1)表示最小化访问所有城市的成本 (距离),约束(2)和(3)保证每个城市节点的入度 和出度为1,即每个城市只进入一次和出去一次,保证了每个城市只访问一次,不会被重复 访问,约束(4)消除子回路,约束(5)和(6)表示变量的取值范围。

第二部分 Vehicle Routing Problem

Vehicle Routing Problem

车辆路径规划问题 (Vehicle Routing Problem, VRP) 是物流配送领域中的核心优化问题之一, 由 George Dantzig 和 John Ramser 于 1959 年首次提出[5]。其目的是为一组具有容量限制的车辆设计最优配送 路线,使得所有客户需求被满足且总运输成本(如距离、时间或费用)最小化。当车辆容量足够大 时, VRP 退化为 TSP, 即当车辆容量足够时, 所有货物都可以在一次行驶中全部配送, 只需要经过 一次配送中心。大多数情况下 VRP 的车辆容量总是小于需要配送的所有货物重量的总和,所以与 旅行商问题(TSP)不同,VRP需要同时考虑多车辆协同、客户需求分配、车辆容量限制等复杂约 束, 因此更具现实意义和研究挑战性。

VRP 可以表述为整数规划问题[6]: 假设存在一个配送中心(仓库)和若干顾客点,顾客点需求为 $q_i(i=1,2,\cdots,n)$, 车辆载重上限为 Q, 每辆车从仓库出发并最终返回仓库。定义决策变量 $x_{iik}=1$ $\int 1$, 车辆 k 从 i 行驶到 j , 节点集合 $V=\{0,1,2,\cdots,n\}$,其中 0 表示配送中心, $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 表 0. 其他

示顾客节点,车辆集合 $K = \{1, 2, \cdots, m\}$, c_{ij} 表示从点 i 到点 j 的行驶成本(距离或时间),同样在 VRP 中为了消除子回路,引入辅助变量 u_i 表示车辆访问顾客点 i 时的累计载重量。因此,VRP 的数 学模型可以表示为 MILP (7)-(14)。

min
$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} c_{ij} x_{ijk}$$
 (7)
s.t.
$$\sum_{i \in S} x_{0jk} = 1,$$
 $\forall k \in K$ (8)

$$s.t. \quad \sum_{i \in S} x_{0jk} = 1, \qquad \forall k \in K$$
 (8)

Chen Huaneng 2025 年 10 月 24 日




图 2: VRP 示意图

$$\sum_{i \in S} x_{i0k} = 1, \qquad \forall k \in K \qquad (9)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V, i \neq j} x_{ijk} = 1, \qquad \forall j \in S \qquad (10)$$

$$\sum_{i \in V, i \neq j} x_{ijk} = \sum_{i \in V, i \neq j} x_{jik}, \qquad \forall j \in V, k \in K \qquad (11)$$

$$u_j \ge u_i + q_j - Q(1 - x_{ijk}), \qquad \forall i, j \in S, k \in K \qquad (12)$$

$$q_j \le u_j \le Q, \qquad \forall j \in S \qquad (13)$$

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i, j \in V, k \in K \qquad (14)$$

目标函数(7)表示最小化所有车辆的总行驶成本,约束(8)和(9)确保每辆车从配送中心出发并最终返回,约束(10)保证每个顾客点只被访问一次,约束(11)保证了流量守恒,即保证了路径的连续性,约束(12)和(13)通过 MTZ 方法消除子回路并满足车辆的容量限制,约束(14)对变量进行限制。

参考文献

- [1] OENCAN T, ALTINEL I K, LAPORTE G. A comparative analysis of several asymmetric traveling salesman problem formulations[J/OL]. Computers & Operations Research, 2009, 36(3): 637-654. DOI: 10.1016/j.cor.2007.11.008.
- [2] ROBERTI R, TOTH P. Models and algorithms for the asymmetric traveling salesman problem: an experimental comparison[J/OL]. Euro Journal on Transportation & Logistics, 2012, 1(1-2): 113-133. DOI: 10.1007/s13676-012-0010-0.
- [3] PAPADIMITRIOU C H, STEIGLITZ K. Combinatorial optimization: algorithms and complexity[M].

Chen Huaneng 2025 年 10 月 24 日

- Dover edition ed. Mineola, NY: Dover Publications, 1998: 308-309.
- [4] MILLER C E, TUCKER A W, ZEMLIN R A. Integer programming formulation of traveling salesman problems[J/OL]. Journal of the Acm, 1960, 7(4): 326-329. DOI: 10.1145/321043.321046.
- [5] DANTZIG G B, RAMSER J H. The truck dispatching problem[J/OL]. Management Science, 1959, 6 (1): 80-91. DOI: 10.1287/mnsc.6.1.80.
- [6] TOTH P, VIGO D. Vehicle routing: problems, methods, and applications, second edition[J/OL]. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2014: 4-6. DOI: 10.1137/1.9781611973594.fm.