

問題 1，共 50 題

根據影像中代表的物件，哪一種人工智慧（AI）工作負載能夠分類影像中的個別圖元？

您的回答

- 物件偵測

此答案錯誤。

正確答案

- 語意分割

此答案正確。

語意分割可讓您根據影像中代表的對象來分類影像中的個別圖元。其他答案選擇也會處理影像，但其結果不同。

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 2，共 50 題

哪一種服務提供對話式人工智慧（AI）的平台？

您的回答

- Azure AI Bot Service

此答案正確。

正確答案

- Azure AI Bot Service

此答案正確。

Azure AI Bot Service 提供一個對話式人工智慧（AI）平台，該平台賦予軟體代理參與對話的能力。 Foundry Tools 中的 Azure Translator 屬於自然語言處理（NLP）領域，但它並非對話式 AI 的平台。 Foundry Tools 中的 Azure Vision 處理影像處理。 Azure 文件智慧在 Foundry 工具中擷取掃描表單與發票資訊。瞭解自然語言處理 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 3，共 50 題

哪一種人工智慧（AI）工作負載的主要用途是讓大量數據可供搜尋？

您的回答

- 知識採礦

此答案正確。

正確答案

- 知識採礦

此答案正確。

知識採礦是人工智慧（AI）工作負載，其用途是讓大量數據可供搜尋。雖然其他工作負載會利用索引編製來更快速地存取大量數據，但這不是其主要用途。

瞭解知識採礦 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 4，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。它可以即時提供支援語言的文字翻譯。對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 5，共 50 題

您正在探索可改善員工文件搜尋和編製索引服務的解決方案。

您需要人工智慧（AI）搜尋解決方案，其中包含各種文件類型中的搜尋文字，例如影像。

這是哪種類型的 AI 工作負載？

您的回答

- 數據挖掘

此答案正確。

正確答案

- 數據挖掘

此答案正確。

數據採礦工作負載主要著重於數據的搜尋和編製索引。 計算機視覺可用來從影像擷取資訊，但不是搜尋和編製索引解決方案。 對話式 AI 是自然語言處理（NLP）的一部分，有助於建立聊天機器人。 語意分割提供根據所代表物體對影像中個別像素進行分類的能力。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索知識挖掘 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 6，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。 它可以即時提供支援語言的文字翻譯。 對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。 它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 7，共 50 題

負責任人工智慧（AI）的哪一個原則會提高對 AI 型解決方案限制的認識？

您的回答

- 透明度

此答案正確。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的是、其運作方式，以及其限制。 隱私權和安全性、可靠性和安全性，以及責任原則著重於 AI 的功能，而不是提高人們對其限制的認識。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

識別負責任 AI 的原則和做法 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 8，共 50 題

哪一項負責任人工智慧原則（AI）涉及評估和減輕模型特徵所引入的偏差？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性牽涉到評估和減輕模型特徵所引入的偏差。 隱私權旨在確保 AI 解決方案中包含隱私權佈建。 透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的是、其運作方式，以及其限制。 責任著重於確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 9，共 50 題

哪個負責任人工智慧原則（AI）定義符合 AI 解決方案道德和法律標準的治理和組織原則架構？

您的回答

- 問責

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

責任定義治理和組織原則的架構，其旨在確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。 其他答案選擇不會定義治理和組織原則的架構，而是提供有關對應標準道德和法律層面的指引。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 10，共 50 題

實作符合商務貸款核准資格的 AI 解決方案時，哪一項負責任人工智慧（AI）原則扮演主要角色？

您的回答

- 安全性

此答案錯誤。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性旨在確保 AI 模型不會不小心根據性別或種族等準則納入偏見。由於銀行在處理貸款核准時通常會使用其專屬模式，因此在此案例中不適用透明度。包容性也不足，因為並非所有人都有資格獲得貸款。安全不是主要考慮，因為在此情況下不會直接威脅人類生命或健康。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 11，共 50 題

哪種類型的機器學習演算法會根據特徵的相似性來分組觀察？

您的回答

- 聚類

此答案正確。

正確答案

- 聚類

此答案正確。

叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。回歸演算法可用來預測數值。分類演算法可用來預測輸入值所屬的預先定義類別。監督式學習是一種學習演算法類別，包括回歸和分類，但不包括叢集。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 12，共 50 題

哪一種機器學習演算法會尋找將數據集分割成群組的最佳方法，而不需要依賴定型和驗證卷標預測？

您的回答

- 聚類

此答案正確。

正確答案

- 聚類

此答案正確。

叢集演算法是非監督式學習的範例，其會將具有類似特性的數據點分組，而不需要依賴定型和驗證標籤預測。監督式學習是一種學習演算法類別，包括回歸和分類，但不包括叢集。分類和回歸演算法是受監督機器學習的範例。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 13，共 50 題

公司將在線行銷活動部署到社交媒體平臺，以推出新產品。該公司想要使用機器學習來測量 Twitter 平臺上針對營銷活動做出貼文的用戶情緒。

這是哪種類型的機器學習服務？

您的回答

- 分類

此答案正確。

正確答案

- 分類

此答案正確。

分類是用來預測數據的類別。它可以預測數據所屬的類別或類型。在此範例中，情感分析可以在 Twitter 文章上執行，其數值會套用至貼文，以識別並分類正面或負面情感。叢集是一種機器學習類型，可分析未標記的數據，以尋找數據的相似性。回歸是用來預測數值的機器學習案例。數據轉換不是機器學習類型。

叢集 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 14，共 50 題

公司正使用機器學習來根據適當的房屋屬性預測房價。

針對機器學習模型，標籤是哪一個屬性？

您的回答

- 房子的價格

此答案正確。

正確答案

- 房子的價格

此答案正確。

房子的價格是您嘗試透過機器學習模型預測的標籤。這通常是使用回歸模型來完成。樓層空間大小、臥室數目和房屋年齡都是模型的輸入變數，可協助預測房價標籤。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 15，共 50 題

一家公司希望根據房屋中的人數、天氣溫度和年份時間來預測家庭用水。

就數據標籤和功能而言，此使用案例中的標籤為何？

您的回答

- 用水

此答案正確。

正確答案

- 用水

此答案正確。

用水量是您想要預測的標籤值，也稱為自變數。 房屋中的人數、天氣溫度和一年中的時間都是特徵，而且它們的值取決於標籤。 房子里的人數、天氣溫度和一年的時間會影響家庭中消耗的水。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 16，共 50 題

作為機器學習模型開發一部分的驗證數據集用途為何？

您的回答

- 評估訓練好的模型

此答案正確。

正確答案

- 評估訓練好的模型

此答案正確。

驗證數據集是從訓練數據集中保留出來的數據樣本。 然後，它會用來評估已定型模型的效能。 清除遺漏的數據可用來偵測遺漏的值，並執行作業來修正數據或建立新的值。 特徵工程是準備數據集和相關數據轉換程式的一部分。 摘要數據可用來提供摘要統計數據，例如數據行中相異值的平均值或計數。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 17，共 50 題

在準備數據集和定型機器學習模型之前，您應該怎麼做？

您的回答

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

正確答案

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

將數據分割成定型和驗證數據集會讓您擁有兩個數據集，其中第一個和最大的是用來定型模型的定型數據集。 第二個較小的數據集是保留的數據，並稱為驗證數據集，因為它用來評估已定型的模型。 如果需要正規化或摘要數據，則會在數據轉換中執行。 清除遺漏的數據是準備數據和數據轉換程式的一部分。

問題 18，共 50 題

你需要使用 Azure Machine Learning designer，從新訓練的模型部署預測服務。

在 Machine Learning 設計器中，你應該先做什麼？

您的回答

- 建立推斷管線。

此答案正確。

正確答案

- 建立推斷管線。

此答案正確。

要使用 Machine Learning designer 從新訓練的模型部署預測服務，必須先在 Machine Learning Designer 建立管線。使用 Machine Learning 設計器新增訓練模組是在建立已訓練模型之前完成的。使用 Machine Learning 設計器新增資料集時，必須已有管線。要建立推論叢集，必須使用 Machine Learning Studio。

問題 19，共 50 題

Azure Machine Learning designer 中包含了哪三個資料轉換模組？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 清除遺漏的資料

此答案正確。

- 將資料標準化

此答案正確。

- 選取資料集中的資料行

此答案正確。

正確答案

- 清除遺漏的資料

此答案正確。

- 將資料標準化

此答案正確。

- 選取資料集中的資料行

此答案正確。

數據標準化是一個數據轉換的模組，用來將數據集中數值欄位的值轉換為統一的尺度，且不會扭曲不同數值範圍之間的差異。清除遺漏的數據模組是準備數

據和數據轉換程式的一部分。選取數據集中的數據行是數據轉換元件，用來從數據集中選擇感興趣的數據行子集。定型叢集模型不是數據轉換的一部分。評估模型是用來測量定型模型精確度的元件。

叢集 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 20，共 50 題

應該使用哪一種人工智慧（AI）技術，從顯示商店正面的照片中擷取商店的名稱？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可讓您偵測和讀取影像中的文字。NLP 是 AI 的領域，可處理識別書面或口語語言的意義，但不會偵測或讀取影像中的文字。影像分類會根據其內容分類影像。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 21，共 50 題

哪一種電腦視覺解決方案可讓您根據相片識別個人的年齡？

您的回答

- 臉部偵測

此答案正確。

正確答案

- 臉部偵測

此答案正確。

臉部偵測可讓您偵測和分析影像中的人臉，包括根據相片識別個人的年齡。影像分類會根據其內容分類影像。物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同車輛類型的位置。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 22，共 50 題

在 Foundry Tools 中，Azure Vision 在分類映像時，支援哪兩個專門的領域模型？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

在分類圖片時，Azure Vision in Foundry Tools 服務支援兩種專門的領域模型：名人與地標。影像類型是計算機視覺服務的額外功能，可讓您偵測影像的類型，例如美工圖案影像或線條繪圖。執行影像分類時，系統支援 `people_` 和 `people_group` 類別。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 23，共 50 題

是什麼讓你能在 X 光影像中辨識不同類型的骨折？

您的回答

- 影像分類

此答案正確。

正確答案

- 影像分類

此答案正確。

影像分類是計算機視覺的一部分，可用來評估來自 X 光機器的影像，以快速分類特定的骨骨折類型。這有助於改善診斷和治療計劃。影像分類模型已定型，以利分類骨折。對象偵測是用來傳回影像中識別的物件，例如貓、人員或椅子。對話式 AI 可用來建立智慧型機器人，這些機器人可以通過自然語言與人互動。臉部偵測是用來偵測影像中人臉的位置。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 24，共 50 題

哪些可用於可掃描手寫簽章的出席系統？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可用來擷取影像中的文字和手寫。在此情況下，它可以用來擷取簽章以供出席之用。臉部偵測可以偵測並驗證影像中的人臉，而非文字。對象偵測可以使用周框方塊座標來偵測影像中的多個物件。它不會用來擷取手寫文字。影像分類是計算機視覺的一部分，與影像的主要內容有關。

[在 Azure 上開始學習計算機視覺－培訓 | Microsoft 學習](#)

問題 25，共 50 題

計算機視覺的哪個功能牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯？

您的回答

- 分類

此答案錯誤。

正確答案

- 標記

此答案正確。

標記牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯。偵測影像類型牽涉到識別美工圖案影像或線條繪圖。內容組織牽涉到識別相片中的人員或物件，並根據識別加以組織。分類牽涉到將影像的內容與一組有限的類別產生關聯。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 26，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 服務中的哪一項分析任務會回傳邊界框座標？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

偵測物件會識別通用物件，並針對每個物件傳回周框方塊座標。影像分類會將類別指派給影像，但不會傳回周框方塊座標。標記牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯，但不會傳回周框方塊座標。OCR 會偵測影像中的列印和手寫文字，但不會傳回周框方塊座標。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 27，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 中的影像描述任務中，回傳的每個短語都含有哪些額外資訊？

您的回答

- 信賴分數

此答案正確。

正確答案

- 信賴分數

此答案正確。

Azure Vision 在 Foundry 工具中回傳的影像描述任務中，每個短語都包含信心分數。必須提供端點和金鑰才能存取 Foundry Tools 中的 Azure Vision 服務。周框方塊座標會由物件偵測等服務傳回，但不會傳回影像描述。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 28，共 50 題

使用 Foundry Tools 服務中 Azure Face 的 Face Detect API 時，哪一項功能能幫助辨識人臉是戴眼鏡還是戴頭巾？

您的回答

- 臉部識別

此答案錯誤。

正確答案

- 臉部屬性

此答案正確。

臉部屬性是一組可由臉部偵測 API 偵測的功能。可以偵測到配件（眼鏡、面具、頭飾等）等屬性。臉部矩形、臉部標識碼和臉部地標不允許您判斷一個人是否戴眼鏡或頭戴。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

臉部辨識基礎-訓練 | Microsoft Learn

問題 29，共 50 題

您可以使用哪一項服務來定型影像分類模型？

您的回答

- Azure AI Custom Vision（自訂視覺服務）

此答案正確。

正確答案

- Azure AI Custom Vision（自訂視覺服務）

此答案正確。

Azure AI Custom Vision 是一項影像辨識服務，讓您在建立並部署自己的影像模型。Azure AI 視覺服務、Azure AI Face 服務以及 Foundry Tools 中的 Azure 語言服務，都不提供訓練自己影像模型的功能。

[什麼是自訂視覺服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 30，共 50 題

自然語言處理內容中文字詞彙統計分析的第一個步驟是什麼？

您的回答

- 去除停用字詞

此答案正確。

正確答案

- 去除停用字詞

此答案正確。

移除停用字是自然語言處理（NLP）中對文本進行詞彙統計分析的第一步。在移除停用字詞之後，會計算每個單字的出現次數。建立向量化模型不是統計分析的一部分。它用來捕捉單字之間的語義關聯性。將單字編碼為數值特徵不是統計分析的一部分。它經常用於情感分析。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 31，共 50 題

Azure Language 在 Foundry 工具的自然語言處理（NLP）偵測服務中，針對未知語言名稱返回的信心分數是多少？

您的回答

- NaN

此答案正確。

正確答案

- NaN

此答案正確。

NaN，或稱為非數值，用於表示未知的信賴分數。未知是與 NaN 信賴分數相關聯的值。分數值的範圍介於 0 到 1 之間，0 指定最低信賴分數，1 則指定最高信賴分數。

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 32，共 50 題

Azure AI 服務的兩項功能，是哪兩項能讓您從支援問題資料中辨識問題，以及辨識提及的人員與產品？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 關鍵片語擷取

此答案正確。

- 具名實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 關鍵片語擷取

此答案正確。

- 具名實體辨識

此答案正確。

關鍵片語擷取可用來擷取關鍵片語，以識別文字中的主要概念。它可讓公司從支援問題數據識別主要交談點，並讓他們識別常見問題。具名實體辨識可以在非結構化文字中識別和分類實體，例如人員、地點、組織和數量。 Azure Speech in Foundry 工具服務、Conversational Language Understanding 和 Azure AI Bot Service 並非用來識別關鍵詞或實體。

[關鍵詞 提取認知技能 - Azure Cognitive Search |Microsoft 學習](#)

使用語言服務從文字擷取深入解析 - 訓練 |Microsoft Learn

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 33，共 50 題

Azure Foundry Tools 服務中的 Azure 語言偵測功能會回傳哪三個值？

您的回答

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

正確答案

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

語言名稱、ISO 6391 程式碼與分數是 Azure 自然語言處理（NLP）語言服務回傳的三個數值。邊界框座標由 Azure 的 Foundry Tools 服務中的 Azure Vision 返回。維基百科 URL 是實體辨識實體連結所傳回的潛在值之一。

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 34，共 50 題

Azure Speech in Foundry 工具服務包含哪三個功能？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 語言識別

此答案正確。

- 人聲辨識

此答案正確。

- 文本翻譯

此答案錯誤。

正確答案

- 語言識別

此答案正確。

- 人聲辨識

此答案正確。

- 語音助理

此答案正確。

語言識別、說話者辨識與語音助理都是 Azure Foundry Tools 語音服務的元素。文字翻譯和文件翻譯是翻譯工具服務的一部分。

[什麼是語音服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

辨識和合成語音 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 35，共 50 題

Foundry Tools 服務中 Azure Translator 的哪一項功能只有 Custom Translator 可以使用？

您的回答

- 文本翻譯

此答案錯誤。

正確答案

- 使用字典進行模型訓練

此答案正確。

當您沒有足夠的平行句子來滿足 10,000 個最低需求時，可以使用具有字典的模型定型與自定義翻譯工具搭配使用。產生的模型通常會比完整訓練更快完成訓練，並且會使用基準模型和您新增的字典進行翻譯。

[什麼是自訂翻譯工具？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

問題 36，共 50 題

使用 Azure AI 語言服務時，應該用什麼工具來線上提供更多關於從文本中擷取的實體資訊？

您的回答

- 實體連結

此答案正確。

正確答案

- 實體連結

此答案正確。

實體鏈接可識別並釐清文字中找到之實體的身分識別。 關鍵片語擷取不會用來擷取實體，而是用來擷取關鍵片語，以識別文字中的主要概念。 具名實體辨識無法為每個實體提供連結，以檢視進一步的資訊。 文字翻譯是 Azure Translator in Foundry Tools 服務的一部分。

[Azure Cognitive Service for Language 中的實體連結是什麼？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 37，共 50 題

Azure 工具的語音服務中，哪一項功能能辨識不同使用者的聲音？

您的回答

- 語音辨識

此答案正確。

正確答案

- 語音辨識

此答案正確。

語音辨識會使用音訊數據來分析語音，並判斷可辨識模式，這些模式可以對應至不同的用戶語音。 Azure 語音在 Foundry 工具中的合成涉及將資料轉化為語音，通常是將文字轉換為語音。 Foundry 工具中的 Azure 語音翻譯專注於語音的多語言翻譯。 語言識別用於根據支援的語言清單來識別音訊中的口說語言。

[說話者辨識概述 - 語音服務 - Azure 認知服務 | Microsoft 學習](#)

辨識和合成語音 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 38，共 50 題

Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是什麼？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 實體連結

此答案錯誤。

- 意圖

此答案正確。

正確答案

- entities

此答案正確。

- 意圖

此答案正確。

Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是實體（entities）和意圖（intents）。語句在訓練模型中扮演重要角色，但它們並非模型架構的一部分。實體連結是實體識別服務的一部分，該服務會回傳至外部網站的連結，以消除文本中識別的術語（實體）的歧義。

（AI-900）開始學習 Microsoft Foundry 的自然語言處理

問題 39，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[答案選擇] 可以根據自然語言輸入返回回應，例如自然語言、圖片或程式碼。

您的回答

- 生成式 AI

此答案正確。

正確答案

- 生成式 AI

此答案正確。

產生 AI 模型提供根據提示產生影像的功能，方法是使用 DALL-E 模型，例如從自然語言產生影像。其他 AI 功能會在不同的內容中使用，以達成其他目標。

[什麼是生成式 AI? - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 40，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[答案選擇] 可用來識別產生 AI 模型響應的條件約束和樣式。

您的回答

- 系統訊息

此答案正確。

正確答案

- 系統訊息

此答案正確。

系統訊息應該透過描述預期來設定模型的內容。根據系統訊息，模型知道如何回應提示。其他技術也會用於衍生式 AI 模型，但適用於其他使用案例。

透過提示工程改善生成式 AI 回應 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 41，共 50 題

生成式 AI 模型的一個關鍵特徵是它可以「回答選擇」。

您的回答

- 遵循預先定義的規則來做出決定性決策

此答案錯誤。

正確答案

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是，生成式 AI 模型能根據從訓練資料中學習到的模式產生原創輸出。這反映了生成模型的定義能力，該模型創造新內容，而非單純分類、偵測異常及遵循預設規則。標籤分配與辨識異常通常與傳統機器學習技術相關，而基於規則的系統則依賴明確編碼的邏輯，而非從資料中學習模式。

問題 42，共 50 題

你需要辨識哪些情境能從生成式 AI 中受益。

生成式 AI 常見的兩種場景是什麼？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

正確答案

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀：

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由：

正確答案是圖片生成與摘要，因為這兩種情況都涉及產生新內容，而新內容正是生成式人工智慧的核心能力。影像生成基於提示或訓練資料創造全新的視覺內容，而摘要則產生新文本，濃縮並重新表述現有資訊。異常偵測著重於識別資料中的異常模式，且多與傳統機器學習和分析相關聯，而非內容產生。翻譯雖然可以使用生成式模型，但通常被歸類為一般的自然語言處理工作負載，而非主要的生成式 AI 情境。

問題 43，共 50 題

GPT 模型的範例有哪些兩項功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 從影片即時產生隱藏式輔助字幕。

此答案錯誤。

- 合成語音。

此答案錯誤。

正確答案

- 建立自然語言。

此答案正確。

- 瞭解自然語言。

此答案正確。

Azure OpenAI 的自然語言模型能接收自然語言並產生回應。GPT 模型擅長理解和建立自然語言。

[什麼是生成式 AI? - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 44，共 50 題

哪一種產生 AI 模型是用來根據自然語言提示產生影像？

您的回答

- DALL-E

此答案正確。

正確答案

- DALL-E

此答案正確。

DALL-E 是可從自然語言產生影像的模型。 GPT-4 和 GPT-3.5 可以理解併產生自然語言和程序代碼，但不能產生影像。 內嵌可將文字轉換成數值向量形式，以利文字相似性。 Whisper 可以將語音轉錄成文字並進行翻譯。

<https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-openai/7-understand-openai-image-generation>

[Azure OpenAI Service 模型 - Azure OpenAI | Microsoft Learn](#)

問題 45，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄可用於[答案選擇]。

您的回答

- 比較模型

此答案正確。

正確答案

- 比較模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的模型目錄理由

Microsoft Foundry 模型目錄讓使用者能發現、比較及評估模型，包括在選擇使用前，先在遊樂場中互動式測試模型。

問題 46，共 50 題

Microsoft Foundry 可以用來「答案選擇」。

您的回答

- 打造、客製化並管理 AI 應用程式與代理

此答案正確。

正確答案

- 打造、客製化並管理 AI 應用程式與代理

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 的功能與能力

延伸閱讀

了解 Foundry 中的生成式 AI 開發
了解 Foundry 中的生成式 AI 開發理由

Microsoft Foundry 可用於建置、客製化及管理 AI 應用程式與代理。Microsoft Foundry 被設計為一個端對端平台，支援開發與管理生成式 AI 解決方案，而非執行基礎設施監控、資料儲存或基礎模型訓練。監控虛擬機效能、儲存與版本管理結構化訓練資料，以及訓練大型語言模型（LLM）等功能，由其他 Azure 服務提供，並非 Microsoft Foundry 的核心功能。

問題 47，共 50 題

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於[答案選擇]。

您的回答

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

正確答案

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）
探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

理由

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於存取並部署 OpenAI 基礎模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案。Azure OpenAI 提供對 Azure 內預訓練 OpenAI 模型的管理存取，並支援使用這些模型執行文字生成、摘要及程式碼生成等任務，而非訓練新模型或管理基礎設施。訓練基於 OpenAI 的電腦視覺模型、協調自訂機器學習流程，或管理 API 金鑰與秘密，是其他 Azure 服務（如 Azure Vision、Azure Machine Learning 或 Azure Key Vault）的職責，並非 Azure OpenAI 在 Foundry 中的主要功能。模型兒。

問題 48，共 50 題

哪句話最準確地描述了 Microsoft Foundry？

您的回答

- Microsoft Foundry 是一個集中式平台，整合了用於建構、測試及部署生成式 AI 解決方案的工具與服務。

此答案正確。

正確答案

- Microsoft Foundry 是一個集中式平台，整合了用於建構、測試及部署生成式 AI 解決方案的工具與服務。

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Microsoft Foundry 的功能與能力

延伸閱讀：

了解 Foundry 的功能

什麼是 Microsoft Foundry？

理由：

Microsoft Foundry 提供統一的平台體驗，整合工具與服務，用於在 Azure 中建置、測試及部署生成式 AI 解決方案。發現與比較模型由 Microsoft Foundry 模型目錄負責，而市場功能及直接模型訓練或自訂並非 Microsoft Foundry 平台的核心功能。

問題 49，共 50 題

你打算在 Microsoft Foundry 中使用 Azure OpenAI 作為生成式 AI 解決方案。

在 Foundry 模型中使用 Azure OpenAI 支援哪一種安全能力？

您的回答

- Azure role-based access control （RBAC）

此答案正確。

正確答案

- Azure role-based access control （RBAC）

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：[Microsoft Foundry Models（經典版）中 Azure OpenAI 的角色基礎存取控制](#)

理由：

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中使用 Azure 角色基礎存取控制（RBAC）來管理哪些使用者可以存取模型並執行操作，提供一種集中且可管理的高階權限控制方式。使用此管理的 Azure 服務時，使用者不需或管理用戶端加密金鑰、自訂防火牆規則及作業系統層級權限。

問題 50，共 50 題

你打算打造一個生成式 AI 聊天機器人，提供醫療資訊。

您需要選擇一項 Azure 服務，確保使用者能存取最新的生成式 AI 模型，並具備內建安全系統與負責任的 AI 控制功能。

您應使用哪種服務？

您的回答

- Azure OpenAI 在鑄造模型中

此答案正確。

正確答案

- Azure OpenAI 在鑄造模型中

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：[由 Azure 直接販售的 Foundry 模型](#)

[Azure OpenAI 在 Azure AI Foundry 模組（經典版）有什麼新的更新](#)

理由：

Azure OpenAI in Foundry Models 提供對 Azure 先進生成式 AI 模型的管理存取，並內建安全系統與負責任的 AI 控制，使其成為打造生成式 AI 聊天機器人的合適服務。Azure 語言與 Azure Vision 在 Foundry 工具中支援特定 AI 工作負載，如文字分析與電腦視覺，而非通用生成式 AI；而 Azure Machine Learning 則著重於模型訓練與生命週期管理，而非提供受管理的生成式 AI 服務。

問題 1，共 50 題

根據影像中代表的物件，哪一種人工智慧（AI）工作負載能夠分類影像中的個別圖元？

您的回答

- 語意分割

此答案正確。

正確答案

- 語意分割

此答案正確。

語意分割可讓您根據影像中代表的對象來分類影像中的個別圖元。其他答案選擇也會處理影像，但其結果不同。

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 2，共 50 題

哪一種服務提供對話式人工智慧（AI）的平臺？

您的回答

- Azure AI Bot Service

此答案正確。

正確答案

- Azure AI Bot Service

此答案正確。

Azure AI Bot Service 提供一個對話式人工智慧（AI）平台，該平台賦予軟體代理參與對話的能力。Foundry Tools 中的 Azure Translator 屬於自然語言處理（NLP）領域，但它並非對話式 AI 的平台。Foundry Tools 中的 Azure Vision 處理影像處理。Azure 文件智慧在 Foundry 工具中擷取掃描表單與發票資訊。瞭解自然語言處理 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 3，共 50 題

哪些 AI 服務可以整合到聊天應用程式中，並以文字形式產生內容？

您的回答

- Azure AI Metrics Advisor

此答案錯誤。

正確答案

- Azure OpenAI 在鑄造模型中

此答案正確。

Azure OpenAI 是唯一能產生可用於聊天應用程式的文字，以創造對話體驗的服務。其他工作負載是 Azure 認知服務，用於不同用途，但不適用於產生聊天應用程式中使用的文字。

了解生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 4，共 50 題

哪一個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？

您的回答

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

正確答案

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

從文字擷取關鍵詞組以識別主要詞彙是 NLP 工作負載。預測客戶是否可能根據先前購買來購買產品，需要開發機器學習模型。監控失敗登入嘗試數量突然增加是一個不同的工作量。識別橫向影像中的對像是電腦視覺工作負載。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 5，共 50 題

哪一個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？

您的回答

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

正確答案

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

從文字擷取關鍵詞組以識別主要詞彙是 NLP 工作負載。預測客戶是否可能根據先前購買來購買產品，需要開發機器學習模型。監控失敗簽到次數的突然增加是一種異常偵測，工作負載不同。識別橫向影像中的對像是電腦視覺工作負載。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 6，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。它可以即時提供支援語言的文字翻譯。對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 7，共 50 題

負責任人工智慧（AI）的哪一個原則會提高對 AI 型解決方案限制的認識？

您的回答

- 透明度

此答案正確。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的是、其運作方式，以及其限制。隱私權和安全性、可靠性和安全性，以及責任原則著重於 AI 的功能，而不是提高人們對其限制的認識。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

識別負責任 AI 的原則和做法 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 8，共 50 題

哪個負責任人工智慧原則（AI）定義符合 AI 解決方案道德和法律標準的治理和組織原則架構？

您的回答

- 問責

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

責任定義治理和組織原則的架構，其旨在確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。 其他答案選擇不會定義治理和組織原則的架構，而是提供有關對應標準道德和法律層面的指引。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 9，共 50 題

實作符合商務貸款核准資格的 AI 解決方案時，哪一項負責任人工智慧（AI）原則扮演主要角色？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性旨在確保 AI 模型不會不小心根據性別或種族等準則納入偏見。 由於銀行在處理貸款核准時通常會使用其專屬模式，因此在此案例中不適用透明度。 包容性也不足，因為並非所有人都有資格獲得貸款。 安全不是主要考慮，因為在此情況下不會直接威脅人類生命或健康。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 10，共 50 題

一家公司目前正在開發無人駕駛的農業車輛，以幫助收穫作物。 這些車輛將與在作物田裡工作的人一起部署，因此，公司將需要進行強大的測試。

在此情況下，哪一項負責任人工智慧（AI）原則最為重要？

您的回答

- 可靠性和安全性

此答案正確。

正確答案

- 可靠性和安全性

此答案正確。

可靠性和安全準則在這裡非常重要，因為它需要 AI 系統使用 AI 控制機械與實體環境中的人員一起運作。 該系統必須安全運作，同時確保不會傷害人類的生命。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 11，共 50 題

您必須根據年齡和身體脂肪百分比來識別代表人類患糖尿病的機率的數值。

您應該使用哪種類型的機器學習模型？

您的回答

- 邏輯斯迴歸

此答案正確。

正確答案

- 邏輯斯迴歸

此答案正確。

多個線性回歸會建立兩個或多個特徵與單一標籤之間的關聯性模型。線性回歸使用單一特徵。羅吉斯回歸是一種分類模型，其會傳回布爾值或類別決策。

階層式叢集會將具有類似特性的數據點分組。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 12，共 50 題

哪一種機器學習演算法會根據該專案的功能預測與專案相關聯的數值標籤？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

回歸演算法可用來預測數值。叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。

分類演算法可用來預測輸入值所屬的類別。非監督式學習是一種學習演算法類別，包括群集，但不包括回歸或分類。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 13，共 50 題

哪種類型的機器學習演算法會根據特徵的相似性來分組觀察？

您的回答

- 聚類

此答案正確。

正確答案

- 聚類

此答案正確。

叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。 回歸演算法可用來預測數值。 分類演算法可用來預測輸入值所屬的預先定義類別。 監督式學習是一種學習演算法類別，包括回歸和分類，但不包括叢集。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 14，共 50 題

預測特定地理位置的降雨量是哪一種機器學習類型的範例？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

預測降雨量是回歸機器學習的範例，因為它會根據季節等因素，使用歷史時間序列降雨數據來預測未來降雨量的數值。 叢集是一種機器學習類型，可分析未標記的數據，以尋找數據的相似性。 特徵化不是機器學習類型，而是特徵工程、數據調整和正規化等技術集合。 分類是用來預測數據的類別。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 15，共 50 題

電力公用事業公司想要為其客戶開發行動應用程式，以監視其能源使用量，並顯示其預測的能源使用量在未來 12 個月。 該公司想要使用機器學習服務，利用客戶先前的能源使用數據，提供未來能源使用量的合理準確預測。

這是哪種類型的機器學習服務？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

回歸是用來預測數值的機器學習案例。 在此範例中，回歸將能夠根據季節性天氣和假日期間等因素分析歷史時間序列能源數據，預測未來的能源消耗。 多類別分類可用來預測數據的類別。 叢集會分析未標記的數據，以尋找數據中存在的相似性。 分類是用來預測數據的類別。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 16，共 50 題

哪一項功能會讓回歸成為受監督機器學習的範例？

您的回答

- 利用已知標籤值的歷史資料來訓練模型

此答案正確。

正確答案

- 利用已知標籤值的歷史資料來訓練模型

此答案正確。

回歸是受監督機器學習的範例，因為使用具有已知標籤的歷史數據來定型模型。回歸不會依賴隨機產生的數據來進行訓練。

[何謂迴歸？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 17，共 50 題

公司正使用機器學習來預測其電子滑板車租用服務的各種層面，取決於天氣。這包括預測僱用人數、平均行駛距離，以及對電子滑板車電池電量的影響。

針對機器學習模型，功能有哪些兩個屬性？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 天氣溫度

此答案正確。

- 工作日或週末

此答案正確。

正確答案

- 天氣溫度

此答案正確。

- 工作日或週末

此答案正確。

天氣溫度和週末或工作日是用於提供指定日期的天氣溫度，並根據當天是週末還是工作日而定的值的特徵。這些是模型的輸入變數，可協助預測電子滑板車電池電量、僱用人數和移動距離的標籤。電子滑板車電池電量、僱用人數和移動距離是您嘗試透過機器學習模型預測的數值標籤。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 18，共 50 題

在準備數據集和定型機器學習模型之前，您應該怎麼做？

您的回答

- 清除遺漏的數據

此答案錯誤。

正確答案

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

將數據分割成定型和驗證數據集會讓您擁有兩個數據集，其中第一個和最大的是用來定型模型的定型數據集。第二個較小的數據集是保留的數據，並稱為驗證數據集，因為它用來評估已定型的模型。如果需要正規化或摘要數據，則會在數據轉換中執行。清除遺漏的數據是準備數據和數據轉換程式的一部分。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 19，共 50 題

什麼是用於 Azure Machine Learning designer 中訓練模型的無監督式機器學習演算法模組？

您的回答

- 分類

此答案錯誤。

正確答案

- K-Means 叢集

此答案正確。

K-means 叢集是用於訓練群集模型的未監督式機器學習演算法的組成部分。您可以搭配此演算法使用未標記的數據。線性回歸和分類是受監督的機器學習演算法元件。您需要加上標籤的數據才能使用這些演算法。正規化數據不是機器學習演算法模組。

叢集 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 20，共 50 題

應該使用哪一種人工智慧（AI）技術，從顯示商店正面的照片中擷取商店的名稱？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可讓您偵測和讀取影像中的文字。 NLP 是 AI 的領域，可處理識別書面或口語語言的意義，但不會偵測或讀取影像中的文字。 影像分類會根據其內容分類影像。 語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 21，共 50 題

哪一種電腦視覺解決方案可讓您根據相片識別個人的年齡？

您的回答

- 臉部偵測

此答案正確。

正確答案

- 臉部偵測

此答案正確。

臉部偵測可讓您偵測和分析影像中的人臉，包括根據相片識別個人的年齡。 影像分類會根據其內容分類影像。 物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同車輛類型的位置。 語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 22，共 50 題

哪個程式可讓您使用光學字元辨識（OCR）？

您的回答

- 數位化醫療記錄

此答案正確。

正確答案

- 數位化醫療記錄

此答案正確。

OCR 可以從影像擷取印刷或手寫文字。 在此情況下，它可以用來從掃描的醫療記錄中擷取文字，以從以紙張為基礎的檔產生數位封存。 識別影像中的野生動物是計算機視覺解決方案的範例，該解決方案使用對象偵測，不適用於 OCR。 識別要求存取筆記型電腦的使用者，是透過從筆記型電腦的網路攝影機擷取影像，並使用臉部偵測與辨識技術來確認使用者身份。 將語音轉文字是語音翻譯的範例，並使用 Azure AI Speech 服務作為 Azure AI 服務的一部分。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

問題 23，共 50 題

哪一個程式可讓您使用物件偵測？

您的回答

- 在田野中追蹤牲畜

此答案正確。

正確答案

- 在田野中追蹤牲畜

此答案正確。

對象檢測可以用來追蹤牲畜動物，如奶牛，以支持它們的安全和福利。例如，農民可以追蹤特定動物是否未活動。情感分析是用來根據文字分析傳回數值。員工可以透過臉部辨識來達成安全建築物的存取權。從手稿中擷取文字是使用光學字元辨識（OCR）的電腦視覺解決方案範例。

[什麼是物體偵測？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 24，共 50 題

是什麼讓你能在交通監控影像中辨識不同類型的車輛？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

對象偵測可用來評估交通監視影像，以快速分類特定的車輛類型，例如汽車、公共汽車或騎自行車者。線性回歸是用於訓練回歸模型的機器學習訓練演算法。影像分類是計算機視覺的一部分，與影像的主要內容有關。OCR 可用來擷取影像中的文字和手寫。

使用自訂視覺服務 - 訓練 | 偵測影像中的物體 | Microsoft Learn

問題 25，共 50 題

哪些可用於可掃描手寫簽章的出席系統？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可用來擷取影像中的文字和手寫。在此情況下，它可以用來擷取簽章以供出席之用。臉部偵測可以偵測並驗證影像中的人臉，而非文字。對象偵測

可以使用周框方塊座標來偵測影像中的多個物件。 它不會用來擷取手寫文字。
影像分類是計算機視覺的一部分，與影像的主要內容有關。

[在 Azure 上開始學習計算機視覺－培訓 | Microsoft 學習](#)

問題 26，共 50 題

使用 Azure Vision in Foundry 工具服務支援哪兩個專門領域模型？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人
此答案正確。
 - 地標
此答案正確。
- 正確答案
- 名人
此答案正確。
 - 地標

此答案正確。

Azure Vision in Foundry 工具服務支援名人與地標專用領域模型。 它不支持動物、汽車或植物的特殊領域模型。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 27，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 中的影像描述任務中，回傳的每個短語都含有哪些額外資訊？

您的回答

- 端點
此答案錯誤。
- 信賴分數

此答案正確。

Azure Vision 在 Foundry 工具中回傳的影像描述任務中，每個短語都包含信心分數。 必須提供端點和金鑰才能存取 Foundry Tools 中的 Azure Vision 服務。 周框方塊座標會由物件偵測等服務傳回，但不會傳回影像描述。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 28，共 50 題

使用 Foundry Tools 服務中 Azure Face 的 Face Detect API 時，哪一項功能能幫助辨識人臉是戴眼鏡還是戴頭巾？

您的回答

- 臉部屬性

此答案正確。

正確答案

- 臉部屬性

此答案正確。

臉部屬性是一組可由臉部偵測 API 偵測的功能。可以偵測到配件（眼鏡、面具、頭飾等）等屬性。臉部矩形、臉部標識碼和臉部地標不允許您判斷一個人是否戴眼鏡或頭戴。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

臉部辨識基礎-訓練 |Microsoft Learn

問題 29，共 50 題

你可以用什麼工具來分析人物影像，判斷是否有特定的人類相關視覺特徵？

您的回答

- Azure AI 臉部辨識在 Foundry 工具中

此答案正確。

正確答案

- Azure AI 臉部辨識在 Foundry 工具中

此答案正確。

目的：

3.2 識別用於電腦視覺任務的 Azure 工具與服務

此項目測試內容：

描述 Foundry Tools 中 Azure Face 的功能

延伸閱讀：

[Azure Foundry Tools 中的內容理解解決方案（預覽）](#)

[Azure AI Face 服務的使用案例](#)

理由：

正確答案是 Foundry 工具中的 Azure AI Face，因為它專門設計來負責任且有支援地分析人物影像並偵測與人類相關的視覺特徵。Azure AI Face 專注於以臉為中心的分析場景，這使其與更廣泛的視覺服務有所區別。Foundry Tools 中的 Azure Vision 提供一般影像分析功能，Foundry Tools 中的 Azure 文件智慧用於從文件中擷取資訊，而 Azure AI Video Indexer 則用於分析影片內容，而非單一影像。

問題 30，共 50 題

哪一種自然語言處理（NLP）技術會將值指派給植物和花卉等字組，以便它們彼此比飛機等單字更接近？

您的回答

- 向量化

此答案正確。

正確答案

- 向量化

此答案正確。

向量化會將語意關聯性指派給 n 維空間中的位置，藉以擷取字組之間的語意關聯性。詞形還原（Lemmatization），也稱為詞幹提取（Stemming），是在計算單詞數量之前對單詞進行正規化處理。頻率分析會計算文字中出現單字的頻率。N-gram 會擴充頻率分析，以包含多字詞組。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 31，共 50 題

自然語言處理內容中文字詞彙統計分析的第一個步驟是什麼？

您的回答

- 去除停用字詞

此答案正確。

正確答案

- 去除停用字詞

此答案正確。

移除停用字是自然語言處理（NLP）中對文本進行詞彙統計分析的第一步。在移除停用字詞之後，會計算每個單字的出現次數。建立向量化模型不是統計分析的一部分。它用來捕捉單字之間的語義關聯性。將單字編碼為數值特徵不是統計分析的一部分。它經常用於情感分析。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 32，共 50 題

哪款 Azure AI 語言服務功能可以用來分析線上用戶評論，以判斷用戶對產品的看法是正面還是負面？

您的回答

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 情感分析

此答案正確。

情感分析會根據文字分析的信賴分數，提供情感標籤，例如負面、中性和正面。這可讓您了解產品評論的用戶情感。具名實體辨識、關鍵片語擷取和語言偵測功能無法針對產品評論執行情感分析。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

[什麼是 Azure 語言認知服務中的情感分析與意見挖掘？ - Azure Cognitive Services | Microsoft Learn](#)

問題 33，共 50 題

Foundry Tools 中哪個 Azure 語言功能能讓你分析書面文章，提取資訊和概念，例如人物和地點，以進行分類？

您的回答

- 具名實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 具名實體辨識

此答案正確。

具名實體辨識可以在非結構化文字中識別和分類實體，例如人員、地點、組織和數量，而且適合支援開發發行項建議系統。關鍵片語擷取、Content Moderator 和 PII 功能不適合實體辨識工作來建置推薦系統。

[Azure 語言認知服務中的命名實體識別（NER）功能是什麼？ - Azure Cognitive Services | Microsoft Learn](#)

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 34，共 50 題

Azure Language 在 Foundry Tools 服務中的哪一個功能具有回傳連結至外部網站的功能，以消除文本中術語的歧義？

您的回答

- 實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 實體辨識

此答案正確。

實體辨識包含實體連結功能，可傳回外部網站的連結，以釐清文字中所識別的字詞（實體）。關鍵詞語擷取會評估文件中的文字，並識別其主要內容要點。Foundry Tools 中的 Azure 語言偵測會識別文字所使用的語言。情感分析會評估文字，並傳回每個句子的情感分數和標籤。

問題 35，共 50 題

針對哪兩個案例，語音轉換文字 API 使用的通用語言模型已優化？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 會話
此答案正確。
 - 聽寫
此答案正確。
- 正確答案
- 會話
此答案正確。
 - 聽寫
此答案正確。
- 語音轉換文字 API 所使用的通用語言模型已針對交談和聽寫案例進行優化。聲音、語言和發音情境需要開發您自己的模型。
- [在 Azure 上開始使用語音技術 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 36，共 50 題

Azure Translator in Foundry Tools 服務支援哪種類型的翻譯？

您的回答

- 文本轉換
此答案正確。
- 正確答案
- 文本轉換
此答案正確。
- Azure Translator in Foundry Tools 服務支援文字對文字翻譯，但不支援語音轉文字、文字轉語音或語音轉語音翻譯。
- [開始學習於 Azure 的自然語言處理 - 培訓 | Microsoft Learn](#)

問題 37，共 50 題

Azure Speech in Foundry 工具服務包含哪三個功能？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 語言識別
此答案正確。

- 人聲辨識

此答案正確。

- 語音助理

此答案正確。

正確答案

- 語言識別

此答案正確。

- 人聲辨識

此答案正確。

- 語音助理

此答案正確。

語言識別、說話者辨識與語音助理都是 Azure Foundry Tools 語音服務的元素。
文字翻譯和文件翻譯是翻譯工具服務的一部分。

[什麼是語音服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

辨識和合成語音 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 38，共 50 題

Azure 工具的語音服務中，哪一項功能能辨識不同使用者的聲音？

您的回答

- 語音辨識

此答案正確。

正確答案

- 語音辨識

此答案正確。

語音辨識會使用音訊數據來分析語音，並判斷可辨識模式，這些模式可以對應至不同的用戶語音。 Azure 語音在 Foundry 工具中的合成涉及將資料轉化為語音，通常是將文字轉換為語音。 Foundry 工具中的 Azure 語音翻譯專注於語音的多語言翻譯。 語言識別用於根據支援的語言清單來識別音訊中的口說語言。

[說話者辨識概述 - 語音服務 - Azure 認知服務 |Microsoft 學習](#)

辨識和合成語音 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 39，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[答案選擇] 可用來識別產生 AI 模型響應的條件約束和樣式。

您的回答

- 系統訊息

此答案正確。

正確答案

- 系統訊息

此答案正確。

系統訊息應該透過描述預期來設定模型的內容。根據系統訊息，模型知道如何回應提示。其他技術也會用於衍生式 AI 模型，但適用於其他使用案例。

透過提示工程改善生成式 AI 回應 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 40，共 50 題

將負責任的 AI 原則應用於生成式 AI 的四步驟流程包括 [答案選擇]。

您的回答

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

正確答案

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

目標：5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

認識生成式 AI 的負責任 AI 考量因素

延伸閱讀

規劃一個負責任的生成式 AI 解決方案

理由

正確答案是識別潛在危害、衡量危害、降低風險並規劃部署，因為這些活動反映了 Microsoft 將負責任 AI 原則應用於生成式 AI 解決方案的高階流程。此流程著重於先了解可能的風險，評估這些風險是否存在，採取措施降低風險，然後在釋出解決方案前準備適當的計畫。其他選項則描述與系統運作、安全或機器學習模型開發相關的活動，這些活動很重要，但並非核心負責任的 AI 流程的一部分。

問題 41，共 50 題

生成式 AI 用於產生[答案選擇]。

您的回答

- 基於從訓練資料中學習到的模式，新增內容

此答案正確。

正確答案

- 基於從訓練資料中學習到的模式，新增內容

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是基於從訓練資料中學習到的模式，產生新內容，因為生成式 AI 模型是透過從大量資料集中學習模式與關係，創造出原創輸出，如文字、圖片和程式碼。這些模型在訓練過程中不會產生新資料集、預測未來數值，或將資料分配到預定義的類別，這些都是傳統機器學習技術如預測與分類相關的任務。此區分凸顯了生成式 AI 的定義特徵，並使其與其他類型的 AI 工作負載有所區別。

問題 42，共 50 題

生成式 AI 模型的一個關鍵特徵是它可以「回答選擇」。

您的回答

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

正確答案

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是，生成式 AI 模型能根據從訓練資料中學習到的模式產生原創輸出。這反映了生成模型的定義能力，該模型創造新內容，而非單純分類、偵測異常及遵循預設規則。標籤分配與辨識異常通常與傳統機器學習技術相關，而基於規則的系統則依賴明確編碼的邏輯，而非從資料中學習模式。

問題 43，共 50 題

你正在複習生成式 AI 模型的關鍵特徵。

哪句話最能描述生成式 AI 模型的能力？

您的回答

- 根據學習到的模式產生新內容

此答案正確。

正確答案

- 根據學習到的模式產生新內容

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 模型的功能

延伸閱讀：

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由：

正確答案是生成式 AI 模型會根據學習的模式產生新內容，如文字、圖片、影片和程式碼。此能力使生成式 AI 與其他專注於分類、預測或基於規則自動化的 AI 模型有所區別。傳統機器學習模型的特點是偵測模式以預測結果並將資料分類為預設類別，而基於規則的邏輯則依賴明確定義的規則，而非從資料中學習。

問題 44，共 50 題

生成式 AI 模型的兩大能力是什麼？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 根據訓練資料產生新內容

此答案正確。

- 摘要文本與生成翻譯

此答案正確。

正確答案

- 根據訓練資料產生新內容

此答案正確。

- 摘要文本與生成翻譯

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 模型的功能

延伸閱讀：[生成式人工智慧與 Azure Database for PostgreSQL](#)

理由：

正確答案是根據訓練資料產生新內容、摘要文字及產生翻譯，因為這些活動涉及產生新輸出，而非賦予標籤或識別現有特徵。生成式 AI 模型旨在創造或轉

換內容，例如文字、圖片和程式碼。這包括摘要與翻譯等任務。在影像中識別物件並將資料分類到預定義類別，是電腦視覺與分類工作負載的例子，而在結構化資料集中偵測模式以進行預測分析則多與傳統機器學習與分析有關，而非生成式 AI。

問題 45，共 50 題

GPT 模型的範例有哪些兩項功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 建立自然語言。

此答案正確。

- 瞭解自然語言。

此答案正確。

正確答案

- 建立自然語言。

此答案正確。

- 瞭解自然語言。

此答案正確。

Azure OpenAI 的自然語言模型能接收自然語言並產生回應。GPT 模型擅長理解和建立自然語言。

[什麼是生成式 AI? - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 46，共 50 題

哪一種產生 AI 模型是用來根據自然語言提示產生影像？

您的回答

- DALL-E

此答案正確。

正確答案

- DALL-E

此答案正確。

DALL-E 是可從自然語言產生影像的模型。GPT-4 和 GPT-3.5 可以理解並產生自然語言和程序代碼，但不能產生影像。內嵌可將文字轉換成數值向量形式，以利文字相似性。Whisper 可以將語音轉錄成文字並進行翻譯。

<https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-openai/7-understand-openai-image-generation>

[Azure OpenAI Service 模型 - Azure OpenAI | Microsoft Learn](#)

問題 47，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[ANSWER 選項]可以搜尋、分類並比較文本來源的相似性。

您的回答

- 數據關聯

此答案錯誤。

正確答案

- 嵌入技術

此答案正確。

Embeddings 是一個 Azure OpenAI 模型，能將文字轉換為數值向量進行分析。

內嵌可用來搜尋、分類和比較文字來源的相似度。

負責生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 48，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄是 [答案選擇] 的集中中心。

您的回答

- 發現並比較 Azure 中可用的生成式 AI 模型

此答案正確。

正確答案

- 發現並比較 Azure 中可用的生成式 AI 模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

Microsoft Foundry 模型目錄提供集中式體驗，讓使用者能在 Azure 中發現與比較生成式 AI 模型，讓使用者在選擇使用模型前，了解模型選項與能力。其他選項描述與提示音工程與協作、應用程式監控，或模型微調與部署相關的活動，這些由其他 Microsoft Foundry 功能支援，但並非模型目錄本身的功能。

問題 49，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄可用於[答案選擇]。

您的回答

- 比較模型

此答案正確。

正確答案

- 比較模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的模型目錄理由

Microsoft Foundry 模型目錄讓使用者能發現、比較及評估模型，包括在選擇使用前，先在遊樂場中互動式測試模型。

問題 50，共 50 題

哪句話最準確地描述了 Microsoft Foundry？

您的回答

- Microsoft Foundry 是一個集中式平台，整合了用於建構、測試及部署生成式 AI 解決方案的工具與服務。

此答案正確。

正確答案

- Microsoft Foundry 是一個集中式平台，整合了用於建構、測試及部署生成式 AI 解決方案的工具與服務。

此答案正確。

目的：

問題 1，共 50 題

哪一種服務提供對話式人工智慧（AI）的平臺？

您的回答

- Azure AI Bot Service

此答案正確。

正確答案

- Azure AI Bot Service

此答案正確。

Azure AI Bot Service 提供一個對話式人工智慧（AI）平台，該平台賦予軟體代理參與對話的能力。 Foundry Tools 中的 Azure Translator 屬於自然語言處理（NLP）領域，但它並非對話式 AI 的平台。 Foundry Tools 中的 Azure Vision 處理影像處理。 Azure 文件智慧在 Foundry 工具中擷取掃描表單與發票資訊。瞭解自然語言處理 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 2，共 50 題

哪一種人工智慧（AI）工作負載的主要用途是讓大量數據可供搜尋？

您的回答

- 知識採礦

此答案正確。

正確答案

- 知識採礦

此答案正確。

知識採礦是人工智慧（AI）工作負載，其用途是讓大量數據可供搜尋。雖然其他工作負載會利用索引編製來更快速地存取大量數據，但這不是其主要用途。

瞭解知識採礦 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 3，共 50 題

哪一個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？

您的回答

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

正確答案

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

從文字擷取關鍵詞組以識別主要詞彙是 NLP 工作負載。預測客戶是否可能根據先前購買來購買產品，需要開發機器學習模型。監控失敗簽到次數的突然增加是一種異常偵測，工作負載不同。識別橫向影像中的對像是電腦視覺工作負載。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 4，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。它可以即時提供支援語言的文字翻譯。對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 5，共 50 題

您正在探索可改善員工文件搜尋和編製索引服務的解決方案。

您需要人工智慧（AI）搜尋解決方案，其中包含各種文件類型中的搜尋文字，例如影像。

這是哪種類型的 AI 工作負載？

您的回答

- 交談式 AI

此答案錯誤。

正確答案

- 數據挖掘

此答案正確。

數據採礦工作負載主要著重於數據的搜尋和編製索引。計算機視覺可用來從影像擷取資訊，但不是搜尋和編製索引解決方案。對話式 AI 是自然語言處理（NLP）的一部分，有助於建立聊天機器人。語意分割提供根據所代表物體對影像中單一像素進行分類的能力。異常偵測不用於資料搜尋與索引。這用於偵測資料中的異常值，例如信用卡異常活動，以偵測詐欺。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索知識挖掘 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 6，共 50 題

負責人工智慧（AI）的哪一個原則會提高對 AI 型解決方案限制的認識？

您的回答

- 透明度

此答案正確。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的、其運作方式，以及其限制。隱私權和安全性、可靠性和安全性，以及責任原則著重於 AI 的功能，而不是提高人們對其限制的認識。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

識別負責任 AI 的原則和做法 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 7，共 50 題

哪一項負責任人工智慧原則（AI）涉及評估和減輕模型特徵所引入的偏差？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性牽涉到評估和減輕模型特徵所引入的偏差。隱私權旨在確保 AI 解決方案中包含隱私權佈建。透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的、其運作方式，以及其限制。責任著重於確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 8，共 50 題

哪個負責任人工智慧原則（AI）定義符合 AI 解決方案道德和法律標準的治理和組織原則架構？

您的回答

- 問責

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

責任定義治理和組織原則的架構，其旨在確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。其他答案選擇不會定義治理和組織原則的架構，而是提供有關對應標準道德和法律層面的指引。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 9，共 50 題

在 AI 系統的設計中會套用哪一項負責任人工智慧原則，以確保使用者瞭解 AI 的限制和限制？

您的回答

- 透明度

此答案正確。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度原則指出，AI 系統必須設計的方式，讓使用者充分了解系統用途、其運作方式，以及在使用期間可預期哪些限制。包容性原則指出，AI 系統必須以積極且吸引人的方式賦予人員權力。公平性會套用至 AI 系統，以確保系統的使用者受到公平對待。隱私權和安全性原則會套用至 AI 系統的設計，以確保系統安全且尊重使用者隱私權。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 10，共 50 題

哪一項負責任人工智慧（AI）原則可確保 AI 系統符合其必須遵守的任何法律和道德標準？

您的回答

- 問責

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

責任原則可確保 AI 系統的設計符合任何適用的道德和法律標準。隱私權和安全性原則指出，AI 系統必須設計來保護任何個人或/或敏感數據。包容性原則指出，AI 系統必須以積極且吸引人的方式賦予人員權力。公平原則會套用至 AI 系統，以確保系統的使用者受到公平對待。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索電腦視覺 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 11，共 50 題

哪一種機器學習演算法會根據該專案的功能預測與專案相關聯的數值標籤？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

回歸演算法可用來預測數值。叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。分類演算法可用來預測輸入值所屬的類別。非監督式學習是一種學習演算法類別，包括群集，但不包括回歸或分類。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 12，共 50 題

哪一種機器學習演算法會將專案指派給一組預先定義的類別？

您的回答

- 分類

此答案正確。

正確答案

- 分類

此答案正確。

分類演算法可用來預測輸入值所屬的預先定義類別。回歸演算法可用來預測數值。叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。非監督式學習是一種學習演算法類別，包括群集，但不包括回歸或分類。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 13，共 50 題

預測特定地理位置的降雨量是哪一種機器學習類型的範例？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

預測降雨量是回歸機器學習的範例，因為它會根據季節等因素，使用歷史時間序列降雨數據來預測未來降雨量的數值。叢集是一種機器學習類型，可分析未標記的數據，以尋找數據的相似性。特徵化不是機器學習類型，而是特徵工程、數據調整和正規化等技術集合。分類是用來預測數據的類別。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 14，共 50 題

在回歸機器學習演算法中，驗證數據集中的特徵和標籤如何處理？

您的回答

- 標籤會與訓練數據集中的標籤進行比較。

此答案錯誤。

正確答案

- 特徵用於為標籤生成預測，然後與實際的標籤值進行比較。

此答案正確。

在回歸機器學習演算法中，特徵被用來生成標籤值的預測，並與實際標籤值進行比較。驗證和定型數據集之間沒有特徵或標籤的直接比較。

[何謂迴歸？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 15，共 50 題

應該滿足多重線性回歸模型的哪一個假設，以避免產生誤導性的預測？

您的回答

- 功能彼此獨立。

此答案正確。

正確答案

- 功能彼此獨立。

此答案正確。

多元線性回歸模型分析多個特徵和單一標籤之間的關係。特徵必須彼此獨立，否則模型預測會誤導。

迴歸

問題 16，共 50 題

在回歸機器學習演算法中，驗證數據集中特徵和標籤的特性為何？

您的回答

- 已知特徵值與標籤值

此答案正確。

正確答案

- 已知特徵值與標籤值

此答案正確。

在回歸機器學習演算法中，驗證集包含已知的特徵和標籤值。

[何謂迴歸？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 17，共 50 題

公司正使用機器學習來根據適當的房屋屬性預測房價。

針對機器學習模型，標籤是哪一個屬性？

您的回答

- 房子的價格

此答案正確。

正確答案

- 房子的價格

此答案正確。

房子的價格是您嘗試透過機器學習模型預測的標籤。這通常是使用回歸模型來完成。樓層空間大小、臥室數目和房屋年齡都是模型的輸入變數，可協助預測房價標籤。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 18，共 50 題

在準備數據集和定型機器學習模型之前，您應該怎麼做？

您的回答

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

正確答案

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

將數據分割成定型和驗證數據集會讓您擁有兩個數據集，其中第一個和最大的是用來定型模型的定型數據集。第二個較小的數據集是保留的數據，並稱為驗證數據集，因為它用來評估已定型的模型。如果需要正規化或摘要數據，則會在數據轉換中執行。清除遺漏的數據是準備數據和數據轉換程式的一部分。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 19，共 50 題

你需要使用 Azure Machine Learning designer，從新訓練的模型部署預測服務。

在 Machine Learning 設計器中，你應該先做什麼？

您的回答

- 建立推斷管線。

此答案正確。

正確答案

- 建立推斷管線。

此答案正確。

要使用 Machine Learning designer 從新訓練的模型部署預測服務，必須先在 Machine Learning Designer 建立管線。使用 Machine Learning 設計器新增訓練模

組是在建立已訓練模型之前完成的。使用 Machine Learning 設計器新增資料集時，必須已有管線。要建立推論叢集，必須使用 Machine Learning Studio。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 20，共 50 題

哪一種電腦視覺解決方案可讓您根據相片識別個人的年齡？

您的回答

- 臉部偵測

此答案正確。

正確答案

- 臉部偵測

此答案正確。

臉部偵測可讓您偵測和分析影像中的人臉，包括根據相片識別個人的年齡。影像分類會根據其內容分類影像。物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同車輛類型的位置。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 21，共 50 題

在 Foundry Tools 中，Azure Vision 在分類映像時，支援哪兩個專門的領域模型？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

在分類圖片時，Azure Vision in Foundry Tools 服務支援兩種專門的領域模型：名人與地標。影像類型是計算機視覺服務的額外功能，可讓您偵測影像的類型，例如美工圖案影像或線條繪圖。執行影像分類時，系統支援 people_ 和 people_group 類別。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 22，共 50 題

哪個程式可讓您使用光學字元辨識（OCR）？

您的回答

- 數位化醫療記錄

此答案正確。

正確答案

- 數位化醫療記錄

此答案正確。

OCR 可以從影像擷取印刷或手寫文字。在此情況下，它可以用來從掃描的醫療記錄中擷取文字，以從以紙張為基礎的檔產生數位封存。識別影像中的野生動物是計算機視覺解決方案的範例，該解決方案使用對象偵測，不適用於 OCR。識別要求存取筆記型電腦的使用者，是透過從筆記型電腦的網路攝影機擷取影像，並使用臉部偵測與辨識技術來確認使用者身份。將語音轉文字是語音翻譯的範例，並使用 Azure AI Speech 服務作為 Azure AI 服務的一部分。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

問題 23，共 50 題

是什麼讓你能在 X 光影像中辨識不同類型的骨折？

您的回答

- 影像分類

此答案正確。

正確答案

- 影像分類

此答案正確。

影像分類是計算機視覺的一部分，可用來評估來自 X 光機器的影像，以快速分類特定的骨骨折類型。這有助於改善診斷和治療計劃。影像分類模型已定型，以利分類骨折。對象偵測是用來傳回影像中識別的物件，例如貓、人員或椅子。對話式 AI 可用來建立智慧型機器人，這些機器人可以通過自然語言與人互動。臉部偵測是用來偵測影像中人臉的位置。

[電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn](#)

問題 24，共 50 題

計算機視覺的哪個功能牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯？

您的回答

- 標記

此答案正確。

正確答案

- 標記

此答案正確。

標記牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯。偵測影像類型牽涉到識別美工圖案影像或線條繪圖。內容組織牽涉到識別相片中的人員或物件，並根據識別加以組織。分類牽涉到將影像的內容與一組有限的類別產生關聯。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 25，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 中的影像描述任務中，回傳的每個短語都含有哪些額外資訊？

您的回答

- 信賴分數

此答案正確。

正確答案

- 信賴分數

此答案正確。

Azure Vision 在 Foundry 工具中回傳的影像描述任務中，每個短語都包含信心分數。必須提供端點和金鑰才能存取 Foundry Tools 中的 Azure Vision 服務。周框方塊座標會由物件偵測等服務傳回，但不會傳回影像描述。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 26，共 50 題

使用 Foundry Tools 服務中 Azure Face 的 Face Detect API 時，哪一項功能能幫助辨識人臉是戴眼鏡還是戴頭巾？

您的回答

- 臉部屬性

此答案正確。

正確答案

- 臉部屬性

此答案正確。

臉部屬性是一組可由臉部偵測 API 偵測的功能。可以偵測到配件（眼鏡、面具、頭飾等）等屬性。臉部矩形、臉部標識碼和臉部地標不允許您判斷一個人是否戴眼鏡或頭戴。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

臉部辨識基礎-訓練 | Microsoft Learn

問題 27，共 50 題

使用 Foundry Tools 中的 Azure Face 服務時，應該用什麼來進行一對多或一對一臉部匹配？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 臉部識別

此答案正確。

- 臉部驗證

此答案正確。

正確答案

- 臉部識別

此答案正確。

- 臉部驗證

此答案正確。

Azure AI 臉部服務中的臉部辨識，可以將影像中的一張臉一對多匹配到安全資料庫中的一組臉孔。 臉部驗證具有從安全存放庫將影像中臉部與單一臉部的一對一比對的功能，或相片來驗證它們是否為同一個人。 臉部屬性、尋找相似臉部操作以及 Azure AI Custom Vision 都不會驗證臉部的身份。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

[臉部辨識基礎 - 培訓 |Microsoft Learn](#)

問題 28，共 50 題

您可以使用哪一項服務來定型影像分類模型？

您的回答

- Azure AI Custom Vision（自訂視覺服務）

此答案正確。

正確答案

- Azure AI Custom Vision（自訂視覺服務）

此答案正確。

Azure AI Custom Vision 是一項影像辨識服務，讓你能建立並部署自己的影像模型。 Azure AI 視覺服務、Azure AI Face 服務以及 Foundry Tools 中的 Azure 語言服務，都不提供訓練自己影像模型的功能。

[什麼是自訂視覺服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

[電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn](#)

問題 29，共 50 題

你可以用什麼工具來分析人物影像，判斷是否有特定的人類相關視覺特徵？

您的回答

- Azure AI 臉部辨識在 Foundry 工具中

此答案正確。

正確答案

- Azure AI 臉部辨識在 Foundry 工具中

此答案正確。

目的：

3.2 識別用於電腦視覺任務的 Azure 工具與服務

此項目測試內容：

描述 Foundry Tools 中 Azure Face 的功能

延伸閱讀：

[Azure Foundry Tools 中的內容理解解決方案（預覽）](#)

[Azure AI Face 服務的使用案例](#)

理由：

正確答案是 Foundry 工具中的 Azure AI Face，因為它專門設計來負責任且有支援地分析人物影像並偵測與人類相關的視覺特徵。 Azure AI Face 專注於以臉為中心的分析場景，這使其與更廣泛的視覺服務有所區別。 Foundry Tools 中的 Azure Vision 提供一般影像分析功能，Foundry Tools 中的 Azure 文件智慧用於從文件中擷取資訊，而 Azure AI Video Indexer 則用於分析影片內容，而非單一影像。

問題 30，共 50 題

哪一種自然語言處理（NLP）技術會將值指派給植物和花卉等字組，以便它們彼此比飛機等單字更接近？

您的回答

- 向量化

此答案正確。

正確答案

- 向量化

此答案正確。

向量化會將語意關聯性指派給 n 維空間中的位置，藉以擷取字組之間的語意關聯性。 詞形還原（Lemmatization），也稱為詞幹提取（Stemming），是在計算單詞數量之前對單詞進行正規化處理。 頻率分析會計算文字中出現單字的頻率。 N-gram 會擴充頻率分析，以包含多字詞組。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 31，共 50 題

Azure Language 在 Foundry 工具的自然語言處理（NLP）偵測服務中，針對未知語言名稱返回的信心分數是多少？

您的回答

- NAN

此答案正確。

正確答案

- NAN

此答案正確。

NaN，或稱為非數值，用於表示未知的信賴分數。未知是與 NaN 信賴分數相關聯的值。分數值的範圍介於 0 到 1 之間，0 指定最低信賴分數，1 則指定最高信賴分數。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 32，共 50 題

哪兩種檔案可以匯入，產生用於 Microsoft Foundry 代理的知識庫？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- DOC

此答案正確。

- PDF

此答案正確。

正確答案

- DOC

此答案正確。

- PDF

此答案正確。

結構化與非結構化的 DOC 檔案與 PDF 檔案可匯入，產生知識庫以供 Azure AI Bot Service 使用。ZIP 檔案必須先解壓縮，才能匯入。不支援使用 MP4 檔案和 CSV 檔案來產生 Azure AI Bot Service 的問答對。

自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習

問題 33，共 50 題

哪兩項 Azure AI 服務功能可用於實現多語言間的文字轉文字與語音轉文字？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 語言偵測

此答案錯誤。

- 翻譯服務

此答案正確。

正確答案

- Foundry 工具中的 Azure 語音服務

此答案正確。

- 翻譯服務

此答案正確。

Azure AI 語音功能在 Foundry 工具中可用於從文字來源生成語音，以進行文字轉語音處理。 Azure Translator in Foundry Tools 服務直接支援超過 60 種語言的文字對文字翻譯。 關鍵字擷取、Conversational Language Understanding 及語言偵測不用於文字對文字及語音轉文字的语言翻譯。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

[Azure 認知服務翻譯器文件-快速入門、教學、API 參考 - Azure 認知服務 | Microsoft 學習](#)

問題 34，共 50 題

Azure Foundry Tools 服務中的 Azure 語言偵測功能會回傳哪三個值？

您的回答

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

正確答案

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

語言名稱、ISO 6391 程式碼與分數是 Azure 自然語言處理（NLP）語言服務回傳的三個數值。 邊界框座標由 Azure 的 Foundry Tools 服務中的 Azure Vision 返回。 維基百科 URL 是實體辨識實體連結所傳回的潛在值之一。

[自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 35，共 50 題

Azure Language 在 Foundry Tools 服務中的哪一個功能具有回傳連結至外部網站的功能，以消除文本中術語的歧義？

您的回答

- 實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 實體辨識

此答案正確。

實體辨識包含實體連結功能，可傳回外部網站的連結，以釐清文字中所識別的字詞（實體）。關鍵詞語擷取會評估文件中的文字，並識別其主要內容要點。Foundry Tools 中的 Azure 語言偵測會識別文字所使用的語言。情感分析會評估文字，並傳回每個句子的情感分數和標籤。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 36，共 50 題

針對哪兩個案例，語音轉換文字 API 使用的通用語言模型已優化？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 會話

此答案正確。

- 聽寫

此答案正確。

正確答案

- 會話

此答案正確。

- 聽寫

此答案正確。

語音轉換文字 API 所使用的通用語言模型已針對交談和聽寫案例進行優化。聲音、語言和發音情境需要開發您自己的模型。

[在 Azure 上開始使用語音技術 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 37，共 50 題

Foundry Tools Service 中 Azure 語言包含哪些三個功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- Azure AI 內容審核員

此答案錯誤。

- 實體連結

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 實體連結

此答案正確。

- 個人識別資訊 (PII) 偵測

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

實體連結、個人識別資訊偵測及情感分析都是 Azure 語言的 Azure AI 服務項目在 Foundry 工具中的元素。 Foundry Tools 中的 Azure Vision 處理影像處理。 Azure AI 內容管理工具是一項 Azure AI 服務服務，用於檢查文字、圖片及影片內容，以排除可能冒犯性的內容。

[什麼是 Azure 語言認知服務 - Azure 認知服務 | Microsoft 學習](#)

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 38，共 50 題

使用 Azure AI 語言服務時，應該用什麼工具來線上提供更多關於從文本中擷取的實體資訊？

您的回答

- 實體連結

此答案正確。

正確答案

- 實體連結

此答案正確。

實體鏈接可識別並釐清文字中找到之實體的身分識別。 關鍵片語擷取不會用來擷取實體，而是用來擷取關鍵片語，以識別文字中的主要概念。 具名實體辨識無法為每個實體提供連結，以檢視進一步的資訊。 文字翻譯是 Azure Translator in Foundry Tools 服務的一部分。

[Azure Cognitive Service for Language 中的實體連結是什麼？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

[自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 39，共 50 題

將負責任的 AI 原則應用於生成式 AI 的四步驟流程包括 [答案選擇]。

您的回答

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

正確答案

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

目標：5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

認識生成式 AI 的負責任 AI 考量因素

延伸閱讀

規劃一個負責任的生成式 AI 解決方案

理由

正確答案是識別潛在危害、衡量危害、降低風險並規劃部署，因為這些活動反映了 Microsoft 將負責任 AI 原則應用於生成式 AI 解決方案的高階流程。此流程著重於先了解可能的風險，評估這些風險是否存在，採取措施降低風險，然後在釋出解決方案前準備適當的計畫。其他選項則描述與系統運作、安全或機器學習模型開發相關的活動，這些活動很重要，但並非核心負責任的 AI 流程的一部分。

問題 40，共 50 題

生成式 AI 用於產生[答案選擇]。

您的回答

- 基於從訓練資料中學習到的模式，新增內容

此答案正確。

正確答案

- 基於從訓練資料中學習到的模式，新增內容

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是基於從訓練資料中學習到的模式，產生新內容，因為生成式 AI 模型是透過從大量資料集中學習模式與關係，創造出原創輸出，如文字、圖片和程式碼。這些模型在訓練過程中不會產生新資料集、預測未來數值，或將資料分配到預定義的類別，這些都是傳統機器學習技術如預測與分類相關的任務。此區分凸顯了生成式 AI 的定義特徵，並使其與其他類型的 AI 工作負載有所區別。

問題 41，共 50 題

你正在複習生成式 AI 模型的關鍵特徵。

哪句話最能描述生成式 AI 模型的能力？

您的回答

- 根據學習到的模式產生新內容

此答案正確。

正確答案

- 根據學習到的模式產生新內容

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 模型的功能

延伸閱讀：

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由：

正確答案是生成式 AI 模型會根據學習的模式產生新內容，如文字、圖片、影片和程式碼。此能力使生成式 AI 與其他專注於分類、預測或基於規則自動化的 AI 模型有所區別。傳統機器學習模型的特點是偵測模式以預測結果並將資料分類為預設類別，而基於規則的邏輯則依賴明確定義的規則，而非從資料中學習。

問題 42，共 50 題

你需要辨識哪些情境能從生成式 AI 中受益。

生成式 AI 常見的兩種場景是什麼？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

正確答案

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀：

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由：

正確答案是圖片生成與摘要，因為這兩種情況都涉及產生新內容，而新內容正是生成式人工智慧的核心能力。影像生成基於提示或訓練資料創造全新的視覺內容，而摘要則產生新文本，濃縮並重新表述現有資訊。異常偵測著重於識別資料中的異常模式，且多與傳統機器學習和分析相關聯，而非內容產生。翻譯雖然可以使用生成式模型，但通常被歸類為一般的自然語言處理工作負載，而非主要的生成式 AI 情境。

問題 43，共 50 題

GPT 模型的範例有哪些兩項功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 建立自然語言。

此答案正確。

- 瞭解自然語言。

此答案正確。

正確答案

- 建立自然語言。

此答案正確。

- 瞭解自然語言。

此答案正確。

Azure OpenAI 的自然語言模型能接收自然語言並產生回應。GPT 模型擅長理解和建立自然語言。

[什麼是生成式 AI? - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 44，共 50 題

哪三項功能是產生 AI 模型的影像產生功能的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 建立影像的多樣化

此答案正確。

- 編輯影像

此答案正確。

- 建立新映像

此答案正確。

正確答案

- 建立影像的多樣化

此答案正確。

- 編輯影像

此答案正確。

- 建立新映像

此答案正確。

影像生成模型可以取得提示、基礎影像或兩者皆可，並創建新的事物。這些產生的 AI 模型可以同時建立逼真和藝術影像、變更影像的配置或樣式，以及建立所提供影像的變化。

負責任生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 45，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[ANSWER 選項]可以搜尋、分類並比較文本來源的相似性。

您的回答

- 數據關聯

此答案錯誤。

正確答案

- 嵌入技術

此答案正確。

Embeddings 是一個 Azure OpenAI 模型，能將文字轉換為數值向量進行分析。內嵌可用來搜尋、分類和比較文字來源的相似度。

負責任生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 46，共 50 題

自然語言處理中的語音合成哪個部分（NLP）涉及將文字分解成個別單字，讓每個單字都能被指派語音音效？

您的回答

- Token 化

此答案正確。

正確答案

- Token 化

此答案正確。

標記化是語音合成的一部分，涉及將文字分成個別單字，讓每個單字都可以指派語音音效。轉譯是語音辨識的一部分，涉及將語音轉換成文字表示法。關鍵片語擷取是語言處理的一部分，而不是語音合成。詞形還原和詞幹化雖然是相關的，但它們是語言處理中的不同部分，而不是語音合成。

辨識和合成語音 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 47，共 50 題

Microsoft Foundry 可以用來「答案選擇」。

您的回答

- 打造、客製化並管理 AI 應用程式與代理

此答案正確。

正確答案

- 打造、客製化並管理 AI 應用程式與代理

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 的功能與能力

延伸閱讀

了解 Foundry 中的生成式 AI 開發了解 Foundry 中的生成式 AI 開發

理由

Microsoft Foundry 可用於建置、客製化及管理 AI 應用程式與代理。Microsoft Foundry 被設計為一個端對端平台，支援開發與管理生成式 AI 解決方案，而非執行基礎設施監控、資料儲存或基礎模型訓練。監控虛擬機效能、儲存與版本管理結構化訓練資料，以及訓練大型語言模型（LLM）等功能，由其他 Azure 服務提供，並非 Microsoft Foundry 的核心功能。

問題 48，共 50 題

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於[答案選擇]。

您的回答

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

正確答案

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）
探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

理由

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於存取並部署 OpenAI 基礎模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案。 Azure OpenAI 提供對 Azure 內預訓練 OpenAI 模型的管理存取，並支援使用這些模型執行文字生成、摘要及程式碼生成等任務，而非訓練新模型或管理基礎設施。 訓練基於 OpenAI 的電腦視覺模型、協調自訂機器學習流程，或管理 API 金鑰與秘密，是其他 Azure 服務（如 Azure Vision、Azure Machine Learning 或 Azure Key Vault）的職責，並非 Azure OpenAI 在 Foundry 中的主要功能模塊兒。

問題 49，共 50 題

你打算在 Microsoft Foundry 中使用 Azure OpenAI 作為生成式 AI 解決方案。

在 Foundry 模型中使用 Azure OpenAI 支援哪一種安全能力？

您的回答

- Azure role-based access control （RBAC）

此答案正確。

正確答案

- Azure role-based access control （RBAC）

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：Microsoft Foundry Models（經典版）中 Azure OpenAI 的角色基礎存取控制

理由：

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中使用 Azure 角色基礎存取控制（RBAC）來管理哪些使用者可以存取模型並執行操作，提供一種集中且可管理的高階權限控制方式。 使用此管理的 Azure 服務時，使用者不需或管理用戶端加密金鑰、自訂防火牆規則及作業系統層級權限。

問題 50，共 50 題

你正在檢視 Microsoft Foundry 中的資源。

Microsoft Foundry 模型目錄提供了什麼？

您的回答

- 一個你可以發現並比較的生成式 AI 模型目錄

此答案正確。

正確答案

- 一個你可以發現並比較的生成式 AI 模型目錄

此答案正確。

問題 1，共 50 題

哪一種人工智慧（AI）工作負載的主要用途是讓大量數據可供搜尋？

您的回答

- 知識採礦

此答案正確。

正確答案

- 知識採礦

此答案正確。

知識採礦是人工智慧（AI）工作負載，其用途是讓大量數據可供搜尋。雖然其他工作負載會利用索引編製來更快速地存取大量數據，但這不是其主要用途。

瞭解知識採礦 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 2，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。它可以即時提供支援語言的文字翻譯。對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 3，共 50 題

您正在探索可改善員工文件搜尋和編製索引服務的解決方案。

您需要人工智慧（AI）搜尋解決方案，其中包含各種文件類型中的搜尋文字，例如影像。

這是哪種類型的 AI 工作負載？

您的回答

- 數據挖掘

此答案正確。

正確答案

- 數據挖掘

此答案正確。

數據採礦工作負載主要著重於數據的搜尋和編製索引。計算機視覺可用來從影像擷取資訊，但不是搜尋和編製索引解決方案。對話式 AI 是自然語言處理（NLP）的一部分，有助於建立聊天機器人。語意分割提供根據所代表物體對影像中個別像素進行分類的能力。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索知識挖掘 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 4，共 50 題

Azure Vision in Foundry Tools 服務中包含哪兩項人工智慧（AI）工作負載功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

- 空間分析

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

- 空間分析

此答案正確。

OCR 與空間分析是 Azure Vision in Foundry 工具服務的一部分。情感分析、實體辨識和關鍵詞組擷取不是電腦視覺服務的一部分。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索電腦視覺 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 5，共 50 題

哪一項負責任人工智慧原則（AI）涉及評估和減輕模型特徵所引入的偏差？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性牽涉到評估和減輕模型特徵所引入的偏差。隱私權旨在確保 AI 解決方案中包含隱私權佈建。透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的是、其運作方式，以及其限制。責任著重於確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 6，共 50 題

哪個負責任人工智慧原則（AI）定義符合 AI 解決方案道德和法律標準的治理和組織原則架構？

您的回答

- 問責

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

責任定義治理和組織原則的架構，其旨在確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。其他答案選擇不會定義治理和組織原則的架構，而是提供有關對應標準道德和法律層面的指引。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 7，共 50 題

實作符合商務貸款核准資格的 AI 解決方案時，哪一項負責任人工智慧（AI）原則扮演主要角色？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性旨在確保 AI 模型不會不小心根據性別或種族等準則納入偏見。由於銀行在處理貸款核准時通常會使用其專屬模式，因此在此案例中不適用透明度。包容性也不足，因為並非所有人都有資格獲得貸款。安全不是主要考慮，因為在此情況下不會直接威脅人類生命或健康。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 8，共 50 題

在 AI 系統的設計中會套用哪一項負責任人工智慧原則，以確保使用者瞭解 AI 的限制和限制？

您的回答

- 透明度

此答案正確。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度原則指出，AI 系統必須設計的方式，讓使用者充分了解系統用途、其運作方式，以及在使用期間可預期哪些限制。包容性原則指出，AI 系統必須以積極且吸引人的方式賦予人員權力。公平性會套用至 AI 系統，以確保系統的使用者受到公平對待。隱私權和安全性原則會套用至 AI 系統的設計，以確保系統安全且尊重使用者隱私權。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 9，共 50 題

哪一項負責任人工智慧（AI）原則可確保 AI 系統符合其必須遵守的任何法律和道德標準？

您的回答

- 問責

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

責任原則可確保 AI 系統的設計符合任何適用的道德和法律標準。隱私權和安全性原則指出，AI 系統必須設計來保護任何個人或/或敏感數據。包容性原則指出，AI 系統必須以積極且吸引人的方式賦予人員權力。公平原則會套用到 AI 系統，以確保系統的使用者受到公平對待。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索電腦視覺 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

[了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn](#)

問題 10，共 50 題

一家公司目前正在開發無人駕駛的農業車輛，以幫助收穫作物。這些車輛將與在作物田裡工作的人一起部署，因此，公司將需要進行強大的測試。

在此情況下，哪一項負責任人工智慧（AI）原則最為重要？

您的回答

- 可靠性和安全性

此答案正確。

正確答案

- 可靠性和安全性

此答案正確。

可靠性和安全準則在這裡非常重要，因為它需要 AI 系統使用 AI 控制機械與實體環境中的人員一起運作。該系統必須安全運作，同時確保不會傷害人類的生命。

[了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn](#)

問題 11，共 50 題

您必須根據年齡和身體脂肪百分比來識別代表人類患糖尿病的機率的數值。

您應該使用哪種類型的機器學習模型？

您的回答

- 邏輯斯迴歸

此答案正確。

正確答案

- 邏輯斯迴歸

此答案正確。

多個線性迴歸會建立兩個或多個特徵與單一標籤之間的關聯性模型。線性迴歸使用單一特徵。羅吉斯迴歸是一種分類模型，其會傳回布爾值或類別決策。

階層式叢集會將具有類似特性的數據點分組。

[機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 12，共 50 題

哪種類型的機器學習演算法會根據特徵的相似性來分組觀察？

您的回答

- 聚類

此答案正確。

正確答案

- 聚類

此答案正確。

叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。 回歸演算法可用來預測數值。 分類演算法可用來預測輸入值所屬的預先定義類別。 監督式學習是一種學習演算法類別，包括回歸和分類，但不包括叢集。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 13，共 50 題

哪一種機器學習演算法會尋找將數據集分割成群組的最佳方法，而不需要依賴定型和驗證卷標預測？

您的回答

- 聚類

此答案正確。

正確答案

- 聚類

此答案正確。

叢集演算法是非監督式學習的範例，其會將具有類似特性的數據點分組，而不需要依賴定型和驗證標籤預測。 監督式學習是一種學習演算法類別，包括回歸和分類，但不包括叢集。 分類和回歸演算法是受監督機器學習的範例。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 14，共 50 題

您計劃使用機器學習來預測人類根據年齡和身體脂肪百分比發展糖尿病的可能性。

模型應該包含哪些內容？

您的回答

- 兩個功能和一個標籤

此答案正確。

正確答案

- 兩個功能和一個標籤

此答案正確。

此案例代表一種模型，旨在建立兩個特徵（年齡和身體脂肪百分比）和一個標籤（患糖尿病的可能性）之間的關係。特徵是描述性屬性（做為輸入），而標籤是您嘗試預測的特性（做為輸出）。

二元分類

問題 15，共 50 題

公司正使用機器學習來根據適當的房屋屬性預測房價。

針對機器學習模型，標籤是哪一個屬性？

您的回答

- 房子的價格

此答案正確。

正確答案

- 房子的價格

此答案正確。

房子的價格是您嘗試透過機器學習模型預測的標籤。這通常是使用回歸模型來完成。樓層空間大小、臥室數目和房屋年齡都是模型的輸入變數，可協助預測房價標籤。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 16，共 50 題

您必須建立自動化機器學習（自動化 ML）模型。

你應該先在 Azure Machine Learning studio 建立哪個資源？

您的回答

- 數據集

此答案正確。

正確答案

- 數據集

此答案正確。

建立自動化機器學習（自動化 ML）回合需要數據集。必須先建立工作區，才能存取 Machine Learning Studio。在模型訓練完成後，可以建立 Azure 容器實例和 AKS 叢集作為部署目標。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 17，共 50 題

您需要使用 Azure Machine Learning designer 來訓練機器學習模型。

在 Machine Learning 設計器中，你應該先做什麼？

您的回答

- 建立 管線。

此答案正確。

正確答案

- 建立 管線。

此答案正確。

在開始訓練 machine learning 模型之前，你必須先在 Machine Learning 設計器中建立一個管線。接著新增數據集、新增訓練模組，最後部署服務。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 18，共 50 題

您可以在 Azure Machine Learning studio 中使用自動化機器學習（automated ML）來訓練迴歸模型。您可以檢閱最佳模型摘要。

您必須發佈模型供其他人從因特網使用。

您接下來應該怎麼做？

您的回答

- 將模型部署至端點。

此答案正確。

正確答案

- 將模型部署至端點。

此答案正確。

您可以使用端點，為用戶端應用程式部署最佳執行模型，以透過因特網使用。計算叢集用於訓練模型，並在建立 Machine Learning 工作區後立即建立。在您測試模型的端點之前，必須先將該模型部署到端點。自動化 ML 會自動執行驗證，因此您不需要分割資料集。

什麼是自動化 ML？ AutoML - Azure Machine Learning | Microsoft Learn

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 19，共 50 題

什麼是用於 Azure Machine Learning designer 中訓練模型的無監督式機器學習演算法模組？

您的回答

- K-Means 叢集

此答案正確。

正確答案

- K-Means 叢集

此答案正確。

K-means 叢集是用於訓練群集模型的未監督式機器學習演算法的組成部分。您可以搭配此演算法使用未標記的數據。線性回歸和分類是受監督的機器學習演算法元件。您需要加上標籤的數據才能使用這些演算法。正規化數據不是機器學習演算法模組。

叢集 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 20，共 50 題

應該使用哪一種人工智慧（AI）技術，從顯示商店正面的照片中擷取商店的名稱？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可讓您偵測和讀取影像中的文字。NLP 是 AI 的領域，可處理識別書面或口語語言的意義，但不會偵測或讀取影像中的文字。影像分類會根據其內容分類影像。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 21，共 50 題

是什麼讓你能在 X 光影像中辨識不同類型的骨折？

您的回答

- 影像分類

此答案正確。

正確答案

- 影像分類

此答案正確。

影像分類是計算機視覺的一部分，可用來評估來自 X 光機器的影像，以快速分類特定的骨骨折類型。這有助於改善診斷和治療計劃。影像分類模型已定型，以利分類骨折。對象偵測是用來傳回影像中識別的物件，例如貓、人員或

椅子。對話式 AI 可用來建立智慧型機器人，這些機器人可以通過自然語言與人互動。臉部偵測是用來偵測影像中人臉的位置。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 22，共 50 題

哪些可用於可掃描手寫簽章的出席系統？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可用來擷取影像中的文字和手寫。在此情況下，它可以用來擷取簽章以供出席之用。臉部偵測可以偵測並驗證影像中的人臉，而非文字。對象偵測可以使用周框方塊座標來偵測影像中的多個物件。它不會用來擷取手寫文字。影像分類是計算機視覺的一部分，與影像的主要內容有關。

[在 Azure 上開始學習計算機視覺－培訓 | Microsoft 學習](#)

問題 23，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry 工具中消除了機器學習流程的哪三個環節？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 選擇模型

此答案正確。

- 評估模型

此答案正確。

- 訓練模型

此答案正確。

正確答案

- 選擇模型

此答案正確。

- 評估模型

此答案正確。

- 訓練模型

此答案正確。

計算機視覺服務可藉由提供預先定型的模型來排除選擇、定型和評估模型的需求。要使用電腦視覺，你必須建立一個 Azure 資源。使用電腦視覺牽涉到推斷。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 24，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 服務中的哪一項分析任務會回傳邊界框座標？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

偵測物件會識別通用物件，並針對每個物件傳回周框方塊座標。影像分類會將類別指派給影像，但不會傳回周框方塊座標。標記牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯，但不會傳回周框方塊座標。OCR 會偵測影像中的列印和手寫文字，但不會傳回周框方塊座標。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 25，共 50 題

使用 Azure Vision in Foundry 工具服務支援哪兩個專門領域模型？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

Azure Vision in Foundry 工具服務支援名人與地標專用領域模型。它不支持動物、汽車或植物的特殊領域模型。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 26，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 中的影像描述任務中，回傳的每個短語都含有哪些額外資訊？

您的回答

- 信賴分數

此答案正確。

正確答案

- 信賴分數

此答案正確。

Azure Vision 在 Foundry 工具中回傳的影像描述任務中，每個短語都包含信心分數。必須提供端點和金鑰才能存取 Foundry Tools 中的 Azure Vision 服務。周框方塊座標會由物件偵測等服務傳回，但不會傳回影像描述。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 27，共 50 題

使用 Foundry Tools 中的 Azure Face 服務時，應該用什麼來進行一對多或一對一臉部匹配？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 臉部識別

此答案正確。

- 臉部驗證

此答案正確。

正確答案

- 臉部識別

此答案正確。

- 臉部驗證

此答案正確。

Azure AI 臉部服務中的臉部辨識，可以將影像中的一張臉一對多匹配到安全資料庫中的一組臉孔。臉部驗證具有從安全存放庫將影像中臉部與單一臉部的一對一比對的功能，或相片來驗證它們是否為同一個人。臉部屬性、尋找相似臉部操作以及 Azure AI Custom Vision 都不會驗證臉部的身份。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

臉部辨識基礎 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 28，共 50 題

您可以使用哪一項服務來定型影像分類模型？

您的回答

- Azure AI Custom Vision (自訂視覺服務)

此答案正確。

正確答案

- Azure AI Custom Vision (自訂視覺服務)

此答案正確。

Azure AI Custom Vision 是一項影像辨識服務，讓您在建立並部署自己的影像模型。 Azure AI 視覺服務、Azure AI Face 服務以及 Foundry Tools 中的 Azure 語言服務，都不提供訓練自己影像模型的功能。

[什麼是自訂視覺服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

[電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn](#)

問題 29，共 50 題

你可以用什麼工具來分析人物影像，判斷是否有特定的人類相關視覺特徵？

您的回答

- Azure AI 臉部辨識在 Foundry 工具中

此答案正確。

正確答案

- Azure AI 臉部辨識在 Foundry 工具中

此答案正確。

目的：

3.2 識別用於電腦視覺任務的 Azure 工具與服務

此項目測試內容：

描述 Foundry Tools 中 Azure Face 的功能

延伸閱讀：

[Azure Foundry Tools 中的內容理解解決方案（預覽）](#)

[Azure AI Face 服務的使用案例](#)

理由：

正確答案是 Foundry 工具中的 Azure AI Face，因為它專門設計來負責任且有支援地分析人物影像並偵測與人類相關的視覺特徵。 Azure AI Face 專注於以臉為中心的分析場景，這使其與更廣泛的視覺服務有所區別。 Foundry Tools 中的 Azure Vision 提供一般影像分析功能，Foundry Tools 中的 Azure 文件智慧用於從文件中擷取資訊，而 Azure AI Video Indexer 則用於分析影片內容，而非單一影像。

問題 30，共 50 題

哪一種自然語言處理（NLP）技術會將值指派給植物和花卉等字組，以便它們彼此比飛機等單字更接近？

您的回答

- 向量化

此答案正確。

正確答案

- 向量化

此答案正確。

向量化會將語意關聯性指派給 n 維空間中的位置，藉以擷取字組之間的語意關聯性。詞形還原（Lemmatization），也稱為詞幹提取（Stemming），是在計算單詞數量之前對單詞進行正規化處理。頻率分析會計算文字中出現單字的頻率。N-gram 會擴充頻率分析，以包含多字詞組。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 31，共 50 題

哪兩種檔案可以匯入，產生用於 Microsoft Foundry 代理的知識庫？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- DOC

此答案正確。

- PDF

此答案正確。

正確答案

- DOC

此答案正確。

- PDF

此答案正確。

結構化與非結構化的 DOC 檔案與 PDF 檔案可匯入，產生知識庫以供 Azure AI Bot Service 使用。ZIP 檔案必須先解壓縮，才能匯入。不支援使用 MP4 檔案和 CSV 檔案來產生 Azure AI Bot Service 的問答對。

自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習

問題 32，共 50 題

哪款 Azure AI 語言服務功能可以用來分析線上用戶評論，以判斷用戶對產品的看法是正面還是負面？

您的回答

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 情感分析

此答案正確。

情感分析會根據文字分析的信賴分數，提供情感標籤，例如負面、中性和正面。這可讓您了解產品評論的用戶情感。具名實體辨識、關鍵片語擷取和語言偵測功能無法針對產品評論執行情感分析。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

什麼是 Azure 語言認知服務中的情感分析與意見挖掘？ - Azure Cognitive Services | Microsoft Learn

問題 33，共 50 題

哪兩項 Azure AI 服務功能可用於實現多語言間的文字轉文字與語音轉文字？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 語言偵測

此答案錯誤。

- Foundry 工具中的 Azure 語音服務

此答案正確。

正確答案

- Foundry 工具中的 Azure 語音服務

此答案正確。

- 翻譯服務

此答案正確。

Azure AI 語音功能在 Foundry 工具中可用於從文字來源生成語音，以進行文字轉語音處理。Azure Translator in Foundry Tools 服務直接支援超過 60 種語言的文字對文字翻譯。關鍵字擷取、Conversational Language Understanding 及語言偵測不用於文字對文字及語音轉文字的语言翻譯。

自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習

Azure 認知服務翻譯器文件-快速入門、教學、API 參考 - Azure 認知服務 | Microsoft 學習

問題 34，共 50 題

Foundry Tools 中哪個 Azure 語言功能能讓你分析書面文章，提取資訊和概念，例如人物和地點，以進行分類？

您的回答

- 具名實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 具名實體辨識

此答案正確。

具名實體辨識可以在非結構化文字中識別和分類實體，例如人員、地點、組織和數量，而且適合支援開發發行項建議系統。 關鍵片語擷取、Content Moderator 和 PII 功能不適合實體辨識工作來建置推薦系統。

[Azure 語言認知服務中的命名實體識別（NER）功能是什麼？ - Azure Cognitive Services | Microsoft Learn](#)

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 35，共 50 題

Azure Foundry Tools 服務中的 Azure 語言偵測功能會回傳哪三個值？

您的回答

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

正確答案

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

語言名稱、ISO 6391 程式碼與分數是 Azure 自然語言處理（NLP）語言服務回傳的三個數值。 邊界框座標由 Azure 的 Foundry Tools 服務中的 Azure Vision 返回。 維基百科 URL 是實體辨識實體連結所傳回的潛在值之一。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 36，共 50 題

Azure Translator in Foundry Tools 服務支援哪種類型的翻譯？

您的回答

- 文本轉換

此答案正確。

正確答案

- 文本轉換

此答案正確。

Azure Translator in Foundry Tools 服務支援文字對文字翻譯，但不支援語音轉文字、文字轉語音或語音轉語音翻譯。

[開始學習於 Azure 的自然語言處理 - 培訓 | Microsoft Learn](#)

問題 37，共 50 題

Foundry Tools Service 中 Azure 語言包含哪些三個功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 實體聯結

此答案正確。

- 個人識別資訊 (PII) 偵測

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 實體聯結

此答案正確。

- 個人識別資訊 (PII) 偵測

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

實體連結、個人識別資訊偵測及情感分析都是 Azure 語言的 Azure AI 服務項目在 Foundry 工具中的元素。Foundry Tools 中的 Azure Vision 處理影像處理。Azure AI 內容管理工具是一項 Azure AI 服務服務，用於檢查文字、圖片及影片內容，以排除可能冒犯性的內容。

[什麼是 Azure 語言認知服務 - Azure 認知服務 | Microsoft 學習](#)

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 38，共 50 題

Foundry Tools 服務中 Azure Translator 的哪一項功能只有 Custom Translator 可以使用？

您的回答

- 使用字典進行模型訓練

此答案正確。

正確答案

- 使用字典進行模型訓練

此答案正確。

當您沒有足夠的平行句子來滿足 10,000 個最低需求時，可以使用具有字典的模型定型與自定義翻譯工具搭配使用。產生的模型通常會比完整訓練更快完成訓練，並且會使用基準模型和您新增的字典進行翻譯。

[什麼是自訂翻譯工具？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

問題 39，共 50 題

您可以在哪一層套用內容篩選來隱藏負責產生 AI 解決方案的提示和回應？

您的回答

- 安全系統

此答案正確。

正確答案

- 安全系統

此答案正確。

安全系統層包含平臺層級的組態和功能，可協助減輕傷害。例如，Azure OpenAI 服務支援內容過濾器，根據四種潛在傷害類別（仇恨、性、暴力及自我傷害）將內容分為四個嚴重程度等級（安全、低、中、高）來抑制提示與回應。

[負責任生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 40，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[答案選擇] 可以根據自然語言輸入返回回應，例如自然語言、圖片或程式碼。

您的回答

- 生成式 AI

此答案正確。

正確答案

- 生成式 AI

此答案正確。

產生 AI 模型提供根據提示產生影像的功能，方法是使用 DALL-E 模型，例如從自然語言產生影像。其他 AI 功能會在不同的內容中使用，以達成其他目標。

[什麼是生成式 AI? - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 41，共 50 題

根據 NIST AI 風險管理架構，開發負責任的產生 AI 解決方案時，要考慮的第一個階段為何？

您的回答

- 識別潛在的危害。

此答案正確。

正確答案

- 識別潛在的危害。

此答案正確。

識別潛在危害是規劃負責任產生 AI 解決方案的第一個階段。

負責任的生成式人工智慧

問題 42，共 50 題

將負責任的 AI 原則應用於生成式 AI 的四步驟流程包括 [答案選擇]。

您的回答

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

正確答案

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

目標：5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

認識生成式 AI 的負責任 AI 考量因素

延伸閱讀

規劃一個負責任的生成式 AI 解決方案

理由

正確答案是識別潛在危害、衡量危害、降低風險並規劃部署，因為這些活動反映了 Microsoft 將負責任 AI 原則應用於生成式 AI 解決方案的高階流程。此流程著重於先了解可能的風險，評估這些風險是否存在，採取措施降低風險，然後在釋出解決方案前準備適當的計畫。其他選項則描述與系統運作、安全或機器學習模型開發相關的活動，這些活動很重要，但並非核心負責任的 AI 流程的一部分。

問題 43，共 50 題

生成式 AI 模型的一個關鍵特徵是它可以「回答選擇」。

您的回答

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

正確答案

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是，生成式 AI 模型能根據從訓練資料中學習到的模式產生原創輸出。這反映了生成模型的定義能力，該模型創造新內容，而非單純分類、偵測異常及遵循預設規則。標籤分配與辨識異常通常與傳統機器學習技術相關，而基於規則的系統則依賴明確編碼的邏輯，而非從資料中學習模式。

問題 44，共 50 題

你正在複習生成式 AI 模型的關鍵特徵。

哪句話最能描述生成式 AI 模型的能力？

您的回答

- 根據學習到的模式產生新內容

此答案正確。

正確答案

- 根據學習到的模式產生新內容

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 模型的功能

延伸閱讀：

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由：

正確答案是生成式 AI 模型會根據學習的模式產生新內容，如文字、圖片、影片和程式碼。此能力使生成式 AI 與其他專注於分類、預測或基於規則自動化的 AI 模型有所區別。傳統機器學習模型的特點是偵測模式以預測結果並將資料分類為預設類別，而基於規則的邏輯則依賴明確定義的規則，而非從資料中學習。

問題 45，共 50 題

你需要辨識哪些情境能從生成式 AI 中受益。

生成式 AI 常見的兩種場景是什麼？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 映射產生
此答案正確。
 - 摘要
此答案正確。
正確答案
 - 映射產生
此答案正確。
 - 摘要
此答案正確。
目的：
5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點
此項目測試內容：
識別生成式 AI 的常見案例
延伸閱讀：
生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理
理由：
正確答案是圖片生成與摘要，因為這兩種情況都涉及產生新內容，而新內容正是生成式人工智慧的核心能力。 影像生成基於提示或訓練資料創造全新的視覺內容，而摘要則產生新文本，濃縮並重新表述現有資訊。 異常偵測著重於識別資料中的異常模式，且多與傳統機器學習和分析相關聯，而非內容產生。 翻譯雖然可以使用生成式模型，但通常被歸類為一般的自然語言處理工作負載，而非主要的生成式 AI 情境。
- 問題 46，共 50 題

哪三項功能是產生 AI 模型的影像產生功能的範例？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 建立影像的多樣化
此答案正確。
- 編輯影像
此答案正確。
- 建立新映像
此答案正確。
正確答案
- 建立影像的多樣化

此答案正確。

- 編輯影像

此答案正確。

- 建立新映像

此答案正確。

影像生成模型可以取得提示、基礎影像或兩者皆可，並創建新的事物。這些產生的 AI 模型可以同時建立逼真和藝術影像、變更影像的配置或樣式，以及建立所提供影像的變化。

負責生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 47，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄是 [答案選擇] 的集中中心。

您的回答

- 發現並比較 Azure 中可用的生成式 AI 模型

此答案正確。

正確答案

- 發現並比較 Azure 中可用的生成式 AI 模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

Microsoft Foundry 模型目錄提供集中式體驗，讓使用者能在 Azure 中發現與比較生成式 AI 模型，讓使用者在選擇使用模型前，了解模型選項與能力。其他選項描述與提示音工程與協作、應用程式監控，或模型微調與部署相關的活動，這些由其他 Microsoft Foundry 功能支援，但並非模型目錄本身的功能。

問題 48，共 50 題

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於[答案選擇]。

您的回答

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

正確答案

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models (經典版) 探索 Microsoft Foundry Models (經典版)

了解 Foundry 的型號目錄

理由

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於存取並部署 OpenAI 基礎模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案。 Azure OpenAI 提供對 Azure 內預訓練 OpenAI 模型的管理存取，並支援使用這些模型執行文字生成、摘要及程式碼生成等任務，而非訓練新模型或管理基礎設施。 訓練基於 OpenAI 的電腦視覺模型、協調自訂機器學習流程，或管理 API 金鑰與秘密，是其他 Azure 服務（如 Azure Vision、Azure Machine Learning 或 Azure Key Vault）的職責，並非 Azure OpenAI 在 Foundry 中的主要功能模特兒。

問題 49，共 50 題

你打算在 Microsoft Foundry 中使用 Azure OpenAI 作為生成式 AI 解決方案。

在 Foundry 模型中使用 Azure OpenAI 支援哪一種安全能力？

您的回答

- Azure role-based access control (RBAC)

此答案正確。

正確答案

- Azure role-based access control (RBAC)

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：Microsoft Foundry Models (經典版) 中 Azure OpenAI 的角色基礎存取控制

理由：

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中使用 Azure 角色基礎存取控制 (RBAC) 來管理哪些使用者可以存取模型並執行操作，提供一種集中且可管理的高階權限控制方式。 使用此管理的 Azure 服務時，使用者不需或管理用戶端加密金鑰、自訂防火牆規則及作業系統層級權限。

問題 50，共 50 題

您正在評估 Microsoft Foundry，以判斷它是否適合您組織的生成式 AI 計畫。

Microsoft Foundry 主要針對哪個族群？

您的回答

- AI 開發者與技術決策者，打造生成式 AI 應用程式與客製化副駕駛

此答案正確。

正確答案

- AI 開發者與技術決策者，打造生成式 AI 應用程式與客製化副駕駛

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Microsoft Foundry 的功能與能力

延伸閱讀：什麼是 Microsoft Foundry？

了解 Foundry 的功能

理由：

Microsoft Foundry 是為 AI 開發者與技術決策者設計，他們希望透過 Azure 中的託管服務與工具，打造生成式 AI 應用與自訂副駕駛體驗。它並非為商業用戶設計的無程式碼機器學習平台，也不是用於大規模模型訓練的完整資料科學環境，或是專門用於將模型整合進 Windows 應用程式的框架。

問題 1，共 50 題

哪一種人工智慧（AI）工作負載的主要用途是讓大量數據可供搜尋？

您的回答

- 知識採礦

此答案正確。

正確答案

- 知識採礦

此答案正確。

知識採礦是人工智慧（AI）工作負載，其用途是讓大量數據可供搜尋。雖然其他工作負載會利用索引編製來更快速地存取大量數據，但這不是其主要用途。

瞭解知識採礦 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 2，共 50 題

您正在探索可改善員工文件搜尋和編製索引服務的解決方案。

您需要人工智慧（AI）搜尋解決方案，其中包含各種文件類型中的搜尋文字，例如影像。

這是哪種類型的 AI 工作負載？

您的回答

- 數據挖掘

此答案正確。

正確答案

- 數據挖掘

此答案正確。

數據採礦工作負載主要著重於數據的搜尋和編製索引。 計算機視覺可用來從影像擷取資訊，但不是搜尋和編製索引解決方案。 對話式 AI 是自然語言處理（NLP）的一部分，有助於建立聊天機器人。 語意分割提供根據所代表物體對影像中個別像素進行分類的能力。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索知識挖掘 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 3，共 50 題

哪一個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？

您的回答

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

正確答案

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

從文字擷取關鍵詞組以識別主要詞彙是 NLP 工作負載。 預測客戶是否可能根據先前購買來購買產品，需要開發機器學習模型。 監控失敗簽到次數的突然增加是一種異常偵測，工作負載不同。 識別橫向影像中的對象是電腦視覺工作負載。

[自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 4，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。它可以即時提供支援語言的文字翻譯。對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 5，共 50 題

您正在探索可改善員工文件搜尋和編製索引服務的解決方案。

您需要人工智慧（AI）搜尋解決方案，其中包含各種文件類型中的搜尋文字，例如影像。

這是哪種類型的 AI 工作負載？

您的回答

- 數據挖掘

此答案正確。

正確答案

- 數據挖掘

此答案正確。

數據採礦工作負載主要著重於數據的搜尋和編製索引。計算機視覺可用來從影像擷取資訊，但不是搜尋和編製索引解決方案。對話式 AI 是自然語言處理（NLP）的一部分，有助於建立聊天機器人。語意分割提供根據所代表物體對影像中單一像素進行分類的能力。異常偵測不用於資料搜尋與索引。這用於偵測資料中的異常值，例如信用卡異常活動，以偵測詐欺。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索知識挖掘 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 6，共 50 題

Azure Vision in Foundry Tools 服務中包含哪兩項人工智慧（AI）工作負載功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

- 空間分析

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

- 空間分析

此答案正確。

OCR 與空間分析是 Azure Vision in Foundry 工具服務的一部分。情感分析、實體辨識和關鍵詞組擷取不是電腦視覺服務的一部分。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索電腦視覺 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 7，共 50 題

負責任人工智慧（AI）的哪一個原則會提高對 AI 型解決方案限制的認識？

您的回答

- 透明度

此答案正確。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的是、其運作方式，以及其限制。隱私權和安全性、可靠性和安全性，以及責任原則著重於 AI 的功能，而不是提高人們對其限制的認識。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

識別負責任 AI 的原則和做法 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 8，共 50 題

實作符合商務貸款核准資格的 AI 解決方案時，哪一項負責任人工智慧（AI）原則扮演主要角色？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性旨在確保 AI 模型不會不小心根據性別或種族等準則納入偏見。由於銀行在處理貸款核准時通常會使用其專屬模式，因此在此案例中不適用透明度。

包容性也不足，因為並非所有人都有資格獲得貸款。安全不是主要考慮，因為在此情況下不會直接威脅人類生命或健康。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 9，共 50 題

一家銀行正在開發新的人工智慧（AI）系統，以支援接受或拒絕抵押貸款申請的程式。

應該將哪兩個問題視為負責任 AI 公平原則的一部分，以避免做出有偏見的決策？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 種族

此答案正確。

- 性別

此答案正確。

正確答案

- 種族

此答案正確。

- 性別

此答案正確。

AI 系統必須設計為確保避免偏差決策，而不是基於種族和性別等因素。系統會考慮工資、付款記錄和信用使用量。這些是標準計量。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 10，共 50 題

設計 AI 系統來管理醫療保健數據時，哪兩個負責任人工智慧（AI）原則最為重要？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 問責

此答案正確。

- 隱私權和安全性

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

- 隱私權和安全性

此答案正確。

責任原則指出，AI 系統的設計目的是要符合任何適用的道德和法律標準。系統必須設計為確保醫療保健數據的隱私權具有最高重要性，包括適用的匿名數據。公平原則會套用至 AI 系統，以確保系統的使用者受到公平對待。包容性原則指出，AI 系統必須以積極且吸引人的方式賦予人員權力。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 11，共 50 題

哪種類型的機器學習演算法會根據特徵的相似性來分組觀察？

您的回答

- 聚類

此答案正確。

正確答案

- 聚類

此答案正確。

叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。回歸演算法可用來預測數值。分類演算法可用來預測輸入值所屬的預先定義類別。監督式學習是一種學習演算法類別，包括回歸和分類，但不包括叢集。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 12，共 50 題

哪一種機器學習演算法會將專案指派給一組預先定義的類別？

您的回答

- 分類

此答案正確。

正確答案

- 分類

此答案正確。

分類演算法可用來預測輸入值所屬的預先定義類別。回歸演算法可用來預測數值。叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。非監督式學習是一種學習演算法類別，包括群集，但不包括回歸或分類。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 13，共 50 題

預測特定地理位置的降雨量是哪一種機器學習類型的範例？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

預測降雨量是回歸機器學習的範例，因為它會根據季節等因素，使用歷史時間序列降雨數據來預測未來降雨量的數值。叢集是一種機器學習類型，可分析未標記的數據，以尋找數據的相似性。特徵化不是機器學習類型，而是特徵工程、數據調整和正規化等技術集合。分類是用來預測數據的類別。

[回歸 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 14，共 50 題

哪一項功能會讓回歸成為受監督機器學習的範例？

您的回答

- 利用已知標籤值的歷史資料來訓練模型

此答案正確。

正確答案

- 利用已知標籤值的歷史資料來訓練模型

此答案正確。

回歸是受監督機器學習的範例，因為使用具有已知標籤的歷史數據來定型模型。回歸不會依賴隨機產生的數據來進行訓練。

[何謂迴歸？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 15，共 50 題

在回歸機器學習演算法中，驗證數據集中特徵和標籤的特性為何？

您的回答

- 已知特徵值與標籤值

此答案正確。

正確答案

- 已知特徵值與標籤值

此答案正確。

在回歸機器學習演算法中，驗證集包含已知的特徵和標籤值。

[何謂迴歸？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 16，共 50 題

在準備數據集和定型機器學習模型之前，您應該怎麼做？

您的回答

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

正確答案

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

將數據分割成定型和驗證數據集會讓您擁有兩個數據集，其中第一個和最大的是用來定型模型的定型數據集。第二個較小的數據集是保留的數據，並稱為驗證數據集，因為它用來評估已定型的模型。如果需要正規化或摘要數據，則會在數據轉換中執行。清除遺漏的數據是準備數據和數據轉換程式的一部分。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 17，共 50 題

您需要使用 Azure Machine Learning designer 來訓練機器學習模型。

在 Machine Learning 設計器中，你應該先做什麼？

您的回答

- 建立 管線。

此答案正確。

正確答案

- 建立 管線。

此答案正確。

在開始訓練 machine learning 模型之前，你必須先在 Machine Learning 設計器中建立一個管線。接著新增數據集、新增訓練模組，最後部署服務。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 18，共 50 題

您可以在 Azure Machine Learning studio 中使用自動化機器學習（automated ML）來訓練迴歸模型。您可以檢閱最佳模型摘要。

您必須發佈模型供其他人從因特網使用。

您接下來應該怎麼做？

您的回答

- 將模型部署至端點。

此答案正確。

正確答案

- 將模型部署至端點。

此答案正確。

您可以使用端點，為用戶端應用程式部署最佳執行模型，以透過因特網使用。計算叢集用於訓練模型，並在建立 Machine Learning 工作區後立即建立。在您的測試模型的端點之前，必須先將該模型部署到端點。自動化 ML 會自動執行驗證，因此您不需要分割資料集。

[什麼是自動化 ML？ AutoML - Azure Machine Learning |Microsoft Learn](#)

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 19，共 50 題

什麼是用於 Azure Machine Learning designer 中訓練模型的無監督式機器學習演算法模組？

您的回答

- K-Means 叢集

此答案正確。

正確答案

- K-Means 叢集

此答案正確。

K-means 叢集是用於訓練群集模型的未監督式機器學習演算法的組成部分。您可以搭配此演算法使用未標記的數據。線性回歸和分類是受監督的機器學習演算法元件。您需要加上標籤的數據才能使用這些演算法。正規化數據不是機器學習演算法模組。

叢集 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 20，共 50 題

哪一種電腦視覺解決方案可讓您根據相片識別個人的年齡？

您的回答

- 臉部偵測

此答案正確。

正確答案

- 臉部偵測

此答案正確。

臉部偵測可讓您偵測和分析影像中的人臉，包括根據相片識別個人的年齡。影像分類會根據其內容分類影像。物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同車輛類型的位置。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 21，共 50 題

哪個程式可讓您使用光學字元辨識（OCR）？

您的回答

- 數位化醫療記錄

此答案正確。

正確答案

- 數位化醫療記錄

此答案正確。

OCR 可以從影像擷取印刷或手寫文字。在此情況下，它可以用來從掃描的醫療記錄中擷取文字，以從以紙張為基礎的檔產生數位封存。識別影像中的野生動物是計算機視覺解決方案的範例，該解決方案使用對象偵測，不適用於 OCR。識別要求存取筆記型電腦的使用者，是透過從筆記型電腦的網路攝影機擷取影像，並使用臉部偵測與辨識技術來確認使用者身份。將語音轉文字是語音翻譯的範例，並使用 Azure AI Speech 服務作為 Azure AI 服務的一部分。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

問題 22，共 50 題

哪一個程式可讓您使用物件偵測？

您的回答

- 在田野中追蹤牲畜

此答案正確。

正確答案

- 在田野中追蹤牲畜

此答案正確。

對象檢測可以用來追蹤牲畜動物，如奶牛，以支持它們的安全和福利。例如，農民可以追蹤特定動物是否未活動。情感分析是用來根據文字分析傳回數值。員工可以透過臉部辨識來達成安全建築物的存取權。從手稿中擷取文字是使用光學字元辨識（OCR）的電腦視覺解決方案範例。

[什麼是物體偵測？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 23，共 50 題

是什麼讓你能在 X 光影像中辨識不同類型的骨折？

您的回答

- 影像分類

此答案正確。

正確答案

- 影像分類

此答案正確。

影像分類是計算機視覺的一部分，可用來評估來自 X 光機器的影像，以快速分類特定的骨骨折類型。這有助於改善診斷和治療計劃。影像分類模型已定型，以利分類骨折。對象偵測是用來傳回影像中識別的物件，例如貓、人員或椅子。對話式 AI 可用來建立智慧型機器人，這些機器人可以通過自然語言與人互動。臉部偵測是用來偵測影像中人臉的位置。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 24，共 50 題

是什麼讓你能在交通監控影像中辨識不同類型的車輛？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

對象偵測可用來評估交通監視影像，以快速分類特定的車輛類型，例如汽車、公共汽車或騎自行車者。線性回歸是用於訓練回歸模型的機器學習訓練演算法。影像分類是計算機視覺的一部分，與影像的主要內容有關。OCR 可用來擷取影像中的文字和手寫。

使用自訂視覺服務 - 訓練 | 偵測影像中的物體 | Microsoft Learn

問題 25，共 50 題

計算機視覺的哪個功能牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯？

您的回答

- 標記

此答案正確。

正確答案

- 標記

此答案正確。

標記牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯。偵測影像類型牽涉到識別美工圖案影像或線條繪圖。內容組織牽涉到識別相片中的人員或物件，並根據識別加以組織。分類牽涉到將影像的內容與一組有限的類別產生關聯。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 26，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry 工具中消除了機器學習流程的哪三個環節？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 選擇模型

此答案正確。

- 評估模型

此答案正確。

- 訓練模型

此答案正確。

正確答案

- 選擇模型

此答案正確。

- 評估模型

此答案正確。

- 訓練模型

此答案正確。

計算機視覺服務可藉由提供預先定型的模型來排除選擇、定型和評估模型的需求。 要使用電腦視覺，你必須建立一個 Azure 資源。 使用電腦視覺牽涉到推斷。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 27，共 50 題

使用 Azure Vision in Foundry 工具服務支援哪兩個專門領域模型？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

Azure Vision in Foundry 工具服務支援名人與地標專用領域模型。 它不支持動物、汽車或植物的特殊領域模型。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 28，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 中的影像描述任務中，回傳的每個短語都含有哪些額外資訊？

您的回答

- 信賴分數

此答案正確。

正確答案

- 信賴分數

此答案正確。

Azure Vision 在 Foundry 工具中回傳的影像描述任務中，每個短語都包含信心分數。必須提供端點和金鑰才能存取 Foundry Tools 中的 Azure Vision 服務。周框方塊座標會由物件偵測等服務傳回，但不會傳回影像描述。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 29，共 50 題

使用 Foundry Tools 服務中 Azure Face 的 Face Detect API 時，哪一項功能能幫助辨識人臉是戴眼鏡還是戴頭巾？

您的回答

- 臉部屬性

此答案正確。

正確答案

- 臉部屬性

此答案正確。

臉部屬性是一組可由臉部偵測 API 偵測的功能。可以偵測到配件（眼鏡、面具、頭飾等）等屬性。臉部矩形、臉部標識碼和臉部地標不允許您判斷一個人是否戴眼鏡或頭戴。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

臉部辨識基礎-訓練 | Microsoft Learn

問題 30，共 50 題

哪種自然語言處理（NLP）技術會在計算文字之前將單字正規化？

您的回答

- N-克

此答案錯誤。

正確答案

- 詞幹提取

此答案正確。

字幹在計算前會正規化字詞。 頻率分析會計算文字中出現單字的頻率。 N-gram 會擴充頻率分析，以包含多字詞組。 向量化會將語意關聯性指派給 n 維空間中的位置，藉以擷取字組之間的語意關聯性。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 31，共 50 題

哪兩項 Azure AI 服務功能可用於實現多語言間的文字轉文字與語音轉文字？
每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- Foundry 工具中的 Azure 語音服務

此答案正確。

- 翻譯服務

此答案正確。

正確答案

- Foundry 工具中的 Azure 語音服務

此答案正確。

- 翻譯服務

此答案正確。

Azure AI 語音功能在 Foundry 工具中可用於從文字來源生成語音，以進行文字轉語音處理。 Azure Translator in Foundry Tools 服務直接支援超過 60 種語言的文字對文字翻譯。 關鍵字擷取、Conversational Language Understanding 及語言偵測不用於文字對文字及語音轉文字的语言翻譯。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

[Azure 認知服務翻譯器文件-快速入門、教學、API 參考 - Azure 認知服務](#)

[Microsoft 學習](#)

問題 32，共 50 題

Azure AI 服務的兩項功能，是哪兩項能讓您從支援問題資料中辨識問題，以及辨識提及的人員與產品？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 會話語言理解（Conversational Language Understanding）

此答案錯誤。

- 具名實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 關鍵片語擷取

此答案正確。

- 具名實體辨識

此答案正確。

關鍵片語擷取可用來擷取關鍵片語，以識別文字中的主要概念。它可讓公司從支援問題數據識別主要交談點，並讓他們識別常見問題。具名實體辨識可以在非結構化文字中識別和分類實體，例如人員、地點、組織和數量。Azure Speech in Foundry 工具服務、Conversational Language Understanding 和 Azure AI Bot Service 並非用來識別關鍵詞或實體。

[關鍵詞 提取認知技能 - Azure Cognitive Search |Microsoft 學習](#)

使用語言服務從文字擷取深入解析 - 訓練 |Microsoft Learn

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 33，共 50 題

Foundry Tools 中哪個 Azure 語言功能能讓你分析書面文章，提取資訊和概念，例如人物和地點，以進行分類？

您的回答

- 具名實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 具名實體辨識

此答案正確。

具名實體辨識可以在非結構化文字中識別和分類實體，例如人員、地點、組織和數量，而且適合支援開發發行項建議系統。關鍵片語擷取、Content Moderator 和 PII 功能不適合實體辨識工作來建置推薦系統。

[Azure 語言認知服務中的命名實體識別（NER）功能是什麼？ - Azure Cognitive Services |Microsoft Learn](#)

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 34，共 50 題

Azure Foundry Tools 服務中的 Azure 語言偵測功能會回傳哪三個值？

您的回答

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

正確答案

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

語言名稱、ISO 6391 程式碼與分數是 Azure 自然語言處理（NLP）語言服務回傳的三個數值。邊界框座標由 Azure 的 Foundry Tools 服務中的 Azure Vision 返回。維基百科 URL 是實體辨識實體連結所傳回的潛在值之一。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 35，共 50 題

針對哪兩個案例，語音轉換文字 API 使用的通用語言模型已優化？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 會話

此答案正確。

- 聽寫

此答案正確。

正確答案

- 會話

此答案正確。

- 聽寫

此答案正確。

語音轉換文字 API 所使用的通用語言模型已針對交談和聽寫案例進行優化。聲音、語言和發音情境需要開發您自己的模型。

[在 Azure 上開始使用語音技術 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 36，共 50 題

Foundry Tools Service 中 Azure 語言包含哪些三個功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 實體連結

此答案正確。

- 個人識別資訊 (PII) 偵測

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 實體連結

此答案正確。

- 個人識別資訊 (PII) 偵測

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

實體連結、個人識別資訊偵測及情感分析都是 Azure 語言的 Azure AI 服務項目在 Foundry 工具中的元素。 Foundry Tools 中的 Azure Vision 處理影像處理。 Azure AI 內容管理工具是一項 Azure AI 服務服務，用於檢查文字、圖片及影片內容，以排除可能冒犯性的內容。

[什麼是 Azure 語言認知服務 - Azure 認知服務 | Microsoft 學習](#)

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 37，共 50 題

使用 Azure AI 語言服務時，應該用什麼工具來線上提供更多關於從文本中擷取的實體資訊？

您的回答

- 實體連結

此答案正確。

正確答案

- 實體連結

此答案正確。

實體鏈接可識別並釐清文字中找到之實體的身分識別。 關鍵片語擷取不會用來擷取實體，而是用來擷取關鍵片語，以識別文字中的主要概念。 具名實體辨識無法為每個實體提供連結，以檢視進一步的資訊。 文字翻譯是 Azure Translator in Foundry Tools 服務的一部分。

[Azure Cognitive Service for Language 中的實體連結是什麼？ - Azure 認知服務 | Microsoft Learn](#)

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 38，共 50 題

Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是什麼？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

• entities	此答案正確。
• 意圖	此答案正確。 正確答案
• entities	此答案正確。
• 意圖	此答案正確。 Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是實體（entities）和意圖（intents）。語句在訓練模型中扮演重要角色，但它們並非模型架構的一部分。實體連結是實體識別服務的一部分，該服務會回傳至外部網站的連結，以消除文本中識別的術語（實體）的歧義。 （AI-900）開始學習 Microsoft Foundry 的自然語言處理 問題 39，共 50 題 您可以在哪一層套用內容篩選來隱藏負責任產生 AI 解決方案的提示和回應？ 您的回答
• 安全系統	此答案正確。 正確答案
• 安全系統	此答案正確。 安全系統層包含平臺層級的組態和功能，可協助減輕傷害。例如，Azure OpenAI 服務支援內容過濾器，根據四種潛在傷害類別（仇恨、性、暴力及自我傷害）將內容分為四個嚴重程度等級（安全、低、中、高）來抑制提示與回應。 負責任生成式 AI - 訓練 Microsoft Learn 問題 40，共 50 題 根據 NIST AI 風險管理架構，開發負責任的產生 AI 解決方案時，要考慮的第一個階段為何？ 您的回答
• 識別潛在的危害。	此答案正確。 正確答案
• 識別潛在的危害。	

此答案正確。

識別潛在危害是規劃負責任產生 AI 解決方案的第一個階段。

負責任的生成式人工智慧

問題 41，共 50 題

將負責任的 AI 原則應用於生成式 AI 的四步驟流程包括 [答案選擇]。

您的回答

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

正確答案

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

目標：5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

認識生成式 AI 的負責任 AI 考量因素

延伸閱讀

規劃一個負責任的生成式 AI 解決方案

理由

正確答案是識別潛在危害、衡量危害、降低風險並規劃部署，因為這些活動反映了 Microsoft 將負責任 AI 原則應用於生成式 AI 解決方案的高階流程。此流程著重於先了解可能的風險，評估這些風險是否存在，採取措施降低風險，然後在釋出解決方案前準備適當的計畫。其他選項則描述與系統運作、安全或機器學習模型開發相關的活動，這些活動很重要，但並非核心負責任的 AI 流程的一部分。

問題 42，共 50 題

生成式 AI 用於產生[答案選擇]。

您的回答

- 基於從訓練資料中學習到的模式，新增內容

此答案正確。

正確答案

- 基於從訓練資料中學習到的模式，新增內容

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是基於從訓練資料中學習到的模式，產生新內容，因為生成式 AI 模型是透過從大量資料集中學習模式與關係，創造出原創輸出，如文字、圖片和程式碼。這些模型在訓練過程中不會產生新資料集、預測未來數值，或將資料分配到預定義的類別，這些都是傳統機器學習技術如預測與分類相關的任務。此區分凸顯了生成式 AI 的定義特徵，並使其與其他類型的 AI 工作負載有所區別。

問題 43，共 50 題

生成式 AI 模型的一個關鍵特徵是它可以「回答選擇」。

您的回答

- 遵循預先定義的規則來做出決定性決策

此答案錯誤。

正確答案

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是，生成式 AI 模型能根據從訓練資料中學習到的模式產生原創輸出。這反映了生成模型的定義能力，該模型創造新內容，而非單純分類、偵測異常及遵循預設規則。標籤分配與辨識異常通常與傳統機器學習技術相關，而基於規則的系統則依賴明確編碼的邏輯，而非從資料中學習模式。

問題 44，共 50 題

你需要辨識哪些情境能從生成式 AI 中受益。

生成式 AI 常見的兩種場景是什麼？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

正確答案

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀：

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由：

正確答案是圖片生成與摘要，因為這兩種情況都涉及產生新內容，而新內容正是生成式人工智慧的核心能力。影像生成基於提示或訓練資料創造全新的視覺內容，而摘要則產生新文本，濃縮並重新表述現有資訊。異常偵測著重於識別資料中的異常模式，且多與傳統機器學習和分析相關聯，而非內容產生。翻譯雖然可以使用生成式模型，但通常被歸類為一般的自然語言處理工作負載，而非主要的生成式 AI 情境。

問題 45，共 50 題

你正在使用生成式 AI 解決方案。

你必須確保使用者了解解決方案的目的是其輸出可能帶來的影響。

您應該識別並減輕哪一種負責任的人工智慧風險？

您的回答

- 缺乏透明度

此答案正確。

正確答案

- 缺乏透明度

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

認識生成式 AI 的負責任 AI 考量因素

延伸閱讀：

負責任的人工智慧

理由：

正確答案是缺乏透明度，因為確保使用者了解生成式 AI 解決方案的目的是其輸出可能帶來的影響，是負責任 AI 透明原則的核心面向。透明度著重於讓使用者清楚了解人工智慧系統如何以及為何被使用，以及其輸出代表什麼。對抗性脆弱性與安全性與穩健性有關，偏見或不公平結果與公平性有關，缺乏可及性則與包容性相關;雖然這些都是重要的負責任 AI 考量，但並未直接回應使用者理解解決方案目的與影響的需求。

問題 46，共 50 題

哪一種產生 AI 模型是用來根據自然語言提示產生影像？

您的回答

- DALL-E

此答案正確。

正確答案

- DALL-E

此答案正確。

DALL-E 是可從自然語言產生影像的模型。GPT-4 和 GPT-3.5 可以理解並產生自然語言和程序代碼，但不能產生影像。內嵌可將文字轉換成數值向量形式，以利文字相似性。Whisper 可以將語音轉錄成文字並進行翻譯。

<https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-openai/7-understand-openai-image-generation>

[Azure OpenAI Service 模型 - Azure OpenAI | Microsoft Learn](#)

問題 47，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[ANSWER 選項]可以搜尋、分類並比較文本來源的相似性。

您的回答

- 嵌入技術

此答案正確。

正確答案

- 嵌入技術

此答案正確。

Embeddings 是一個 Azure OpenAI 模型，能將文字轉換為數值向量進行分析。內嵌可用來搜尋、分類和比較文字來源的相似度。

負責任生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 48，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄是 [答案選擇] 的集中中心。

您的回答

- 發現並比較 Azure 中可用的生成式 AI 模型

此答案正確。

正確答案

- 發現並比較 Azure 中可用的生成式 AI 模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

Microsoft Foundry 模型目錄提供集中式體驗，讓使用者能在 Azure 中發現與比較生成式 AI 模型，讓使用者在選擇使用模型前，了解模型選項與能力。其他選項描述與提示音工程與協作、應用程式監控，或模型微調與部署相關的活動，這些由其他 Microsoft Foundry 功能支援，但並非模型目錄本身的功能。

問題 49，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄可用於[答案選擇]。

您的回答

- 比較模型

此答案正確。

正確答案

- 比較模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的模型目錄理由

Microsoft Foundry 模型目錄讓使用者能發現、比較及評估模型，包括在選擇使用前，先在遊樂場中互動式測試模型。

問題 50，共 50 題

您正在評估 Microsoft Foundry，以判斷它是否適合您組織的生成式 AI 計畫。

Microsoft Foundry 主要針對哪個族群？

您的回答

- AI 開發者與技術決策者，打造生成式 AI 應用程式與客製化副駕駛

此答案正確。

正確答案

- AI 開發者與技術決策者，打造生成式 AI 應用程式與客製化副駕駛

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Microsoft Foundry 的功能與能力

延伸閱讀：什麼是 Microsoft Foundry？

了解 Foundry 的功能

理由：

Microsoft Foundry 是為 AI 開發者與技術決策者設計，他們希望透過 Azure 中的託管服務與工具，打造生成式 AI 應用與自訂副駕駛體驗。它並非為商業用戶設計的無程式碼機器學習平台，也不是用於大規模模型訓練的完整資料科學環境，或是專門用於將模型整合進 Windows 應用程式的框架。

[跳到主要內容](#)

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

練習評量結果：2026 年 5 月 21 日

AI-900 考試模擬評估：Microsoft Azure AI 基礎

完成此評量需要 2 分鐘的時間。

整體結果

若要更好地準備測驗，請將目標設為在多次嘗試中達到 80% 或更高的分數。
分數：94%

依評量區段分類的表現結果

若要進一步強化下列領域的技能，請參閱下面的〈自訂學習教材〉一節。
描述人工智慧工作負載和考慮

問題 1，共 50 題

哪一個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？

您的回答

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

正確答案

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

從文字擷取關鍵詞組以識別主要詞彙是 NLP 工作負載。預測客戶是否可能根據先前購買來購買產品，需要開發機器學習模型。監控失敗登入嘗試數量突然增加是一個不同的工作量。識別橫向影像中的對像是電腦視覺工作負載。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 2，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。它可以即時提供支援語言的文字翻譯。對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 |Microsoft 學習](#)

問題 3，共 50 題

您正在探索可改善員工文件搜尋和編製索引服務的解決方案。

您需要人工智慧（AI）搜尋解決方案，其中包含各種文件類型中的搜尋文字，例如影像。

這是哪種類型的 AI 工作負載？

您的回答

- 數據挖掘

此答案正確。

正確答案

- 數據挖掘

此答案正確。

數據採礦工作負載主要著重於數據的搜尋和編製索引。計算機視覺可用來從影像擷取資訊，但不是搜尋和編製索引解決方案。對話式 AI 是自然語言處理（NLP）的一部分，有助於建立聊天機器人。語意分割提供根據所代表物體對影像中個別像素進行分類的能力。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索知識挖掘 - 訓練 |Microsoft 學習](#)

問題 4，共 50 題

哪兩個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

正確答案

- 在社交媒體數據上執行情感分析

此答案正確。

- 不同語言之間翻譯產品評論的文字

此答案正確。

將產品評論中的文字在不同語言間翻譯是使用 Azure Translator in Foundry 工具服務的 NLP 工作負載，也是 Azure AI Services 的一部分。它可以即時提供支援語言的文字翻譯。對社群媒體資料進行情感分析是一種自然語言處理，利用 Azure AI 語言服務的情感分析功能。它可以為文字型句子和文件提供情感標籤，例如負面、中性和正面。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 5，共 50 題

Azure Vision in Foundry Tools 服務中包含哪兩項人工智慧（AI）工作負載功能？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

- 空間分析

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

- 空間分析

此答案正確。

OCR 與空間分析是 Azure Vision in Foundry 工具服務的一部分。情感分析、實體辨識和關鍵詞組擷取不是電腦視覺服務的一部分。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索電腦視覺 - 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 6，共 50 題

負責任人工智慧（AI）的哪一個原則會提高對 AI 型解決方案限制的認識？

您的回答

- 透明度

此答案正確。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的是、其運作方式，以及其限制。隱私權和安全性、可靠性和安全性，以及責任原則著重於 AI 的功能，而不是提高人們對其限制的認識。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

識別負責任 AI 的原則和做法 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 7，共 50 題

哪個負責任人工智慧原則（AI）定義符合 AI 解決方案道德和法律標準的治理和組織原則架構？

您的回答

- 問責

此答案正確。

正確答案

- 問責

此答案正確。

責任定義治理和組織原則的架構，其旨在確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。其他答案選擇不會定義治理和組織原則的架構，而是提供有關對應標準道德和法律層面的指引。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 8，共 50 題

在 AI 系統的設計中會套用哪一項負責任人工智慧原則，以確保使用者瞭解 AI 的限制和限制？

您的回答

- 公平性

此答案錯誤。

正確答案

- 透明度

此答案正確。

透明度原則指出，AI 系統必須設計的方式，讓使用者充分了解系統用途、其運作方式，以及在使用期間可預期哪些限制。包容性原則指出，AI 系統必須以積極且吸引人的方式賦予人員權力。公平性會套用至 AI 系統，以確保系統的使用者受到公平對待。隱私權和安全性原則會套用至 AI 系統的設計，以確保系統安全且尊重使用者隱私權。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 9，共 50 題

一家銀行正在開發新的人工智慧（AI）系統，以支援接受或拒絕抵押貸款申請的程式。

應該將哪兩個問題視為負責任 AI 公平原則的一部分，以避免做出有偏見的決策？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 種族

此答案正確。

- 性別

此答案正確。

正確答案

- 種族

此答案正確。

- 性別

此答案正確。

AI 系統必須設計為確保避免偏差決策，而不是基於種族和性別等因素。 系統會考慮工資、付款記錄和信用使用量。 這些是標準計量。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 10，共 50 題

一家公司目前正在開發無人駕駛的農業車輛，以幫助收穫作物。 這些車輛將與在作物田裡工作的人一起部署，因此，公司將需要進行強大的測試。

在此情況下，哪一項負責任人工智慧（AI）原則最為重要？

您的回答

- 可靠性和安全性

此答案正確。

正確答案

- 可靠性和安全性

此答案正確。

可靠性和安全準則在這裡非常重要，因為它需要 AI 系統使用 AI 控制機械與實體環境中的人員一起運作。 該系統必須安全運作，同時確保不會傷害人類的生命。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 11，共 50 題

哪一種機器學習演算法會根據該專案的功能預測與專案相關聯的數值標籤？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

回歸演算法可用來預測數值。叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。

分類演算法可用來預測輸入值所屬的類別。非監督式學習是一種學習演算法類別，包括群集，但不包括回歸或分類。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 12，共 50 題

預測特定地理位置的降雨量是哪一種機器學習類型的範例？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

預測降雨量是回歸機器學習的範例，因為它會根據季節等因素，使用歷史時間序列降雨數據來預測未來降雨量的數值。叢集是一種機器學習類型，可分析未標記的數據，以尋找數據的相似性。特徵化不是機器學習類型，而是特徵工程、數據調整和正規化等技術集合。分類是用來預測數據的類別。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 13，共 50 題

醫療保健組織有一個數據集，其中包含使用預先定義的骨折類型分類的骨骨折掃描。組織想要在掃描傳送到醫學從業者之前，先使用機器學習來偵測新掃描的不同類型骨骨折。

這是哪種類型的機器學習服務？

您的回答

- 聚類

此答案錯誤。

正確答案

- 分類

此答案正確。

分類是用來預測數據的類別。它可以預測數據所屬的類別或類型。在此範例中，使用分類搭配標籤數據的分類來定型的機器學習模型可用來判斷尚未標記

的新掃描中的骨骨折類型。特徵化不是機器學習類型。回歸是用來預測數值。叢集會分析未標記的數據，以在數據中尋找相似之處。

叢集 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 14，共 50 題

您計劃使用機器學習來預測人類根據年齡和身體脂肪百分比發展糖尿病的可能性。

模型應該包含哪些內容？

您的回答

- 兩個功能和一個標籤

此答案正確。

正確答案

- 兩個功能和一個標籤

此答案正確。

此案例代表一種模型，旨在建立兩個特徵（年齡和身體脂肪百分比）和一個標籤（患糖尿病的可能性）之間的關係。特徵是描述性屬性（做為輸入），而標籤是您嘗試預測的特性（做為輸出）。

二元分類

問題 15，共 50 題

應該滿足多重線性回歸模型的哪一個假設，以避免產生誤導性的預測？

您的回答

- 功能彼此獨立。

此答案正確。

正確答案

- 功能彼此獨立。

此答案正確。

多元線性回歸模型分析多個特徵和單一標籤之間的關係。特徵必須彼此獨立，否則模型預測會誤導。

迴歸

問題 16，共 50 題

公司正使用機器學習來預測其電子滑板車租用服務的各種層面，取決於天氣。這包括預測僱用人數、平均行駛距離，以及對電子滑板車電池電量的影響。

針對機器學習模型，功能有哪些兩個屬性？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 天氣溫度

此答案正確。

- 工作日或週末

此答案正確。

正確答案

- 天氣溫度

此答案正確。

- 工作日或週末

此答案正確。

天氣溫度和週末或工作日是用於提供指定日期的天氣溫度，並根據當天是週末還是工作日而定的值的特徵。這些是模型的輸入變數，可協助預測電子滑板車電池電量、僱用人數和移動距離的標籤。電子滑板車電池電量、僱用人數和移動距離是您嘗試透過機器學習模型預測的數值標籤。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 17，共 50 題

你需要使用 Azure Machine Learning designer 來訓練機器學習模型。

在 Machine Learning 設計器中，你應該先做什麼？

您的回答

- 建立 管線。

此答案正確。

正確答案

- 建立 管線。

此答案正確。

在開始訓練 machine learning 模型之前，你必須先在 Machine Learning 設計器中建立一個管線。接著新增數據集、新增訓練模組，最後部署服務。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 18，共 50 題

你需要使用 Azure Machine Learning designer，從新訓練的模型部署預測服務。

在 Machine Learning 設計器中，你應該先做什麼？

您的回答

- 新增數據集。

此答案錯誤。

正確答案

- 建立推斷管線。

此答案正確。

要使用 Machine Learning designer 從新訓練的模型部署預測服務，必須先在 Machine Learning Designer 建立管線。使用 Machine Learning 設計器新增訓練模組是在建立已訓練模型之前完成的。使用 Machine Learning 設計器新增資料集時，必須已有管線。要建立推論叢集，必須使用 Machine Learning Studio。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 19，共 50 題

Azure Machine Learning designer 中用哪個機器學習演算法模組來訓練模型？

您的回答

- 線性迴歸

此答案正確。

正確答案

- 線性迴歸

此答案正確。

線性回歸是用於定型回歸模型的機器學習演算法模組。清除遺漏的數據模組是準備數據和數據轉換程式的一部分。選取數據集中的數據行是數據轉換元件，用來從數據集中選擇感興趣的數據行子集。評估模型是用來測量定型模型精確度的元件。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 20，共 50 題

應該使用哪一種人工智慧（AI）技術，從顯示商店正面的照片中擷取商店的名稱？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可讓您偵測和讀取影像中的文字。NLP 是 AI 的領域，可處理識別書面或口語語言的意義，但不會偵測或讀取影像中的文字。影像分類會根據其內容分類影像。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 21，共 50 題

哪一種電腦視覺解決方案可讓您根據相片識別個人的年齡？

您的回答

- 臉部偵測

此答案正確。

正確答案

- 臉部偵測

此答案正確。

臉部偵測可讓您偵測和分析影像中的人臉，包括根據相片識別個人的年齡。影像分類會根據其內容分類影像。物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同車輛類型的位置。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 22，共 50 題

在 Foundry Tools 中，Azure Vision 在分類映像時，支援哪兩個專門的領域模型？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

在分類圖片時，Azure Vision in Foundry Tools 服務支援兩種專門的領域模型：名人與地標。影像類型是計算機視覺服務的額外功能，可讓您偵測影像的類型，例如美工圖案影像或線條繪圖。執行影像分類時，系統支援 `people_` 和 `people_group` 類別。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 23，共 50 題

是什麼讓你能在交通監控影像中辨識不同類型的車輛？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

對象偵測可用來評估交通監視影像，以快速分類特定的車輛類型，例如汽車、公共汽車或騎自行車者。線性回歸是用於訓練回歸模型的機器學習訓練演算法。影像分類是計算機視覺的一部分，與影像的主要內容有關。OCR 可用來擷取影像中的文字和手寫。

使用自訂視覺服務 - 訓練 | 偵測影像中的物體 | Microsoft Learn

問題 24，共 50 題

哪些可用於可掃描手寫簽章的出席系統？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可用來擷取影像中的文字和手寫。在此情況下，它可以用來擷取簽章以供出席之用。臉部偵測可以偵測並驗證影像中的人臉，而非文字。對象偵測可以使用周框方塊座標來偵測影像中的多個物件。它不會用來擷取手寫文字。影像分類是計算機視覺的一部分，與影像的主要內容有關。

[在 Azure 上開始學習計算機視覺－培訓 | Microsoft 學習](#)

問題 25，共 50 題

計算機視覺的哪個功能牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯？

您的回答

- 標記

此答案正確。

正確答案

- 標記

此答案正確。

標記牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯。偵測影像類型牽涉到識別美工圖案影像或線條繪圖。內容組織牽涉到識別相片中的人員或物件，並根據識別加以組織。分類牽涉到將影像的內容與一組有限的類別產生關聯。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 26，共 50 題

使用 Azure Vision in Foundry 工具服務支援哪兩個專門領域模型？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

Azure Vision in Foundry 工具服務支援名人與地標專用領域模型。 它不支持動物、汽車或植物的特殊領域模型。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 27，共 50 題

使用 Foundry Tools 服務中 Azure Face 的 Face Detect API 時，哪一項功能能幫助辨識人臉是戴眼鏡還是戴頭巾？

您的回答

- 臉部屬性

此答案正確。

正確答案

- 臉部屬性

此答案正確。

臉部屬性是一組可由臉部偵測 API 偵測的功能。 可以偵測到配件（眼鏡、面具、頭飾等）等屬性。 臉部矩形、臉部標識碼和臉部地標不允許您判斷一個人是否戴眼鏡或頭戴。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

臉部辨識基礎-訓練 |Microsoft Learn

問題 28，共 50 題

您可以使用哪一項服務來定型影像分類模型？

您的回答

- Azure AI Custom Vision（自訂視覺服務）

此答案正確。

正確答案

- Azure AI Custom Vision (自訂視覺服務)

此答案正確。

Azure AI Custom Vision 是一項影像辨識服務，讓您在建立並部署自己的影像模型。 Azure AI 視覺服務、Azure AI Face 服務以及 Foundry Tools 中的 Azure 語言服務，都不提供訓練自己影像模型的功能。

[什麼是自訂視覺服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 29，共 50 題

你需要一個能分析影像以辨識物件與場景的解決方案，例如車輛、建築物和戶外環境。

您應使用哪種服務？

您的回答

- Azure Vision in Foundry Tools

此答案正確。

正確答案

- Azure Vision in Foundry Tools

此答案正確。

目的：

3.2 識別用於電腦視覺任務的 Azure 工具與服務

此項目測試內容：

描述 Foundry 工具中 Azure Vision 的功能

延伸閱讀：

[了解 Azure 視覺影像分析能力](#)

理由：

正確的答案是 Foundry Tools 中的 Azure Vision，因為它提供一般的影像分析功能，包括辨識物件、場景及影像中的視覺特徵。 此服務專為超越臉部特定分析的廣泛電腦視覺任務設計。 Azure AI Face in Foundry Tools 專注於臉部相關情境，Foundry Tools 中的 Azure 文件智慧用於從文件中擷取資訊，而 Azure AI Video Indexer 則用於分析影片內容，而非靜態圖片。

問題 30，共 50 題

哪種自然語言處理 (NLP) 技術會在計算文字之前將單字正規化？

您的回答

- 詞幹提取

此答案正確。

正確答案

- 詞幹提取

此答案正確。

字幹在計算前會正規化字詞。頻率分析會計算文字中出現單字的頻率。N-gram 會擴充頻率分析，以包含多字詞組。向量化會將語意關聯性指派給 n 維空間中的位置，藉以擷取字組之間的語意關聯性。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 31，共 50 題

哪一種自然語言處理（NLP）技術會將值指派給植物和花卉等字組，以便它們彼此比飛機等單字更接近？

您的回答

- 向量化

此答案正確。

正確答案

- 向量化

此答案正確。

向量化會將語意關聯性指派給 n 維空間中的位置，藉以擷取字組之間的語意關聯性。詞形還原（Lemmatization），也稱為詞幹提取（Stemming），是在計算單詞數量之前對單詞進行正規化處理。頻率分析會計算文字中出現單字的頻率。N-gram 會擴充頻率分析，以包含多字詞組。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 32，共 50 題

Azure Language 在 Foundry 工具的自然語言處理（NLP）偵測服務中，針對未知語言名稱返回的信心分數是多少？

您的回答

- NAN

此答案正確。

正確答案

- NAN

此答案正確。

NaN，或稱為非數值，用於表示未知的信賴分數。未知是與 NaN 信賴分數相關聯的值。分數值的範圍介於 0 到 1 之間，0 指定最低信賴分數，1 則指定最高信賴分數。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 33，共 50 題

哪兩種檔案可以匯入，產生用於 Microsoft Foundry 代理的知識庫？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- DOC

此答案正確。

- PDF

此答案正確。

正確答案

- DOC

此答案正確。

- PDF

此答案正確。

結構化與非結構化的 DOC 檔案與 PDF 檔案可匯入，產生知識庫以供 Azure AI Bot Service 使用。ZIP 檔案必須先解壓縮，才能匯入。不支援使用 MP4 檔案和 CSV 檔案來產生 Azure AI Bot Service 的問答對。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

問題 34，共 50 題

哪款 Azure AI 語言服務功能可以用來分析線上用戶評論，以判斷用戶對產品的看法是正面還是負面？

您的回答

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 情感分析

此答案正確。

情感分析會根據文字分析的信賴分數，提供情感標籤，例如負面、中性和正面。這可讓您了解產品評論的用戶情感。具名實體辨識、關鍵片語擷取和語言偵測功能無法針對產品評論執行情感分析。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

[什麼是 Azure 語言認知服務中的情感分析與意見挖掘？ - Azure Cognitive Services | Microsoft Learn](#)

問題 35，共 50 題

Azure AI 服務的兩項功能，是哪兩項能讓您從支援問題資料中辨識問題，以及辨識提及的人員與產品？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 關鍵片語擷取

此答案正確。

- 具名實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 關鍵片語擷取

此答案正確。

- 具名實體辨識

此答案正確。

關鍵片語擷取可用來擷取關鍵片語，以識別文字中的主要概念。 它可讓公司從支援問題數據識別主要交談點，並讓他們識別常見問題。 具名實體辨識可以在非結構化文字中識別和分類實體，例如人員、地點、組織和數量。 Azure Speech in Foundry 工具服務、Conversational Language Understanding 和 Azure AI Bot Service 並非用來識別關鍵詞或實體。

[關鍵詞 提取認知技能 - Azure Cognitive Search |Microsoft 學習](#)

[使用語言服務從文字擷取深入解析 - 訓練 |Microsoft Learn](#)

[自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn](#)

問題 36，共 50 題

Azure Foundry Tools 服務中的 Azure 語言偵測功能會回傳哪三個值？

您的回答

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

正確答案

- ISO 6391 程式代碼

此答案正確。

- 語言名稱

此答案正確。

- 分數

此答案正確。

語言名稱、ISO 6391 程式碼與分數是 Azure 自然語言處理（NLP）語言服務回傳的三個數值。邊界框座標由 Azure 的 Foundry Tools 服務中的 Azure Vision 返回。維基百科 URL 是實體辨識實體連結所傳回的潛在值之一。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 37，共 50 題

哪個 Azure 資源能透過單一端點和認證金鑰，直接存取 Foundry 工具中的 Azure Translator 與 Azure AI Speech 服務？

您的回答

- 針對 Foundry 工具服務的 Azure 語言

此答案錯誤。

正確答案

- Microsoft Foundry

此答案正確。

Azure AI Services 透過單一端點與認證金鑰，直接存取 Azure Translator in Foundry 工具與 Azure AI Speech 服務。Azure Language in Foundry Tools 服務可用來存取 Azure Language in Foundry Tools 服務，但無法使用 Azure Translator in Foundry Tools 及 Azure AI Speech 服務。Machine Learning 服務用於設計、實作及部署 Machine Learning 模型。Azure AI Bot Service 提供一個框架，用於在 Azure 中開發、發布及管理機器人。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

問題 38，共 50 題

Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是什麼？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- entities

此答案正確。

- 意圖

此答案正確。

正確答案

- entities

此答案正確。

- 意圖

此答案正確。

Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是實體（entities）和意圖（intents）。語句在訓練模型中扮演重要角色，但它們並非

模型架構的一部分。實體連結是實體識別服務的一部分，該服務會回傳至外部網站的連結，以消除文本中識別的術語（實體）的歧義。

（AI-900）開始學習 Microsoft Foundry 的自然語言處理

問題 39，共 50 題

您可以在哪一層套用內容篩選來隱藏負責產生 AI 解決方案的提示和回應？

您的回答

- 安全系統

此答案正確。

正確答案

- 安全系統

此答案正確。

安全系統層包含平臺層級的組態和功能，可協助減輕傷害。例如，Azure OpenAI 服務支援內容過濾器，根據四種潛在傷害類別（仇恨、性、暴力及自我傷害）將內容分為四個嚴重程度等級（安全、低、中、高）來抑制提示與回應。

負責生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 40，共 50 題

根據 NIST AI 風險管理架構，開發負責任的產生 AI 解決方案時，要考慮的第一個階段為何？

您的回答

- 識別潛在的危害。

此答案正確。

正確答案

- 識別潛在的危害。

此答案正確。

識別潛在危害是規劃負責任產生 AI 解決方案的第一個階段。

負責任的生成式人工智慧

問題 41，共 50 題

將負責任的 AI 原則應用於生成式 AI 的四步驟流程包括 [答案選擇]。

您的回答

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

正確答案

- 識別潛在危害、衡量危害、降低風險，以及部署規劃

此答案正確。

目標：5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

認識生成式 AI 的負責任 AI 考量因素

延伸閱讀

規劃一個負責任的生成式 AI 解決方案

理由

正確答案是識別潛在危害、衡量危害、降低風險並規劃部署，因為這些活動反映了 Microsoft 將負責任 AI 原則應用於生成式 AI 解決方案的高階流程。此流程著重於先了解可能的風險，評估這些風險是否存在，採取措施降低風險，然後在釋出解決方案前準備適當的計畫。其他選項則描述與系統運作、安全或機器學習模型開發相關的活動，這些活動很重要，但並非核心負責任的 AI 流程的一部分。

問題 42，共 50 題

你需要辨識哪些情境能從生成式 AI 中受益。

生成式 AI 常見的兩種場景是什麼？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

正確答案

- 映射產生

此答案正確。

- 摘要

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀：

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由：

正確答案是圖片生成與摘要，因為這兩種情況都涉及產生新內容，而新內容正是生成式人工智慧的核心能力。影像生成基於提示或訓練資料創造全新的視覺內容，而摘要則產生新文本，濃縮並重新表述現有資訊。異常偵測著重於識別

資料中的異常模式，且多與傳統機器學習和分析相關聯，而非內容產生。翻譯雖然可以使用生成式模型，但通常被歸類為一般的自然語言處理工作負載，而非主要的生成式 AI 情境。

問題 43，共 50 題

你正在使用生成式 AI 解決方案。

你必須確保使用者了解解決方案的目的是其輸出可能帶來的影響。

您應該識別並減輕哪一種負責任的人工智慧風險？

您的回答

- 缺乏透明度

此答案正確。

正確答案

- 缺乏透明度

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

認識生成式 AI 的負責任 AI 考量因素

延伸閱讀：

負責任的人工智慧

理由：

正確答案是缺乏透明度，因為確保使用者了解生成式 AI 解決方案的目的是其輸出可能帶來的影響，是負責任 AI 透明原則的核心面向。透明度著重於讓使用者清楚了解人工智慧系統如何以及為何被使用，以及其輸出代表什麼。對抗性脆弱性與安全性與穩健性有關，偏見或不公平結果與公平性有關，缺乏可及性則與包容性相關；雖然這些都是重要的負責任 AI 考量，但並未直接回應使用者理解解決方案目的與影響的需求。

問題 44，共 50 題

哪一種產生 AI 模型是用來根據自然語言提示產生影像？

您的回答

- DALL-E

此答案正確。

正確答案

- DALL-E

此答案正確。

DALL-E 是可從自然語言產生影像的模型。 GPT-4 和 GPT-3.5 可以理解併產生自然語言和程序代碼，但不能產生影像。 內嵌可將文字轉換成數值向量形式，以利文字相似性。 Whisper 可以將語音轉錄成文字並進行翻譯。

<https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-openai/7-understand-openai-image-generation>

[Azure OpenAI Service 模型 - Azure OpenAI | Microsoft Learn](#)

問題 45，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[ANSWER 選項]可以搜尋、分類並比較文本來源的相似性。

您的回答

- 嵌入技術

此答案正確。

正確答案

- 嵌入技術

此答案正確。

Embeddings 是一個 Azure OpenAI 模型，能將文字轉換為數值向量進行分析。內嵌可用來搜尋、分類和比較文字來源的相似度。

負責生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 46，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄可用於[答案選擇]。

您的回答

- 比較模型

此答案正確。

正確答案

- 比較模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的模型目錄理由

Microsoft Foundry 模型目錄讓使用者能發現、比較及評估模型，包括在選擇使用前，先在遊樂場中互動式測試模型。

問題 47，共 50 題

Microsoft Foundry 可以用來「答案選擇」。

您的回答

- 打造、客製化並管理 AI 應用程式與代理

此答案正確。

正確答案

- 打造、客製化並管理 AI 應用程式與代理

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 的功能與能力

延伸閱讀

了解 Foundry 中的生成式 AI 開發了解 Foundry 中的生成式 AI 開發

理由

Microsoft Foundry 可用於建置、客製化及管理 AI 應用程式與代理。 Microsoft Foundry 被設計為一個端對端平台，支援開發與管理生成式 AI 解決方案，而非執行基礎設施監控、資料儲存或基礎模型訓練。 監控虛擬機效能、儲存與版本管理結構化訓練資料，以及訓練大型語言模型（LLM）等功能，由其他 Azure 服務提供，並非 Microsoft Foundry 的核心功能。

問題 48，共 50 題

你打算在 Microsoft Foundry 中使用 Azure OpenAI 作為生成式 AI 解決方案。

在 Foundry 模型中使用 Azure OpenAI 支援哪一種安全能力？

您的回答

- Azure role-based access control （RBAC）

此答案正確。

正確答案

- Azure role-based access control （RBAC）

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：[Microsoft Foundry Models（經典版）中 Azure OpenAI 的角色基礎存取控制](#)

理由：

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中使用 Azure 角色基礎存取控制（RBAC）來管理哪些使用者可以存取模型並執行操作，提供一種集中且可管理的高階權限控制方式。使用此管理的 Azure 服務時，使用者不需或管理用戶端加密金鑰、自訂防火牆規則及作業系統層級權限。

問題 49，共 50 題

你正在檢視 Microsoft Foundry 中的資源。

Microsoft Foundry 模型目錄提供了什麼？

您的回答

- 一個你可以發現並比較的生成式 AI 模型目錄

此答案正確。

正確答案

- 一個你可以發現並比較的生成式 AI 模型目錄

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的特點與能力。

進一步閱讀：了解 Foundry 的模型目錄

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

理由：

Microsoft Foundry 模型目錄提供一個集中式的生成式 AI 模型目錄，設計 AI 解決方案時可被發現並比較。它不提供資料集、模型管理功能（如監控或調整）或預先建置的應用程式，這些都是透過其他 Azure 服務與工具提供的，而非透過模型目錄。

問題 50，共 50 題

你打算打造一個生成式 AI 聊天機器人，提供醫療資訊。

您需要選擇一項 Azure 服務，確保使用者能存取最新的生成式 AI 模型，並具備內建安全系統與負責任的 AI 控制功能。

您應使用哪種服務？

您的回答

- Azure OpenAI 在鑄造模型中

此答案正確。

正確答案

- Azure OpenAI 在鑄造模型中

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：[由 Azure 直接販售的 Foundry 模型](#)

[Azure OpenAI 在 Azure AI Foundry 模組（經典版）有什麼新的更新](#)

理由：

Azure OpenAI in Foundry Models 提供對 Azure 先進生成式 AI 模型的管理存取，並內建安全系統與負責任的 AI 控制，使其成為打造生成式 AI 聊天機器人的合適服務。Azure 語言與 Azure Vision 在 Foundry 工具中支援特定 AI 工作負載，如文字分析與電腦視覺，而非通用生成式 AI；而 Azure Machine Learning 則著重於模型訓練與生命週期管理，而非提供受管理的生成式 AI 服務。

問題 1，共 50 題

哪種類型的人工智慧（AI）工作負載可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同類型的車輛位置？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同車輛類型的位置。其他答案選擇也會處理影像，但其結果不同。

了解計算機視覺 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 2，共 50 題

根據影像中代表的物件，哪一種人工智慧（AI）工作負載能夠分類影像中的個別圖元？

您的回答

- 語意分割

此答案正確。

正確答案

- 語意分割

此答案正確。

語意分割可讓您根據影像中代表的對象來分類影像中的個別圖元。 其他答案選擇也會處理影像，但其結果不同。

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 3，共 50 題

哪一種人工智慧（AI）工作負載的主要用途是讓大量數據可供搜尋？

您的回答

- 知識採礦

此答案正確。

正確答案

- 知識採礦

此答案正確。

知識採礦是人工智慧（AI）工作負載，其用途是讓大量數據可供搜尋。 雖然其他工作負載會利用索引編製來更快速地存取大量數據，但這不是其主要用途。

瞭解知識採礦 - 培訓 | Microsoft Learn

問題 4，共 50 題

哪一個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？

您的回答

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

正確答案

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

從文字擷取關鍵詞組以識別主要詞彙是 NLP 工作負載。 預測客戶是否可能根據先前購買來購買產品，需要開發機器學習模型。 監控失敗登入嘗試數量突然增加是一個不同的工作量。 識別橫向影像中的對象是電腦視覺工作負載。

自然語言處理概念導論 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 5，共 50 題

哪一個人工智慧（AI）工作負載案例是自然語言處理（NLP）的範例？

您的回答

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

正確答案

- 從商業洞察報告中擷取關鍵片語

此答案正確。

從文字擷取關鍵詞組以識別主要詞彙是 NLP 工作負載。預測客戶是否可能根據先前購買來購買產品，需要開發機器學習模型。監控失敗簽到次數的突然增加是一種異常偵測，工作負載不同。識別橫向影像中的對像是電腦視覺工作負載。

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 6，共 50 題

您正在探索可改善員工文件搜尋和編製索引服務的解決方案。

您需要人工智慧（AI）搜尋解決方案，其中包含各種文件類型中的搜尋文字，例如影像。

這是哪種類型的 AI 工作負載？

您的回答

- 數據挖掘

此答案正確。

正確答案

- 數據挖掘

此答案正確。

數據採礦工作負載主要著重於數據的搜尋和編製索引。計算機視覺可用來從影像擷取資訊，但不是搜尋和編製索引解決方案。對話式 AI 是自然語言處理（NLP）的一部分，有助於建立聊天機器人。語意分割提供根據所代表物體對影像中單一像素進行分類的能力。異常偵測不用於資料搜尋與索引。這用於偵測資料中的異常值，例如信用卡異常活動，以偵測詐欺。

[Microsoft Azure AI 基礎：探索知識挖掘 - 訓練 |Microsoft 學習](#)

問題 7，共 50 題

哪個負責任人工智慧（AI）原則的目標是確保 AI 解決方案有利於社會的所有部分，無論性別或種族為何？

您的回答

- 包容

此答案正確。

正確答案

- 包容

此答案正確。

包容性原則旨在確保 AI 解決方案賦予所有人權力並吸引所有人，而不論身體能力、性別、性取向或種族等準則為何。 隱私和安全、可靠性和問責制不會基於這些標準進行歧視，但也不強調對全社會帶來利益的重要性。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 8，共 50 題

哪一項負責任人工智慧原則（AI）涉及評估和減輕模型特徵所引入的偏差？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性牽涉到評估和減輕模型特徵所引入的偏差。 隱私權旨在確保 AI 解決方案中包含隱私權佈建。 透明度可讓您清楚瞭解 AI 解決方案的目的是、其運作方式，以及其限制。 責任著重於確保 AI 解決方案符合明確定義的道德和法律標準。

了解負責任的 AI - 培訓 | Microsoft Learn

問題 9，共 50 題

實作符合商務貸款核准資格的 AI 解決方案時，哪一項負責任人工智慧（AI）原則扮演主要角色？

您的回答

- 公平性

此答案正確。

正確答案

- 公平性

此答案正確。

公平性旨在確保 AI 模型不會不小心根據性別或種族等準則納入偏見。 由於銀行在處理貸款核准時通常會使用其專屬模式，因此在此案例中不適用透明度。 包容性也不足，因為並非所有人都有資格獲得貸款。 安全不是主要考慮，因為在此情況下不會直接威脅人類生命或健康。

問題 10，共 50 題

一家銀行正在開發新的人工智慧（AI）系統，以支援接受或拒絕抵押貸款申請的程式。

應該將哪兩個問題視為負責任 AI 公平原則的一部分，以避免做出有偏見的決策？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 種族

此答案正確。

- 性別

此答案正確。

正確答案

- 種族

此答案正確。

- 性別

此答案正確。

AI 系統必須設計為確保避免偏差決策，而不是基於種族和性別等因素。 系統會考慮工資、付款記錄和信用使用量。 這些是標準計量。

問題 11，共 50 題

哪一種機器學習演算法會根據該專案的功能預測與專案相關聯的數值標籤？

您的回答

- 回復

此答案正確。

正確答案

- 回復

此答案正確。

回歸演算法可用來預測數值。 叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。 分類演算法可用來預測輸入值所屬的類別。 非監督式學習是一種學習演算法類別，包括群集，但不包括回歸或分類。

機器學習的基本概念 - 訓練 | Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 12，共 50 題

哪一種機器學習演算法會將專案指派給一組預先定義的類別？

您的回答

- 分類

此答案正確。

正確答案

- 分類

此答案正確。

分類演算法可用來預測輸入值所屬的預先定義類別。 回歸演算法可用來預測數值。 叢集演算法會將具有類似特性的數據點分組。 非監督式學習是一種學習演算法類別，包括群集，但不包括回歸或分類。

機器學習的基本概念 - 訓練 |Microsoft Learn

[何謂叢集？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 13，共 50 題

一家公司希望根據房屋中的人數、天氣溫度和年份時間來預測家庭用水。

就數據標籤和功能而言，此使用案例中的標籤為何？

您的回答

- 用水

此答案正確。

正確答案

- 用水

此答案正確。

用水量是您想要預測的標籤值，也稱為自變數。 房屋中的人數、天氣溫度和一年中的時間都是特徵，而且它們的值取決於標籤。 房子里的人數、天氣溫度和一年的時間會影響家庭中消耗的水。

機器學習的基本概念 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 14，共 50 題

作為機器學習模型開發一部分的驗證數據集用途為何？

您的回答

- 評估訓練好的模型

此答案正確。

正確答案

- 評估訓練好的模型

此答案正確。

驗證數據集是從訓練數據集中保留出來的數據樣本。 然後，它會用來評估已定型模型的效能。 清除遺漏的數據可用來偵測遺漏的值，並執行作業來修正數據

或建立新的值。特徵工程是準備數據集和相關數據轉換程式的一部分。摘要數據可用來提供摘要統計數據，例如數據行中相異值的平均值或計數。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 15，共 50 題

在準備數據集和定型機器學習模型之前，您應該怎麼做？

您的回答

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

正確答案

- 將數據分割成定型和驗證數據集

此答案正確。

將數據分割成定型和驗證數據集會讓您擁有兩個數據集，其中第一個和最大的是用來定型模型的定型數據集。第二個較小的數據集是保留的數據，並稱為驗證數據集，因為它用來評估已定型的模型。如果需要正規化或摘要數據，則會在數據轉換中執行。清除遺漏的數據是準備數據和數據轉換程式的一部分。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 16，共 50 題

你需要使用 Azure Machine Learning designer，從新訓練的模型部署預測服務。

在 Machine Learning 設計器中，你應該先做什麼？

您的回答

- 建立推斷管線。

此答案正確。

正確答案

- 建立推斷管線。

此答案正確。

要使用 Machine Learning designer 從新訓練的模型部署預測服務，必須先在 Machine Learning Designer 建立管線。使用 Machine Learning 設計器新增訓練模組是在建立已訓練模型之前完成的。使用 Machine Learning 設計器新增資料集時，必須已有管線。要建立推論叢集，必須使用 Machine Learning Studio。

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 17，共 50 題

您可以在 Azure Machine Learning studio 中使用自動化機器學習（automated ML）來訓練迴歸模型。您可以檢閱最佳模型摘要。

您必須發佈模型供其他人從因特網使用。

您接下來應該怎麼做？

您的回答

- 將模型部署至端點。

此答案正確。

正確答案

- 將模型部署至端點。

此答案正確。

您可以使用端點，為用戶端應用程式部署最佳執行模型，以透過因特網使用。計算叢集用於訓練模型，並在建立 Machine Learning 工作區後立即建立。在您測試模型的端點之前，必須先將該模型部署到端點。自動化 ML 會自動執行驗證，因此您不需要分割資料集。

[什麼是自動化 ML？ AutoML - Azure Machine Learning |Microsoft Learn](#)

回歸 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 18，共 50 題

在 Azure Machine Learning studio 中使用自動化機器學習（automated ML）訓練哪三種監督式機器學習模型？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 分類

此答案正確。

- 回復

此答案正確。

- 時間序列預測

此答案正確。

正確答案

- 分類

此答案正確。

- 回復

此答案正確。

- 時間序列預測

此答案正確。

時間序列預測、回歸和分類是受監督的機器學習模型。自動化 ML 學習可以使用分類演算法，以及數值做為回歸演算法的一部分，以及未來使用時間序列數據來預測類別或類別。推斷管線不是機器學習模型。叢集是不受監督的機器學習，且自動化 ML 僅適用於監督式學習演算法。

機器學習的基本概念 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 19，共 50 題

什麼是用於 Azure Machine Learning designer 中訓練模型的無監督式機器學習演算法模組？

您的回答

- K-Means 叢集

此答案正確。

正確答案

- K-Means 叢集

此答案正確。

K-means 叢集是用於訓練群集模型的未監督式機器學習演算法的組成部分。您可以搭配此演算法使用未標記的數據。線性回歸和分類是受監督的機器學習演算法元件。您需要加上標籤的數據才能使用這些演算法。正規化數據不是機器學習演算法模組。

叢集 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 20，共 50 題

應該使用哪一種人工智慧（AI）技術，從顯示商店正面的照片中擷取商店的名稱？

您的回答

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

正確答案

- 光學字元辨識 (OCR)

此答案正確。

OCR 可讓您偵測和讀取影像中的文字。NLP 是 AI 的領域，可處理識別書面或口語語言的意義，但不會偵測或讀取影像中的文字。影像分類會根據其內容分類影像。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

了解計算機視覺 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 21，共 50 題

哪一種電腦視覺解決方案可讓您根據相片識別個人的年齡？

您的回答

- 臉部偵測

此答案正確。

正確答案

- 臉部偵測

此答案正確。

臉部偵測可讓您偵測和分析影像中的人臉，包括根據相片識別個人的年齡。影像分類會根據其內容分類影像。物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同車輛類型的位置。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

了解計算機視覺 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 22，共 50 題

在 Foundry Tools 中，Azure Vision 在分類映像時，支援哪兩個專門的領域模型？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

在分類圖片時，Azure Vision in Foundry Tools 服務支援兩種專門的領域模型：名人與地標。影像類型是計算機視覺服務的額外功能，可讓您偵測影像的類型，例如美工圖案影像或線條繪圖。執行影像分類時，系統支援 `people_` 和 `people_group` 類別。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 23，共 50 題

哪個電腦視覺服務在其輸出中提供邊界座標？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

物件偵測可讓您產生周框方塊，以識別影像中不同物件類型的位置，包括周框方塊座標，指定影像中物件的位置。語意分割可讓您分類影像中的個別圖元。影像分類會根據其內容分類影像。影像分析從影像中擷取資訊，並以標籤或說明文字進行標記。

電腦視覺概念導論 - 培訓 | Microsoft Learn

了解計算機視覺 - 訓練 | Microsoft Learn

問題 24，共 50 題

哪一個程式可讓您使用物件偵測？

您的回答

- 在田野中追蹤牲畜

此答案正確。

正確答案

- 在田野中追蹤牲畜

此答案正確。

對象檢測可以用來追蹤牲畜動物，如奶牛，以支持它們的安全和福利。例如，農民可以追蹤特定動物是否未活動。情感分析是用來根據文字分析傳回數值。員工可以透過臉部辨識來達成安全建築物的存取權。從手稿中擷取文字是使用光學字元辨識（OCR）的電腦視覺解決方案範例。

[什麼是物體偵測？ - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 25，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry 工具中消除了機器學習流程的哪三個環節？每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- 選擇模型

此答案正確。

- 評估模型

此答案正確。

- 訓練模型

此答案正確。

正確答案

- 選擇模型

此答案正確。

- 評估模型

此答案正確。

- 訓練模型

此答案正確。

計算機視覺服務可藉由提供預先定型的模型來排除選擇、定型和評估模型的需求。 要使用電腦視覺，你必須建立一個 Azure 資源。 使用電腦視覺牽涉到推斷。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 26，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 服務中的哪一項分析任務會回傳邊界框座標？

您的回答

- 物件偵測

此答案正確。

正確答案

- 物件偵測

此答案正確。

偵測物件會識別通用物件，並針對每個物件傳回周框方塊座標。 影像分類會將類別指派給影像，但不會傳回周框方塊座標。 標記牽涉到將影像與摘要影像屬性的元數據產生關聯，但不會傳回周框方塊座標。 OCR 會偵測影像中的列印和手寫文字，但不會傳回周框方塊座標。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 27，共 50 題

使用 Azure Vision in Foundry 工具服務支援哪兩個專門領域模型？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

正確答案

- 名人

此答案正確。

- 地標

此答案正確。

Azure Vision in Foundry 工具服務支援名人與地標專用領域模型。 它不支持動物、汽車或植物的特殊領域模型。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 28，共 50 題

Azure Vision 在 Foundry Tools 中的影像描述任務中，回傳的每個短語都含有哪些額外資訊？

您的回答

- 信賴分數

此答案正確。

正確答案

- 信賴分數

此答案正確。

Azure Vision 在 Foundry 工具中回傳的影像描述任務中，每個短語都包含信心分數。必須提供端點和金鑰才能存取 Foundry Tools 中的 Azure Vision 服務。周框方塊座標會由物件偵測等服務傳回，但不會傳回影像描述。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 29，共 50 題

使用 Foundry Tools 服務中 Azure Face 的 Face Detect API 時，哪一項功能能幫助辨識人臉是戴眼鏡還是戴頭巾？

您的回答

- 臉部屬性

此答案正確。

正確答案

- 臉部屬性

此答案正確。

臉部屬性是一組可由臉部偵測 API 偵測的功能。可以偵測到配件（眼鏡、面具、頭飾等）等屬性。臉部矩形、臉部標識碼和臉部地標不允許您判斷一個人是否戴眼鏡或頭戴。

[什麼是 Azure Face 服務？ - Azure 認知服務 |Microsoft Learn](#)

臉部辨識基礎-訓練 |Microsoft Learn

問題 30，共 50 題

哪種自然語言處理（NLP）技術會在計算文字之前將單字正規化？

您的回答

- 詞幹提取

此答案正確。

正確答案

- 詞幹提取

此答案正確。

字幹在計算前會正規化字詞。 頻率分析會計算文字中出現單字的頻率。 N-gram 會擴充頻率分析，以包含多字詞組。 向量化會將語意關聯性指派給 n 維空間中的位置，藉以擷取字組之間的語意關聯性。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 31，共 50 題

自然語言處理內容中文字詞彙統計分析的第一個步驟是什麼？

您的回答

- 去除停用字詞

此答案正確。

正確答案

- 去除停用字詞

此答案正確。

移除停用字是自然語言處理（NLP）中對文本進行詞彙統計分析的第一步。 在移除停用字詞之後，會計算每個單字的出現次數。 建立向量化模型不是統計分析的一部分。 它用來捕捉單字之間的語義關聯性。 將單字編碼為數值特徵不是統計分析的一部分。 它經常用於情感分析。

電腦視覺概念導論 - 培訓 |Microsoft Learn

問題 32，共 50 題

哪款 Azure AI 語言服務功能可以用來分析線上用戶評論，以判斷用戶對產品的看法是正面還是負面？

您的回答

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 情感分析

此答案正確。

情感分析會根據文字分析的信賴分數，提供情感標籤，例如負面、中性和正面。 這可讓您了解產品評論的用戶情感。 具名實體辨識、關鍵片語擷取和語言偵測功能無法針對產品評論執行情感分析。

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

[什麼是 Azure 語言認知服務中的情感分析與意見挖掘？ - Azure Cognitive Services |Microsoft Learn](#)

問題 33，共 50 題

Foundry Tools 中哪個 Azure 語言功能能讓你分析書面文章，提取資訊和概念，例如人物和地點，以進行分類？

您的回答

- 具名實體辨識

此答案正確。

正確答案

- 具名實體辨識

此答案正確。

具名實體辨識可以在非結構化文字中識別和分類實體，例如人員、地點、組織和數量，而且適合支援開發發行項建議系統。關鍵片語擷取、Content Moderator 和 PII 功能不適合實體辨識工作來建置推薦系統。

[Azure 語言認知服務中的命名實體識別（NER）功能是什麼？ – Azure Cognitive Services |Microsoft Learn](#)

自然語言處理概念導論 - 訓練 |Microsoft Learn

問題 34，共 50 題

針對哪兩個案例，語音轉換文字 API 使用的通用語言模型已優化？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 會話

此答案正確。

- 聽寫

此答案正確。

正確答案

- 會話

此答案正確。

- 聽寫

此答案正確。

語音轉換文字 API 所使用的通用語言模型已針對交談和聽寫案例進行優化。聲音、語言和發音情境需要開發您自己的模型。

[在 Azure 上開始使用語音技術 - 訓練 | Microsoft Learn](#)

問題 35，共 50 題

哪個 Azure 資源能透過單一端點和認證金鑰，直接存取 Foundry 工具中的 Azure Translator 與 Azure AI Speech 服務？

您的回答

- Microsoft Foundry

此答案正確。

正確答案

- Microsoft Foundry

此答案正確。

Azure AI Services 透過單一端點與認證金鑰，直接存取 Azure Translator in Foundry 工具與 Azure AI Speech 服務。 Azure Language in Foundry Tools 服務可用來存取 Azure Language in Foundry Tools 服務，但無法使用 Azure Translator in Foundry Tools 及 Azure AI Speech 服務。 Machine Learning 服務用於設計、實作及部署 Machine Learning 模型。 Azure AI Bot Service 提供一個框架，用於在 Azure 中開發、發布及管理機器人。

[自然語言處理在 Azure 的入門 - 課程 | Microsoft 學習](#)

問題 36，共 50 題

Foundry Tools Service 中 Azure 語言包含哪些三個功能？ 每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 實體聯結

此答案正確。

- 個人識別資訊 (PII) 偵測

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

正確答案

- 實體聯結

此答案正確。

- 個人識別資訊 (PII) 偵測

此答案正確。

- 情感分析

此答案正確。

實體連結、個人識別資訊偵測及情感分析都是 Azure 語言的 Azure AI 服務項目在 Foundry 工具中的元素。 Foundry Tools 中的 Azure Vision 處理影像處理。 Azure AI 內容管理工具是一項 Azure AI 服務服務，用於檢查文字、圖片及影片內容，以排除可能冒犯性的內容。

[什麼是 Azure 語言認知服務 – Azure 認知服務 | Microsoft 學習](#)

[Microsoft Azure AI 基礎：探索自然語言處理 – 訓練 | Microsoft 學習](#)

問題 37，共 50 題

Azure 工具的語音服務中，哪一項功能能辨識不同使用者的聲音？

您的回答

- 語音辨識

此答案正確。

正確答案

- 語音辨識

此答案正確。

語音辨識會使用音訊數據來分析語音，並判斷可辨識模式，這些模式可以對應至不同的用戶語音。 Azure 語音在 Foundry 工具中的合成涉及將資料轉化為語音，通常是將文字轉換為語音。 Foundry 工具中的 Azure 語音翻譯專注於語音的多語言翻譯。 語言識別用於根據支援的語言清單來識別音訊中的口說語言。

[說話者辨識概述 - 語音服務 - Azure 認知服務 |Microsoft 學習](#)

[辨識和合成語音 - 訓練 |Microsoft Learn](#)

問題 38，共 50 題

Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是什麼？ 每個正確答案都代表解決方案的一部分。

您的回答

- entities

此答案正確。

- 意圖

此答案正確。

正確答案

- entities

此答案正確。

- 意圖

此答案正確。

Language Understanding 應用程式模型的兩個主要結構組成部分是實體（entities）和意圖（intents）。 語句在訓練模型中扮演重要角色，但它們並非模型架構的一部分。 實體連結是實體識別服務的一部分，該服務會回傳至外部網站的連結，以消除文本中識別的術語（實體）的歧義。

（AI-900）開始學習 Microsoft Foundry 的自然語言處理

問題 39，共 50 題

您可以在哪一層套用內容篩選來隱藏負責產生 AI 解決方案的提示和回應？

您的回答

- 安全系統

此答案正確。

正確答案

- 安全系統

此答案正確。

安全系統層包含平臺層級的組態和功能，可協助減輕傷害。例如，Azure OpenAI 服務支援內容過濾器，根據四種潛在傷害類別（仇恨、性、暴力及自我傷害）將內容分為四個嚴重程度等級（安全、低、中、高）來抑制提示與回應。

負責任生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 40，共 50 題

生成式 AI 模型的一個關鍵特徵是它可以「回答選擇」。

您的回答

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

正確答案

- 根據從訓練資料中學習到的模式，產生原創輸出

此答案正確。

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試什麼

識別生成式 AI 的常見案例

延伸閱讀

生成式人工智慧與代理生成式人工智慧與代理

理由

正確答案是，生成式 AI 模型能根據從訓練資料中學習到的模式產生原創輸出。這反映了生成模型的定義能力，該模型創造新內容，而非單純分類、偵測異常及遵循預設規則。標籤分配與辨識異常通常與傳統機器學習技術相關，而基於規則的系統則依賴明確編碼的邏輯，而非從資料中學習模式。

問題 41，共 50 題

生成式 AI 模型的兩大能力是什麼？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 根據訓練資料產生新內容

此答案正確。

- 摘要文本與生成翻譯

此答案正確。

正確答案

- 根據訓練資料產生新內容

此答案正確。

- 摘要文本與生成翻譯

此答案正確。

目的：

5.1 辨識生成式 AI 解決方案的特點

此項目測試內容：

識別生成式 AI 模型的功能

延伸閱讀：[生成式人工智慧與 Azure Database for PostgreSQL](#)

理由：

正確答案是根據訓練資料產生新內容、摘要文字及產生翻譯，因為這些活動涉及產生新輸出，而非賦予標籤或識別現有特徵。生成式 AI 模型旨在創造或轉換內容，例如文字、圖片和程式碼。這包括摘要與翻譯等任務。在影像中識別物件並將資料分類到預定義類別，是電腦視覺與分類工作負載的例子，而在結構化資料集中偵測模式以進行預測分析則多與傳統機器學習與分析有關，而非生成式 AI。

問題 42，共 50 題

哪三項功能是產生 AI 模型的影像產生功能的範例？每個正確答案皆為完整的解決方案。

您的回答

- 建立影像的多樣化

此答案正確。

- 編輯影像

此答案正確。

- 建立新映像

此答案正確。

正確答案

- 建立影像的多樣化

此答案正確。

- 編輯影像

此答案正確。

- 建立新映像

此答案正確。

影像生成模型可以取得提示、基礎影像或兩者皆可，並創建新的事物。這些產生的 AI 模型可以同時建立逼真和藝術影像、變更影像的配置或樣式，以及建立所提供影像的變化。

負責生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 43，共 50 題

哪一種產生 AI 模型是用來根據自然語言提示產生影像？

您的回答

- DALL-E

此答案正確。

正確答案

- DALL-E

此答案正確。

DALL-E 是可從自然語言產生影像的模型。 GPT-4 和 GPT-3.5 可以理解並產生自然語言和程序代碼，但不能產生影像。 內嵌可將文字轉換成數值向量形式，以利文字相似性。 Whisper 可以將語音轉錄成文字並進行翻譯。

<https://learn.microsoft.com/training/modules/explore-azure-openai/7-understand-openai-image-generation>

[Azure OpenAI Service 模型 - Azure OpenAI | Microsoft Learn](#)

問題 44，共 50 題

選擇正確完成句子的答案。

[ANSWER 選項]可以搜尋、分類並比較文本來源的相似性。

您的回答

- 嵌入技術

此答案正確。

正確答案

- 嵌入技術

此答案正確。

Embeddings 是一個 Azure OpenAI 模型，能將文字轉換為數值向量進行分析。 內嵌可用來搜尋、分類和比較文字來源的相似度。

負責生成式 AI - 訓練 | Microsoft Learn

問題 45，共 50 題

Microsoft Foundry 模型目錄可用於[答案選擇]。

您的回答

- 比較模型

此答案正確。

正確答案

- 比較模型

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的功能與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的模型目錄理由

Microsoft Foundry 模型目錄讓使用者能發現、比較及評估模型，包括在選擇使用前，先在遊樂場中互動式測試模型。

問題 46，共 50 題

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於【答案選擇】。

您的回答

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

正確答案

- 存取並部署模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案

此答案正確。

目標：5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試什麼

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

理由

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中可用於存取並部署 OpenAI 基礎模型，如 GPT，用於生成式 AI 解決方案。 Azure OpenAI 提供對 Azure 內預訓練 OpenAI 模型的管理存取，並支援使用這些模型執行文字生成、摘要及程式碼生成等任務，而非訓練新模型或管理基礎設施。 訓練基於 OpenAI 的電腦視覺模型、協調自訂機器學習流程，或管理 API 金鑰與秘密，是其他 Azure 服務（如 Azure Vision、Azure Machine Learning 或 Azure Key Vault）的職責，並非 Azure OpenAI 在 Foundry 中的主要功能模特兒。

問題 47，共 50 題

你打算在 Microsoft Foundry 中使用 Azure OpenAI 作為生成式 AI 解決方案。

在 Foundry 模型中使用 Azure OpenAI 支援哪一種安全能力？

您的回答

- Azure role-based access control (RBAC)

此答案正確。

正確答案

- Azure role-based access control (RBAC)

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：[Microsoft Foundry Models \(經典版\) 中 Azure OpenAI 的角色基礎存取控制](#)

理由：

Azure OpenAI 在 Foundry 模型中使用 Azure 角色基礎存取控制 (RBAC) 來管理哪些使用者可以存取模型並執行操作，提供一種集中且可管理的高階權限控制方式。使用此管理的 Azure 服務時，使用者不需或管理用戶端加密金鑰、自訂防火牆規則及作業系統層級權限。

問題 48，共 50 題

您正在評估 Microsoft Foundry，以判斷它是否適合您組織的生成式 AI 計畫。

Microsoft Foundry 主要針對哪個族群？

您的回答

- AI 開發者與技術決策者，打造生成式 AI 應用程式與客製化副駕駛

此答案正確。

正確答案

- AI 開發者與技術決策者，打造生成式 AI 應用程式與客製化副駕駛

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Microsoft Foundry 的功能與能力

延伸閱讀：什麼是 Microsoft Foundry？

了解 Foundry 的功能

理由：

Microsoft Foundry 是為 AI 開發者與技術決策者設計，他們希望透過 Azure 中的託管服務與工具，打造生成式 AI 應用與自訂副駕駛體驗。它並非為商業用戶設計的無程式碼機器學習平台，也不是用於大規模模型訓練的完整資料科學環境，或是專門用於將模型整合進 Windows 應用程式的框架。

問題 49，共 50 題

你正在檢視 Microsoft Foundry 中的資源。

Microsoft Foundry 模型目錄提供了什麼？

您的回答

- 一個你可以發現並比較的生成式 AI 模型目錄

此答案正確。

正確答案

- 一個你可以發現並比較的生成式 AI 模型目錄

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Microsoft Foundry 模型目錄的特點與能力。

進一步閱讀：了解 Foundry 的模型目錄

探索 Microsoft Foundry Models（經典版）

了解 Foundry 的型號目錄

理由：

Microsoft Foundry 模型目錄提供一個集中式的生成式 AI 模型目錄，設計 AI 解決方案時可被發現並比較。它不提供資料集、模型管理功能（如監控或調整）或預先建置的應用程式，這些都是透過其他 Azure 服務與工具提供的，而非透過模型目錄。

問題 50，共 50 題

你打算打造一個生成式 AI 聊天機器人，提供醫療資訊。

您需要選擇一項 Azure 服務，確保使用者能存取最新的生成式 AI 模型，並具備內建安全系統與負責任的 AI 控制功能。

您應使用哪種服務？

您的回答

- Azure OpenAI 在鑄造模型中

此答案正確。

正確答案

- Azure OpenAI 在鑄造模型中

此答案正確。

目的：

5.2 識別 Microsoft Azure 中的生成式 AI 服務與能力

此項目測試內容：

描述 Azure OpenAI 在 Foundry 模型中的特性與能力

延伸閱讀：[由 Azure 直接販售的 Foundry 模型](#)

[Azure OpenAI 在 Azure AI Foundry 模組（經典版）有什麼新的更新](#)

理由：

Azure OpenAI in Foundry Models 提供對 Azure 先進生成式 AI 模型的管理存取，並內建安全系統與負責任的 AI 控制，使其成為打造生成式 AI 聊天機器人的合適服務。 Azure 語言與 Azure Vision 在 Foundry 工具中支援特定 AI 工作負載，如文字分析與電腦視覺，而非通用生成式 AI;而 Azure Machine Learning 則著重於模型訓練與生命週期管理，而非提供受管理的生成式 AI 服務。

[跳到主要內容](#)

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

練習評量結果：2026 年 5 月 21 日

AI-900 考試模擬評估：Microsoft Azure AI 基礎
完成此評量需要 7 分鐘的時間。

整體結果

若要更好地準備測驗，請將目標設為在多次嘗試中達到 80% 或更高的分數。
分數：100%

依評量區段分類的表現結果

若要進一步強化下列領域的技能，請參閱下面的〈自訂學習教材〉一節。
描述人工智慧工作負載和考慮
描述 Azure 上機器學習