NIPPO GUIDE

日報アプリ ガイドブック

このドキュメントは、日報アプリ（`nippo.html`）を **はじめて触る人がゼロから理解できる** ようにまとめたものです。
前半は「何をするアプリか・どう使うか」、後半は「どう作られているか・どこを直せばいいか」を説明します。

- 使う人だけ → 1 〜 3
- 直す人・引き継ぐ人 → 全部（特に 4 以降）

> 同じ内容のWeb版（`nippo-guide.html`、公開URL：https://chenchengmkd-ctrl.github.io/task-app/nippo-guide.html ）とPDF版（`NIPPO_GUIDE.pdf`）があります。どちらもこのファイルから作っています。内容を直したら `tools/build_nippo_guide.py` と `tools/nippo_guide_pdf.js` で作り直してください。

目次

1. このアプリは何か
2. 1日の流れ（使い方）
3. 画面ごとの説明
4. 全体の仕組み
5. データの形
6. Square連携
7. 端末間同期（iPad ⇄ スマホ）
8. LINEへの送信
9. 日報の文章ができるまで
0. 初期設定・環境変数
1. コードの地図
2. よくある変更のやり方
3. トラブルシューティング
4. 用語集

1. このアプリは何か

鰻のお店（屋台）で、**1日の営業の記録＝日報** をつけて、スタッフのLINEグループに送るためのWebアプリです。

項目	内容
使う人	お店のスタッフ（記入者。初期値：江夏・工藤・上原・都丸）
使う端末	主にお店のiPad。スマホからも続きを書ける
公開URL	https://chenchengmkd-ctrl.github.io/task-app/nippo.html （GitHub Pages）
ファイル	`nippo.html` 1枚（HTML・CSS・JavaScript がすべて入っている。ビルド不要）
サーバー側	`line-bot-vercel/`（Vercel上のPython）に日報用のAPIが2本ある

できること

- **会計ごとに「来店経緯」を記録**（インスタ・看板・リピーター…）。人数・食べたもの・性別年代・お客さんの反応も一緒に。
- **売上はSquare（レジ）から自動取得**。手で打たなくていい。会計ごとの注文明細も自動で入る。
- **常連さん台帳**。リピーターを選ぶと来店回数・よく頼むものが自動でたまる。
- **iPadとスマホで同じ日報を編集**（サーバー経由で同期）。
- **ボタン1つでLINEグループへ送信**（勤怠Bot経由。iPadにLINEアプリが無くても送れる）。

設計の考え方（なぜこうなっているか）

- **営業中は手がふさがっている** → タップ中心。よく使う言葉はボタン化（2026年5〜10月の日報116件から多かった表現を拾ってある）。
- **売上はSquareが正しい** → 日報には手で書かせない。自動で入れる。
- **電波が悪くても書ける** → まず端末の中（localStorage）に保存し、つながったときにサーバーへ送る。
- **ファイル1枚** → GitHubに置くだけで公開でき、引き継ぎやすい。

2. 1日の流れ（使い方）

いつ	画面	入れるもの
開店	① 開始画面	日付・記入者・天気
営業中（会計のたびに繰り返す）	② 会計を記録	人数・食べたもの（Squareから自動）・**来店経緯（必須）**・性別年代・お客さん・反応（任意）
閉店	③ 申し送り・実績	申し送り事項・インバウンド・売上と累計（自動）
最後	LINEで送る	送信後、翌日の開始画面に進む

① 開始（1日1回）

1. アプリを開くと「今日の日報」画面。
2. **記入者**（複数可）と **天気** を選んで「はじめる」。
3. 以後この画面は出ない。直したいときは上部の「日付・天気・記入者　変更 ›」の帯をタップ。

② 会計を記録（お客さん1組ごと）

1. 会計が終わると、Squareの会計が横並びのカードで出る（最新のものが自動で選ばれる）。
2. **人数** を押す（6人以上は「6+」）。テイクアウトなら「テイクアウト」。
3. **食べたもの** はSquareから自動で入る（特上・上・並・おにぎり・混ぜご飯）。手で足すこともできる。
4. **来店経緯** を押す（**ここだけ必須**）。
5. 1組の中で人ごとに違うときは、別のボタンも押す。同じボタンをもう一度押すとその人数が1人増える。例：3名で「インスタ」→「看板」→「看板」と押すと インスタ1・看板2。
6. 「リピーター」を押すと常連さんを選ぶ画面が出る（新規登録もここでできる）。
7. 任意で **性別・年代**（人数分まで）、**どんなお客さん**、**反応** を選ぶ／書く。
8. 一番下の **「この会計を記録する」** で確定。下の「記録済み」に並ぶ。

> 間違えたら「↶ 元に戻す」。記録済みカードの「編集」から後で直すこともできる。

③ 営業おわり

1. 「営業おわり → 申し送り・実績へ」を押す。
2. **申し送り事項**・**インバウンド**（話せた方・口コミ依頼人数）を入力。
3. **実績** の本日売上・累計売上はSquareから自動。確認だけ。
4. 下の **「LINEで送る」** → 確認 → 送信。送信後は翌日の開始画面に進む（トーストの「取り消す」で戻れる）。

送る前に「プレビュー」で文章を確認できます。「コピー」で手動貼り付けもできます。

3. 画面ごとの説明

画面は1つのHTMLの中で `<div class="page" id="p-〇〇">` を切り替えて表示しています（ `go()` 関数）。

画面ID	名前	開き方	内容
`p-start`	開始画面	初回／上部の帯	日付・記入者・天気
`p-form`	会計の記録	メイン	会計記録パネル＋記録済み一覧
`p-end`	申し送り・実績	「営業おわり」	申し送り・インバウンド・売上
`p-prev`	プレビュー	下部「プレビュー」	送信される文章そのもの
`p-hist`	履歴	ヘッダー「履歴」	過去の日報を開く／削除、バックアップ保存（JSON）
`p-reg`	常連	ヘッダー「常連」	常連さんの一覧・特徴・メモ・来店履歴
`p-set`	設定	ヘッダー「設定」	合言葉、累計の数え方、営業報告に載せる組

ヘッダーの「新規」は「今日の日報を開く」ボタンです（過去の日報を開いた後に今日へ戻るとき用）。

設定画面の項目

項目	意味
合言葉	サーバーの `NIPPO_TOKEN` と同じ文字。入れると Square連携・端末間同期・Bot送信が有効になる。**未入力だとその端末だけで動く**
累計売上	「月ごと」（毎月1日にリセット、既定）／「ずっと足し続ける」
営業報告に載せる組	「記録した組すべて」（既定）／「反応・お客さん情報を入れた組だけ」

4. 全体の仕組み

```
nippo.html（iPad／スマホのブラウザ。画面と入力、日報は端末の localStorage に保存）
  |
  ├── ① 売上 ──→ task-app（Vercel） /api/nippo_sales ──→ Square
  |
  ├── ② 同期 ──→ task-app（Vercel） /api/nippo_sync  ──→ Supabase（bot_state）
  |
  └── ③ 送信 ──→ 勤怠Bot（Vercel・別リポジトリ） /api/nippo_post ──→ LINEグループに投稿
```

task-app 側の入口は `line-bot-vercel/app.py`、勤怠Botは `line-kintai-vercel` という別プロジェクトです。

通信先	URL（ `nippo.html` 内の定数）	役割
① `API`	`https://task-app-nine-liard.vercel.app/api/nippo_sales`	その日のSquare売上・月累計・会計明細を返す
② `SYNC_API`	`https://task-app-nine-liard.vercel.app/api/nippo_sync`	日報と共有データを端末間でやりとり
③ `SEND_API`	`https://line-kintai-vercel.vercel.app/api/nippo_post`	日報文をLINEグループに投稿

- 3つとも HTTPヘッダー `X-App-Token: <合言葉>` で認証します。合言葉が違うと `401 合言葉が違います` 。
- ③の勤怠Botは **このリポジトリには入っていません**（ `line-kintai-vercel` という別プロジェクト）。中身を直すときはそちらを見てください。

保存場所

データ	一次保存	共有先
日報（1日1件）	端末の localStorage `nippo_all`	Supabase `bot_state` テーブル、キー `nippo:r:YYYY-MM-DD`
常連・名前・よく使う言葉・設定	localStorage の各キー	Supabase `bot_state` 、キー `nippo:shared`
合言葉	localStorage `nippo_sqkey`	共有しない（端末ごとに入力）

5. データの形

日報（R、1日分）

```
{
  date: "2026-11-10",        // キー。1日1件
  who: "江夏・工藤",          // 表示用（whos を「・」で連結）
  whos: ["江夏","工藤"],
  weather: "晴",
  started: true,             // 開始画面を済ませたか
  customers: [ /* 下の「お客さん1組」 新しい順 */ ],
  sales: "85400",            // 本日売上（Squareから）
  cum: "1234500",            // 累計売上
  cumBase: "",               // 前の日報がないとき用の「前日までの累計」
  cumManual: false,          // 累計を手で直したか
  handover: "…",              // 申し送り事項
  inbound: "…",               // インバウンド
  talked: 2, review: 1,      // 話せた方／口コミ依頼人数
  sent: true,                // 送信済み
  _u: 1762740000000          // 最終更新時刻(ms)。同期の勝ち負けに使う
}
```

お客さん1組（customers[] の要素）

```
{
  id: 1762740000000,
  time: "11:42",              // Squareの会計時刻（なければ記録した時刻）
  n: 3,                       // 人数
  src: "看板",                // 主な来店経緯（人数が一番多いもの）
  srcs: {"インスタ":1,"看板":2},// 内訳（1種類だけなら null）
  takeout: false,
  ord: {"特上":1,"上":2},      // 食べたもの
  other: "お吸い物",           // メニュー外の品
  sex: ["男性"], age: ["40代"],
  label: "出張の方",           // どんなお客さん（見出しに入る）
  comment: "「美味しい」とのお言葉。", // 反応
  regId: "r1762...",          // 常連カードのID（任意）
  sqIds: ["Square注文ID", ...] // 結びつけたSquare会計（二重記録の防止に使う）
}
```

常連さん（nippo_regs の要素）

```
{ id: "r1762...", name: "メガネの部長さん", feature: "50代男性・スーツ", memo: "", created: "2026-11-01" }
```

来店回数・前回日・よく頼むものは保存しておらず、**全日報の `customers[].regId` から毎回数えています**（`regStats()`）。

localStorage のキー一覧

キー	中身	同期
`nippo_all`	`{日付: 日報}` 全部	1日ずつ
`nippo_dels`	削除した日の印 `{date,_del:true,_u}`	1日ずつ
`nippo_dirty`	まだサーバーに送っていない日付の一覧	—
`nippo_regs`	常連リスト	共有
`nippo_names`	記入者の名前一覧	共有
`nippo_src_custom`	追加した来店経緯	共有
`nippo_kw_who` / `_react` / `_hand`	追加した「よく使う言葉」	共有
`nippo_cummode`	`month` / `all`	共有
`nippo_repmode`	`all` / `detail`	共有
`nippo_sqkey`	合言葉	しない
`nippo_sync_init` / `nippo_sync_since` / `nippo_shared_u` / `nippo_shared_dirty`	同期の管理用	—

6. Square連携

流れ

1. 画面が「会計の記録」「申し送り・実績」のとき、**開いた時・アプリに戻った時・1分ごと** に `fetchSquare()` が `/api/nippo_sales` を呼ぶ（今日の日報のときだけ。過去日は「Square更新」ボタンで手動）。
2. サーバー（ `line-bot-vercel/linebot/nippo.py` の `day_sales()` ）が Square API から取得して返す：

```
{
  "ok": true, "date": "2026-11-10",
  "total": 85400,          // その日の決済合計（返金差し引き済み）
  "month_total": 1234500,  // その月1日からこの日までの合計
  "count": 31,
  "orders": [{"id":"…","time":"11:42","total":3600,"items":[{"name":"上重","qty":1}],"takeout":false}]
}
```

1. 画面側で
2. `R.sales` に `total` を入れる
3. 累計（月ごとモード）に `month_total` を入れる
4. まだどの組にも結びついていない会計（ `unassigned()` ）をカードで並べる

品名 → メニューの読み替え（ `mapItems()` ）

Squareの品名に含まれる文字	日報のメニュー
`おにぎり`	おにぎり
`混ぜ`	混ぜご飯
`重` かつ `特`	特上
`重` かつ `並`	並
`重`（それ以外）	上
どれにも当たらない	「ほか」として表示のみ

Squareの品名を変えたら、ここが正しく読めるか確認してください。

テイクアウトの判定（サーバー側 `_is_takeout()` ）

品名・バリエーション・オプション・伝票名に「テイクアウト」「持ち帰り」「to go」などが入っている、または受け取り方法が店頭受取・配達なら `takeout: true` 。画面では「TO」と表示され、テイクアウトが自動でオンになります。

累計売上の出し方

モード	計算
月ごと（既定）	Squareの `month_total` をそのまま使う（送信後に入った会計のずれが残らないように）
ずっと足し続ける	前回の日報の累計 ＋ 本日売上。前の日報がない日は「前日までの累計（`cumBase`）」＋本日売上

累計欄を手で書き換えると `cumManual=true` になり、以後自動で上書きされません。

7. 端末間同期（iPad ⇄ スマホ）

合言葉が入っている端末どうしで、日報と共有データを `/api/nippo_sync` 経由でやりとりします。

いつ同期するか

- 保存の1.5秒後（`syncSoon()`）
- アプリに戻ってきたとき
- 30秒ごと

1回の同期（`syncNow()`）

1. **pull**：前回以降に更新された日報を受け取る（初回は全部。時計のずれを見込んで10分さかのぼる）。
2. 初回だけ：この端末にしか無い日報を「未送信」にしておく。
3. **push**：`nippo_dirty` に入っている日の日報と、変わっていれば共有データを送る。
4. サーバーの方が新しかったものは返ってくるので取り込む。

競合のルール（どちらが勝つか）

基本は `_u`（**最終更新時刻**）**が新しい方が勝つ**。ただし例外が1つあります：

> **中身のある日報を、空の日報で上書きしない。**（記入者・天気・記録・申し送りなどが入っているかを `hasContent()` / `_has_content()` で判定）

これは、まだ何も書いていない端末が「空の今日の日報」を作っただけで、別の端末で書いた内容を消してしまう事故を防ぐためです（2026-11-05 の修正）。同じルールが **画面側（`applyRemote()`）とサーバー側（`nippo_sync.push()`）の両方** に入っています。直すときは両方そろえてください。

その他の工夫：- 開いただけ・中身が同じなら `_u` を進めない（`save()`）- Squareの売上の自動更新は人の入力ではないので `_u` を進めない（`save(true)`）- 削除は消すのではなく `{_del:true}` の印を送って、他の端末からも消す

開いている日報が他の端末で変わったら

`onRemote()` が画面を描き直し、「ほかの端末の変更を取り込みました」と表示します。

8. LINEへの送信

「LINEで送る」(`btnShare`)を押したときの動き:

```
合言葉あり？ ──No──▶ 共有メニュー（navigator.share）／LINEの共有URL で送る
    │Yes
    ▼
確認ダイアログ
    ▼
勤怠Bot /api/nippo_post に {text, date, writers} を送る
    │
 成功 ──▶ afterSent()：sent=true にして翌日の開始画面へ
 失敗 ──▶ 「共有メニューで送りますか？」→ 共有メニューで送る
```

- 送信前に `check()` が「来店経緯が未記録のSquare会計」「来店経緯が未選択の記録」が無いか確認します。
- 勤怠Botは、お店のiPadにLINEアプリが入っていないため、Botからグループに投稿する方式にしたものです（2026-11-04）。
- 勤怠Bot側にも同じ `NIPPO_TOKEN` が設定されている必要があります。

9. 日報の文章ができるまで

`reportText()` が次の形の文章を作ります（プレビュー・コピー・送信すべてこれ）。

```
【日報】
日付：11月10日（月）
天気：晴
記入者：江夏・工藤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼実績
① 本日売上：￥85,400
② 累計売上：￥1,234,500
③ 客数：42人
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼来店経緯
リピーター　　：8人
インスタ　　：5人
…
聞けなかった　：2人
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼営業報告（お客様の反応）

新規｜看板経由・2名・男性・40代・出張の方
「美味しい」とのお言葉。（上×2）

リピーター｜メガネの部長さん・1名
（TO 特上×1）

▼申し送り事項
ご飯が完売しました。

▼インバウンド

話せた方：2人
口コミ依頼できた人数：1人
```

ポイント: - 来店経緯は「:」の位置をそろえるため、名前を全角にして全角スペースで埋めています（`X` → `X`）。- 営業報告は **古い順**（記録は新しい順に保存しているので反転して出す）。- 見出し（`custTitle()`）は「新規／リピーター|経緯・常連名・人数・性別・年代・どんなお客さん」。全員リピーターのときだけ「リピーター」。- 括弧内は注文。テイクアウトは頭に `TO`。

10. 初期設定・環境変数

サーバー（Vercel：task-app プロジェクト）

`line-bot-vercel/linebot/config.py` が読む環境変数のうち、日報に関係するもの：

変数	用途
`NIPPO_TOKEN`	日報APIの合言葉（必須。未設定だと `503`）
`SQUARE_ACCESS_TOKEN`	Square API のトークン
`SQUARE_LOCATION_ID`	店舗ID（省略時は有効な店舗の1件目）
`SUPABASE_URL` / `SUPABASE_ANON_KEY`	同期データの保存先

- 環境変数を変えたら Vercel で **Redeploy** が必要です。
- Square の設定手順：`line-bot-vercel/SETUP_SQUARE.md`
- Vercel・Supabase（`bot_state` テーブル作成）の手順：`line-bot-vercel/SETUP_VERCEL.md`

勤怠Bot（別プロジェクト）

- 同じ `NIPPO_TOKEN` を設定しておく（送信の認証に使う）。

端末（iPad・スマホ）

1. Safariで公開URLを開き、「共有 → ホーム画面に追加」（アプリのように使える）。
2. 「設定」で合言葉を入れる。
3. 「✓ ○○:○○ に同期しました」と出ればOK。

公開（デプロイ）

- `nippo.html`：`main` ブランチにマージすると GitHub Pages に自動で反映されます。
- `line-bot-vercel/`：Vercel が GitHub と連携して自動デプロイします。

11. コードの地図

nippo.html（約1,070行）

行（目安）	中身	主な関数
11–129	CSS	—
131–271	画面のHTML（各 p-〇〇 ）	—
274–277	API URL、localStorage ラッパー ls	ls.get / ls.set
278–351	**端末間同期**	syncNow applyRemote markDirty hasContent
352–392	**ボタンの選択肢**（来店経緯・メニュー・天気・よく使う言葉）	SRC_BASE MENU WEATHERS KW_REACT KW_WHO KW_HAND
402–428	編集中の状態と保存	blank save
430–455	集計、累計、品名の読み替え	srcCounts prevCum autoCum mapItems
457–470	元に戻す／やり直す	pushUndo undo redo
472–502	来店経緯の人数わけ	tapSrc fitMap storeSrc
504–627	**会計記録パネル**	renderQuick renderSrc renderSqBox doRecord
629–714	常連	regs regStats openRegPicker renderRegs
716–732	**Square取得**	fetchSquare
734–893	画面描画（開始・記録済み・編集・売上）	renderNames custTitle renderCustomers editor renderSales
895–916	**日報の文章**	reportText
918–966	画面切替・履歴・設定	go renderHist renderSettings
968–1044	入力イベント・コピー・**送信**	check afterSent btnShare.onclick load
1046–1072	起動処理・定期実行	—

サーバー側

ファイル	中身
line-bot-vercel/app.py	ルーティング。_handle_nippo_sales / _handle_nippo_sync（合言葉チェック→各モジュールへ）
line-bot-vercel/linebot/nippo.py	day_sales() ：Squareから売上・月累計・会計明細を作る。_is_takeout()
line-bot-vercel/linebot/nippo_sync.py	push() / pull() ：Supabase bot_state への保存と競合判定
line-bot-vercel/linebot/square.py	Square API 共通（ summarize month_total fetch_orders ）

ファイル	中身
`line-bot-vercel/linebot/supabase_client.py`	Supabase（PostgREST）の読み書き
`line-bot-vercel/linebot/config.py`	環境変数

読む順番のおすすめ

1. 実際にアプリを開いて1日分を触ってみる（合言葉なしでも端末内で動く）
2. `nippo.html` の HTML 部分（131–271行）で画面の構成をつかむ
3. `blank()` `save()` `load()` でデータの持ち方を見る
4. `doRecord()` → `reportText()` で「記録が文章になる」流れを追う
5. `fetchSquare()` と `nippo.py` 、`syncNow()` と `nippo_sync.py` を対で読む

12. よくある変更のやり方

やりたいこと	直す場所
来店経緯の初期ボタンを増やす・並べ替える	`SRC_BASE`（アプリ上の「＋追加」でも足せる）
メニューを変える	`MENU` と `mapItems()`（Squareの品名との対応）。必要ならサーバーの `_unagi_usage` 等も
天気の選択肢	`WEATHERS`
よく使う言葉ボタン	`KW_REACT`（反応）／ `KW_WHO`（どんなお客さん）／ `KW_HAND`（申し送り）
記入者の初期一覧	`NAMES_DEFAULT`（既に使っている端末は `nippo_names` が優先される）
日報の文章の形	`reportText()`、見出しは `custTitle()`、注文は `ordLine()`
テイクアウトと判定する言葉	`line-bot-vercel/linebot/nippo.py` の `TAKEOUT_WORDS`
同期の勝ち負けのルール	`applyRemote()` と `nippo_sync.push()` の **両方**
送信先	`SEND_API`（勤怠Bot側の実装は別リポジトリ）

変更するときの注意

- **日報のデータ項目を増やすとき**：`blank()` に初期値を入れる。古い日報にはその項目が無いので、読む側で `|| 0` などの既定値を必ず付ける。
- **「中身があるか」の判定に関わる項目を増やしたとき**：`hasContent()`（画面）と `_has_content()`（サーバー）を両方直す。
- **共有したい設定を増やすとき**：`SHARED_KEYS` に追加する。
- localStorage を使っているので、ブラウザのデータを消すと（同期していない分は）消えます。動作確認は合言葉なしの別ブラウザで行うと本番データを汚しません。
- 合言葉ありで動作確認すると、**本番のSupabaseとLINEグループにつながります**。送信ボタンは押さないように。

13. トラブルシューティング

症状	原因と対処
「Squareを読めませんでした（合言葉が違います）」	端末の合言葉と Vercel の `NIPPO_TOKEN` が違う。設定画面の「表示」で確認
「NIPPO_TOKEN が未設定です」	Vercel に環境変数を追加して Redeploy
「Squareからデータを取得できませんでした」	`SQUARE_ACCESS_TOKEN` の期限切れ・権限不足、店舗IDの違い。`SETUP_SQUARE.md` 参照
売上が入らない（過去の日報）	過去日は自動取得しない。「Square更新」ボタンを押す
「⚠️ 同期できませんでした」	電波。戻れば自動で送り直す（未送信分は `nippo_dirty` に残っている）
スマホで書いた内容がiPadに出ない	両方に同じ合言葉が入っているか。設定画面の同期状態を確認。最大30秒待つかアプリを開き直す
「勤怠Botで送れませんでした」	勤怠Bot側の `NIPPO_TOKEN`・稼働状況を確認。とりあえず共有メニューで送れる
「来店経緯が未記録の会計が〇件」	Squareの会計に対して記録していない組がある。「会計なし」扱いや別会計（1組で2会計）を見直す
累計がおかしい	手で直した日（`cumManual`）は自動にならない。累計欄を空にすると自動に戻る。モード（月ごと／ずっと）も確認
データを退避したい	履歴画面の「バックアップを保存」で `nippo-backup.json` をダウンロード

14. 用語集

用語	意味
来店経緯	お客さんがお店を知ったきっかけ（インスタ・看板・リピーター等）
営業報告	日報の中の、お客さん1組ずつの反応を並べた欄
申し送り事項	次のシフトの人に伝えること
インバウンド	海外からのお客さんについての記録
TO	テイクアウト
常連カード	常連さん1人ぶんの記録（あだ名・特徴・メモ）
合言葉	`NIPPO_TOKEN` 。アプリとサーバーをつなぐ鍵
勤怠Bot	別プロジェクト（ `line-kintai-vercel` ）のLINE Bot。日報をLINEグループに投稿する
`_u`	データの最終更新時刻（ミリ秒）。同期でどちらが新しいかを決める
`bot_state`	Supabase のキー・値テーブル。日報の同期データの置き場所