# 2026上海一模 · 不等式 · 学生练习版

## 1 不等式的基本性质与反例判断

### 嘉定 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第13题。

如果 $a<b<0$，那么下列不等式中成立的是（）

A. $\frac{a}{b}<1$

B. $a^2>ab$

C. $\frac{1}{b^2}<\frac{1}{a^2}$

D. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

作答区

### 杨浦 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第13题。

已知实数 $a,b,c,d$ 满足: $a>b>c>d$ , 则下列不等式恒成立的是（）

A. $a-c>b-d$

B. $a+c>b+d$

C. $ab>cd$

D. $ac>bd$

作答区

### 金山 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第13题。

已知 $a<b<0$，则下列不等式成立的是（）

A. $a^2<b^2$

B. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

C. $ab<b^2$

D. $\frac{b}{a}<1$

作答区

## 2 绝对值不等式与等号条件

### 奉贤 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第2题。

不等式 $|2x-1|<3$ 的解集是 ____.

作答区

### 长宁 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第2题。

不等式 $|x-2|<1$ 的解集为 ____.

作答区

### 宝山 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第6题。

关于 x 的方程 $|x-1|+|2-x|=1$ 的解集为 ____.

作答区

### 浦东 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第6题。

设 $x \in R$，求方程 $|x+2|+|x-2|=4$ 的解集为 ____.

作答区

## 3 分式不等式的同号转化与解集

### 崇明 · 原卷第3题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第3题。

不等式 $\frac{x-2}{x+1}<0$ 的解集为 ____.

作答区

### 普陀 · 原卷第2题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第2题。

不等式 $\frac{x}{1-x}>0$ 的解集为 ____.

作答区

**杨浦 · 原卷第1题**

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第1题。

不等式 $\frac{x-2}{x+3}<0$ 的解集为 ____.

作答区

---

**松江 · 原卷第3题**

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第3题。

不等式 $\frac{1}{x}<-2$ 的解集为____.

作答区

---

**青浦 · 原卷第2题**

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第2题。

不等式 $\frac{x+2}{x-1}<0$ 的解集为 ____.

作答区

---

**闵行 · 原卷第2题**

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第2题。

不等式 $\frac{x+3}{x-2}<0$ 的解集为_____。

作答区

---

## 4 基本不等式：配凑、乘积与倒数和最值

### 普陀 · 原卷第4题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第4题。

若 x > 1，则 $x+\frac{4}{x-1}$ 的最小值是 ____.

作答区

### 浦东 · 原卷第5题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第5题。

已知正数 $a,b$ 满足 $a+2b=2$，则 $ab$ 的最大值为 ____.

作答区

### 黄浦 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第8题。

若正数 $m,n$ 满足 $\frac{4}{m}+\frac{9}{n}=1$，则 $mn$ 的最小值为 ____.

作答区

### 宝山 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第8题。

已知第一象限的点 $(m,n)$ 和 $(6,2)$ 经过直线 $l$，若直线 $l$ 的倾斜角为 $135^\circ$，则 $\frac{1}{m}+\frac{4}{n}$ 的最小值为 ____.

作答区

### 金山 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第9题。

在公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3$ 是 $a_x$ 与 $a_y$ 的等差中项，则 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 ____.

作答区

### 长宁 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第9题。

已知 $a,b,c$ 均为正实数，且 $a(b+c)=1$ ，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b+c}+\frac{4}{a+b+c}$ 的最小值为 ____.

作答区

## 5 综合最值：约束消元、函数与几何

### 奉贤 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第10题。

已知两个非负实数 $a$ 、 $b$ 满足 $a+2b=2$ ，则 $(a-1)^2+(b-4)^2$ 的最小值是

作答区

### 徐汇 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第10题。

设 $f(x)=\begin{cases}|x-2|, & x\geq 0\\ -\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$ ，若实数 $x_1,x_2,x_3$ 满足 $x_1<x_2<x_3$ ，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$ ，则 $\frac{\sqrt{x_2x_3}}{x_1}$ 的最小值为 ____.

作答区

**松江 · 原卷第11题**

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第11题。

某社区为扩大居民的活动区域，计划将社区内原有的半径为 $10\ \mathrm{m}$ 的圆形花坛扩建成一个矩形花园. 若要求扩建前的圆与扩建后矩形的两邻边和一条对角线都相切，则矩形花园占地面积的最小值为 ____. (结果精确到 $1\ \mathrm{m}^2$ )

作答区