

维C果糖的博客

好学若饥，谦卑若愚。

RSS订阅

原 Git 进阶之「设置别名」

2017年04月12日 16:29:58

阅读数：1606

在「Git 初体验及其常用命令介绍」一文中，我们已经接触了不少常用的命令，包括：

- `git status`，查询仓库状态；
- `git init`，初始化仓库；
- `git add`，添加文件；
- `git commit`，提交文件；
- `git log`，查询提交日志；
- `git branch`，拉分支；
- `git checkout`，切换分支或者标签；
- `git merge`，合并分支；
- `git branch -d` & `git branch -D`，删除或者强制删除分支；
- `git tag`，添加标签。

👍 2

💬 写评论

🔖 收藏

👤 微信

🐦 微博

👤 QQ

对于上述的 Git 命令，我们使用的频繁特别高，虽然这些单词都不算长，但是我们敲上十次、百次，甚至千次呢？敲一个 `git checkout` 和敲一个 `git c`，哪一个更省时省力呢？显然是后者。这时，就体现了别名的作用啦！也就是 `alias`。

还记得我们设置 `Author` 和 `Email` 时的操作吗？设置别名也类似，输入：

- `git config --global alias.co check`

如上所示，这样我们就设置 `checkout` 的别名为 `co` 啦！也就是说，以后我们直接输入 `git co`，就表示 `git checkout` 啦，特别是对于一些组合操作，例如：

- `git config --global alias.psm 'push origin master'`
- `git config --global alias.plm 'pull origin master'`

显然方便了很多。在这里，各种命令的别名我们可以顺便的起，只要我们能记住就 OK 啦！

此外，我们再了解一个比较 `diào` 的命令。正常情况下，我们输入 `git log` 查询日志，结果如下图所示：

```
yp-tc-7002s-MacBook-Air:demo yp-tc-7002$ git log
commit b62a0f8e1a9a4aa8be3798b2deed14072ba0c9ee
Author: yp-tc-7002 <yp-tc-7002@yp-tc-7002s-MacBook-Air.local>
Date:   Wed Apr 12 16:54:24 2017 +0800

    add t2

commit 45616749e28c6f60b3500ac60094502c4c957e96
Author: yp-tc-7002 <yp-tc-7002@yp-tc-7002s-MacBook-Air.local>
Date:   Wed Apr 12 16:53:47 2017 +0800

    add t1

commit 265efb1b77a235c72206da4f7ade4dd07cb42841
Author: yp-tc-7002 <yp-tc-7002@yp-tc-7002s-MacBook-Air.local>
Date:   Wed Apr 12 16:02:37 2017 +0800

    aaa

commit 0fc65915320a74988128ac7ade0a5615d4e9ab15
Author: yp-tc-7002 <yp-tc-7002@yp-tc-7002s-MacBook-Air.local>
Date:   Wed Apr 12 15:53:53 2017 +0800
```

现在，我们输入命令：

c++学习网站 开发一个app多少钱 c++编程学习 透明手机多少钱一个

```
1 git log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset - %C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr)
2 %C(bold blue)<an>%Creset' --abbrev-commit --date=relative
```

结果如下图所示：

```
yp-tc-7002s-MacBook-Air:demo yp-tc-7002$ git log --graph --pretty=format:'%Cred%
brev-commit --date=relative
* b62a0f8 - (HEAD -> master) add t2 (9 minutes ago) <yp-tc-7002>
* 4561674 - add t1 (10 minutes ago) <yp-tc-7002>
* 265efb1 - aaa (61 minutes ago) <yp-tc-7002>
* 0fc6591 - DS_store? (69 minutes ago) <yp-tc-7002>
yp-tc-7002s-MacBook-Air:demo yp-tc-7002$
```

显然，日志看着更加清楚啦！

最后，我们介绍一个查看本机 Git 配置的命令，即 `git config -l`：

```
yp-tc-7002s-MacBook-Air:demo yp-tc-7002$ git config -l
color.ui=true
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=true
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.ignorecase=true
core.precomposeunicode=true
yp-tc-7002s-MacBook-Air:demo yp-tc-7002$
```

如上图所示，展示了 `color.ui`、`core.repositoryformatversion` 和 `core.filemode` 等配置信息。

最后，附上博主的 GitHub 账号，欢迎大家 Follow：维C果糖

☆☆☆ ——— 返回 -> 史上最简单的 GitHub 教程 <- 目录 ——— ☆☆☆

版权声明：Follow your heart and intuition. https://blog.csdn.net/qq_35246620/article/details/70144578

文章标签：

git

branch

合并

标签

别名

个人分类：

工具及其它

所属专栏：

史上最简单的 GitHub 教程

关键词：

git和git

git和as

git和

git

git下

上一篇

深入分析事务的隔离级别

下一篇


谷歌「AutoDraw」| 一款基于 AI 的免费绘图工具

大数据开发薪资多少？

随着时代的发展，大数据技术与运用越发的成熟，所应用的行业集中于互联网、金融、医疗、新能源、通信和房地产等行业，想要了解如何成为高薪的大数据开发工程师吗？需要.....

想对作者说点什么？


我来说两句

 维C果糖 2017-07-31 09:11:24 #2楼

引用“qqxyy99”的评论：

有时候总感觉没有可视化工具只在命令窗口输入不方便，但是用习惯了应该很方便吧。

真正习惯了命令行，速度会得到很大的提升，还有.....用命令行多有极客范啊，O(∩_∩)O哈哈~

 杜晓静 2017-07-30 23:12:16 #1楼

有时候总感觉没有可视化工具只在命令窗口输入不方便，但是用习惯了应该很方便吧。

[Git]git命令基本使用以及别名设置

Git是一个开源的分布式版本控制系统，可以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理。所以不管是单独的应用项目，还是...

Git 配置别名 —— 让命令变得更简单

Git 配置别名 —— 让命令变得更简单 卖一下广告，欢迎大家关注我的微信公众号，扫一扫下方二维码或搜索微信号 stormjun，即可...

git配置别名 - CSDN博客

有没有经常敲错命令?比如git status?status这个词真心不好记。 如果敲git st就表示git status那就简单多了,当然这种偷懒的办法我们是极力赞成的。 我们只需要敲...

[Git]git命令基本使用以及别名设置 - CSDN博客

Git是一个开源的分布式版本控制系统,可以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理。所以不管是单独的应用项目,还是手机项目,都会使用到git工具。 git别名设置...

win10系统下载

百度广告



如何配置git命令别名

配置git常用命令别名

Git 配置别名 —— 让命令变得更简单 - CSDN博客

Git 配置别名 —— 让命令变得更简单 卖一下广告,欢迎大家关注我的微信公众号,扫一扫下方二维码或搜索微信号 stormjun,即可关注。 目前专注于 Android 开发,主要...

Git--别名(设置命令的简写) - CSDN博客

Git 别名\$git config 设置命令的别名,达到避免输入完成命令耗时间gitconfig--globalalias.cocheckout git config --global alias.co checkout git config --global...

Git短命令 (alias, 别名)

一、前言 我们用git pull origin develop从origin仓库拉取develop分支。 第一次输入这个命令，感觉不错；第二次，还行...第n>100次，...

git配置别名

有没有经常敲错命令? 比如git status? status这个词真心不好记。 如果敲git st就表示git status那就简单多了，当然这种偷懒的办...

git常用配置及别名设置 - CSDN博客

常用配置及别名习惯: [core] editor = vim whitespace = fix,-indent-with-non-tab,trailing-space,cr-at-eol excludesfile = /Users/andy/.gitignore_global...

【补充git使用相关的别名设置】 - CSDN博客

前言在刚开始使用的时候,建议大家还是不要看这篇内容了。还是以熟悉git的一些命令为主,如果你已经熟悉了git相关的命令,又感到天天为输入那么长的命令而烦恼,那本...

git设置命令别名

可以在~/.gitconfig文件中追加如下的内容，就可以使用缩写替对应的命令。[alias] co = checkout ci = commit st = status ...

妊娠纹太难看了，这样做很快美回来 去掉妊娠纹用这个办法！

山海商贸 · 顶新

为git命令配置别名 - CSDN博客

有没有经常敲错命令?比如git status?status这个词真心不好记。如果敲git st就表示git status那就简单多了,当然这种偷懒的办法我们是极力赞成的。我们只需要敲...

git 设置别名 git alias - CSDN博客

还是以熟悉git的一些命令为主,如果你已经熟悉了git相关的命令,又感到天天为输入那么长的命令而烦恼,那本篇文章内容将会很好的帮助你。常用别名设置... u010989191...

有没有经常敲错命令？比如git status？status这个单词真心不好记。如果敲git st就表示git status那就简单多了，当然这种偷懒

登录 注册 X

git常用配置及别名设置

1791

core] editor = vim whitespace = fix,-indent-with-non-tab,trailing-space,cr-at-eol excludesfile =...

Git 命令别名 - CSDN博客

7-6

使用git时如果想偷懒,少敲几个命令的字符,可以用 git config 为命令设置别名。来看看下面的例子: \$ git config --global alias.co checkout \$ git config --...

git进阶 带书签



2018年03月15日 60KB 下载

Git--别名（设置命令的简写）

691

Git 别名\$git config 设置命令的别名，达到避免输入完成命令耗时间gitconfig--globalalias.cocheckout git config --global alias.co...

Git 设置别名

136

添加别名的方式：linux: vim ~/.gitconfig ，末尾添加 Windows: 在用户目录下，.gitconfig 文件，末尾添加添加内容：[alias] a = add ...

为git命令配置别名

1657

有没有经常敲错命令？比如git status？status这个单词真心不好记。如果敲git st就表示git status那就简单多了，当然这种偷懒的办...

git进阶的25个命令

59

转载自：https://linux.cn/article-5418-shareweibo.html作为一个对git感觉良好的人，我觉得分享从社区里掌握的一些有价值的信息，...

清华大学数据科学证书项目，让我梦圆清华！



清华大学数据科学认证证书项目，让我梦圆清华！

git 设置别名 git alias

46

git config --global alias.st status git config --global alias.ck checkout git config --global alias....

Mac Git别名及系统命令别名

449

这段时间刚好学到Git，想要偷个懒，然后就找到了一个叫alias的东西，用的可以顺手点，其实就是给命令配个短点的别名，以后用...

Git&&GitHub【速成】 - (4) -Git进阶

101

主：参考自 http://stormzhang.com/github/2016/05/26/learn-github-from-zero2/ 关于 Git 相信大家看了之前一系列的文章已...

Git教程——高级进阶（一）

396

前言这次给大家带来Git稍微高级一点的用法，上一篇基础篇还没看的同学可以去看看，传送门：Git教程——入门基础撤销撤销工作...

【补充git使用相关的别名设置】

635

前言在刚开始使用的时候，建议大家还是不要看这篇内容了。还是以熟悉git的一些命令为主，如果你已经熟悉了git相关的命令，又...

短信接口验证码

如何实现全国全网验证码类短信接口的调用



Git 时间，版本控制工具进阶

449

在上一次的 Git 时间里，我们学习了关于 Git 最基本的用法，包括安装 Git、创建代码仓库，以及提交本地代码。本节中我们将要学...

.bashrc中定义实用的别名和函数

平时工作中,往往我们在终端需要输入大量的命令,很多命令是重复且繁琐的指令,那我们可以在.bashrc中定义别名和函数,提升效率,为...

个人资料



维C果糖

博客专家

关注

原创

粉丝

喜欢

评论

280

2682

1677

1475

等级: 博客 7

访问: 225万+

积分: 1万+

排名: 679

勋章:  



运维管理系统



博主相关

新浪微博: CG国斌

GitHub: Charies Gavin

博主已经将一部分文章迁移到「Charies Gavin's Blog」之中啦! 欢迎大家在 GitHub 上 **Follow** 博主, 以及 **Fork**, **Star**, **Watch** 博主的项目。

青春不老 奋斗不止

 虚心若愚 

博主专栏



奔跑的程序猿

阅读量: 66136 33 篇



Java 那些事儿

阅读量: 9490 21 篇



史上最简单的 IntelliJ IDEA 教程

阅读量: 841958 36 篇



史上最简单的 GitHub 教程

阅读量: 53173 16 篇



史上最简单的 MySQL 教程

阅读量: 257722 50 篇

c++学习网站 开发一个app多少钱 c++编程学习 透明手机多少钱一个

https://blog.csdn.net/qq_35246620/article/details/70144578

5/6

出现 org.springframework.beans.factory.BeanCreationException 异常的原因及解决方法
阅读量：209961

IntelliJ IDEA 最新激活码（截止到2018年10月14日）
阅读量：168401

设置 IntelliJ IDEA 主题和字体的方法
阅读量：139452

史上最简单的 IntelliJ IDEA 教程
阅读量：98333

出现 java.net.ConnectException: Connection refused 异常的原因及解决方法
阅读量：88509

数据可视化



联系我们



请扫描二维码联系客服
✉ webmaster@csdn.net
☎ 400-660-0108
💬 QQ客服 💬 客服论坛

关于 招聘 广告服务 网站地图
©2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号
🔍 百度提供支持

经营性网站备案信息
网络110报警服务
中国互联网举报中心
北京互联网违法和不良信息举报中心