

Claude Code 代理式程式設計：從新手到大師的九大進階指南

引導讀者理解 Claude Code (Agentic Coding) 的核心概念與功能，並依據難度循序漸進地掌握從自動化格式到全端開發的技能。

難度 01：Output Styles (輸出風格)



透過修改設定檔改變 AI 的說話方式，例如使用便間的 YAML、復古終端機 ASCII 風格，或是自動產生 Mermaid 流程圖。

難度 02：CLAUDE.md (AI 員工手冊)



在專案目錄建立手冊，讓 AI 第一次進場就了解專案規則、技術選型與溝通文化，無需反覆解釋。

難度 03：Custom Commands (自訂指令)




建立專屬的斜線指令（如 `/code-review`），利用變數讓重複性的技術任務（如寫測試、解釋代碼）一鍵完成。

難度 04：HookHub MVP (最小可行產品)



實踐「夠用就好」的開發哲學，先利用 AI 建立核心功能網站，驗證需求後再進行迭代。

難度 05：MCP 整合與成本控制



使用 Model Context Protocol 連接外部工具（如 Gmail、瀏覽器），並透過按鍵載入（`mcp-config`）來節省 AI 思考空間與成本。

難度 06：Custom Agents (自訂代理人)



為 AI 貼上不同人格標籤，例如嚴厲的程式碼審查員或專注畫圖的工具人，應對不同工作情境。

難度 07：Hooks 系統 (自動守衛)




在工具執行前後觸發腳本，實現安全檢查（防止誤刪）或自動通知（完成任務時播放音效）。

難度 08：Skills 系統 (複合智能)



實現 AI 呼叫另一個 AI 的遞迴運作，例如讓一個實例分析代碼，另一個實例用「海盜語」撰寫 Git commit。

難度 09：全端開發與 Memory 系統




透過 Spec 規格驅動開發，並利用 Memory 目錄保存決策紀錄，讓 AI 在跨對話 Session 中仍保持一致性。

AI 的奇妙旅程： Claude Code 代理式開發 (Agentic Coding) 入門指南



階段一：新手起步 (難度 01-02)

什麼是代理式開發
(Agentic Coding)？
讓 AI 像一個有能力的助
理，不僅提供建議，
還能實際操作檔案、
執行指令並完成任務。



什麼是代理式開發
(Agentic Coding)？
讓 AI 像一個有能力的助理，不
僅能提供建議，還能實際操作檔
案、執行指令並完成任務。



Custom Commands：
把常用工作變成斜練指令
利用 Markdown 標核建立如
/code-review 或 /explain 的
指令，並透過 Sarguments
讓指令具備動態輸入能力。



MVP 思維：先求有再求好
透過 HookHub 靜態展示例
，展示則何用 AI 快速運送
「最小可行性產品」，確認
需求後再進行迭代。

階段二：提升效率 (難度 03-04)



Output Styles：自訂 AI
的說話風格
透過簡單的 Markdown 設定檔
(如 YAML、懷古駢體或
Mermaid 圖表)，讓 AI 依據
情境以不同格式回覆。



CLAUDE.md：
給 AI 的員工手冊
在專案中放置此文件，記錄
技術現狀與開發現狀，讓
AI 每次開啟對話時能立刻
進入狀況。




MCP：AI 的專業工具箱
透過 Model Context Protocol 讓
AI 連結 Gmail、日曆或瀏覽器，
並透過按需求載入 (on-demand
loading) 節省成本與注意力。

階段三：工具與個性 (難度 05-06)




MCP：AI 的專業工具箱
透過 Model Context Protocol
讓 AI 連結 Gmail、日曆或
瀏覽器，並透過按需求載入
(on-demand loading) 節省
成本與注意力。



**記憶與規格驅動開發
(Memory & Spec-driven)**
利用 memory/ 目錄保存產品現
格與決策記錄，讓 AI 在對話
Session 中仍能保持開發的連貫
性，打造完整全端產品。



階段四：自動化與守衛 (難度 07)



Hooks 系統：自動化工作流程
設定 PreToolUse (執行前檢查)
或 PostToolUse (執行後通知) 等
腳本，像守衛一樣監控 AI 行為，
確保安全性。




Custom Agents：建立你的
AI 分身軍團
定義不同類型的代理人，例如會
講冷幽默的資深工程師 Carl，或
專門繪製流程圖的無聲繪圖師。


階段五：高階開發與遞迴 (難度 08-09)




Skills 系統：當 AI 開始呼叫 AI
讓 Claude Code 在腳本中執行另
一個 Claude 實例 (claude -p)，
實現複雜的遞迴任務，例如自動生
成海盜風格的 commit 訊息。





Skills 系統：當 AI 開始呼叫 AI
讓 Claude Code 在腳本中執行另一個
Claude 實例 (claude -p)，實現複
雜的遞迴任務，例如自動生成海盜
風格的 commit 訊息。























Claude Code Crash Course

Claude Code in a Day

