

15分鐘 OpenClaw 快速上手與核心架構

第 00 章 — 在閱讀下一個字之前，先啟動您的自動化引擎。■

[零商業理論]

[零前置作業]

[純粹的實戰建置]

完美的食譜 (您的商業構想)



卻沒有廚房 (缺少 OpenClaw 運行環境)



買了米其林食譜，卻發現家裡沒有廚房？在 OpenClaw 成功運行前，所有關於自動化部署的想像與收入預測，都只是紙上談兵。



實體沙盒 (The Sandbox)

實體沙盒 (The Sandbox)

0.1 — 在 5 分鐘內，透過 **4 條指令** 安裝並運行安全的 OpenClaw 獨立工作區。



注入大腦 (The Brain)

注入大腦 (The Brain)

0.2 — 連接您的第一個 **LLM API 金鑰**，讓引擎真正具備思考能力。



掌握藍圖 (The Blueprint)

掌握藍圖 (The Blueprint)

0.3 — 掌握消除 90% 摩擦力的「**提示詞架構 (Prompt Architecture)**」。

階段一：極簡建置的 4 條指令

建立獨立工作區 (Isolated Workspace)

```
>_ mkdir openclaw-workshop && cd openclaw-workshop
```

絕對不要與現有專案混用，這是您的專屬實驗廚房。

安裝 OpenClaw 引擎

```
>_ npm install -g openclaw
```

全域安裝，但配置與提示詞將安全地保留在本地目錄。

初始化配置

```
>_ openclaw init
```

自動生成 config.json 與 /skills/ 目錄。

執行健康檢查 (Health Check)

```
>_ openclaw check
✓ Workspace: openclaw-workshop [OK]
✓ Config: ./config.json [OK]
! API Key: Not configured [ACTION REQUIRED]
```



在 Node 4 的輸出中，您會看到 **API Key: Not configured [ACTION REQUIRED]**。請勿驚慌！這是預期中的黃色警告，代表引擎已經準備好接收大腦。

階段二：為引擎選擇「智慧大腦」

[★ 本書推薦預設 (Recommended Default)]

Anthropic (Claude)

獲取金鑰

`console.anthropic.com`

環境變數名稱

`ANTHROPIC_API_KEY`

推薦起始模型

claude-3-5-haiku (快速、低成本)

每日 30 個任務
的預估月花費

\$8-\$18 / 月

OpenAI (GPT-4)

獲取金鑰

`platform.openai.com`

環境變數名稱

`OPENAI_API_KEY`

推薦起始模型

gpt-4o-mini (快速、低成本)

每日 30 個任務
的預估月花費

\$10-\$22 / 月

為什麼推薦 Claude？其精確遵循指令的能力，更適合本書涵蓋的多步驟商業工作流。

絕對關鍵：資安防護與財務安全網

環境變數 = 隱形防火牆 (The Invisible Firewall)



API 金鑰等同於您的信用卡。
OpenClaw 刻意設計從環境變數
讀取金鑰，確保它對除了運行
進程以外的所有地方隱形。

啟動每月支出上限 (Spending Limit)



在部署第一個自動化任務前，務必至 API 控制台設定 **\$20-\$30 美元** 的首月消費上限。即使任務陷入無限迴圈，也能及時阻斷並發出警報，保障財務安全。

連接 API：讓引擎開始呼吸

```
# 1. 將金鑰加入您的設定檔 (.zshrc 或 .bashrc)
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-your-key-here"


# 2. 重新載入終端機設定
source ~/.zshrc

# 3. 確認 OpenClaw 成功讀取金鑰
openclaw check

✓ API Key: ANTHROPIC_API_KEY [CONNECTED]
```

當您看到綠色的 **CONNECTED** 狀態，引擎就開始呼吸了。
OpenClaw 現在可以將提示詞傳遞給 LLM 並接收結構化輸出。

階段三：提示詞架構的解剖學 (The Blueprint)



這是每個代理人的「食譜卡」。

本書所有的自動化任務都建立在此架構上。

直接將這三個元素餵給 Agent Builder，完全不需要與 Python 或 API 路由搏鬥。

願景預覽：您即將建立的自動化版圖



本書包含 30 個經過驗證的完整藍圖，每一個都遵循您剛剛掌握的提示詞架構。

未來日常：單行指令，瞬間部署

[步驟 1] 創建代理人

```
openclaw build  
--name  
morning-briefing
```

[步驟 2] 注入架構

```
openclaw config  
--set-prompt
```

[步驟 3] 驗證上線

```
openclaw check
```

只要確立了架構，創建一個代理人就是一個指令的事。
不需要痛苦的除錯，環境配置已經為您準備就緒。

第 0 章完工檢核表 (Chapter 0 Complete)



openclaw check 顯示 Workspace 與 Config 皆為綠燈。



openclaw check 顯示 API 金鑰狀態為 [CONNECTED]。



您的工作區目錄已就緒，準備創建 Skills。



API 供應商控制台已設定好每月財務商支出上限。

★ BUSINESS LEADER'S TAKEAWAY

您剛剛投資的這 15 分鐘，是整本書中槓桿率高的 15 分鐘。跳過建步驟的人，將在未來花費數小時除錯。您的地基已經打好——現在，翻開下一章，我們開始打造商業引擎。