






BS
AI
WGOA
CGOA
EGOA
SSB
150
100
50
0
1960
1980
2000
2020
2040
Year
Model
sgl
faa
three_rg
five_rg



SSB
400
300
200
100
0
1960
1980
2000
2020
2040
Year
Model
sgl
faa
three_rg
five_rg



BS
AI
WGOA
CGOA
EGOA
Catch
Year
Model
sgl
faa
three_rg
five_rg



Catch
75
50
25
0
1960
1980
2000
2020
2040
Year
Model
sgl
faa
three_rg
five_rg



BS
AI
WGOA
CGOA
EGOA
Recruitment
100
75
50
25
0
1960
1980
2000
2020
2040
Year


Recruitment
150
100
50
0
1960
1980
2000
2020
2040
Year



BS
AI
WGOA
CGOA
EGOA
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Apportionment
1960
1980
2000
2020
2040
Year
Model
sgl
faa
three_rg
five_rg


SSB Bias
sgl
faa
three_rg
0.2
0.0
−0.2
Relative Error
1960 1980 2000 2020 2040
Year
cl_yr
2055
2050
2045
2040
2035
2030
2025



Depletion Bias
sgl
faa
three_rg
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Relative Error
1960 1980 2000 2020 2040
Year
cl_yr
2055
2050
2045
2040
2035
2030
2025



Total Biomass Bias
sgl
faa
three_rg
Relative Error
0.2
0.0
−0.2
1960 1980 2000 2020 2040
Year
cl_yr
2055
2050
2045
2040
2035
2030
2025


Recruitment Bias
sgl
faa
three_rg
Relative Error
1
0
1960 1980 2000 2020 2040
Year
cl_yr
2055
2050
2045
2040
2035
2030
2025


Spatial SSB Bias
BS
AI
GOA
Relative Error
1.0
0.5
0.0
−0.5
1960
1980
2000
2020
2040
Year
cl_yr
2055
2050
2045
2040
2035
2030
2025


Spatial Recruitment Bias
BS
AI
GOA
Relative Error
3
2
1
0
−1
1960 1980 2000 2020 2040
Year
cl_yr
2055
2050
2045
2040
2035
2030
2025


R0 and Survey q Bias
sgl
faa
three_rg
q
R0
Relative Error
Year
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
2030
2040
2050


A
Model
five_rg
sgl
faa
three_rg
SSB (kt)
0
100
200
2020
2030
2040
2050
Year
B
Model
five_rg
sgl
faa
three_rg
Catch (kt)
0
25
2020
2030
2040
2050
Year
C
Relative Error in SSB
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
sgl
faa
three_rg
2055
2050
2045
2040
2035
2030
2025
Year