

1. 在浏览器中输入：<http://lbs.amap.com/console/key> 申请 Key。
用开发者账户登录后进入我的控制台，在“**KEY 管理**”页面申请 Key。
2. 点击“**获取 KEY**”按钮后，进入获取 KEY 流程，如下图所示：

获取KEY

应用名称	KEY	绑定服务	安全策略配置	云存储
<div>应用名称：<input type="text" value="请输入您的应用名称"/> *</div> <div>名称中可使用汉字、字母或数字，不超过20个字符</div> <div>绑定服务： <input type="radio"/> Rest 服务接口 <input type="radio"/> JavaScript API <input type="radio"/> iOS平台SDK <input type="radio"/> Android平台SDK <input type="radio"/> Windows平台SDK</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 我已经阅读并同意 《高德API使用条款》</div> <div>? 获取KEY 取消</div>				

3. 在获取 Key 的流程页面，输入获取 Key 所需的信息，包括：
 - 1) 应用名称：可根据您的应用输入即可。
 - 2) 绑定服务：根据您的开发平台做选择。
 - 若选择“Android 平台 SDK”，弹出以下必填信息，输入 **SHA1** 和 **Package**。
- 注：Demo 工程的 Key 需要使用 Demo 工程的包名以及 SHA1 安全码**

绑定服务：	<input type="radio"/> Rest 服务接口	<input type="radio"/> JavaScript API	<input type="radio"/> iOS平台SDK
	<input checked="" type="radio"/> Android平台SDK	<input type="radio"/> Windows平台SDK	
可使用产品：	Android平台SDK	Android街景SDK	Android定位SDK
	Android导航SDK	Android云图SDK	
安全码：SHA1	<input type="text" value="F2:BC:24:CD:38:B1:4A:F2:A2:6"/> *		
Package	<input type="text" value="com.amap.demo"/> *		
查看Android SHA1与Package获取方式			

点击“**查看 Android SHA1 与 Package 获取方式**”链接，了解获取方式。

- 3) 勾选“我已经阅读并同意《高德 API 使用条款》”。
- 4) 点击下方的“**获取 KEY**”按钮，完成申请 Key 流程。若获取成功，会自动跳转到 Key 列表，如下所示：

应用名称	KEY	绑定服务	安全策略配置	云存储
	9c73cad	Android平台SDK	配置	<input type="checkbox"/>

4. 将获取的 Key 值加入到 **AndroidManifest.xml** 文件需要填写 Key 值的位置，如下图所示：

```
<meta-data
    android:name="com.amap.api.v2.apikey"
    android:value="应用的Key值" />
```